ALLEGATO B)

CARATTERISTICHE TECNICHE - STAZIONI FORESTALI

Il locale deve essere diviso in due ambienti, uno destinato a magazzino di metri quadri tra i 30 e 50 e l'altro destinato a garage di metri quadri tra i 100 e 150.

Il locale offerto, alla consegna, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- le serrande di accesso al garage, preferibilmente ad apertura elettrica e comunque di facile manovra, dovranno avere una larghezza minima di m. 2,80, un'altezza utile di m. 2.90 e almeno una di m. 3.10 per l'autobotte;
- l'impianto di riscaldamento preferibilmente dovrà essere a pompa di calore;
- dovrà essere presente un bagno con doccia, wc e lavabo (la doccia dovranno essere completa di box);
- il bagno dovrà essere fornito di scaldabagno da lt. 50;
- le finestre o porte al di sotto di m. 4,50 da terra o da piani di facile accesso, dovranno essere dotate di adeguate inferriate o portelloni blindati certificati;
- tutti gli impianti dovranno essere certificati e al momento della consegna bisognerà consegnare le certificazioni e disegni esecutivi;
- se necessario dovrà essere fornito di tutte le apparecchiature necessarie per un eventuale certificazione antincendio;
- dovrà essere presente l'impianto di illuminazione di sicurezza (con relativa segnaletica per le vie di fuga) e di una adeguata illuminazione dei locali;
- la pavimentazione deve avere le caratteristiche adatte a sopportare la movimentazione di mezzi pesanti come l'autobotte.

La ditta offerente dovrà, inoltre, fornire o realizzare:

- tutti i corpi lampada con le seguenti caratteristiche:
  - nei servizi e anditi: normali plafoniere complete di lampada;
  - nel garage: plafoniere a tenuta stagna complete di lampada;
  - all'esterno, secondo le norme illuminotecniche, regolati da interruttori crepuscolari;
  - Impianto illuminazione di emergenza e relativa segnaletica per le vie di fuga
- lo scaldabagno e gli accessori nel bagno;
- la porta tagliafuoco tra garage e magazzino;
- le finiture esterne complete.

Alla consegna il locale dovrà essere completo di:

- allacci utenze acqua, telefonico e elettricità (l'Amministrazione dovrà effettuare solo la voltura). Per quanto riguarda la potenza, questa deve essere idonea al funzionamento di tutti gli impianti che saranno realizzati;
- Certificazione di agibilità con destinazione d'uso a magazzino e garage;
- certificazione degli impianti a norma di legge;
- elaborati tecnici per la denuncia dell'impianto di messa a terra da richiedersi all'I.S.P.E.S.L.;
- visura catastale con dati aggiornati.

F.to La Direttrice del Servizio ad Interim

Stefania Manca