



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dei Lavori Pubblici

Prezzario Regionale dei lavori pubblici

Semilavorati: Analisi dei prezzi
volume 3 bis

Anno: 2008



Indice



Indice

B.0026 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO	1
B.0026.0001 - Saldato	1
B.0026.0002 - Senza saldature	8
B.0027 - TUBI IN ACCIAIO ZINCATO	15
B.0027.0001 - Tipo ROBUR	16
B.0028 - TUBI IN ACCIAIO	17
B.0028.0001 - Tubo senza saldature	18
B.0028.0002 - Tubo saldato	24
B.0029 - TUBI IN FIBROCEMENTO	32
B.0029.0001 - Tubo	33
B.0030 - VALVOLE E FILTRI IN OTTONE E BRONZO	36
B.0030.0001 - Valvola e/o rubinetto	37
B.0030.0002 - Saracinesca	40
B.0030.0003 - Collettore	43
B.0031 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI	45
B.0031.0001 - Saracinesca	46
B.0031.0002 - Sfiato	106
B.0031.0003 - Riduttore	111
B.0031.0004 - Elementi in ghisa sferoidale	114
B.0031.0005 - Maggiorazione di prezzo	125
B.0031.0006 - Apparecchiatura di manovra	127
B.0031.0007 - Sifone	128
B.0031.0008 - Collare	129
B.0032 - GIUNTI RAPIDI	129
B.0032.0001 - Giunto	130
B.0033 - TUBI IN PVC PER CAVIDOTTI INTERRATI	130
B.0033.0001 - Tubo	131
B.0034 - FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO	132
B.0034.0001 - Filo di ferro e rete elettrosaldato	133
B.0035 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO	133
B.0035.0001 - Palo	134
B.0035.0002 - Plinto	138
B.0035.0003 - Pilastro	143
B.0035.0004 - Trave	149
B.0035.0005 - Pannello e maggiorazione	161
B.0035.0006 - Tegolo	183
B.0035.0007 - Muro	191
B.0035.0008 - Cupolino	191
B.0035.0009 - Gronda e canale	191
B.0035.0010 - Gradini e gradoni	193
B.0035.0011 - Conversa	219
B.0036 - SEGNALI STRADALI	220
B.0036.0001 - Segnale stradale	221
B.0036.0002 - Staffe e pali per segnali stradali	228
B.0037 - OPERE MARITTIME	229
B.0037.0001 - Scogli, massi e pietrame	230
B.0037.0002 - Parabordi, bitte ed accessori per il fissaggio	233
B.0037.0003 - Tubi per cariche esplosive ed inneschi	233



B.0037.0004 - Profilati metallici	237
B.0037.0005 - Attrezzatura per costruzione di cassoni	237
B.0037.0006 - Sacchetti	237
B.0038 - NOLI WELL-POINT	238
B.0038.0001 - Nolo	239
B.0039 - INGEGNERIA NATURALISTICA	241
B.0039.0001 - Noli	242
B.0039.0002 - Pietrame	244
B.0039.0003 - Tavole, travi, verghe, filagne e pali	244
B.0039.0004 - Idrosemiatrice, sementi e piante	247
B.0039.0005 - Concimi e additivi	250
B.0039.0006 - Paglia e materiale per fissaggio	252
B.0039.0007 - Casseri, gabbioni, materassi e reti	253
B.0039.0008 - Biostuoia, geocelle, geogriglia, geocomposito	255
B.0039.0009 - Geosintetico	262
B.0039.0010 - Accessori vari	262
B.0040 - OPERE IN SOTTERRANEO	264
B.0040.0001 - Impianti	265
B.0040.0002 - Macchinari	266
B.0040.0003 - Legname	277
B.0040.0004 - Tubo	278
B.0040.0005 - Asta	279
B.0040.0006 - Materiale per armature	280
B.0040.0007 - Elementi vari	280
B.0041 - PONTEGGI	281
B.0041.0001 - Ponteggio in tubo	282
B.0041.0002 - Ponteggio in telai	283
B.0041.0003 - Ponteggio a montanti	284
B.0042 - LATERIZI PER MURATURE	285
B.0042.0001 - Mattone	286
B.0042.0002 - Muroblocco	295
B.0042.0003 - Pignatta	298
B.0042.0004 - Blocco laterizio	301
B.0043 - MATERIALE PER COPERTURE	303
B.0043.0001 - Tegole	304
B.0043.0002 - Lastra	305
B.0043.0003 - Pannello	313
B.0044 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	314
B.0044.0001 - Canna fumaria	315
B.0045 - MATERIALI TERMOISOLANTI	316
B.0045.0001 - Isolamento termico di tubazioni	317
B.0045.0002 - Pannello termoisolante	318
B.0045.0003 - Pannello termoacustico	326
B.0045.0004 - Pannello isolante	336
B.0045.0005 - Pannello per isolamento termico	338
B.0045.0006 - Polistirolo	348
B.0045.0007 - Feltro per isolamento acustico	349
B.0046 - GUAINE E RIVESTIMENTI	351
B.0046.0001 - Idrorepellente	352
B.0046.0002 - Tempera - vernice	353
B.0046.0003 - Idropittura	354
B.0046.0004 - Rivestimento	356
B.0046.0005 - Fissativo	359
B.0046.0006 - Diluente	360
B.0046.0007 - Indurente	361
B.0046.0008 - Antimuffa	361
B.0047 - CISTERNE E SERBATOI IN POLIETILENE	362
B.0047.0001 - Serbatoio	363
B.0048 - TUBO IN RAME	365



B.0048.0001 - Rivestito in PVC	366
B.0048.0002 - Rivestito in gomma spugnosa	368
B.0049 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE	370
B.0049.0001 - Palo in alluminio	371
B.0049.0002 - Palo in acciaio	377
B.0049.0003 - Palo in poliestere	388
B.0049.0004 - Armatura stradale con corpo in alluminio	394
B.0049.0005 - Armatura stradale con corpo in nylon	428
B.0049.0006 - Armadio stradale	441
B.0050 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI	443
B.0050.0001 - Caldaia	444
B.0050.0002 - Bruciatore	448
B.0050.0003 - Radiatore	450
B.0050.0004 - Valvola, detentore, collettore, cassetta	472
B.0050.0005 - Circolatore	482
B.0050.0006 - Serbatoio	488
B.0050.0007 - Mobiletto ventil convettore	491
B.0050.0008 - Ventil convettore pensile	494
B.0050.0009 - Griglia e/o bocchetta	497
B.0050.0010 - Regolatore, sonda e tappo	500
B.0051 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA	501
B.0051.0001 - Idrante ed accessori	502
B.0051.0002 - Naspo	514
B.0051.0003 - Gruppo attacco motopompa	516
B.0051.0004 - Centralina, rilevatore ed accessori	524
B.0051.0005 - Estintore ed accessori	535
B.0052 - CASSEFORME	541
B.0052.0001 - Casseforme di cartone	542
B.0053 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI	543
B.0053.0001 - Travetto	544
B.0053.0002 - Lastra	556
B.0053.0003 - Pannello	562
B.0053.0004 - Tegoli	575
B.0054 - GRONDE E PLUVIALI	582
B.0054.0001 - Pluviale	583
B.0054.0002 - Terminale	585
B.0054.0003 - Canale	588
B.0054.0004 - Bocchettone - raccordo - parafoglia	589
B.0054.0005 - Chiusino	592
B.0055 - ADESIVI	593
B.0055.0001 - Adesivo in polvere	594
B.0055.0002 - Adesivo poliuretano bicomponente	595
B.0056 - BATTISCOPA	596
B.0056.0001 - Zoccoletto	597
B.0057 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI	609
B.0057.0001 - Controtelaio	610
B.0057.0002 - Infisso	613
B.0057.0003 - Portellone	624
B.0057.0004 - Maggiorazione	627
B.0057.0005 - Avvolgibile e cassonetto	632
B.0057.0006 - Finestra e portafinestra	633
B.0058 - PORTE INTERNE E PORTONCINI	640
B.0058.0001 - Porta interna	641
B.0058.0002 - Portoncino	645
B.0058.0003 - Controtelaio	652
B.0058.0004 - Maggiorazione	653
B.0059 - INFISSI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI	654
B.0059.0001 - Finestra o portafinestra	655
B.0060 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI	660



B.0060.0001 - Finestra	661
B.0060.0002 - Portafinestra	666
B.0060.0003 - Infisso esterno a persiana	671
B.0061 - INFISSI IN ACCIAIO ED ACCESSORI	691
B.0061.0001 - Infisso	692
B.0062 - PORTONCINI BLINDATI	693
B.0062.0001 - Porta blindata	694
B.0062.0002 - Maggiorazione porta blindata	702
B.0062.0003 - Porta tagliafuoco	703
B.0062.0004 - Maggiorazione porta tagliafuoco	723
B.0062.0005 - Accessori	726
B.0063 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)	727
B.0063.0001 - Serranda	728
B.0063.0002 - Motorizzazione	731
B.0063.0003 - Cancellotto	733
B.0063.0004 - Barriera	734
B.0063.0005 - Automatismo	737
B.0064 - PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI	738
B.0064.0001 - Porta basculante	739
B.0064.0002 - Portone sezionale	743
B.0064.0003 - Accessori portone sezionale	746
B.0065 - VETRI E CRISTALLI	747
B.0065.0001 - Cristallo	748
B.0065.0002 - Specchio	762
B.0065.0003 - Vetro	764
B.0066 - CONTROSOFFITTI	804
B.0066.0001 - Controsoffitto	805
B.0067 - FRANGISOLE	805
B.0067.0001 - Frangisole	806
B.0068 - CUPOLE ACRILICHE	807
B.0068.0001 - A parete semplice	808
B.0068.0002 - A parete doppia	822
B.0069 - GRUPPI ACCESSORI PER APPARECCHI SANITARI	837
B.0069.0001 - Fontanella /beverina ed accessori	838
B.0069.0002 - Miscelatore	839
B.0069.0003 - Vaso ed accessori	841
B.0069.0004 - Orinatoio ed accessori	843
B.0069.0005 - Accessori	845
B.0070 - ASCENSORI E MONTACARICHI	847
B.0070.0001 - Ascensore	848
B.0070.0002 - Pedana elevatrice	851
B.0070.0003 - Montaletto	853
B.0070.0004 - Servoscala	853
B.0071 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO	854
B.0071.0001 - Antiruggine	855
B.0071.0002 - Rivestimento	856
B.0071.0003 - Prodotto verniciante	859
B.0071.0004 - Primer	861
B.0071.0005 - Protettivo	862
B.0071.0006 - Lastra, coppella ed accessori	863
B.0071.0007 - Dispersione di resine	865
B.0072 - FOSSE BIOLOGICHE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE	865
B.0072.0001 - Vasca IMHOFF	866
B.0073 - TUBI E LASTRE IN PIOMBO	871
B.0073.0001 - Tubo o lastre	872



Analisi semilavorati



B.0026 - TUBI ACQUA IN ACCIAIO

B.0026.0001 - Saldato

Codice:	B.0026.0001.0001
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 40 - Spessore 2,6
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0015	€48,47	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0060	€21,97	€0,13
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0005	€1429,79	€0,71
A.0027.0001.0001	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,0000	€10,23	€10,23

Sommano euro	11,15
Spese generali 15% euro	1,67
Sommano euro	12,82
Utile d'impresa 10% euro	1,28
Totale euro	14,10

Codice:	B.0026.0001.0002
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 50 - Spessore 2,9
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0015	€48,47	€0,07

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0060	€21,97	€0,13
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0005	€1429,79	€0,71
A.0027.0001.0002	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,0000	€12,63	€12,63

Sommano euro	13,55
Spese generali 15% euro	2,03
Sommano euro	15,58
Utile d'impresa 10% euro	1,56
Totale euro	17,14

Codice: B.0026.0001.0003

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 65 - Spessore 2,9

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0020	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0007	€1429,79	€0,96
A.0027.0001.0003	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,0000	€16,03	€16,03

Sommano euro	17,26
Spese generali 15% euro	2,59
Sommano euro	19,85
Utile d'impresa 10% euro	1,99
Totale euro	21,84

Codice: B.0026.0001.0004

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 80 - Spessore 2,9

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0020	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0007	€1429,79	€0,96
A.0027.0001.0004	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,0000	€18,42	€18,42

Sommano euro	19,65
Spese generali 15% euro	2,95
Sommano euro	22,60
Utile d'impresa 10% euro	2,26
Totale euro	24,86

Codice: B.0026.0001.0005

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 100 - Spessore 3,2

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0020	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0007	€1429,79	€0,96
A.0027.0001.0005	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,0000	€23,71	€23,71

Sommano euro	24,94
Spese generali 15% euro	3,74
Sommano euro	28,68
Utile d'impresa 10% euro	2,87
Totale euro	31,55

Codice: B.0026.0001.0006

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 125 - Spessore 3,6

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0021	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0086	€21,97	€0,19
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0007	€1429,79	€1,02
A.0027.0001.0006	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,0000	€31,56	€31,56

Sommano euro	32,87
Spese generali 15% euro	4,93
Sommano euro	37,80
Utile d'impresa 10% euro	3,78
Totale euro	41,58

Codice: B.0026.0001.0007

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 150 - Spessore 4,0

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0023	€48,47	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0091	€21,97	€0,20
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0008	€1429,79	€1,09
A.0027.0001.0007	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,0000	€40,94	€40,94

Sommano euro	42,34
Spese generali 15% euro	6,35
Sommano euro	48,69
Utile d'impresa 10% euro	4,87
Totale euro	53,56

Codice: B.0026.0001.0008

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 200 - Spessore 5,0

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0032	€48,47	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0128	€21,97	€0,28
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0011	€1429,79	€1,52
A.0027.0001.0008	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,0000	€65,67	€65,67

Sommano euro	67,62
Spese generali 15% euro	10,14
Sommano euro	77,76
Utile d'impresa 10% euro	7,78
Totale euro	85,54

Codice: B.0026.0001.0009

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 250 - Spessore 5,6

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0050	€48,47	€0,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0017	€1429,79	€2,39
A.0027.0001.0009	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,0000	€92,11	€92,11

Sommano euro	95,18
Spese generali 15% euro	14,28
Sommano euro	109,46
Utile d'impresa 10% euro	10,95
Totale euro	120,41

Codice: B.0026.0001.0010

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 300 - Spessore 5,9

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0070	€48,47	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0279	€21,97	€0,61
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0023	€1429,79	€3,33
A.0027.0001.0010	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,0000	€118,04	€118,04

Sommano euro	122,32
Spese generali 15% euro	18,35
Sommano euro	140,67
Utile d'impresa 10% euro	14,07
Totale euro	154,74

Codice:	B.0026.0001.0011
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 350 - Spessore 6,3
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0083	€48,47	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0028	€1429,79	€3,97
A.0027.0001.0011	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,0000	€142,60	€142,60

Sommano euro	147,71
Spese generali 15% euro	22,16
Sommano euro	169,87
Utile d'impresa 10% euro	16,99
Totale euro	186,86

Codice:	B.0026.0001.0012
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 400 - Spessore 6,3
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0100	€48,47	€0,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0033	€1429,79	€4,76
A.0027.0001.0012	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,0000	€162,90	€162,90

Sommano euro	169,02
Spese generali 15% euro	25,35
Sommano euro	194,37
Utile d'impresa 10% euro	19,44
Totale euro	213,81

Codice:	B.0026.0001.0013
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 450 - Spessore 6,3
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0125	€48,47	€0,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0042	€1429,79	€5,96
A.0027.0001.0013	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchier	m	1,0000	€189,86	€189,86

Sommano euro	197,53
Spese generali 15% euro	29,63
Sommano euro	227,16
Utile d'impresa 10% euro	22,72
Totale euro	249,88

Codice:	B.0026.0001.0014
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 500 - Spessore 6,3
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0156	€48,47	€0,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0625	€21,97	€1,37
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0052	€1429,79	€7,45
A.0027.0001.0014	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SALDATO, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o abicchie	m	1,0000	€211,18	€211,18

Sommano euro	220,76
Spese generali 15% euro	33,11
Sommano euro	253,87
Utile d'impresa 10% euro	25,39
Totale euro	279,26

B.0026.0002 - Senza saldature

Codice:	B.0026.0002.0001
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 40 - Spessore 2,6
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0015	€48,47	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0060	€21,97	€0,13
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0030	€1429,79	€4,29
A.0027.0002.0001	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,0000	€11,10	€11,10

Sommano euro	15,59
Spese generali 15% euro	2,34
Sommano euro	17,93
Utile d'impresa 10% euro	1,79
Totale euro	19,72



Codice: B.0026.0002.0002

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 50 - Spessore 2,9

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0015	€48,47	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0060	€21,97	€0,13
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0052	€1429,79	€7,43
A.0027.0002.0002	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,0000	€11,59	€11,59

Sommano euro	19,23
Spese generali 15% euro	2,88
Sommano euro	22,11
Utile d'impresa 10% euro	2,21
Totale euro	24,32

Codice: B.0026.0002.0003

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 65 - Spessore 2,9

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0020	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0067	€1429,79	€9,58
A.0027.0002.0003	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,0000	€14,52	€14,52

Sommano euro	24,37
Spese generali 15% euro	3,66
Sommano euro	28,03
Utile d'impresa 10% euro	2,80
Totale euro	30,83



Codice: B.0026.0002.0004

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 80 - Spessore 3,2

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0020	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0076	€1429,79	€10,87
A.0027.0002.0004	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,0000	€17,08	€17,08

Sommano euro	28,22
Spese generali 15% euro	4,23
Sommano euro	32,45
Utile d'impresa 10% euro	3,24
Totale euro	35,69

Codice: B.0026.0002.0005

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 100 - Spessore 4

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0020	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0050	€1429,79	€7,15
A.0027.0002.0005	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,0000	€28,43	€28,43



Sommano euro	35,85
Spese generali 15% euro	5,38
Sommano euro	41,23
Utile d'impresa 10% euro	4,12
Totale euro	45,35

Codice:	B.0026.0002.0006
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 125 - Spessore 4,5
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0021	€48,47	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0086	€21,97	€0,19
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0083	€1429,79	€11,87
A.0027.0002.0006	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,0000	€34,71	€34,71

Sommano euro	46,87
Spese generali 15% euro	7,03
Sommano euro	53,90
Utile d'impresa 10% euro	5,39
Totale euro	59,29

Codice:	B.0026.0002.0007
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 150 - Spessore 4,5
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0023	€48,47	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0091	€21,97	€0,20
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0068	€1429,79	€9,72

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0027.0002.0007	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o	m	1,0000	€50,14	€50,14

Sommano euro	60,17
Spese generali 15% euro	9,03
Sommano euro	69,20
Utile d'impresa 10% euro	6,92
Totale euro	76,12

Codice: B.0026.0002.0008

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 200 - Spessore 5,6

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0032	€48,47	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0128	€21,97	€0,28
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0106	€1429,79	€15,16
A.0027.0002.0008	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,0000	€79,06	€79,06

Sommano euro	94,65
Spese generali 15% euro	14,20
Sommano euro	108,85
Utile d'impresa 10% euro	10,89
Totale euro	119,74

Codice: B.0026.0002.0009

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 250 - Spessore 6,3

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0050	€48,47	€0,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0150	€1429,79	€21,45
A.0027.0002.0009	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,0000	€110,23	€110,23

Sommano euro	132,36
Spese generali 15% euro	19,85
Sommano euro	152,21
Utile d'impresa 10% euro	15,22
Totale euro	167,43

Codice: B.0026.0002.0010

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 300 - Spessore 7,1

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0070	€48,47	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0279	€21,97	€0,61
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0007	€1429,79	€1,00
A.0027.0002.0010	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,0000	€167,26	€167,26

Sommano euro	169,21
Spese generali 15% euro	25,38
Sommano euro	194,59
Utile d'impresa 10% euro	19,46
Totale euro	214,05

Codice: B.0026.0002.0011

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 350 - Spessore 7,1

Unità di misura: m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0083	€48,47	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0180	€1429,79	€25,74
A.0027.0002.0011	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,0000	€177,33	€177,33

Sommano euro	204,20
Spese generali 15% euro	30,63
Sommano euro	234,83
Utile d'impresa 10% euro	23,48
Totale euro	258,31

Codice:	B.0026.0002.0012
Descrizione:	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 400 - Spessore 8,0
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0100	€48,47	€0,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0200	€1429,79	€28,60
A.0027.0002.0012	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,0000	€203,31	€203,31

Sommano euro	233,27
Spese generali 15% euro	34,99
Sommano euro	268,26
Utile d'impresa 10% euro	26,83
Totale euro	295,09



Codice: B.0026.0002.0013

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 450 - Spessore 8,0

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0125	€48,47	€0,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0220	€1429,79	€31,46
A.0027.0002.0013	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,0000	€238,94	€238,94

Sommano euro	272,10
Spese generali 15% euro	40,81
Sommano euro	312,91
Utile d'impresa 10% euro	31,29
Totale euro	344,20

Codice: B.0026.0002.0014

Descrizione: TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. in canne da 10/12 m Diametro Nominale 500 - Spessore 8,8

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0156	€48,47	€0,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0625	€21,97	€1,37
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0085	€1429,79	€12,15
A.0027.0002.0014	TUBO ACQUA IN ACCIAIO Fe360 SENZA SALDATURE, RIVESTIMENTO PESANTE bituminoso rispondente alle norme UNI 5256/87, bitumatura interna conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a	m	1,0000	€290,24	€290,24

Sommano euro	304,52
Spese generali 15% euro	45,68
Sommano euro	350,20
Utile d'impresa 10% euro	35,02
Totale euro	385,22



B.0027 - TUBI IN ACCIAIO ZINCATO

B.0027.0001 - Tipo ROBUR

Codice:	B.0027.0001.0001
Descrizione:	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 80
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0028.0001.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 80	cad	1,0000	€10,18	€10,18

Sommano euro	10,60
Spese generali 15% euro	1,59
Sommano euro	12,19
Utile d'impresa 10% euro	1,22
Totale euro	13,41

Codice:	B.0027.0001.0002
Descrizione:	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 100
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0150	€41,01	€0,62
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0050	€41,01	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0028.0001.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 100	cad	1,0000	€13,03	€13,03



Sommano euro	14,07
Spese generali 15% euro	2,11
Sommano euro	16,18
Utile d'impresa 10% euro	1,62
Totale euro	17,80

Codice:	B.0027.0001.0003
Descrizione:	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 120
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0150	€41,01	€0,62
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0050	€41,01	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0028.0001.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 120	cad	1,0000	€16,82	€16,82

Sommano euro	17,86
Spese generali 15% euro	2,68
Sommano euro	20,54
Utile d'impresa 10% euro	2,05
Totale euro	22,59

Codice:	B.0027.0001.0004
Descrizione:	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 150
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0150	€41,01	€0,62
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0050	€41,01	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0028.0001.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 150	cad	1,0000	€25,16	€25,16

Sommano euro	26,20
Spese generali 15% euro	3,93
Sommano euro	30,13
Utile d'impresa 10% euro	3,01
Totale euro	33,14



B.0028 - TUBI IN ACCIAIO

B.0028.0001 - Tubo senza saldature

Codice:	B.0028.0001.0001
Descrizione:	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0030	€41,01	€0,12
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0010	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0029.0001.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"	m	1,0000	€4,57	€4,57

Sommano euro	4,78
Spese generali 15% euro	0,72
Sommano euro	5,50
Utile d'impresa 10% euro	0,55
Totale euro	6,05

Codice:	B.0028.0001.0002
Descrizione:	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0030	€41,01	€0,12
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0010	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0029.0001.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"	m	1,0000	€5,38	€5,38



Sommano euro	5,59
Spese generali 15% euro	0,84
Sommano euro	6,43
Utile d'impresa 10% euro	0,64
Totale euro	7,07

Codice:	B.0028.0001.0003
Descrizione:	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1”
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0030	€41,01	€0,12
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0010	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0029.0001.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1”	m	1,0000	€7,62	€7,62

Sommano euro	7,83
Spese generali 15% euro	1,17
Sommano euro	9,00
Utile d'impresa 10% euro	0,90
Totale euro	9,90

Codice:	B.0028.0001.0004
Descrizione:	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1” +1/4
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0029.0001.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1” +1/4	m	1,0000	€9,37	€9,37

Sommano euro	9,79
Spese generali 15% euro	1,47
Sommano euro	11,26
Utile d'impresa 10% euro	1,13
Totale euro	12,39



Codice: B.0028.0001.0005

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0029.0001.0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	1,0000	€10,57	€10,57

Sommano euro	10,99
Spese generali 15% euro	1,65
Sommano euro	12,64
Utile d'impresa 10% euro	1,26
Totale euro	13,90

Codice: B.0028.0001.0006

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0029.0001.0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	m	1,0000	€14,98	€14,98

Sommano euro	15,40
Spese generali 15% euro	2,31
Sommano euro	17,71
Utile d'impresa 10% euro	1,77
Totale euro	19,48

Codice: B.0028.0001.0007

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0029.0001.0007	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2	m	1,0000	€18,76	€18,76

Sommano euro	19,18
Spese generali 15% euro	2,88
Sommano euro	22,06
Utile d'impresa 10% euro	2,21
Totale euro	24,27

Codice: B.0028.0001.0008

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0150	€41,01	€0,62
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0050	€41,01	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0029.0001.0008	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3"	m	1,0000	€24,68	€24,68

Sommano euro	25,72
Spese generali 15% euro	3,86
Sommano euro	29,58
Utile d'impresa 10% euro	2,96
Totale euro	32,54

Codice: B.0028.0001.0009

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0150	€41,01	€0,62
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0050	€41,01	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0029.0001.0009	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincata caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"	m	1,0000	€38,87	€38,87

Sommano euro	39,91
Spese generali 15% euro	5,99
Sommano euro	45,90
Utile d'impresa 10% euro	4,59
Totale euro	50,49

Codice:	B.0028.0001.0010
Descrizione:	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0030	€41,01	€0,12
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0010	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0029.0001.0010	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"	m	1,0000	€3,17	€3,17

Sommano euro	3,38
Spese generali 15% euro	0,51
Sommano euro	3,89
Utile d'impresa 10% euro	0,39
Totale euro	4,28

Codice:	B.0028.0001.0011
Descrizione:	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/4
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0029.0001.0011	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/4	m	1,0000	€6,94	€6,94



Sommano euro	7,36
Spese generali 15% euro	1,10
Sommano euro	8,46
Utile d'impresa 10% euro	0,85
Totale euro	9,31

Codice:	B.0028.0001.0012
Descrizione:	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0029.0001.0012	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	1,0000	€8,11	€8,11

Sommano euro	8,53
Spese generali 15% euro	1,28
Sommano euro	9,81
Utile d'impresa 10% euro	0,98
Totale euro	10,79

Codice:	B.0028.0001.0013
Descrizione:	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3"
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0150	€41,01	€0,62
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0050	€41,01	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0029.0001.0013	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SENZA SALDATURE filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3"	m	1,0000	€19,00	€19,00

Sommano euro	20,04
Spese generali 15% euro	3,01
Sommano euro	23,05
Utile d'impresa 10% euro	2,30
Totale euro	25,35



Codice: B.0028.0001.0014

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/8"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0030	€41,01	€0,12
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0010	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0029.0001.0014	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/8"	m	1,0000	€4,26	€4,26

Sommano euro	4,47
Spese generali 15% euro	0,67
Sommano euro	5,14
Utile d'impresa 10% euro	0,51
Totale euro	5,65

B.0028.0002 - Tubo saldato

Codice: B.0028.0002.0001

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0030	€41,01	€0,12
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0010	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0029.0002.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"	m	1,0000	€3,53	€3,53

Sommano euro	3,74
Spese generali 15% euro	0,56
Sommano euro	4,30
Utile d'impresa 10% euro	0,43
Totale euro	4,73



Codice: B.0028.0002.0002

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1”

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0030	€41,01	€0,12
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0010	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0029.0002.0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1”	m	1,0000	€5,33	€5,33

Sommano euro	5,54
Spese generali 15% euro	0,83
Sommano euro	6,37
Utile d'impresa 10% euro	0,64
Totale euro	7,01

Codice: B.0028.0002.0003

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1”+1/4

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0029.0002.0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1”+1/4	m	1,0000	€6,76	€6,76

Sommano euro	7,18
Spese generali 15% euro	1,08
Sommano euro	8,26
Utile d'impresa 10% euro	0,83
Totale euro	9,09

Codice: B.0028.0002.0004

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1”+1/2

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0029.0002.0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	1,0000	€7,76	€7,76

Sommano euro	8,18
Spese generali 15% euro	1,23
Sommano euro	9,41
Utile d'impresa 10% euro	0,94
Totale euro	10,35

Codice: B.0028.0002.0005

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0029.0002.0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	m	1,0000	€10,70	€10,70

Sommano euro	11,12
Spese generali 15% euro	1,67
Sommano euro	12,79
Utile d'impresa 10% euro	1,28
Totale euro	14,07

Codice: B.0028.0002.0006

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0029.0002.0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2	m	1,0000	€13,76	€13,76

Sommano euro	14,18
Spese generali 15% euro	2,13
Sommano euro	16,31
Utile d'impresa 10% euro	1,63
Totale euro	17,94

Codice: B.0028.0002.0007

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0150	€41,01	€0,62
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0050	€41,01	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0029.0002.0007	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3"	m	1,0000	€18,27	€18,27

Sommano euro	19,31
Spese generali 15% euro	2,90
Sommano euro	22,21
Utile d'impresa 10% euro	2,22
Totale euro	24,43

Codice: B.0028.0002.0008

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0150	€41,01	€0,62
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0050	€41,01	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0029.0002.0008	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"	m	1,0000	€25,99	€25,99



Sommano euro	27,03
Spese generali 15% euro	4,05
Sommano euro	31,08
Utile d'impresa 10% euro	3,11
Totale euro	34,19

Codice:	B.0028.0002.0009
Descrizione:	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0030	€41,01	€0,12
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0010	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0029.0002.0009	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"	m	1,0000	€2,40	€2,40

Sommano euro	2,61
Spese generali 15% euro	0,39
Sommano euro	3,00
Utile d'impresa 10% euro	0,30
Totale euro	3,30

Codice:	B.0028.0002.0010
Descrizione:	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0030	€41,01	€0,12
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0010	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0029.0002.0010	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"	m	1,0000	€3,71	€3,71

Sommano euro	3,92
Spese generali 15% euro	0,59
Sommano euro	4,51
Utile d'impresa 10% euro	0,45
Totale euro	4,96

Codice:	B.0028.0002.0011
Descrizione:	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4
Unità di misura:	m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0029.0002.0011	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/4	m	1,0000	€4,71	€4,71

Sommano euro	5,13
Spese generali 15% euro	0,77
Sommano euro	5,90
Utile d'impresa 10% euro	0,59
Totale euro	6,49

Codice: B.0028.0002.0012

Descrizione: TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0029.0002.0012	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" +1/2	m	1,0000	€5,41	€5,41

Sommano euro	5,83
Spese generali 15% euro	0,87
Sommano euro	6,70
Utile d'impresa 10% euro	0,67
Totale euro	7,37

Codice: B.0028.0002.0013

Descrizione: TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0029.0002.0013	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	m	1,0000	€7,44	€7,44



Sommano euro	7,86
Spese generali 15% euro	1,18
Sommano euro	9,04
Utile d'impresa 10% euro	0,90
Totale euro	9,94

Codice:	B.0028.0002.0014
Descrizione:	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0060	€41,01	€0,25
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0029.0002.0014	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" +1/2	m	1,0000	€9,55	€9,55

Sommano euro	9,97
Spese generali 15% euro	1,49
Sommano euro	11,46
Utile d'impresa 10% euro	1,15
Totale euro	12,61

Codice:	B.0028.0002.0015
Descrizione:	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3"
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0150	€41,01	€0,62
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0050	€41,01	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0029.0002.0015	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3"	m	1,0000	€12,71	€12,71

Sommano euro	13,75
Spese generali 15% euro	2,06
Sommano euro	15,81
Utile d'impresa 10% euro	1,58
Totale euro	17,39

Codice:	B.0028.0002.0016
Descrizione:	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"
Unità di misura:	m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0150	€41,01	€0,62
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0050	€41,01	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0029.0002.0016	TUBO ACCIAIO NERO LISCIO SALDATO filettati in Fe330, a norma UNI 8863, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 4"	m	1,0000	€18,10	€18,10

Sommano euro	19,14
Spese generali 15% euro	2,87
Sommano euro	22,01
Utile d'impresa 10% euro	2,20
Totale euro	24,21

Codice: B.0028.0002.0017

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO FM DALMINE a vite e manicotto DN 3/8"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0029.0002.0017	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO FM DALMINE a vite e manicotto DN 3/8"	m	1,0000	€2,50	€2,50

Sommano euro	2,50
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,88
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,17

Codice: B.0028.0002.0018

Descrizione: TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0030	€41,01	€0,12
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0010	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0029.0002.0018	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"	m	1,0000	€2,87	€2,87



Sommano euro	3,08
Spese generali 15% euro	0,46
Sommano euro	3,54
Utile d'impresa 10% euro	0,35
Totale euro	3,89



B.0029 - TUBI IN FIBROCEMENTO

B.0029.0001 - Tubo

Codice:	B.0029.0001.0001
Descrizione:	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 100 mm, canne da m 3,00
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0100	€45,87	€0,46
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0067	€45,87	€0,31
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0030.0001.0001	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 100 mm, canne da m 3,00	m	1,0000	€6,44	€6,44

Sommano euro	7,50
Spese generali 15% euro	1,12
Sommano euro	8,62
Utile d'impresa 10% euro	0,86
Totale euro	9,48

Codice:	B.0029.0001.0002
Descrizione:	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 125 mm, canne da m 3,00
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0100	€45,87	€0,46
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0067	€45,87	€0,31
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0133	€21,97	€0,29

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0030.0001.0002	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 125 mm, canne da m 3,00	m	1,0000	€7,36	€7,36

Sommano euro	8,42
Spese generali 15% euro	1,26
Sommano euro	9,68
Utile d'impresa 10% euro	0,97
Totale euro	10,65

Codice: B.0029.0001.0003

Descrizione: TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 150 mm, canne da m 3,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0100	€45,87	€0,46
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0067	€45,87	€0,31
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0030.0001.0003	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 150 mm, canne da m 3,00	m	1,0000	€9,01	€9,01

Sommano euro	10,07
Spese generali 15% euro	1,51
Sommano euro	11,58
Utile d'impresa 10% euro	1,16
Totale euro	12,74

Codice: B.0029.0001.0004

Descrizione: TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 200 mm, canne da m 3,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0150	€45,87	€0,69
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0100	€45,87	€0,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0030.0001.0004	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 200 mm, canne da m 3,00	m	1,0000	€13,15	€13,15

Sommano euro	14,74
Spese generali 15% euro	2,21
Sommano euro	16,95
Utile d'impresa 10% euro	1,69
Totale euro	18,64

Codice: B.0029.0001.0005

Descrizione: TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 250 mm, canne da m 3,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0200	€45,87	€0,92
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0133	€45,87	€0,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0267	€21,97	€0,59
A.0030.0001.0005	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 250 mm, canne da m 3,00	m	1,0000	€18,80	€18,80

Sommano euro	20,91
Spese generali 15% euro	3,14
Sommano euro	24,05
Utile d'impresa 10% euro	2,41
Totale euro	26,46

Codice: B.0029.0001.0006

Descrizione: TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 300 mm, canne da m 3,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0300	€45,87	€1,38
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0200	€45,87	€0,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0030.0001.0006	TUBO IN FIBROCEMENTO CON GIUNTO A BICCHIERE, ARMATO CON FIBRE organiche naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, per scarichi civili e industriali. Sezione circolare diametro 300 mm, canne da m 3,00	m	1,0000	€23,23	€23,23

Sommano euro	26,40
Spese generali 15% euro	3,96
Sommano euro	30,36
Utile d'impresa 10% euro	3,04
Totale euro	33,40



B.0030 - VALVOLE E FILTRI IN OTTONE E BRONZO

B.0030.0001 - Valvola e/o rubinetto

Codice:	B.0030.0001.0001
Descrizione:	VALVOLA A SFERA IN BRONZO PN 25, a passaggio totale, con attacchi F/Fdiam. 1", 25 mm
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0031.0001.0001	VALVOLA A SFERA IN BRONZO PN 25, a passaggio totale, con attacchi F/Fdiam. 1", 25 mm	cad	1,0000	€20,12	€20,12

Sommano euro	20,12
Spese generali 15% euro	3,02
Sommano euro	23,14
Utile d'impresa 10% euro	2,31
Totale euro	25,45

Codice:	B.0030.0001.0002
Descrizione:	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 1" - 25 mm
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0031.0001.0002	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 1" - 25 mm	cad	1,0000	€15,22	€15,22

Sommano euro	15,22
Spese generali 15% euro	2,28
Sommano euro	17,50
Utile d'impresa 10% euro	1,75
Totale euro	19,25

Codice:	B.0030.0001.0003
Descrizione:	RUBINETTO DI ATTINGIMENTO A SFERA, IN OTTONE diam. 1" - 25 mm
Unitá di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0001.0003	RUBINETTO DI ATTINGIMENTO A SFERA, IN OTTONE diam. 1" - 25 mm	cad	1,0000	€7,28	€7,28

Sommano euro	7,28
Spese generali 15% euro	1,09
Sommano euro	8,37
Utile d'impresa 10% euro	0,84
Totale euro	9,21

Codice: B.0030.0001.0004

Descrizione: VALVOLA A SFERA IN OTTONE PN 25, a passaggio totale, con attacchi F/F o a saldarediam.3", 80 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0001.0004	VALVOLA A SFERA IN OTTONE PN 25, a passaggio totale, con attacchi F/F o a saldarediam.3", 80 mm	cad	1,0000	€75,13	€75,13

Sommano euro	75,13
Spese generali 15% euro	11,27
Sommano euro	86,40
Utile d'impresa 10% euro	8,64
Totale euro	95,04

Codice: B.0030.0001.0005

Descrizione: VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 1+1/4" - 32 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0001.0005	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 1+1/4" - 32 mm	cad	1,0000	€20,37	€20,37

Sommano euro	20,37
Spese generali 15% euro	3,06
Sommano euro	23,43
Utile d'impresa 10% euro	2,34
Totale euro	25,77

Codice: B.0030.0001.0006

Descrizione: VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 1+1/2" - 40 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0001.0006	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 1+1/2" - 40 mm	cad	1,0000	€24,50	€24,50

Sommano euro	24,50
Spese generali 15% euro	3,68
Sommano euro	28,18
Utile d'impresa 10% euro	2,82
Totale euro	31,00

Codice: B.0030.0001.0007

Descrizione: VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 2+1/2" - 65 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0001.0007	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 2+1/2" - 65 mm	cad	1,0000	€58,02	€58,02

Sommano euro	58,02
Spese generali 15% euro	8,70
Sommano euro	66,72
Utile d'impresa 10% euro	6,67
Totale euro	73,39

Codice: B.0030.0001.0008

Descrizione: VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 3" - 80 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0001.0008	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 3" - 80 mm	cad	1,0000	€87,68	€87,68

Sommano euro	87,68
Spese generali 15% euro	13,15
Sommano euro	100,83
Utile d'impresa 10% euro	10,08
Totale euro	110,91

Codice: B.0030.0001.0009

Descrizione: VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 4" - 100 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0001.0009	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, IN BRONZO, PN 16, a tenuta metallica o in neoprene diam. 4" - 100 mm	cad	1,0000	€144,42	€144,42

Sommano euro	144,42
Spese generali 15% euro	21,66
Sommano euro	166,08
Utile d'impresa 10% euro	16,61
Totale euro	182,69

B.0030.0002 - Saracinesca

Codice:	B.0030.0002.0001
Descrizione:	SARACINESCA IN OTTONE PN 16 - attacchi F/F o a saldarediam. 1/2" - 15 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0002.0001	SARACINESCA IN OTTONE PN 16 - attacchi F/F o a saldarediam. 1/2" - 15 mm	cad	1,0000	€3,33	€3,33

Sommano euro	3,33
Spese generali 15% euro	0,50
Sommano euro	3,83
Utile d'impresa 10% euro	0,38
Totale euro	4,21

Codice:	B.0030.0002.0002
Descrizione:	SARACINESCA IN OTTONE PN 16 - attacchi F/F o a saldarediam. 1+1/4" - 32 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0002.0002	SARACINESCA IN OTTONE PN 16 - attacchi F/F o a saldarediam. 1+1/4" - 32 mm	cad	1,0000	€7,93	€7,93

Sommano euro	7,93
Spese generali 15% euro	1,19
Sommano euro	9,12
Utile d'impresa 10% euro	0,91
Totale euro	10,03

Codice:	B.0030.0002.0003
Descrizione:	SARACINESCA IN OTTONE PN 16 - attacchi F/F o a saldarediam. 1+1/2" - 40 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0002.0003	SARACINESCA IN OTTONE PN 16 - attacchi F/F o a saldarediam. 1+1/2" - 40 mm	cad	1,0000	€10,02	€10,02

Sommano euro	10,02
Spese generali 15% euro	1,50
Sommano euro	11,52
Utile d'impresa 10% euro	1,15
Totale euro	12,67

Codice: B.0030.0002.0004
Descrizione: SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 1+1/2" - 40 mm
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0002.0004	SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 1+1/2" - 40 mm	cad	1,0000	€62,47	€62,47

Sommano euro	62,47
Spese generali 15% euro	9,37
Sommano euro	71,84
Utile d'impresa 10% euro	7,18
Totale euro	79,02

Codice: B.0030.0002.0005
Descrizione: SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 2+1/2" - 65 mm
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0002.0005	SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 2+1/2" - 65 mm	cad	1,0000	€96,79	€96,79

Sommano euro	96,79
Spese generali 15% euro	14,52
Sommano euro	111,31
Utile d'impresa 10% euro	11,13
Totale euro	122,44

Codice: B.0030.0002.0006
Descrizione: SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 3" - 80 mm
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0002.0006	SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 3" - 80 mm	cad	1,0000	€131,88	€131,88



Sommano euro	131,88
Spese generali 15% euro	19,78
Sommano euro	151,66
Utile d'impresa 10% euro	15,17
Totale euro	166,83

Codice: B.0030.0002.0007
Descrizione: SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 4" - 100 mm
Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0031.0002.0007	SARACINESCA IN BRONZO a flange, PN 16diam 4" - 100 mm	cad	1,0000	€159,34	€159,34

Sommano euro	159,34
Spese generali 15% euro	23,90
Sommano euro	183,24
Utile d'impresa 10% euro	18,32
Totale euro	201,56

Codice: B.0030.0002.0008
Descrizione: SARACINESCA IN BRONZO a chiusura rapida, PN 16, attacchi F/Fdiam 1+1/4" - 32 mm
Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0031.0002.0008	SARACINESCA IN BRONZO a chiusura rapida, PN 16, attacchi F/Fdiam 1+1/4" - 32 mm	cad	1,0000	€19,16	€19,16

Sommano euro	19,16
Spese generali 15% euro	2,87
Sommano euro	22,03
Utile d'impresa 10% euro	2,20
Totale euro	24,23

Codice: B.0030.0002.0009
Descrizione: SARACINESCA IN BRONZO a chiusura rapida, PN 16, attacchi F/Fdiam 1+1/2" - 40 mm
Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0031.0002.0009	SARACINESCA IN BRONZO a chiusura rapida, PN 16, attacchi F/Fdiam 1+1/2" - 40 mm	cad	1,0000	€25,37	€25,37

Sommano euro	25,37
Spese generali 15% euro	3,81
Sommano euro	29,18
Utile d'impresa 10% euro	2,92
Totale euro	32,10



Codice: B.0030.0002.0010
Descrizione: SARACINESCA IN BRONZO a chiusura rapida, PN 16, attacchi F/Fdiam 2+1/2"
- 65 mm
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0002.0010	SARACINESCA IN BRONZO a chiusura rapida, PN 16, attacchi F/Fdiam 2+1/2" - 65 mm	cad	1,0000	€50,76	€50,76

Sommano euro	50,76
Spese generali 15% euro	7,61
Sommano euro	58,37
Utile d'impresa 10% euro	5,84
Totale euro	64,21

Codice: B.0030.0002.0011
Descrizione: SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" - 20 mm
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0002.0011	SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" - 20 mm	cad	1,0000	€6,01	€6,01

Sommano euro	6,01
Spese generali 15% euro	0,90
Sommano euro	6,91
Utile d'impresa 10% euro	0,69
Totale euro	7,60

B.0030.0003 - Collettore

Codice: B.0030.0003.0001
Descrizione: COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 2 x 1/2
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0003.0001	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4x 2 x 1/2	cad	1,0000	€23,95	€23,95

Sommano euro	23,95
Spese generali 15% euro	3,59
Sommano euro	27,54
Utile d'impresa 10% euro	2,75
Totale euro	30,29



Codice: B.0030.0003.0002

Descrizione: COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 3 x 1/2

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0003.0002	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 3 x 1/2	cad	1,0000	€27,31	€27,31

Sommano euro	27,31
Spese generali 15% euro	4,10
Sommano euro	31,41
Utile d'impresa 10% euro	3,14
Totale euro	34,55

Codice: B.0030.0003.0003

Descrizione: COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 4 x 1/2

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0003.0003	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 4 x 1/2	cad	1,0000	€31,24	€31,24

Sommano euro	31,24
Spese generali 15% euro	4,69
Sommano euro	35,93
Utile d'impresa 10% euro	3,59
Totale euro	39,52

Codice: B.0030.0003.0004

Descrizione: COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 5 x 1/2

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0003.0004	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 5 x 1/2	cad	1,0000	€37,46	€37,46



Sommano euro	37,46
Spese generali 15% euro	5,62
Sommano euro	43,08
Utile d'impresa 10% euro	4,31
Totale euro	47,39

Codice:	B.0030.0003.0005
Descrizione:	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 6 x 1/2
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0031.0003.0005	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 6 x 1/2	cad	1,0000	€41,39	€41,39

Sommano euro	41,39
Spese generali 15% euro	6,21
Sommano euro	47,60
Utile d'impresa 10% euro	4,76
Totale euro	52,36



B.0031 - PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI

B.0031.0001 - Saracinesca

Codice:	B.0031.0001.0001
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri: DN 40 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0001	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange;	cad	1,0000	€69,00	€69,00

Sommano euro	74,80
Spese generali 15% euro	11,22
Sommano euro	86,02
Utile d'impresa 10% euro	8,60
Totale euro	94,62

Codice:	B.0031.0001.0002
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri: DN 50 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0002	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attaccoa flange;	cad	1,0000	€72,20	€72,20

Sommano euro	78,00
Spese generali 15% euro	11,70
Sommano euro	89,70
Utile d'impresa 10% euro	8,97
Totale euro	98,67

Codice: B.0031.0001.0003

Descrizione: SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri: DN 65 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0003	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attaccoa flange;	cad	1,0000	€90,40	€90,40

Sommano euro	96,20
Spese generali 15% euro	14,43
Sommano euro	110,63
Utile d'impresa 10% euro	11,06
Totale euro	121,69

Codice: B.0031.0001.0004

Descrizione: SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri: DN 80 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0004	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attaccoa flange;	cad	1,0000	€112,80	€112,80

Sommano euro	118,60
Spese generali 15% euro	17,79
Sommano euro	136,39
Utile d'impresa 10% euro	13,64
Totale euro	150,03

Codice: B.0031.0001.0005

Descrizione: SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri: DN 100 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0005	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attaccoa flange;	cad	1,0000	€130,40	€130,40

Sommano euro	147,75
Spese generali 15% euro	22,16
Sommano euro	169,91
Utile d'impresa 10% euro	16,99
Totale euro	186,90

Codice: B.0031.0001.0006

Descrizione: SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri: DN 125 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0006	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attaccoa flange;	cad	1,0000	€210,40	€210,40

Sommano euro	227,75
Spese generali 15% euro	34,16
Sommano euro	261,91
Utile d'impresa 10% euro	26,19
Totale euro	288,10

Codice: B.0031.0001.0007

Descrizione: SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attacco a flange; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri: DN 150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0007	SARACINESCA A CORPO PIATTO, per pressioni d'esercizio PN16; con corpo, cappello premistoppa ed otturatore in ghisa grigia GG25; albero in acciaio inossidabile al 13% Cr.; sede del corpo e dell'otturatore in ottone; m manovra a volantino; attaccoa flange;	cad	1,0000	€224,80	€224,80

Sommano euro	242,15
Spese generali 15% euro	36,32
Sommano euro	278,47
Utile d'impresa 10% euro	27,85
Totale euro	306,32

Codice: B.0031.0001.0008

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0008	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,0000	€73,00	€73,00

Sommano euro	78,80
Spese generali 15% euro	11,82
Sommano euro	90,62
Utile d'impresa 10% euro	9,06
Totale euro	99,68

Codice: B.0031.0001.0009

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0009	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,0000	€92,00	€92,00

Sommano euro	97,80
Spese generali 15% euro	14,67
Sommano euro	112,47
Utile d'impresa 10% euro	11,25
Totale euro	123,72

Codice: B.0031.0001.0010

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0010	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,0000	€115,20	€115,20

Sommano euro	121,00
Spese generali 15% euro	18,15
Sommano euro	139,15
Utile d'impresa 10% euro	13,92
Totale euro	153,07

Codice: B.0031.0001.0011

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0011	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,0000	€136,00	€136,00

Sommano euro	153,35
Spese generali 15% euro	23,00
Sommano euro	176,35
Utile d'impresa 10% euro	17,64
Totale euro	193,99

Codice: B.0031.0001.0012

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 125 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0012	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,0000	€212,80	€212,80

Sommano euro	230,15
Spese generali 15% euro	34,52
Sommano euro	264,67
Utile d'impresa 10% euro	26,47
Totale euro	291,14

Codice: B.0031.0001.0013

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0013	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,0000	€232,80	€232,80

Sommano euro	250,15
Spese generali 15% euro	37,52
Sommano euro	287,67
Utile d'impresa 10% euro	28,77
Totale euro	316,44

Codice: B.0031.0001.0014

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 200 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0014	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,0000	€353,00	€353,00

Sommano euro	370,35
Spese generali 15% euro	55,55
Sommano euro	425,90
Utile d'impresa 10% euro	42,59
Totale euro	468,49

Codice: B.0031.0001.0015

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,2500	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0015	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,0000	€756,09	€756,09

Sommano euro	798,39
Spese generali 15% euro	119,76
Sommano euro	918,15
Utile d'impresa 10% euro	91,81
Totale euro	1009,96

Codice: B.0031.0001.0016

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 300 mm

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,2500	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0016	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,0000	€1065,97	€1065,97

Sommano euro	1108,27
Spese generali 15% euro	166,24
Sommano euro	1274,51
Utile d'impresa 10% euro	127,45
Totale euro	1401,96

Codice: B.0031.0001.0017

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a volantino; attacco a flange tornite e forate; bulloni e dadi in acciaio cadmiato; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 400 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,2500	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0017	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; albero a vite interna in acciaio inossidabile al 13% Cr.; otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma atossica; tenuta con anelli O- Ring; manovra a	cad	1,0000	€2615,34	€2615,34

Sommano euro	2657,64
Spese generali 15% euro	398,65
Sommano euro	3056,29
Utile d'impresa 10% euro	305,63
Totale euro	3361,92



Codice: B.0031.0001.0018

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0018	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,0000	€296,65	€296,65

Sommano euro	302,45
Spese generali 15% euro	45,37
Sommano euro	347,82
Utile d'impresa 10% euro	34,78
Totale euro	382,60

Codice: B.0031.0001.0019

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0019	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,0000	€333,84	€333,84

Sommano euro	339,64
Spese generali 15% euro	50,95
Sommano euro	390,59
Utile d'impresa 10% euro	39,06
Totale euro	429,65



Codice: B.0031.0001.0020

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0020	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,0000	€371,23	€371,23

Sommano euro	377,03
Spese generali 15% euro	56,55
Sommano euro	433,58
Utile d'impresa 10% euro	43,36
Totale euro	476,94

Codice: B.0031.0001.0021

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0021	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,0000	€421,43	€421,43

Sommano euro	438,78
Spese generali 15% euro	65,82
Sommano euro	504,60
Utile d'impresa 10% euro	50,46
Totale euro	555,06



Codice: B.0031.0001.0022

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 125 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0022	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,0000	€523,07	€523,07

Sommano euro	540,42
Spese generali 15% euro	81,06
Sommano euro	621,48
Utile d'impresa 10% euro	62,15
Totale euro	683,63

Codice: B.0031.0001.0023

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0023	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,0000	€564,80	€564,80

Sommano euro	582,15
Spese generali 15% euro	87,32
Sommano euro	669,47
Utile d'impresa 10% euro	66,95
Totale euro	736,42



Codice: B.0031.0001.0024

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 200 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0024	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,0000	€720,15	€720,15

Sommano euro	737,50
Spese generali 15% euro	110,63
Sommano euro	848,13
Utile d'impresa 10% euro	84,81
Totale euro	932,94

Codice: B.0031.0001.0025

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,2500	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0025	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,0000	€1194,87	€1194,87



Sommano euro	1237,17
Spese generali 15% euro	185,58
Sommano euro	1422,75
Utile d'impresa 10% euro	142,27
Totale euro	1565,02

Codice:	B.0031.0001.0026
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 300 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,2500	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0026	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 400 mm	cad	1,0000	€1456,00	€1456,00

Sommano euro	1498,30
Spese generali 15% euro	224,74
Sommano euro	1723,04
Utile d'impresa 10% euro	172,30
Totale euro	1895,34

Codice:	B.0031.0001.0027
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: DN 400 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,2500	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0001.0027	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,0000	€4074,91	€4074,91

Sommano euro	4117,21
Spese generali 15% euro	617,58
Sommano euro	4734,79
Utile d'impresa 10% euro	473,48
Totale euro	5208,27

Codice: B.0031.0001.0028

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: 11) DN 450 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,0000	€41,75	€41,75
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0032.0001.0028	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,0000	€4861,30	€4861,30

Sommano euro	4945,90
Spese generali 15% euro	741,88
Sommano euro	5687,78
Utile d'impresa 10% euro	568,78
Totale euro	6256,56

Codice: B.0031.0001.0029

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: 11) 12) DN 500 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,0000	€41,75	€41,75
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0032.0001.0029	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,0000	€4932,79	€4932,79

Sommano euro	5017,39
Spese generali 15% euro	752,61
Sommano euro	5770,00
Utile d'impresa 10% euro	577,00
Totale euro	6347,00

Codice: B.0031.0001.0030

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stampato a grande resistenza fino al DN 300 compreso, in acciaio inox AISI 420 per diametri superiori; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; manovra a volantino; flange di attacco tornite e forate; escluse controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio; per i seguenti diametri nominali: 11) 12) 13) DN 600 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,0000	€41,75	€41,75
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0032.0001.0030	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10; con corpo, cappello in ghisa grigia GG25; cuneo in ottone fino al DN 150 compreso, in ghisa per diametri superiori; anelli di tenuta in ottone; stelo di manovra in barra di ottone trafilato e stam	cad	1,0000	€6720,03	€6720,03

Sommano euro	6804,63
Spese generali 15% euro	1,00
Sommano euro	6805,63
Utile d'impresa 10% euro	680,56
Totale euro	7486,19



Codice: B.0031.0001.0031

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0031	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,0000	€105,00	€105,00

Sommano euro	110,80
Spese generali 15% euro	16,62
Sommano euro	127,42
Utile d'impresa 10% euro	12,74
Totale euro	140,16

Codice: B.0031.0001.0032

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0032	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,0000	€145,00	€145,00



Sommano euro	150,80
Spese generali 15% euro	22,62
Sommano euro	173,42
Utile d'impresa 10% euro	17,34
Totale euro	190,76

Codice: B.0031.0001.0033

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0033	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,0000	€158,00	€158,00

Sommano euro	163,80
Spese generali 15% euro	24,57
Sommano euro	188,37
Utile d'impresa 10% euro	18,84
Totale euro	207,21

Codice: B.0031.0001.0034

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0001.0034	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,0000	€182,00	€182,00

Sommano euro	199,35
Spese generali 15% euro	29,90
Sommano euro	229,25
Utile d'impresa 10% euro	22,93
Totale euro	252,18

Codice: B.0031.0001.0035

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 125 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0035	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,0000	€245,00	€245,00

Sommano euro	262,35
Spese generali 15% euro	39,35
Sommano euro	301,70
Utile d'impresa 10% euro	30,17
Totale euro	331,87

Codice: B.0031.0001.0036

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0036	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,0000	€285,00	€285,00

Sommano euro	302,35
Spese generali 15% euro	45,35
Sommano euro	347,70
Utile d'impresa 10% euro	34,77
Totale euro	382,47

Codice: B.0031.0001.0037

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 200 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0037	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,0000	€579,00	€579,00

Sommano euro	596,35
Spese generali 15% euro	89,45
Sommano euro	685,80
Utile d'impresa 10% euro	68,58
Totale euro	754,38



Codice: B.0031.0001.0038

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,2500	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0038	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,0000	€893,00	€893,00

Sommano euro	935,30
Spese generali 15% euro	140,29
Sommano euro	1075,59
Utile d'impresa 10% euro	107,56
Totale euro	1183,15

Codice: B.0031.0001.0039

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 300 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,2500	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0039	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,0000	€1250,00	€1250,00



Sommano euro	1292,30
Spese generali 15% euro	193,84
Sommano euro	1486,14
Utile d'impresa 10% euro	148,61
Totale euro	1634,75

Codice: B.0031.0001.0040

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli ORing; attacchi a flange tornite e forate UNI PN16; manovra a volantino in acciaio stampato; verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron; escluso controflange, bulloneria e guarnizione di montaggio per i diametri DN350 in su, per l'applicazione di riduttore a ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 400 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,2500	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0040	SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressione d'esercizio PN16; con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; ten	cad	1,0000	€3002,57	€3002,57

Sommano euro	3044,87
Spese generali 15% euro	456,73
Sommano euro	3501,60
Utile d'impresa 10% euro	350,16
Totale euro	3851,76

Codice: B.0031.0001.0041

Descrizione: SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni di esercizio PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 450 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,0000	€41,75	€41,75
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0032.0001.0041	SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni di esercizio PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornit	cad	1,0000	€4989,98	€4989,98

Sommano euro	5074,58
Spese generali 15% euro	761,19
Sommano euro	5835,77
Utile d'impresa 10% euro	583,58
Totale euro	6419,35

Codice:	B.0031.0001.0042
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni di esercizio PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 500 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,0000	€41,75	€41,75
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0032.0001.0042	SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni di esercizio PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornit	cad	1,0000	€5147,26	€5147,26

Sommano euro	5231,86
Spese generali 15% euro	784,78
Sommano euro	6016,64
Utile d'impresa 10% euro	601,66
Totale euro	6618,30

Codice:	B.0031.0001.0043
Descrizione:	SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni di esercizio PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornite e forate; manovra a volantino; escluso controflange, bulloneria e guarnizioni di montaggio; con predisposizione per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 600 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,0000	€41,75	€41,75
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0032.0001.0043	SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni di esercizio PN 16 con corpo, cappello e cuneo in ghisa G25; anelli di tenuta in ottone; asta di manovra in acciaio inox AISI 420; bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; flange di attacco tornit	cad	1,0000	€6991,70	€6991,70

Sommano euro	7076,30
Spese generali 15% euro	1,00
Sommano euro	7077,30
Utile d'impresa 10% euro	707,73
Totale euro	7785,03

Codice: B.0031.0001.0044

Descrizione: SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0044	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,0000	€295,00	€295,00

Sommano euro	300,80
Spese generali 15% euro	45,12
Sommano euro	345,92
Utile d'impresa 10% euro	34,59
Totale euro	380,51

Codice: B.0031.0001.0045

Descrizione: SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 65 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0045	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,0000	€375,00	€375,00

Sommano euro	380,80
Spese generali 15% euro	57,12
Sommano euro	437,92
Utile d'impresa 10% euro	43,79
Totale euro	481,71

Codice:	B.0031.0001.0046
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 80 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0046	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,0000	€452,00	€452,00

Sommano euro	457,80
Spese generali 15% euro	68,67
Sommano euro	526,47
Utile d'impresa 10% euro	52,65
Totale euro	579,12

Codice:	B.0031.0001.0047
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 100 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0047	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,0000	€567,00	€567,00

Sommano euro	584,35
Spese generali 15% euro	87,65
Sommano euro	672,00
Utile d'impresa 10% euro	67,20
Totale euro	739,20

Codice:	B.0031.0001.0048
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 125 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0048	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,0000	€755,00	€755,00

Sommano euro	772,35
Spese generali 15% euro	115,85
Sommano euro	888,20
Utile d'impresa 10% euro	88,82
Totale euro	977,02

Codice:	B.0031.0001.0049
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 150 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0049	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,0000	€1027,00	€1027,00

Sommano euro	1044,35
Spese generali 15% euro	156,65
Sommano euro	1201,00
Utile d'impresa 10% euro	120,10
Totale euro	1321,10

Codice:	B.0031.0001.0050
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 200 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0050	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,0000	€1596,00	€1596,00

Sommano euro	1613,35
Spese generali 15% euro	242,00
Sommano euro	1855,35
Utile d'impresa 10% euro	185,54
Totale euro	2040,89

Codice:	B.0031.0001.0051
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 250 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,2500	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0051	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,0000	€3262,00	€3262,00

Sommano euro	3304,30
Spese generali 15% euro	495,64
Sommano euro	3799,94
Utile d'impresa 10% euro	379,99
Totale euro	4179,93

Codice: B.0031.0001.0052

Descrizione: SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 300 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,2500	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0052	SARACINESCA IN GHISA G25 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 25; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predispo	cad	1,0000	€4249,00	€4249,00

Sommano euro	4291,30
Spese generali 15% euro	643,69
Sommano euro	4934,99
Utile d'impresa 10% euro	493,50
Totale euro	5428,49

Codice: B.0031.0001.0053

Descrizione: SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0053	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,0000	€295,00	€295,00

Sommano euro	300,80
Spese generali 15% euro	45,12
Sommano euro	345,92
Utile d'impresa 10% euro	34,59
Totale euro	380,51

Codice: B.0031.0001.0054

Descrizione: SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 65 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0054	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,0000	€375,00	€375,00

Sommano euro	380,80
Spese generali 15% euro	57,12
Sommano euro	437,92
Utile d'impresa 10% euro	43,79
Totale euro	481,71

Codice: B.0031.0001.0055

Descrizione: SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 80 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0001.0055	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizioPN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,0000	€452,00	€452,00

Sommano euro	457,80
Spese generali 15% euro	68,67
Sommano euro	526,47
Utile d'impresa 10% euro	52,65
Totale euro	579,12

Codice:	B.0031.0001.0056
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 100 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0056	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizioPN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,0000	€567,00	€567,00

Sommano euro	584,35
Spese generali 15% euro	87,65
Sommano euro	672,00
Utile d'impresa 10% euro	67,20
Totale euro	739,20

Codice:	B.0031.0001.0057
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 125 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0057	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizioPN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,0000	€755,00	€755,00

Sommano euro	772,35
Spese generali 15% euro	115,85
Sommano euro	888,20
Utile d'impresa 10% euro	88,82
Totale euro	977,02

Codice:	B.0031.0001.0058
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0058	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizioPN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,0000	€1027,00	€1027,00

Sommano euro	1044,35
Spese generali 15% euro	156,65
Sommano euro	1201,00
Utile d'impresa 10% euro	120,10
Totale euro	1321,10

Codice:	B.0031.0001.0059
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali:DN 200 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0001.0059	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,0000	€1596,00	€1596,00

Sommano euro	1613,35
Spese generali 15% euro	242,00
Sommano euro	1855,35
Utile d'impresa 10% euro	185,54
Totale euro	2040,89

Codice:	B.0031.0001.0060
Descrizione:	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volantino; predisposizione, per i diametri da DN200 in su, per l'applicazione di riduttore ad ingranaggi conici, quest'ultimo escluso; per i seguenti diametri nominali: DN 250 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,5000	€41,75	€20,88
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,2500	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0032.0001.0060	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE 500/7 A CORPO CILINDRICO per pressioni di esercizio PN 40; a vite interna; anelli di tenuta in ottone; interni in ottone; asta di manovra in barra di trafilato di ottone; attacchi a flange tornite e forate; manovra a volanti	cad	1,0000	€3262,00	€3262,00

Sommano euro	3304,30
Spese generali 15% euro	495,64
Sommano euro	3799,94
Utile d'impresa 10% euro	379,99
Totale euro	4179,93

Codice:	B.0031.0001.0061
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 40, PN 10
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0001	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 40, PN 10 e 16	cad	2,0000	€3,54	€7,08
A.0032.0004.0001	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 40 e 50, PN da 10 a 40	cad	2,0000	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0001	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 40, spessore 3	cad	2,0000	€0,34	€0,68

Sommano euro	11,82
Spese generali 15% euro	1,77
Sommano euro	13,59
Utile d'impresa 10% euro	1,36
Totale euro	14,95

Codice: B.0031.0001.0062

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 50, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0002	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 50, PN 10 e 16	cad	2,0000	€4,65	€9,30
A.0032.0004.0001	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 40 e 50, PN da 10 a 40	cad	2,0000	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0002	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 50, spessore 3	cad	2,0000	€0,52	€1,04

Sommano euro	14,40
Spese generali 15% euro	2,16
Sommano euro	16,56
Utile d'impresa 10% euro	1,66
Totale euro	18,22

Codice: B.0031.0001.0063

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 65, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0004	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 65, PN 10 e 16	cad	2,0000	€5,54	€11,08
A.0032.0004.0002	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 65, PN 10 e 16	cad	2,0000	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0003	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 65, spessore 3	cad	2,0000	€0,67	€1,34

Sommano euro	16,48
Spese generali 15% euro	2,47
Sommano euro	18,95
Utile d'impresa 10% euro	1,89
Totale euro	20,84

Codice: B.0031.0001.0064

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 80,PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0006	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 80, PN 10 e 16	cad	2,0000	€6,72	€13,44
A.0032.0004.0004	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 80, PN 10	cad	2,0000	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0004	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 80, spessore 3	cad	2,0000	€0,72	€1,44

Sommano euro	18,94
Spese generali 15% euro	2,84
Sommano euro	21,78
Utile d'impresa 10% euro	2,18
Totale euro	23,96

Codice: B.0031.0001.0065

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 100, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0008	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 100, PN 10 e 16	cad	2,0000	€7,72	€15,44
A.0032.0004.0007	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 100 e 125, PN 10 e 16	cad	2,0000	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0005	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 100, spessore 3	cad	2,0000	€0,98	€1,96

Sommano euro	26,40
Spese generali 15% euro	3,96
Sommano euro	30,36
Utile d'impresa 10% euro	3,04
Totale euro	33,40

Codice: B.0031.0001.0066

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 125, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0010	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 125, PN 10 e 16	cad	2,0000	€11,52	€23,04
A.0032.0004.0007	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 100 e 125, PN 10 e 16	cad	2,0000	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0006	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 125, spessore 3	cad	2,0000	€1,21	€2,42

Sommano euro	34,46
Spese generali 15% euro	5,17
Sommano euro	39,63
Utile d'impresa 10% euro	3,96
Totale euro	43,59

Codice: B.0031.0001.0067

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0012	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 150, PN 10 e 16	cad	2,0000	€12,80	€25,60
A.0032.0004.0010	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 10 e 16	cad	2,0000	€7,65	€15,30
A.0032.0005.0007	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 150, spessore 3	cad	2,0000	€1,55	€3,10

Sommano euro	44,00
Spese generali 15% euro	6,60
Sommano euro	50,60
Utile d'impresa 10% euro	5,06
Totale euro	55,66

Codice: B.0031.0001.0068

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0014	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 200, PN 10 e 16	cad	2,0000	€20,28	€40,56
A.0032.0004.0012	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 10	cad	2,0000	€8,29	€16,58
A.0032.0005.0008	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 200, spessore 3	cad	2,0000	€2,22	€4,44

Sommano euro	61,58
Spese generali 15% euro	9,24
Sommano euro	70,82
Utile d'impresa 10% euro	7,08
Totale euro	77,90

Codice: B.0031.0001.0069

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0017	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 250, PN 10	cad	2,0000	€26,25	€52,50
A.0032.0004.0016	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250 e 300, PN 10	cad	2,0000	€13,30	€26,60
A.0032.0005.0009	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 250, spessore 4	cad	2,0000	€2,89	€5,78

Sommano euro	84,88
Spese generali 15% euro	12,73
Sommano euro	97,61
Utile d'impresa 10% euro	9,76
Totale euro	107,37

Codice: B.0031.0001.0070

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 300, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0021	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 300, PN 10	cad	2,0000	€31,40	€62,80
A.0032.0004.0016	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250 e 300, PN 10	cad	2,0000	€13,30	€26,60
A.0032.0005.0010	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 300, spessore 4	cad	2,0000	€4,91	€9,82

Sommano euro	99,22
Spese generali 15% euro	14,88
Sommano euro	114,10
Utile d'impresa 10% euro	11,41
Totale euro	125,51

Codice: B.0031.0001.0071

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 400, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0024	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 400, PN 10	cad	2,0000	€60,50	€121,00
A.0032.0004.0021	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 400, PN 10	cad	2,0000	€39,89	€79,78
A.0032.0005.0011	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 400, spessore 4	cad	2,0000	€6,64	€13,28

Sommano euro	214,06
Spese generali 15% euro	32,11
Sommano euro	246,17
Utile d'impresa 10% euro	24,62
Totale euro	270,79

Codice: B.0031.0001.0072

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 450, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0026	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 450, PN 10	cad	2,0000	€72,13	€144,26
A.0032.0004.0023	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 450, PN 10	cad	2,0000	€41,39	€82,78
A.0032.0005.0012	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 450, spessore 4	cad	2,0000	€7,59	€15,18

Sommano euro	242,22
Spese generali 15% euro	36,33
Sommano euro	278,55
Utile d'impresa 10% euro	27,85
Totale euro	306,40

Codice: B.0031.0001.0073

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 500, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0028	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 500, PN 10	cad	2,0000	€87,13	€174,26
A.0032.0004.0025	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 500, PN 10	cad	2,0000	€68,49	€136,98
A.0032.0005.0013	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 500, spessore 4	cad	2,0000	€9,43	€18,86

Sommano euro	330,10
Spese generali 15% euro	49,51
Sommano euro	379,61
Utile d'impresa 10% euro	37,96
Totale euro	417,57

Codice:	B.0031.0001.0074
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 600, PN 10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0030	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 600, PN 10	cad	2,0000	€121,88	€243,76
A.0032.0004.0027	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 600, PN 10	cad	2,0000	€132,90	€265,80
A.0032.0005.0014	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 600, spessore 4	cad	2,0000	€9,60	€19,20

Sommano euro	528,76
Spese generali 15% euro	79,31
Sommano euro	608,07
Utile d'impresa 10% euro	60,81
Totale euro	668,88

Codice:	B.0031.0001.0075
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 50, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0002	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 50, PN 10 e 16	cad	2,0000	€4,65	€9,30
A.0032.0004.0001	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 40 e 50, PN da 10 a 40	cad	2,0000	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0002	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 50, spessore 3	cad	2,0000	€0,52	€1,04

Sommano euro	14,40
Spese generali 15% euro	2,16
Sommano euro	16,56
Utile d'impresa 10% euro	1,66
Totale euro	18,22

Codice: B.0031.0001.0076

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 65, PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0004	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 65, PN 10 e 16	cad	2,0000	€5,54	€11,08
A.0032.0004.0002	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 65, PN 10 e 16	cad	2,0000	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0003	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 65, spessore 3	cad	2,0000	€0,67	€1,34

Sommano euro	16,48
Spese generali 15% euro	2,47
Sommano euro	18,95
Utile d'impresa 10% euro	1,89
Totale euro	20,84

Codice: B.0031.0001.0077

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 80, PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0006	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 80, PN 10 e 16	cad	2,0000	€6,72	€13,44
A.0032.0004.0005	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 80, PN 16	cad	2,0000	€4,04	€8,08
A.0032.0005.0004	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 80, spessore 3	cad	2,0000	€0,72	€1,44

Sommano euro	22,96
Spese generali 15% euro	3,44
Sommano euro	26,40
Utile d'impresa 10% euro	2,64
Totale euro	29,04

Codice:	B.0031.0001.0078
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 100, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0008	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 100, PN 10 e 16	cad	2,0000	€7,72	€15,44
A.0032.0004.0007	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 100 e 125, PN 10 e 16	cad	2,0000	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0005	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 100, spessore 3	cad	2,0000	€0,98	€1,96

Sommano euro	26,40
Spese generali 15% euro	3,96
Sommano euro	30,36
Utile d'impresa 10% euro	3,04
Totale euro	33,40

Codice:	B.0031.0001.0079
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 125, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0010	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 125, PN 10 e 16	cad	2,0000	€11,52	€23,04
A.0032.0004.0007	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 100 e 125, PN 10 e 16	cad	2,0000	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0006	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 125, spessore 3	cad	2,0000	€1,21	€2,42

Sommano euro	34,46
Spese generali 15% euro	5,17
Sommano euro	39,63
Utile d'impresa 10% euro	3,96
Totale euro	43,59

Codice: B.0031.0001.0080

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0012	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 150, PN 10 e 16	cad	2,0000	€12,80	€25,60
A.0032.0004.0010	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 150, PN 10 e 16	cad	2,0000	€7,65	€15,30
A.0032.0005.0007	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 150, spessore 3	cad	2,0000	€1,55	€3,10

Sommano euro	44,00
Spese generali 15% euro	6,60
Sommano euro	50,60
Utile d'impresa 10% euro	5,06
Totale euro	55,66

Codice: B.0031.0001.0081

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0014	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 200, PN 10 e 16	cad	2,0000	€20,28	€40,56
A.0032.0004.0013	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 16	cad	2,0000	€12,29	€24,58
A.0032.0005.0008	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 200, spessore 3	cad	2,0000	€2,22	€4,44

Sommano euro	69,58
Spese generali 15% euro	10,44
Sommano euro	80,02
Utile d'impresa 10% euro	8,00
Totale euro	88,02

Codice:	B.0031.0001.0082
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0018	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 250, PN 16	cad	2,0000	€28,00	€56,00
A.0032.0004.0017	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250 e 300, PN 16	cad	2,0000	€24,51	€49,02
A.0032.0005.0009	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 250, spessore 4	cad	2,0000	€2,89	€5,78

Sommano euro	110,80
Spese generali 15% euro	16,62
Sommano euro	127,42
Utile d'impresa 10% euro	12,74
Totale euro	140,16

Codice:	B.0031.0001.0083
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 300, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0022	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 300, PN 16	cad	2,0000	€33,65	€67,30
A.0032.0004.0017	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250 e 300, PN 16	cad	2,0000	€24,51	€49,02
A.0032.0005.0010	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 300, spessore 4	cad	2,0000	€4,91	€9,82

Sommano euro	126,14
Spese generali 15% euro	18,92
Sommano euro	145,06
Utile d'impresa 10% euro	14,51
Totale euro	159,57

Codice:	B.0031.0001.0084
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 400, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0025	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 400, PN 16	cad	2,0000	€64,75	€129,50
A.0032.0004.0022	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 400, PN 16	cad	2,0000	€107,38	€214,76
A.0032.0005.0011	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 400, spessore 4	cad	2,0000	€6,64	€13,28

Sommano euro	357,54
Spese generali 15% euro	53,63
Sommano euro	411,17
Utile d'impresa 10% euro	41,12
Totale euro	452,29

Codice:	B.0031.0001.0085
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 450, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0027	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 450, PN 16	cad	2,0000	€76,13	€152,26
A.0032.0004.0024	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 450, PN 16	cad	2,0000	€147,20	€294,40
A.0032.0005.0012	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 450, spessore 4	cad	2,0000	€7,59	€15,18

Sommano euro	461,84
Spese generali 15% euro	69,28
Sommano euro	531,12
Utile d'impresa 10% euro	53,11
Totale euro	584,23

Codice: B.0031.0001.0086

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 500, PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0029	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 500, PN 16	cad	2,0000	€120,88	€241,76
A.0032.0004.0026	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 500, PN 16	cad	2,0000	€170,86	€341,72
A.0032.0005.0013	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 500, spessore 4	cad	2,0000	€9,43	€18,86

Sommano euro	602,34
Spese generali 15% euro	90,35
Sommano euro	692,69
Utile d'impresa 10% euro	69,27
Totale euro	761,96

Codice: B.0031.0001.0087

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 50, PN 25

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0003	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 50, PN 25 e 40	cad	2,0000	€6,10	€12,20
A.0032.0004.0001	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 40 e 50, PN da 10 a 40	cad	2,0000	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0002	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 50, spessore 3	cad	2,0000	€0,52	€1,04

Sommano euro	17,30
Spese generali 15% euro	2,59
Sommano euro	19,89
Utile d'impresa 10% euro	1,99
Totale euro	21,88

Codice: B.0031.0001.0088

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 65, PN 25

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0005	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 65, PN 25 e 40	cad	2,0000	€8,50	€17,00
A.0032.0004.0003	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 65, PN 25 e 40	cad	2,0000	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0003	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 65, spessore 3	cad	2,0000	€0,67	€1,34

Sommano euro	27,34
Spese generali 15% euro	4,10
Sommano euro	31,44
Utile d'impresa 10% euro	3,14
Totale euro	34,58

Codice: B.0031.0001.0089

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 80, PN 25

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0007	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 80, PN 25 e 40	cad	2,0000	€10,50	€21,00
A.0032.0004.0006	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 80, PN 25 e 40	cad	2,0000	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0004	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 80, spessore 3	cad	2,0000	€0,72	€1,44

Sommano euro	31,44
Spese generali 15% euro	4,72
Sommano euro	36,16
Utile d'impresa 10% euro	3,62
Totale euro	39,78

Codice:	B.0031.0001.0090
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 100, PN 25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0009	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 100, PN 25 e 40	cad	2,0000	€13,60	€27,20
A.0032.0004.0008	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 100, PN 25 e 40	cad	2,0000	€8,29	€16,58
A.0032.0005.0005	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 100, spessore 3	cad	2,0000	€0,98	€1,96

Sommano euro	45,74
Spese generali 15% euro	6,86
Sommano euro	52,60
Utile d'impresa 10% euro	5,26
Totale euro	57,86

Codice:	B.0031.0001.0091
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 125, PN 25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0011	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 125, PN 25 e 40	cad	2,0000	€18,10	€36,20
A.0032.0004.0009	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 125, PN 25 e 40	cad	2,0000	€16,38	€32,76
A.0032.0005.0006	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 125, spessore 3	cad	2,0000	€1,21	€2,42

Sommano euro	71,38
Spese generali 15% euro	10,71
Sommano euro	82,09
Utile d'impresa 10% euro	8,21
Totale euro	90,30

Codice: B.0031.0001.0092

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 25

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0013	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 150, PN 25 e 40	cad	2,0000	€23,00	€46,00
A.0032.0004.0011	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 25 e 40	cad	2,0000	€16,38	€32,76
A.0032.0005.0007	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 150, spessore 3	cad	2,0000	€1,55	€3,10

Sommano euro	81,86
Spese generali 15% euro	12,28
Sommano euro	94,14
Utile d'impresa 10% euro	9,41
Totale euro	103,55

Codice: B.0031.0001.0093

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 25

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0015	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 200, PN 25	cad	2,0000	€32,00	€64,00
A.0032.0004.0014	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 25	cad	2,0000	€24,51	€49,02
A.0032.0005.0008	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 200, spessore 3	cad	2,0000	€2,22	€4,44

Sommano euro	117,46
Spese generali 15% euro	17,62
Sommano euro	135,08
Utile d'impresa 10% euro	13,51
Totale euro	148,59

Codice:	B.0031.0001.0094
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN 25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0019	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 250, PN 25	cad	2,0000	€46,00	€92,00
A.0032.0004.0018	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN 25	cad	2,0000	€80,78	€161,56
A.0032.0005.0009	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 250, spessore 4	cad	2,0000	€2,89	€5,78

Sommano euro	259,34
Spese generali 15% euro	38,90
Sommano euro	298,24
Utile d'impresa 10% euro	29,82
Totale euro	328,06

Codice:	B.0031.0001.0095
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 300, PN 25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0023	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 300, PN 25	cad	2,0000	€65,00	€130,00
A.0032.0004.0020	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 300, PN 25	cad	2,0000	€107,38	€214,76
A.0032.0005.0010	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 300, spessore 4	cad	2,0000	€4,91	€9,82

Sommano euro	354,58
Spese generali 15% euro	53,19
Sommano euro	407,77
Utile d'impresa 10% euro	40,78
Totale euro	448,55

Codice: B.0031.0001.0096

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 50, PN 40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0003	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 50, PN 25 e 40	cad	2,0000	€6,10	€12,20
A.0032.0004.0001	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 40 e 50, PN da 10 a 40	cad	2,0000	€2,03	€4,06
A.0032.0005.0002	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 50, spessore 3	cad	2,0000	€0,52	€1,04

Sommano euro	17,30
Spese generali 15% euro	2,59
Sommano euro	19,89
Utile d'impresa 10% euro	1,99
Totale euro	21,88

Codice: B.0031.0001.0097

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 65, PN 40

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0005	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 65, PN 25 e 40	cad	2,0000	€8,50	€17,00
A.0032.0004.0003	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 65, PN 25 e 40	cad	2,0000	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0003	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 65, spessore 3	cad	2,0000	€0,67	€1,34

Sommano euro	27,34
Spese generali 15% euro	4,10
Sommano euro	31,44
Utile d'impresa 10% euro	3,14
Totale euro	34,58

Codice:	B.0031.0001.0098
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 80, PN 40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0007	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldatura sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 80, PN 25 e 40	cad	2,0000	€10,50	€21,00
A.0032.0004.0006	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 80, PN 25 e 40	cad	2,0000	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0004	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 80, spessore 3	cad	2,0000	€0,72	€1,44

Sommano euro	31,44
Spese generali 15% euro	4,72
Sommano euro	36,16
Utile d'impresa 10% euro	3,62
Totale euro	39,78

Codice:	B.0031.0001.0099
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 100, PN 40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0009	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali:DN 100, PN 25 e 40	cad	2,0000	€13,60	€27,20
A.0032.0004.0008	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 100, PN 25 e 40	cad	2,0000	€8,29	€16,58
A.0032.0005.0005	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 100, spessore 3	cad	2,0000	€0,98	€1,96

Sommano euro	45,74
Spese generali 15% euro	6,86
Sommano euro	52,60
Utile d'impresa 10% euro	5,26
Totale euro	57,86

Codice: B.0031.0001.0100

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 125, PN 40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0011	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 125, PN 25 e 40	cad	2,0000	€18,10	€36,20
A.0032.0004.0009	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 125, PN 25 e 40	cad	2,0000	€16,38	€32,76
A.0032.0005.0006	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 125, spessore 3	cad	2,0000	€1,21	€2,42

Sommano euro	71,38
Spese generali 15% euro	10,71
Sommano euro	82,09
Utile d'impresa 10% euro	8,21
Totale euro	90,30

Codice: B.0031.0001.0101

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 40

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0013	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 150, PN 25 e 40	cad	2,0000	€23,00	€46,00
A.0032.0004.0011	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 25 e 40	cad	2,0000	€16,38	€32,76
A.0032.0005.0007	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 150, spessore 3	cad	2,0000	€1,55	€3,10

Sommano euro	81,86
Spese generali 15% euro	12,28
Sommano euro	94,14
Utile d'impresa 10% euro	9,41
Totale euro	103,55

Codice: B.0031.0001.0102

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0016	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali:DN 200, PN 40	cad	2,0000	€40,00	€80,00
A.0032.0004.0015	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 40	cad	2,0000	€71,56	€143,12
A.0032.0005.0008	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 200, spessore 3	cad	2,0000	€2,22	€4,44

Sommano euro	227,56
Spese generali 15% euro	34,13
Sommano euro	261,69
Utile d'impresa 10% euro	26,17
Totale euro	287,86

Codice: B.0031.0001.0103

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727 per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN 40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0003.0020	FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite in acciaio per i seguenti diametri e pressioni nominali: DN 250, PN 40	cad	2,0000	€68,00	€136,00
A.0032.0004.0019	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250, PN 40	cad	2,0000	€112,46	€224,92
A.0032.0005.0009	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 250, spessore 4	cad	2,0000	€2,89	€5,78

Sommano euro	366,70
Spese generali 15% euro	55,00
Sommano euro	421,70
Utile d'impresa 10% euro	42,17
Totale euro	463,87

Codice: B.0031.0001.0104

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 60 - PN fino a 40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0001	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.6	cad	1,0000	€19,90	€19,90
B.0031.0004.0013	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.8,8	cad	1,0000	€31,10	€31,10
A.0032.0004.0003	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 65, PN 25 e 40	cad	2,0000	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0003	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 65, spessore 3	cad	2,0000	€0,67	€1,34

Sommano euro	61,34
Spese generali 15% euro	9,20
Sommano euro	70,54
Utile d'impresa 10% euro	7,05
Totale euro	77,59



Codice: B.0031.0001.0105

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 80 - PN fino a 40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0002	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 80 mm da kg.7,9	cad	1,0000	€26,22	€26,22
B.0031.0004.0014	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 80 mm da kg.11,7	cad	1,0000	€41,56	€41,56
A.0032.0004.0006	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 80, PN 25 e 40	cad	2,0000	€4,50	€9,00
A.0032.0005.0004	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 80, spessore 3	cad	2,0000	€0,72	€1,44

Sommano euro	78,21
Spese generali 15% euro	11,73
Sommano euro	89,94
Utile d'impresa 10% euro	8,99
Totale euro	98,93

Codice: B.0031.0001.0106

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 100 - PN fino a 40

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0003	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 100 mm da kg.9,6	cad	1,0000	€31,89	€31,89
B.0031.0004.0015	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 100 mm da kg.13,6	cad	1,0000	€47,97	€47,97
A.0032.0004.0008	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 100, PN 25 e 40	cad	2,0000	€8,29	€16,58
A.0032.0005.0005	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 100, spessore 3	cad	2,0000	€0,98	€1,96



Sommano euro	98,40
Spese generali 15% euro	14,76
Sommano euro	113,16
Utile d'impresa 10% euro	11,32
Totale euro	124,48

Codice:	B.0031.0001.0107
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 125 - PN fino a 40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0004	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 125 mm da kg.12,5	cad	1,0000	€41,69	€41,69
B.0031.0004.0016	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 125 mm da kg.15,9	cad	1,0000	€56,33	€56,33
A.0032.0004.0009	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 125, PN 25 e 40	cad	2,0000	€16,38	€32,76
A.0032.0005.0006	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 125, spessore 3	cad	2,0000	€1,21	€2,42

Sommano euro	133,19
Spese generali 15% euro	19,98
Sommano euro	153,17
Utile d'impresa 10% euro	15,32
Totale euro	168,49

Codice:	B.0031.0001.0108
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 150 - PN fino a 40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0005	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 150 mm da kg.17,1	cad	1,0000	€56,54	€56,54
B.0031.0004.0017	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 150 mm da kg.20,7	cad	1,0000	€73,19	€73,19

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0004.0011	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 25 e 40	cad	2,0000	€16,38	€32,76
A.0032.0005.0007	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 150, spessore 3	cad	2,0000	€1,55	€3,10

Sommano euro	165,59
Spese generali 15% euro	24,84
Sommano euro	190,43
Utile d'impresa 10% euro	19,04
Totale euro	209,47

Codice: B.0031.0001.0109

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 200 - PN fino a 25

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0006	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 200 mm da kg.24,5	cad	1,0000	€81,02	€81,02
B.0031.0004.0018	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 200 mm da kg.28	cad	1,0000	€98,36	€98,36
A.0032.0004.0014	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 200, PN 25	cad	2,0000	€24,51	€49,02
A.0032.0005.0008	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 200, spessore 3	cad	2,0000	€2,22	€4,44

Sommano euro	232,85
Spese generali 15% euro	34,93
Sommano euro	267,78
Utile d'impresa 10% euro	26,78
Totale euro	294,56

Codice: B.0031.0001.0110

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 250 - PN fino a 16

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0007	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 250 mm da kg.33	cad	1,0000	€109,02	€109,02
B.0031.0004.0019	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 250 mm da kg.43,6	cad	1,0000	€152,84	€152,84
A.0032.0004.0017	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250 e 300, PN 16	cad	2,0000	€24,51	€49,02
A.0032.0005.0009	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 250, spessore 4	cad	2,0000	€2,89	€5,78

Sommano euro	316,66
Spese generali 15% euro	47,50
Sommano euro	364,16
Utile d'impresa 10% euro	36,42
Totale euro	400,58

Codice: B.0031.0001.0111

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 300 - PN fino a 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0008	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 300 mm da kg.46	cad	1,0000	€151,74	€151,74
B.0031.0004.0020	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 300 mm da kg.56,4	cad	1,0000	€197,88	€197,88
A.0032.0004.0017	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni: DN 250 e 300, PN 16	cad	2,0000	€24,51	€49,02
A.0032.0005.0010	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessore DN 300, spessore 4	cad	2,0000	€4,91	€9,82

Sommano euro	408,46
Spese generali 15% euro	61,27
Sommano euro	469,73
Utile d'impresa 10% euro	46,97
Totale euro	516,70



Codice: B.0031.0001.0112

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 400 - PN fino a 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0009	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 400 mm da kg.70	cad	1,0000	€231,91	€231,91
B.0031.0004.0021	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 400 mm da kg.80,8	cad	1,0000	€284,13	€284,13
A.0032.0004.0022	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 400, PN 16	cad	2,0000	€107,38	€214,76
A.0032.0005.0011	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 400, spessore 4	cad	2,0000	€6,64	€13,28

Sommano euro	744,08
Spese generali 15% euro	111,61
Sommano euro	855,69
Utile d'impresa 10% euro	85,57
Totale euro	941,26

Codice: B.0031.0001.0113

Descrizione: SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 450 - PN fino a 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0010	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 450 mm da kg.86	cad	1,0000	€284,50	€284,50
B.0031.0004.0022	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 450 mm da kg.105,3	cad	1,0000	€369,95	€369,95
A.0032.0004.0024	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 450, PN 16	cad	2,0000	€147,20	€294,40
A.0032.0005.0012	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 450, spessore 4	cad	2,0000	€7,59	€15,18



Sommano euro	964,02
Spese generali 15% euro	144,60
Sommano euro	1108,62
Utile d'impresa 10% euro	110,86
Totale euro	1219,48

Codice:	B.0031.0001.0114
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 500 - PN fino a 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0011	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 500 mm da kg.104	cad	1,0000	€344,13	€344,13
B.0031.0004.0023	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 500 mm da kg.120,9	cad	1,0000	€424,87	€424,87
A.0032.0004.0026	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 500, PN 16	cad	2,0000	€170,86	€341,72
A.0032.0005.0013	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 500, spessore 4	cad	2,0000	€9,43	€18,86

Sommano euro	1129,57
Spese generali 15% euro	169,44
Sommano euro	1299,01
Utile d'impresa 10% euro	129,90
Totale euro	1428,91

Codice:	B.0031.0001.0115
Descrizione:	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento flangia-bicchiere, due guarnizioni in gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNi 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 600 - PN fino a 10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0031.0004.0012	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 600 mm da kg.144	cad	1,0000	€475,45	€475,45
B.0031.0004.0024	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 600 mm da kg.160,3	cad	1,0000	€562,59	€562,59

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0004.0027	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 600, PN 10	cad	2,0000	€132,90	€265,80
A.0032.0005.0014	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 600, spessore 4	cad	2,0000	€9,60	€19,20

Sommano euro	1323,04
Spese generali 15% euro	198,46
Sommano euro	1521,50
Utile d'impresa 10% euro	152,15
Totale euro	1673,65

B.0031.0002 - Sfiato

Codice:	B.0031.0002.0001
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 50 mm PN 16/25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0001	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 50 mm PN 16/25	cad	1,0000	€142,26	€142,26

Sommano euro	148,06
Spese generali 15% euro	22,21
Sommano euro	170,27
Utile d'impresa 10% euro	17,03
Totale euro	187,30

Codice:	B.0031.0002.0002
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 80 mm PN 16/25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0002	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 80 mm PN 16/25	cad	1,0000	€190,17	€190,17

Sommano euro	195,97
Spese generali 15% euro	29,40
Sommano euro	225,37
Utile d'impresa 10% euro	22,54
Totale euro	247,91

Codice:	B.0031.0002.0003
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 100 mm PN 16/25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0003	SFIATO AUTOMATICO MULTIVENT-PMS a grande portata; in ghisa G25; galleggiante in NORIL; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 100 mm PN 16/25	cad	1,0000	€275,24	€275,24

Sommano euro	281,04
Spese generali 15% euro	42,16
Sommano euro	323,20
Utile d'impresa 10% euro	32,32
Totale euro	355,52

Codice:	B.0031.0002.0004
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni: DN 50 mm PN 16/25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0002.0004	SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e l	cad	1,0000	€214,47	€214,47

Sommano euro	220,27
Spese generali 15% euro	33,04
Sommano euro	253,31
Utile d'impresa 10% euro	25,33
Totale euro	278,64

Codice: B.0031.0002.0005

Descrizione: SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 80 mm PN 16/25

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0005	SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e l	cad	1,0000	€268,08	€268,08

Sommano euro	273,88
Spese generali 15% euro	41,08
Sommano euro	314,96
Utile d'impresa 10% euro	31,50
Totale euro	346,46

Codice: B.0031.0002.0006

Descrizione: SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox; rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e le seguenti pressioni:DN 100 mm PN 16/25

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0002.0006	SFIATO AUTOMATICO COMBINATO MULTIVENT-MPC a tripla funzione; in ghisa G25; galleggiante in NORIL e polietilene; guarnizione in NBR; piattello in acciaio inox;rete di protezione in acciaio inox; flange tornite e forate; per i seguenti diametri nominali e l	cad	1,0000	€351,73	€351,73

Sommano euro	357,53
Spese generali 15% euro	53,63
Sommano euro	411,16
Utile d'impresa 10% euro	41,12
Totale euro	452,28

Codice: B.0031.0002.0007

Descrizione: SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio;in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali: DN 50 mm PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0007	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio;in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni	cad	1,0000	€95,38	€95,38

Sommano euro	101,18
Spese generali 15% euro	15,18
Sommano euro	116,36
Utile d'impresa 10% euro	11,64
Totale euro	128,00

Codice: B.0031.0002.0008

Descrizione: SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio;in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali:DN 65 mm PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0002.0008	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni	cad	1,0000	€132,45	€132,45

Sommano euro	138,25
Spese generali 15% euro	20,74
Sommano euro	158,99
Utile d'impresa 10% euro	15,90
Totale euro	174,89

Codice:	B.0031.0002.0009
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali: DN 80 mm PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0032.0002.0009	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni	cad	1,0000	€153,94	€153,94

Sommano euro	159,74
Spese generali 15% euro	23,96
Sommano euro	183,70
Utile d'impresa 10% euro	18,37
Totale euro	202,07

Codice:	B.0031.0002.0010
Descrizione:	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressioni sino a PN 16; per i seguenti diametri nominali: DN 100 mm PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0002.0010	SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e forata UN PN 16; munito di rubinetto di intercettazione a maschio; per pressione	cad	1,0000	€210,00	€210,00

Sommano euro	215,80
Spese generali 15% euro	32,37
Sommano euro	248,17
Utile d'impresa 10% euro	24,82
Totale euro	272,99

B.0031.0003 - Riduttore

Codice:	B.0031.0003.0001
Descrizione:	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche, completo di volantino e copristelo; per saracinesche a corpo ovale; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni: DN 400 mm, PN 10/16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0007.0001	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche, completo di volantino e copristelo; per saracinesche a corpo ovale; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni: DN 400 mm, PN 10/16	cad	1,0000	€357,45	€357,45

Sommano euro	374,80
Spese generali 15% euro	56,22
Sommano euro	431,02
Utile d'impresa 10% euro	43,10
Totale euro	474,12

Codice:	B.0031.0003.0002
Descrizione:	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche, completo di volantino e copristelo; per saracinesche a corpo ovale; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni: DN 500 mm, PN 10/16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0007.0002	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche, completo di volantino e copristelo; per saracinesche a corpo ovale; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 500 mm, PN 10/16	cad	1,0000	€404,63	€404,63

Sommano euro	421,98
Spese generali 15% euro	63,30
Sommano euro	485,28
Utile d'impresa 10% euro	48,53
Totale euro	533,81

Codice:	B.0031.0003.0003
Descrizione:	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche, completo di volantino e copristelo; per saracinesche a corpo ovale; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 600 mm, PN 10/16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,5000	€36,61	€18,31
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	0,2500	€41,75	€10,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0032.0007.0003	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche, completo di volantino e copristelo; per saracinesche a corpo ovale; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 600 mm, PN 10/16	cad	1,0000	€1065,20	€1065,20

Sommano euro	1104,93
Spese generali 15% euro	165,74
Sommano euro	1270,67
Utile d'impresa 10% euro	127,07
Totale euro	1397,74

Codice:	B.0031.0003.0004
Descrizione:	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche a corpo cilindrico, completo di volantino e copristelo; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni: DN 200 mm, PN 25/40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0007.0004	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche a corpo cilindrico, completo di volantino e copristelo; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni: DN 200 mm, PN 25/40	cad	1,0000	€357,45	€357,45

Sommano euro	374,80
Spese generali 15% euro	56,22
Sommano euro	431,02
Utile d'impresa 10% euro	43,10
Totale euro	474,12

Codice:	B.0031.0003.0005
Descrizione:	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche a corpo cilindrico, completo di volantino e copristelo; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 250 mm, PN 25/40
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0007.0005	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche a corpo cilindrico, completo di volantino e copristelo; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 250 mm, PN 25/40	cad	1,0000	€376,04	€376,04

Sommano euro	393,39
Spese generali 15% euro	59,01
Sommano euro	452,40
Utile d'impresa 10% euro	45,24
Totale euro	497,64

Codice:	B.0031.0003.0006
Descrizione:	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche a corpo cilindrico, completo di volantino e copristelo; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 300 mm, PN 25
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0032.0007.0006	RIDUTTORE AD INGRANAGGI CONICI per la manovra di saracinesche a corpo cilindrico, completo di volantino e copristelo; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni:DN 300 mm, PN 25	cad	1,0000	€391,77	€391,77



Sommano euro	409,12
Spese generali 15% euro	61,37
Sommano euro	470,49
Utile d'impresa 10% euro	47,05
Totale euro	517,54

B.0031.0004 - Elementi in ghisa sferoidale

Codice:	B.0031.0004.0001
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.6
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0033	€48,47	€0,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0133	€21,97	€0,29
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0003	€1429,79	€0,43
A.0032.0006.0001	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 60 mm da kg.6	cad	1,0000	€19,02	€19,02

Sommano euro	19,90
Spese generali 15% euro	2,99
Sommano euro	22,89
Utile d'impresa 10% euro	2,29
Totale euro	25,18

Codice:	B.0031.0004.0002
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 80 mm da kg.7,9
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0039	€48,47	€0,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0154	€21,97	€0,34
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0004	€1429,79	€0,57
A.0032.0006.0002	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 80 mm da kg.7,9	cad	1,0000	€25,12	€25,12



Sommano euro	26,22
Spese generali 15% euro	3,93
Sommano euro	30,15
Utile d'impresa 10% euro	3,01
Totale euro	33,16

Codice:	B.0031.0004.0003
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 100 mm da kg.9,6
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0046	€48,47	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0182	€21,97	€0,40
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0005	€1429,79	€0,71
A.0032.0006.0003	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 100 mm da kg.9,6	cad	1,0000	€30,56	€30,56

Sommano euro	31,89
Spese generali 15% euro	4,78
Sommano euro	36,67
Utile d'impresa 10% euro	3,67
Totale euro	40,34

Codice:	B.0031.0004.0004
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 125 mm da kg.12,5
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0056	€48,47	€0,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0222	€21,97	€0,49
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0006	€1429,79	€0,90
A.0032.0006.0004	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 125 mm da kg.12,5	cad	1,0000	€40,03	€40,03

Sommano euro	41,69
Spese generali 15% euro	6,25
Sommano euro	47,94
Utile d'impresa 10% euro	4,79
Totale euro	52,73



Codice: B.0031.0004.0005

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 150 mm da kg.17,1

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0067	€48,47	€0,32
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0267	€21,97	€0,59
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0009	€1429,79	€1,30
A.0032.0006.0005	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 150 mm da kg.17,1	cad	1,0000	€54,33	€54,33

Sommano euro	56,54
Spese generali 15% euro	8,48
Sommano euro	65,02
Utile d'impresa 10% euro	6,50
Totale euro	71,52

Codice: B.0031.0004.0006

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 200 mm da kg.24,5

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0083	€48,47	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0013	€1429,79	€1,79
A.0032.0006.0006	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 200 mm da kg.24,5	cad	1,0000	€78,10	€78,10

Sommano euro	81,02
Spese generali 15% euro	12,15
Sommano euro	93,17
Utile d'impresa 10% euro	9,32
Totale euro	102,49



Codice: B.0031.0004.0007

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 250 mm da kg.33

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0100	€48,47	€0,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0017	€1429,79	€2,39
A.0032.0006.0007	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 250 mm da kg.33	cad	1,0000	€105,27	€105,27

Sommano euro	109,02
Spese generali 15% euro	16,35
Sommano euro	125,37
Utile d'impresa 10% euro	12,54
Totale euro	137,91

Codice: B.0031.0004.0008

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 300 mm da kg.46

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0125	€48,47	€0,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0023	€1429,79	€3,33
A.0032.0006.0008	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 300 mm da kg.46	cad	1,0000	€146,70	€146,70

Sommano euro	151,74
Spese generali 15% euro	22,76
Sommano euro	174,50
Utile d'impresa 10% euro	17,45
Totale euro	191,95

Codice: B.0031.0004.0009

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 400 mm da kg.70

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0250	€48,47	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0036	€1429,79	€5,10
A.0032.0006.0009	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 400 mm da kg.70	cad	1,0000	€223,40	€223,40

Sommano euro	231,91
Spese generali 15% euro	34,79
Sommano euro	266,70
Utile d'impresa 10% euro	26,67
Totale euro	293,37

Codice: B.0031.0004.0010

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 450 mm da kg.86

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0286	€48,47	€1,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1143	€21,97	€2,51
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0044	€1429,79	€6,22
A.0032.0006.0010	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 450 mm da kg.86	cad	1,0000	€274,38	€274,38

Sommano euro	284,50
Spese generali 15% euro	42,67
Sommano euro	327,17
Utile d'impresa 10% euro	32,72
Totale euro	359,89

Codice: B.0031.0004.0011

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 500 mm da kg.104

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0333	€48,47	€1,62

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0053	€1429,79	€7,52
A.0032.0006.0011	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 500 mm da kg.104	cad	1,0000	€332,06	€332,06

Sommano euro	344,13
Spese generali 15% euro	51,62
Sommano euro	395,75
Utile d'impresa 10% euro	39,57
Totale euro	435,32

Codice:	B.0031.0004.0012
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 600 mm da kg.144
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0400	€48,47	€1,94
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1600	€21,97	€3,52
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0071	€1429,79	€10,21
A.0032.0006.0012	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 600 mm da kg.144	cad	1,0000	€459,79	€459,79

Sommano euro	475,45
Spese generali 15% euro	71,32
Sommano euro	546,77
Utile d'impresa 10% euro	54,68
Totale euro	601,45

Codice:	B.0031.0004.0013
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiera per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.8,8
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0042	€48,47	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0167	€21,97	€0,37
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0005	€1429,79	€0,64

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0006.0013	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 60 mm da kg.8,8	cad	1,0000	€29,89	€29,89

Sommano euro	31,10
Spese generali 15% euro	4,67
Sommano euro	35,77
Utile d'impresa 10% euro	3,58
Totale euro	39,35

Codice: B.0031.0004.0014

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 80 mm da kg.11,7

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0050	€48,47	€0,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0006	€1429,79	€0,84
A.0032.0006.0014	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 80 mm da kg.11,7	cad	1,0000	€40,03	€40,03

Sommano euro	41,56
Spese generali 15% euro	6,23
Sommano euro	47,79
Utile d'impresa 10% euro	4,78
Totale euro	52,57

Codice: B.0031.0004.0015

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 100 mm da kg.13,6

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0059	€48,47	€0,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0235	€21,97	€0,52
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0007	€1429,79	€0,99
A.0032.0006.0015	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 100 mm da kg.13,6	cad	1,0000	€46,18	€46,18



Sommano euro	47,97
Spese generali 15% euro	7,20
Sommano euro	55,17
Utile d'impresa 10% euro	5,52
Totale euro	60,69

Codice:	B.0031.0004.0016
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 125 mm da kg.15,9
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0063	€48,47	€0,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0008	€1429,79	€1,14
A.0032.0006.0016	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 125 mm da kg.15,9	cad	1,0000	€54,33	€54,33

Sommano euro	56,33
Spese generali 15% euro	8,45
Sommano euro	64,78
Utile d'impresa 10% euro	6,48
Totale euro	71,26

Codice:	B.0031.0004.0017
Descrizione:	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 150 mm da kg.20,7
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0077	€48,47	€0,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0308	€21,97	€0,68
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0011	€1429,79	€1,50
A.0032.0006.0017	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 150 mm da kg.20,7	cad	1,0000	€70,64	€70,64

Sommano euro	73,19
Spese generali 15% euro	10,98
Sommano euro	84,17
Utile d'impresa 10% euro	8,42
Totale euro	92,59



Codice: B.0031.0004.0018

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 200 mm da kg.28

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0091	€48,47	€0,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0364	€21,97	€0,80
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0014	€1429,79	€2,04
A.0032.0006.0018	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 200 mm da kg.28	cad	1,0000	€95,08	€95,08

Sommano euro	98,36
Spese generali 15% euro	14,75
Sommano euro	113,11
Utile d'impresa 10% euro	11,31
Totale euro	124,42

Codice: B.0031.0004.0019

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 250 mm da kg.43,6

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0118	€48,47	€0,57
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0471	€21,97	€1,03
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0022	€1429,79	€3,17
A.0032.0006.0019	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 250 mm da kg.43,6	cad	1,0000	€148,06	€148,06

Sommano euro	152,84
Spese generali 15% euro	22,93
Sommano euro	175,77
Utile d'impresa 10% euro	17,58
Totale euro	193,35



Codice: B.0031.0004.0020

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 300 mm da kg.56,4

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0167	€48,47	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0029	€1429,79	€4,09
A.0032.0006.0020	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 300 mm da kg.56,4	cad	1,0000	€191,52	€191,52

Sommano euro	197,88
Spese generali 15% euro	29,68
Sommano euro	227,56
Utile d'impresa 10% euro	22,76
Totale euro	250,32

Codice: B.0031.0004.0021

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 400 mm da kg.80,8

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0278	€48,47	€1,35
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1111	€21,97	€2,44
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0042	€1429,79	€5,96
A.0032.0006.0021	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 400 mm da kg.80,8	cad	1,0000	€274,38	€274,38

Sommano euro	284,13
Spese generali 15% euro	42,62
Sommano euro	326,75
Utile d'impresa 10% euro	32,67
Totale euro	359,42

Codice: B.0031.0004.0022

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 450 mm da kg.105,3

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0333	€48,47	€1,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0053	€1429,79	€7,52
A.0032.0006.0022	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiera per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 450 mm da kg.105,3	cad	1,0000	€357,88	€357,88

Sommano euro	369,95
Spese generali 15% euro	55,49
Sommano euro	425,44
Utile d'impresa 10% euro	42,54
Totale euro	467,98

Codice: B.0031.0004.0023

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiera per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 500 mm da kg.120,9

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0370	€48,47	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1482	€21,97	€3,25
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0063	€1429,79	€8,94
A.0032.0006.0023	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiera per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 500 mm da kg.120,9	cad	1,0000	€410,88	€410,88

Sommano euro	424,87
Spese generali 15% euro	63,73
Sommano euro	488,60
Utile d'impresa 10% euro	48,86
Totale euro	537,46

Codice: B.0031.0004.0024

Descrizione: ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiera per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 600 mm da kg.160,3

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0435	€48,47	€2,11

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1739	€21,97	€3,82
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0083	€1429,79	€11,91
A.0032.0006.0024	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 600 mm da kg.160,3	cad	1,0000	€544,75	€544,75

Sommano euro	562,59
Spese generali 15% euro	84,39
Sommano euro	646,98
Utile d'impresa 10% euro	64,70
Totale euro	711,68

B.0031.0005 - Maggiorazione di prezzo

Codice:	B.0031.0005.0001
Descrizione:	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della saracinesca: DN 400, PN 10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0008.0001	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della sarac	cad	1,0000	€119,82	€119,82

Sommano euro	119,82
Spese generali 15% euro	17,97
Sommano euro	137,79
Utile d'impresa 10% euro	13,78
Totale euro	151,57

Codice:	B.0031.0005.0002
Descrizione:	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della saracinesca:DN 400, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0008.0002	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della sarac	cad	1,0000	€143,58	€143,58



Sommano euro	143,58
Spese generali 15% euro	21,54
Sommano euro	165,12
Utile d'impresa 10% euro	16,51
Totale euro	181,63

Codice:	B.0031.0005.0003
Descrizione:	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della saracinesca:DN 500, PN 10
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0008.0003	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale perla applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della sarac	cad	1,0000	€129,63	€129,63

Sommano euro	129,63
Spese generali 15% euro	19,44
Sommano euro	149,07
Utile d'impresa 10% euro	14,91
Totale euro	163,98

Codice:	B.0031.0005.0004
Descrizione:	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della saracinesca:DN 500, PN 16
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0008.0004	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale perla applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della sarac	cad	1,0000	€155,97	€155,97

Sommano euro	155,97
Spese generali 15% euro	23,40
Sommano euro	179,37
Utile d'impresa 10% euro	17,94
Totale euro	197,31



Codice: B.0031.0005.0005

Descrizione: MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della saracinesca:DN 600, PN 10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0008.0005	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale perla applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della sarac	cad	1,0000	€139,44	€139,44

Sommano euro	139,44
Spese generali 15% euro	20,92
Sommano euro	160,36
Utile d'impresa 10% euro	16,04
Totale euro	176,40

Codice: B.0031.0005.0006

Descrizione: MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale per la applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della saracinesca:DN 600, PN 16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0008.0006	MAGGIORAZIONE DI PREZZO da applicare ai prezzi delle saracinesche a corpo ovale perla applicazione di BY-PASS avente diametro di 1/10 rispetto al diametro nominale della saracinesca; per i seguenti diametri nominali e per le seguenti pressioni della sarac	cad	1,0000	€167,85	€167,85

Sommano euro	167,85
Spese generali 15% euro	25,18
Sommano euro	193,03
Utile d'impresa 10% euro	19,30
Totale euro	212,33

B.0031.0006 - Apparecchiatura di manovra

Codice: B.0031.0006.0001

Descrizione: APPARECCHIATURA PER LA MANOVRA sottosuolo di saracinesche di vario diametro nominale e varia pressione; composta da asta e tubo riparatore; escluso il chiusino e la chiave di comando; adatta per profondità di m 1,00 (h=0,75 m)

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0800	€35,87	€2,87
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0160	€35,87	€0,57
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0320	€21,97	€0,70
A.0032.0009.0001	APPARECCHIATURA PER LA MANOVRA sotto-suolo di saracinesche di vario diametro nominale e varia pressione; composta da asta e tubo riparatore; escluso il chiusino e la chiave di comando; adatta per profondità di m 1,00 (h=0,75 m)	cad	1,0000	€29,48	€29,48

Sommano euro	33,63
Spese generali 15% euro	5,04
Sommano euro	38,67
Utile d'impresa 10% euro	3,87
Totale euro	42,54

B.0031.0007 - Sifone

Codice:	B.0031.0007.0001
Descrizione:	SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a funzionamento automatico autoadescante tipo "Milano" FI 60 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0032.0010.0001	SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a funzionamento automatico autoadescante tipo "Milano" FI 60 mm	cad	1,0000	€175,15	€175,15

Sommano euro	186,31
Spese generali 15% euro	27,95
Sommano euro	214,26
Utile d'impresa 10% euro	21,43
Totale euro	235,69

Codice:	B.0031.0007.0002
Descrizione:	SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a funzionamento automatico autoadescante tipo "Milano" FI 100 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0010.0002	SIFONE DI CACCIATA PER FOGNATURE, in ghisa, a funzionamento automatico autoadescante tipo "Milano" FI 100 mm	cad	1,0000	€375,32	€375,32

Sommano euro	386,48
Spese generali 15% euro	57,97
Sommano euro	444,45
Utile d'impresa 10% euro	44,45
Totale euro	488,90

B.0031.0008 - Collare

Codice: B.0031.0008.0001

Descrizione: COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA FILETTATA FEMMINA, con sella e traversini in ghisa sferoidale; staffe, rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione in gomma antinvecchiamento incollata sotto la sella. Per montaggio su tubazioni in ghisa, acciaio o fibrocemento. per tubo FI 100 e uscita 3/4" - 1"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0032.0011.0001	COLLARE DI PRESA A STAFFA, CON USCITA FILETTATA FEMMINA, con sella e traversini in ghisa sferoidale; staffe, rondelle e dadi in acciaio inox; guarnizione in gomma antinvecchiamento incollata sotto la sella. Per montaggio su tubazioni in ghisa, acciaio o f	cad	1,0000	€23,14	€23,14
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	23,19
Spese generali 15% euro	3,48
Sommano euro	26,67
Utile d'impresa 10% euro	2,67
Totale euro	29,34



B.0032 - GIUNTI RAPIDI

B.0032.0001 - Giunto

Codice:	B.0032.0001.0001
Descrizione:	GIUNTO RAPIDO A GOMITO A 90° per tubi in PE, con derivazione filettata maschio, completo di anello di tenuta O-RING, anello di graffiaggio e ghiera FI 25x1”
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0033.0001.0001	GIUNTO RAPIDO A GOMITO A 90° per tubi in PE, con derivazione filettata maschio, completo di anello di tenuta O-RING, anello di graffiaggio e ghiera FI 25x1”	cad	1,0000	€2,56	€2,56

Sommano euro	2,56
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,94
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,23



B.0033 - TUBI IN PVC PER CAVIDOTTI INTERRATI

B.0033.0001 - Tubo

Codice:	B.0033.0001.0001
Descrizione:	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 100 mm, spessore 6 mm
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0021	€44,91	€0,10
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0014	€44,91	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0029	€21,97	€0,06
A.0034.0001.0001	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 100 mm, spessore 6 mm	m	1,0000	€3,67	€3,67

Sommano euro	3,89
Spese generali 15% euro	0,58
Sommano euro	4,47
Utile d'impresa 10% euro	0,45
Totale euro	4,92

Codice:	B.0033.0001.0002
Descrizione:	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 125 mm, spessore 8.5 mm
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0030	€44,91	€0,13
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0034.0001.0002	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 125 mm, spessore 8.5 mm	m	1,0000	€4,85	€4,85



Sommano euro	5,16
Spese generali 15% euro	0,77
Sommano euro	5,93
Utile d'impresa 10% euro	0,59
Totale euro	6,52

Codice:	B.0033.0001.0003
Descrizione:	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 200 mm, spessore 12 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0050	€44,91	€0,22
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0033	€44,91	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0067	€21,97	€0,15
A.0034.0001.0003	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, tipo pesante, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 1250Ndiametro esterno 200 mm, spessore 12 mm	m	1,0000	€12,03	€12,03

Sommano euro	12,55
Spese generali 15% euro	1,88
Sommano euro	14,43
Utile d'impresa 10% euro	1,44
Totale euro	15,87



B.0034 - FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO

B.0034.0001 - Filo di ferro e rete elettrosaldata

Codice:	B.0034.0001.0001
Descrizione:	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTIFICATA A MAGLIA RETTANGOLARE, in filo d'acciaio zincato e plastificato, diametro interno 2,2 mm ed esterno 2,6 mm, colore verde, con maglia rettangolare 50x75, in rotoli da 25 m per altezze 1.00-1.25-1.50 m
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0010	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0035.0001.0001	RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTIFICATA A MAGLIA RETTANGOLARE, in filo d'acciaiozincato e plastificato, diametro interno 2,2 mm ed esterno 2,6 mm, colore verde, con maglia rettangolare 50x75, in rotoli da 25 m per altezze 1.00-1.25-1.50 m	m^2	1,0000	€1,43	€1,43

Sommano euro	1,60
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,84
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	2,02

Codice:	B.0034.0001.0002
Descrizione:	FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore verde
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0035.0001.0002	FILO DI FERRO ZINCATO E PLASTIFICATO colore verde	kg	1,0000	€1,58	€1,58

Sommano euro	1,58
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,82
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	2,00



B.0035 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

B.0035.0001 - Palo

Codice:	B.0035.0001.0001
Descrizione:	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 8.00
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0001	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,0000	€17,30	€17,30
A.0036.0001.0001	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,1500	€17,30	€2,59

Sommano euro	19,89
Spese generali 15% euro	2,98
Sommano euro	22,87
Utile d'impresa 10% euro	2,29
Totale euro	25,16

Codice:	B.0035.0001.0002
Descrizione:	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 10.00
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0002	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,0000	€19,16	€19,16
A.0036.0001.0002	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,1500	€19,16	€2,87

Sommano euro	22,03
Spese generali 15% euro	3,31
Sommano euro	25,34
Utile d'impresa 10% euro	2,53
Totale euro	27,87

Codice: B.0035.0001.0003

Descrizione: PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 12.00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0003	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,0000	€20,94	€20,94
A.0036.0001.0003	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,1500	€20,94	€3,14

Sommano euro	24,08
Spese generali 15% euro	3,61
Sommano euro	27,69
Utile d'impresa 10% euro	2,77
Totale euro	30,46

Codice: B.0035.0001.0004

Descrizione: PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 14.00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0004	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,0000	€23,45	€23,45
A.0036.0001.0004	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,1500	€23,45	€3,52

Sommano euro	26,97
Spese generali 15% euro	4,05
Sommano euro	31,02
Utile d'impresa 10% euro	3,10
Totale euro	34,12

Codice: B.0035.0001.0005

Descrizione: PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza oltre m 14.00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0005	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,0000	€26,74	€26,74
A.0036.0001.0005	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 24 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,1500	€26,74	€4,01

Sommano euro	30,75
Spese generali 15% euro	4,61
Sommano euro	35,36
Utile d'impresa 10% euro	3,54
Totale euro	38,90

Codice: B.0035.0001.0006

Descrizione: PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 12.00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0006	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,0000	€35,17	€35,17
A.0036.0001.0006	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,1500	€35,17	€5,28

Sommano euro	40,45
Spese generali 15% euro	6,07
Sommano euro	46,52
Utile d'impresa 10% euro	4,65
Totale euro	51,17

Codice: B.0035.0001.0007

Descrizione: PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza fino a m 14.00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0007	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,0000	€38,38	€38,38
A.0036.0001.0007	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,1500	€38,38	€5,76

Sommano euro	44,14
Spese generali 15% euro	6,62
Sommano euro	50,76
Utile d'impresa 10% euro	5,08
Totale euro	55,84

Codice: B.0035.0001.0008

Descrizione: PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio R 75, con spirale di filo lucido crudo infittita in punta ed al calcio, completo di puntazza metallica per l'infissione, reso f.co cantiere di impiego per pali con lunghezza oltre m 14.00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0001.0008	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	1,0000	€43,33	€43,33
A.0036.0001.0008	PALO TRONCOCONICO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO con diametro esterno in punta di cm 35 e rastremazione di detto diametro di cm 1.5 per metro lineare, realizzato con calcestruzzo ad alta resistenza e calcestruzzo Rck 50 minimo, armato con tondo di acciaio	m	0,1500	€43,33	€6,50

Sommano euro	49,83
Spese generali 15% euro	7,47
Sommano euro	57,30
Utile d'impresa 10% euro	5,73
Totale euro	63,03

B.0035.0002 - Plinto

Codice:	B.0035.0002.0001
Descrizione:	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO Rck 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto a bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; reso franco cantiere di impiego compreso, trasporto e varo a secco dimensioni cm 120x120x80, altezza bicchiere 60 cm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,2000	€20,14	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1100	€21,97	€2,42
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,2250	€536,17	€120,64
A.0036.0002.0001	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO Rck 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto a bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati dimensioni cm 120x120x80, altezza bicchiere 60 cm	cad	1,0000	€307,41	€307,41

Sommano euro	434,49
Spese generali 15% euro	65,17
Sommano euro	499,66
Utile d'impresa 10% euro	49,97
Totale euro	549,63

Codice:	B.0035.0002.0002
Descrizione:	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO Rck 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto a bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; reso franco cantiere di impiego compreso, trasporto e varo a secco dimensioni cm 120x140x90, altezza bicchiere 70 cm
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,2000	€20,14	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1100	€21,97	€2,42
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,2300	€536,17	€123,32
A.0036.0002.0002	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto a bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati dimensioni cm 120x140x90, altezza bicchiere 70 cm	cad	1,0000	€389,62	€389,62

Sommano euro	519,38
Spese generali 15% euro	77,91
Sommano euro	597,29
Utile d'impresa 10% euro	59,73
Totale euro	657,02

Codice:	B.0035.0002.0003
Descrizione:	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto a bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; reso franco cantiere di impiego compreso, trasporto e varo a secco dimensioni cm 150x170x125, altezza bicchiere 100 cm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,3000	€20,14	€6,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,3300	€536,17	€176,94
A.0036.0002.0003	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto a bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati dimensioni cm 150x170x125, altezza bicchiere 100 cm	cad	1,0000	€786,38	€786,38

Sommano euro	972,65
Spese generali 15% euro	145,90
Sommano euro	1118,55
Utile d'impresa 10% euro	111,86
Totale euro	1230,41

Codice:	B.0035.0002.0004
Descrizione:	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto a bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati; reso franco cantiere di impiego compreso, trasporto e varo a secco dimensioni cm 180x220x150, altezza bicchiere 120 cm
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,3000	€20,14	€6,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,4750	€536,17	€254,68
A.0036.0002.0004	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO Rck 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto a bicchiere per l'inserimento dei pilastri prefabbricati dimensioni cm 180x220x150, altezza bicchiere 120 cm	cad	1,0000	€1143,83	€1143,83

Sommano euro	1411,14
Spese generali 15% euro	211,67
Sommano euro	1622,81
Utile d'impresa 10% euro	162,28
Totale euro	1785,09

Codice:	B.0035.0002.0005
Descrizione:	*PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centraggio e di fori per il collegamento con la sottofondazione in cls armato; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *dimensioni cm 150x150, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,1500	€20,14	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,1400	€536,17	€75,06
A.0036.0002.0005	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centr	cad	1,0000	€736,34	€736,34

Sommano euro	818,82
Spese generali 15% euro	122,82
Sommano euro	941,64
Utile d'impresa 10% euro	94,16
Totale euro	1035,80



Codice: B.0035.0002.0006

Descrizione: *PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centraggio e di fori per il collegamento con la sottofondazione in cls armato; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *dimensioni cm 150x170, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,1500	€20,14	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,1400	€536,17	€75,06
A.0036.0002.0006	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centr	cad	1,0000	€807,84	€807,84

Sommano euro	890,32
Spese generali 15% euro	133,55
Sommano euro	1023,87
Utile d'impresa 10% euro	102,39
Totale euro	1126,26

Codice: B.0035.0002.0007

Descrizione: *PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centraggio e di fori per il collegamento con la sottofondazione in cls armato; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *dimensioni cm 150x170, altezza totale cm 125, altezza bicchiere cm 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,1500	€20,14	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,1400	€536,17	€75,06
A.0036.0002.0007	*PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di cent	cad	1,0000	€843,58	€843,58



Sommano euro	926,06
Spese generali 15% euro	138,91
Sommano euro	1064,97
Utile d'impresa 10% euro	106,50
Totale euro	1171,47

Codice: B.0035.0002.0008

Descrizione: *PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centraggio e di fori per il collegamento con la sottofondazione in cls armato; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *dimensioni cm 150x190, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,1500	€20,14	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,1500	€536,17	€80,43
A.0036.0002.0008	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centr	cad	1,0000	€872,18	€872,18

Sommano euro	960,02
Spese generali 15% euro	144,00
Sommano euro	1104,02
Utile d'impresa 10% euro	110,40
Totale euro	1214,42

Codice: B.0035.0002.0009

Descrizione: *PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centraggio e di fori per il collegamento con la sottofondazione in cls armato; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *dimensioni cm 150x190, altezza totale cm 125, altezza bicchiere cm 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,1500	€20,14	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,1500	€536,17	€80,43
A.0036.0002.0009	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centr	cad	1,0000	€907,92	€907,92

Sommano euro	995,76
Spese generali 15% euro	149,36
Sommano euro	1145,12
Utile d'impresa 10% euro	114,51
Totale euro	1259,63

Codice: B.0035.0002.0010

Descrizione: *PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centraggio e di fori per il collegamento con la sottofondazione in cls armato; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *dimensioni cm 150x210, altezza totale cm 105, altezza bicchiere cm 80

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,1500	€20,14	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,1700	€536,17	€91,15
A.0036.0002.0010	PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a bicchiere, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² e compreso di armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposto per l'inserimento dei pilastri prefabbricati con boccola di centr	cad	1,0000	€965,12	€965,12

Sommano euro	1063,68
Spese generali 15% euro	159,55
Sommano euro	1223,23
Utile d'impresa 10% euro	122,32
Totale euro	1345,55

B.0035.0003 - Pilastro



Codice: B.0035.0003.0001

Descrizione: PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto per l'incastro nei plinti prefabbricati a bicchiere; reso franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco dimensioni cm 40x50, altezza max 1200 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0400	€20,14	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0450	€536,17	€24,13
A.0036.0003.0001	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto per l'incastro nei plinti prefabbricati a bicchiere dimensioni cm 40x50, altezza max 1200 cm	m	1,0000	€110,81	€110,81

Sommano euro	136,29
Spese generali 15% euro	20,44
Sommano euro	156,73
Utile d'impresa 10% euro	15,67
Totale euro	172,40

Codice: B.0035.0003.0002

Descrizione: PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto per l'incastro nei plinti prefabbricati a bicchiere; reso franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco dimensioni cm 40x60, altezza max 1200 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0400	€20,14	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0450	€536,17	€24,13
A.0036.0003.0002	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto per l'incastro nei plinti prefabbricati a bicchiere dimensioni cm 40x60, altezza max 1200 cm	m	1,0000	€128,68	€128,68

Sommano euro	154,16
Spese generali 15% euro	23,12
Sommano euro	177,28
Utile d'impresa 10% euro	17,73
Totale euro	195,01



Codice: B.0035.0003.0003

Descrizione: PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto per l'incastro nei plinti prefabbricati a bicchiere; reso franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco dimensioni cm 50x50, altezza max 1200 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0400	€20,14	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0450	€536,17	€24,13
A.0036.0003.0003	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto per l'incastro nei plinti prefabbricati a bicchiere dimensioni cm 50x50, altezza max 1200 cm	m	1,0000	€128,68	€128,68

Sommano euro	154,16
Spese generali 15% euro	23,12
Sommano euro	177,28
Utile d'impresa 10% euro	17,73
Totale euro	195,01

Codice: B.0035.0003.0004

Descrizione: PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto per l'incastro nei plinti prefabbricati a bicchiere; reso franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco dimensioni cm 50x60, altezza max 1200 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0400	€20,14	€0,81
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0450	€536,17	€24,13
A.0036.0003.0004	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; predisposto per l'incastro nei plinti prefabbricati a bicchiere dimensioni cm 50x60, altezza max 1200 cm	m	1,0000	€142,98	€142,98

Sommano euro	168,46
Spese generali 15% euro	25,27
Sommano euro	193,73
Utile d'impresa 10% euro	19,37
Totale euro	213,10



Codice: B.0035.0003.0005

Descrizione: *PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura superficie liscia controcassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di boccola in ferro per il posizionamento e la messa in quota; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *dimensioni cm 45x45, altezza massima 800 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0200	€20,14	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0350	€536,17	€18,77
A.0036.0003.0005	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , finitura superficie liscia controcassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di bo	m	1,0000	€78,64	€78,64

Sommano euro	98,69
Spese generali 15% euro	14,80
Sommano euro	113,49
Utile d'impresa 10% euro	11,35
Totale euro	124,84

Codice: B.0035.0003.0006

Descrizione: *PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura superficie liscia controcassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di boccola in ferro per il posizionamento e la messa in quota; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *dimensioni cm 45x65, altezza massima 1100 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0200	€20,14	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0350	€536,17	€18,77
A.0036.0003.0006	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , finitura superficie liscia controcassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di bo	m	1,0000	€106,52	€106,52



Sommano euro	126,57
Spese generali 15% euro	18,99
Sommano euro	145,56
Utile d'impresa 10% euro	14,56
Totale euro	160,12

Codice: B.0035.0003.0007

Descrizione: *PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura superficie liscia controcassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di boccola in ferro per il posizionamento e la messa in quota; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *dimensioni cm 45x85, altezza massima 1400 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0400	€20,14	€0,81
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0350	€536,17	€18,77
A.0036.0003.0007	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , finitura superficie liscia controcassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di bo	m	1,0000	€146,55	€146,55

Sommano euro	166,56
Spese generali 15% euro	24,98
Sommano euro	191,54
Utile d'impresa 10% euro	19,15
Totale euro	210,69

Codice: B.0035.0003.0008

Descrizione: *PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura superficie liscia controcassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di boccola in ferro per il posizionamento e la messa in quota; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *dimensioni cm 45x105, altezza massima 1800 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0400	€20,14	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0375	€536,17	€20,11

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0003.0008	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , finitura superficie liscia controchassero metallico o tirata a staggia, compresa l'armatura metallica in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K e predisposto di bo	m	1,0000	€221,62	€221,62

Sommano euro	242,97
Spese generali 15% euro	36,45
Sommano euro	279,42
Utile d'impresa 10% euro	27,94
Totale euro	307,36

Codice: B.0035.0003.0009

Descrizione: PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; con una mensola portatrave piano intermedio o carro ponte; con pluviale in pvc pesante diam.125 mm con curva di raccordo al piede inserito nel getto; dimensioni 50x60 cm, altezza max 1200 cm; reso franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0450	€20,14	€0,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0450	€536,17	€24,13
A.0036.0003.0009	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio FeB 44 K; con una mensola portatrave piano intermedio o carro ponte; con pluviale in pvc pesante diam.125 mm con curva di raccordo al piede inserito nel getto; dimen	m	1,0000	€178,72	€178,72

Sommano euro	207,05
Spese generali 15% euro	31,06
Sommano euro	238,11
Utile d'impresa 10% euro	23,81
Totale euro	261,92

Codice: B.0035.0003.0010

Descrizione: PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; con due mensole portatrave piano intermedio o carro ponte; dimensioni 50x60 cm, altezza max 1200 cm; reso franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0450	€20,14	€0,91
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0450	€536,17	€24,13
A.0036.0003.0010	PILASTRO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; con due mensole portatrave piano intermedio o carro ponte; dimensioni 50x60 cm, altezza max 1200 cm	m	1,0000	€193,02	€193,02

Sommano euro	221,35
Spese generali 15% euro	33,20
Sommano euro	254,55
Utile d'impresa 10% euro	25,45
Totale euro	280,00

B.0035.0004 - Trave

Codice:	B.0035.0004.0001
Descrizione:	TRAVE REGGITAMPONAMENTO PREFABBRICATA in cemento armato vibrato RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K, predisposta per l'assemblaggio dei pannelli di tamponamento, sezione cm 35x45, lunghezza m 10.00; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0400	€20,14	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0450	€536,17	€24,13
A.0036.0004.0001	TRAVE REGGITAMPONAMENTO PREFABBRICATA in cemento armato vibrato RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K, predisposta per l'assemblaggio dei pannelli ditamponamento, sezione cm 35x45, lunghezza m 10.00	m	1,0000	€92,94	€92,94

Sommano euro	118,42
Spese generali 15% euro	17,76
Sommano euro	136,18
Utile d'impresa 10% euro	13,62
Totale euro	149,80



Codice: B.0035.0004.0002

Descrizione: *TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *lunghezza 15.00 m *altezza colmo 1215 cm *altezza testata 60 cm *larghezza anima 12 cm *ala superiore 40 cm *ala inferiore 30 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0150	€20,14	€0,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0150	€536,17	€8,04
A.0036.0004.0002	TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in tr	m	1,0000	€155,85	€155,85

Sommano euro	167,49
Spese generali 15% euro	25,12
Sommano euro	192,61
Utile d'impresa 10% euro	19,26
Totale euro	211,87

Codice: B.0035.0004.0003

Descrizione: *TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *lunghezza 15.00 m *altezza colmo 1215 cm *altezza testata 60 cm *larghezza anima 12 cm *ala superiore 40 cm *lunghezza 20.00 m *altezza colmo 1715 cm *altezza testata 85 cm * larghezza anima 12 cm *ala superiore 40 cm *ala inferiore 30 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0150	€20,14	€0,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0150	€536,17	€8,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0004.0003	TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in tr	m	1,0000	€172,30	€172,30

Sommano euro	185,04
Spese generali 15% euro	27,76
Sommano euro	212,80
Utile d'impresa 10% euro	21,28
Totale euro	234,08

Codice: B.0035.0004.0004

Descrizione: *TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco, escluso le opere provvisoriale, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *lunghezza 15.00 m *altezza colmo 1215 cm *altezza testata 60 cm *larghezza anima 12 cm *ala superiore 40 cm *lunghezza 20.00 m *altezza colmo 1715 cm *altezza testata 85 cm * larghezza anima 12 cm *ala superiore 40 cm *lunghezza 25.00 m *altezza colmo 2015 cm *altezza testata 90 cm *larghezza anima 15 cm *ala superiore 43 cm *ala inferiore 33 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0600	€20,14	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0700	€536,17	€37,53
A.0036.0004.0004	TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza variabile, con pendenza del 10% e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in tr	m	1,0000	€210,18	€210,18

Sommano euro	259,91
Spese generali 15% euro	38,99
Sommano euro	298,90
Utile d'impresa 10% euro	29,89
Totale euro	328,79

Codice: B.0035.0004.0005

Descrizione: TRAVE CANALE PER GRONDE in calcestruzzo armato vibrato RcK 35 N/mm² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; sezione cm 50x50 e lunghezza max 10.00 m; con foratura a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico; reso franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco

Unità di misura: m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0150	€20,14	€0,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0150	€536,17	€8,04
A.0036.0004.0005	TRAVE CANALE PER GRONDE in calcestruzzo armato vibrato RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; sezione cm 50x50 e lunghezza max 10.00 m; con foratura a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico	m	1,0000	€117,96	€117,96

Sommano euro	132,90
Spese generali 15% euro	19,93
Sommano euro	152,83
Utile d'impresa 10% euro	15,28
Totale euro	168,11

Codice: B.0035.0004.0006

Descrizione: TRAVE CANALE PER CONVERSE in calcestruzzo armato vibrato RcK 35 N/mm² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; sezione cm 40x40 e lunghezza max 9.00 m; con foratura a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico; reso franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0150	€20,14	€0,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0150	€536,17	€8,04
A.0036.0004.0006	TRAVE CANALE PER CONVERSE in calcestruzzo armato vibrato RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; sezione cm 40x40 e lunghezza max 9.00 m; con foratura a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico	m	1,0000	€96,51	€96,51

Sommano euro	110,35
Spese generali 15% euro	16,55
Sommano euro	126,90
Utile d'impresa 10% euro	12,69
Totale euro	139,59

Codice: B.0035.0004.0007

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 60, spessore anima cm 14, ali 58/58

Unità di misura: m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0250	€20,14	€0,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0250	€536,17	€13,40
A.0036.0004.0007	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K altezza cm 60, spessore anima cm 14, ali 58/58	m	1,0000	€160,85	€160,85

Sommano euro	185,74
Spese generali 15% euro	27,86
Sommano euro	213,60
Utile d'impresa 10% euro	21,36
Totale euro	234,96

Codice: B.0035.0004.0008

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 80, spessore anima cm 14, ali 58/58

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0250	€20,14	€0,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0250	€536,17	€13,40
A.0036.0004.0008	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K altezza cm 80, spessore anima cm 14, ali 58/58	m	1,0000	€178,72	€178,72

Sommano euro	203,61
Spese generali 15% euro	30,54
Sommano euro	234,15
Utile d'impresa 10% euro	23,42
Totale euro	257,57

Codice: B.0035.0004.0009

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 90, spessore anima cm 14, ali 58/58

Unità di misura: m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0250	€20,14	€0,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0250	€536,17	€13,40
A.0036.0004.0009	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K altezza cm 90, spessore anima cm 14, ali 58/58	m	1,0000	€193,02	€193,02

Sommano euro	217,91
Spese generali 15% euro	32,69
Sommano euro	250,60
Utile d'impresa 10% euro	25,06
Totale euro	275,66

Codice: B.0035.0004.0010

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 110, spessore anima cm 14, ali 58/58

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0250	€20,14	€0,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0300	€536,17	€16,09
A.0036.0004.0010	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K altezza cm 110, spessore anima cm 14, ali 58/58	m	1,0000	€214,47	€214,47

Sommano euro	242,04
Spese generali 15% euro	36,31
Sommano euro	278,35
Utile d'impresa 10% euro	27,84
Totale euro	306,19

Codice: B.0035.0004.0011

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 100, spessore anima cm 14, ali 80/60

Unità di misura: m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0500	€20,14	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0500	€536,17	€26,81
A.0036.0004.0011	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K altezza cm 100, spessore anima cm 14, ali 80/60	m	1,0000	€268,08	€268,08

Sommano euro	317,87
Spese generali 15% euro	47,68
Sommano euro	365,55
Utile d'impresa 10% euro	36,55
Totale euro	402,10

Codice: B.0035.0004.0012

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 120, spessore anima cm 14, ali 80/60

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0500	€20,14	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0500	€536,17	€26,81
A.0036.0004.0012	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K altezza cm 120, spessore anima cm 14, ali 80/60	m	1,0000	€303,83	€303,83

Sommano euro	353,62
Spese generali 15% euro	53,04
Sommano euro	406,66
Utile d'impresa 10% euro	40,67
Totale euro	447,33

Codice: B.0035.0004.0013

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 130, spessore anima cm 14, ali 80/60

Unità di misura: m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0500	€20,14	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0500	€536,17	€26,81
A.0036.0004.0013	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K altezza cm 130, spessore anima cm 14, ali 80/60	m	1,0000	€318,12	€318,12

Sommano euro	367,91
Spese generali 15% euro	55,19
Sommano euro	423,10
Utile d'impresa 10% euro	42,31
Totale euro	465,41

Codice: B.0035.0004.0014

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 140, spessore anima cm 14, ali 80/60

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0500	€20,14	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0500	€536,17	€26,81
A.0036.0004.0014	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K altezza cm 140, spessore anima cm 14, ali 80/60	m	1,0000	€332,42	€332,42

Sommano euro	382,21
Spese generali 15% euro	57,33
Sommano euro	439,54
Utile d'impresa 10% euro	43,95
Totale euro	483,49

Codice: B.0035.0004.0015

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 150, spessore anima cm 18, ali 84/64

Unità di misura: m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0700	€20,14	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0700	€536,17	€37,53
A.0036.0004.0015	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K altezza cm 150, spessore anima cm 18, ali 84/64	m	1,0000	€382,46	€382,46

Sommano euro	443,37
Spese generali 15% euro	66,51
Sommano euro	509,88
Utile d'impresa 10% euro	50,99
Totale euro	560,87

Codice: B.0035.0004.0016

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 160, spessore anima cm 18, ali 84/64

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0750	€20,14	€1,51
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1000	€21,97	€24,17
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0700	€536,17	€37,53
A.0036.0004.0016	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K altezza cm 160, spessore anima cm 18, ali 84/64	m	1,0000	€393,19	€393,19

Sommano euro	456,40
Spese generali 15% euro	68,46
Sommano euro	524,86
Utile d'impresa 10% euro	52,49
Totale euro	577,35

Codice: B.0035.0004.0017

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 170, spessore anima cm 18, ali 84/64

Unità di misura: m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0750	€20,14	€1,51
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1000	€21,97	€24,17
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0700	€536,17	€37,53
A.0036.0004.0017	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K altezza cm 170, spessore anima cm 18, ali 84/64	m	1,0000	€403,92	€403,92

Sommano euro	467,13
Spese generali 15% euro	70,07
Sommano euro	537,20
Utile d'impresa 10% euro	53,72
Totale euro	590,92

Codice: B.0035.0004.0018

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 180, spessore anima cm 18, ali 84/64

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0750	€20,14	€1,51
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2000	€21,97	€26,36
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0700	€536,17	€37,53
A.0036.0004.0018	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K altezza cm 180, spessore anima cm 18, ali 84/64	m	1,0000	€432,52	€432,52

Sommano euro	497,93
Spese generali 15% euro	74,69
Sommano euro	572,62
Utile d'impresa 10% euro	57,26
Totale euro	629,88

Codice: B.0035.0004.0019

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 190, spessore anima cm 18, ali 84/64

Unità di misura: m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0750	€20,14	€1,51
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2000	€21,97	€26,36
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0700	€536,17	€37,53
A.0036.0004.0019	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K altezza cm 190, spessore anima cm 18, ali 84/64	m	1,0000	€450,39	€450,39

Sommano euro	515,80
Spese generali 15% euro	77,37
Sommano euro	593,17
Utile d'impresa 10% euro	59,32
Totale euro	652,49

Codice: B.0035.0004.0020

Descrizione: TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K; resa franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco altezza cm 230, spessore anima cm 18, ali 84/64

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,1000	€20,14	€2,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2000	€21,97	€26,36
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0900	€536,17	€48,26
A.0036.0004.0020	TRAVE PIANA A I IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in acciaio Fe B 44 K altezza cm 230, spessore anima cm 18, ali 84/64	m	1,0000	€529,03	€529,03

Sommano euro	605,66
Spese generali 15% euro	90,85
Sommano euro	696,51
Utile d'impresa 10% euro	69,65
Totale euro	766,16



Codice: B.0035.0004.0021

Descrizione: *TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm * larghezza anima 12 cm *ala superiore e inferiore 47 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0300	€20,14	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0270	€536,17	€14,48
A.0036.0004.0021	TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a ba	m	1,0000	€239,49	€239,49

Sommano euro	256,77
Spese generali 15% euro	38,52
Sommano euro	295,29
Utile d'impresa 10% euro	29,53
Totale euro	324,82

Codice: B.0035.0004.0022

Descrizione: *TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm * larghezza anima 12 cm *lunghezza 25.00 m *altezza 120 cm *larghezza anima 15 cm *ala superiore e inferiore 50 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0400	€20,14	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0400	€536,17	€21,45

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0004.0022	TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a ba	m	1,0000	€250,21	€250,21

Sommano euro	274,66
Spese generali 15% euro	41,20
Sommano euro	315,86
Utile d'impresa 10% euro	31,59
Totale euro	347,45

Codice: B.0035.0004.0023

Descrizione: *TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm², finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a basso rilassamento, l'armatura ordinaria in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k e le piastre d'appoggio in neoprene dimensioni 30x15x1 cm; trasportata e montata in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *lunghezza 20.00 m *altezza 80 cm * larghezza anima 12 cm *lunghezza 25.00 m *altezza 120 cm *larghezza anima 15 cm * lunghezza 33.00 m *altezza 150 cm *larghezza anima 18 cm *ala superiore e inferiore 53 cm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0400	€20,14	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0400	€536,17	€21,45
A.0036.0004.0023	TRAVE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ad altezza costante e sezione a I, confezionata con calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati a ba	m	1,0000	€268,08	€268,08

Sommano euro	292,53
Spese generali 15% euro	43,88
Sommano euro	336,41
Utile d'impresa 10% euro	33,64
Totale euro	370,05

B.0035.0005 - Pannello e maggiorazione



Codice: B.0035.0005.0001

Descrizione: PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI PIANI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/ mmq e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; giunti verticali maschio-femmina; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto, montaggio a secco, piastre metalliche e gli inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante. Modulo pannello 2.50 m spessore cm 12 per altezza max 6.00 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0100	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0175	€536,17	€9,38
A.0036.0005.0001	PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI PIANI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/ mmq e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; giunti verticali m	m ²	1,0000	€57,20	€57,20

Sommano euro	67,88
Spese generali 15% euro	10,18
Sommano euro	78,06
Utile d'impresa 10% euro	7,81
Totale euro	85,87

Codice: B.0035.0005.0002

Descrizione: PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI PIANI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/ mmq e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; giunti verticali maschio-femmina; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto, montaggio a secco, piastre metalliche e gli inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante. Modulo pannello 2.50 m spessore cm 16 per altezza max 8.00 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0100	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0175	€536,17	€9,38
A.0036.0005.0002	PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI PIANI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/ mmq e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; giunti verticali m	m ²	1,0000	€60,77	€60,77



Sommano euro	71,45
Spese generali 15% euro	10,72
Sommano euro	82,17
Utile d'impresa 10% euro	8,22
Totale euro	90,39

Codice:	B.0035.0005.0003
Descrizione:	PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI PIANI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/ mmq e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; coibentati con polistirolo densità 10-12; giunti verticali maschio-femmina; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto, varo a secco, piastre metalliche e gli inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante. Modulo pannello 2.50 m spessore cm 16, spessore polistirolo cm 8, altezza max 8.00 m
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0100	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0175	€536,17	€9,38
A.0036.0005.0003	PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI PIANI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/ mmq e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; coibentati con pol	m^2	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	75,02
Spese generali 15% euro	11,25
Sommano euro	86,27
Utile d'impresa 10% euro	8,63
Totale euro	94,90

Codice:	B.0035.0005.0004
Descrizione:	PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI PIANI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/ mmq e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; coibentati con polistirolo densità 10-12; giunti verticali maschio-femmina; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto, varo a secco, piastre metalliche e gli inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante. Modulo pannello 2.50 m spessore cm 20, spessore polistirolo cm 10, altezza max 11.50 m
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0100	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0175	€536,17	€9,38
A.0036.0005.0004	PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI PIANI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/ mmq e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; coibentati con pol	m ²	1,0000	€67,91	€67,91

Sommano euro	78,59
Spese generali 15% euro	11,79
Sommano euro	90,38
Utile d'impresa 10% euro	9,04
Totale euro	99,42

Codice: B.0035.0005.0005

Descrizione: *PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO VERTICALE PIANO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, tipo sandwich alleggeriti, larghezza massima 2.00 m, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura esterna graffiato, interna liscia controcassero metallico, giunto verticale maschio-femmina, compresa l'armatura di precompressione in trecce, le nervature di irrigidimento trasversale armate con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposizione e sistema di ancoraggio alla struttura prefabbricata; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *spessore 16 cm, altezza massima 10.00 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0100	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0175	€536,17	€9,38
A.0036.0005.0005	PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO VERTICALE PIANO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, tipo sandwich alleggeriti, larghezza massima 2.00 m, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , finitura esterna graffiato, interna liscia controcassero metallico, giunt	m ²	1,0000	€67,91	€67,91

Sommano euro	78,59
Spese generali 15% euro	11,79
Sommano euro	90,38
Utile d'impresa 10% euro	9,04
Totale euro	99,42



Codice: B.0035.0005.0006

Descrizione: *PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO VERTICALE PIANO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, tipo sandwich alleggeriti, larghezza massima 2.00 m, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura esterna graffiato, interna liscia controcassero metallico, giunto verticale maschio-femmina, compresa l'armatura di precompressione in trecce, le nervature di irrigidimento trasversale armate con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposizione e sistema di ancoraggio alla struttura prefabbricata; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisoriale, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *spessore 20 cm, altezza massima 12.50 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0100	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0175	€536,17	€9,38
A.0036.0005.0006	PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO VERTICALE PIANO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, tipo sandwich alleggeriti, larghezza massima 2.00 m, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , finitura esterna graffiato, interna liscia controcassero metallico, giunt	m ²	1,0000	€71,50	€71,50

Sommano euro	82,18
Spese generali 15% euro	12,33
Sommano euro	94,51
Utile d'impresa 10% euro	9,45
Totale euro	103,96

Codice: B.0035.0005.0007

Descrizione: PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI NERVATI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/mm² e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; giunti verticali maschio-femmina; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto, varo a secco, piastre metalliche e gli inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante. Spessore della parete piana cm 10, nervature sporgenti cm 27 ad interasse di m 2.50 max, altezza max 9.00 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0200	€20,14	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0200	€536,17	€10,72

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0005.0007	PANNELLI DI TAMPONAMENTO VERTICALI NERVATI in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/mm ² e armatura in acciaio Fe B 44 K, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; giunti verticali	m ²	1,0000	€60,77	€60,77

Sommano euro	76,29
Spese generali 15% euro	11,44
Sommano euro	87,73
Utile d'impresa 10% euro	8,77
Totale euro	96,50

Codice: B.0035.0005.0008

Descrizione: *PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO VERTICALE NERVATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, spessore totale 36 cm, di cui 12 cm di parete piena e 24 cm di nervatura, larghezza massima 250 cm, minima 200 cm, altezza massima 14.00 m, interasse delle due nervature 156 cm, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura esterna liscio controcassero metallico, interna staggiata, giunto verticale a baionetta, compresa l'armatura metallica con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, predisposizione e sistema di ancoraggio alla struttura prefabbricata; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0200	€20,14	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0200	€536,17	€10,72
A.0036.0005.0008	PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO VERTICALE NERVATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, spessore totale 36 cm, di cui 12 cm di parete piena e 24 cm di nervatura, larghezza massima 250 cm, minima 200 cm, altezza massima 14.00 m, interasse delle due nervature 156	m ²	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	79,86
Spese generali 15% euro	11,98
Sommano euro	91,84
Utile d'impresa 10% euro	9,18
Totale euro	101,02

Codice: B.0035.0005.0009

Descrizione: MAGGIOR COSTO DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO per la finitura della FACCIA ESTERNA "SABBIATA" con graniglia locale a vista su base di cemento grigio

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0005.0009	MAGGIOR COSTO DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO per la finitura della FACCIA ESTERNA "SABBIATA" con graniglia locale a vista su base di cemento grigio	m ²	1,0000	€12,15	€12,15

Sommano euro	12,15
Spese generali 15% euro	1,82
Sommano euro	13,97
Utile d'impresa 10% euro	1,40
Totale euro	15,37

Codice:	B.0035.0005.0010
Descrizione:	MAGGIOR COSTO DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO per la confezione del calcestruzzo con ossidi coloranti ROSSO O GIALLO su base di cemento grigio
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0005.0010	MAGGIOR COSTO DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO per la confezione del calcestruzzo con ossidi coloranti ROSSO O GIALLO su base di cemento grigio	m ²	1,0000	€5,01	€5,01

Sommano euro	5,01
Spese generali 15% euro	0,75
Sommano euro	5,76
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,34

Codice:	B.0035.0005.0011
Descrizione:	*PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm ² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm ² , finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0084	€20,14	€0,17
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0337	€21,97	€0,74
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0084	€464,69	€3,91
A.0036.0005.0011	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , comprese	m ²	1,0000	€27,88	€27,88



Sommano euro	32,70
Spese generali 15% euro	4,91
Sommano euro	37,61
Utile d'impresa 10% euro	3,76
Totale euro	41,37

Codice: B.0035.0005.0012

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm², compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0083	€20,14	€0,17
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0331	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0083	€464,69	€3,84
A.0036.0005.0012	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , compre	m ²	1,0000	€33,39	€33,39

Sommano euro	38,13
Spese generali 15% euro	5,72
Sommano euro	43,85
Utile d'impresa 10% euro	4,38
Totale euro	48,23

Codice: B.0035.0005.0013

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm², compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0093	€20,14	€0,19

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0370	€21,97	€0,81
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0093	€464,69	€4,30
A.0036.0005.0013	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , compre	m ²	1,0000	€35,74	€35,74

Sommano euro	41,04
Spese generali 15% euro	6,16
Sommano euro	47,20
Utile d'impresa 10% euro	4,72
Totale euro	51,92

Codice: B.0035.0005.0014

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm², compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0099	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0397	€21,97	€0,87
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0099	€464,69	€4,61
A.0036.0005.0014	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , compre	m ²	1,0000	€40,46	€40,46

Sommano euro	46,14
Spese generali 15% euro	6,92
Sommano euro	53,06
Utile d'impresa 10% euro	5,31
Totale euro	58,37



Codice: B.0035.0005.0015

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRE-COMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm², compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0111	€20,14	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0444	€21,97	€0,98
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0111	€464,69	€5,16
A.0036.0005.0015	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , compre	m ²	1,0000	€44,82	€44,82

Sommano euro	51,18
Spese generali 15% euro	7,68
Sommano euro	58,86
Utile d'impresa 10% euro	5,89
Totale euro	64,75

Codice: B.0035.0005.0016

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRE-COMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm², compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0106	€20,14	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0423	€21,97	€0,93
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0106	€464,69	€4,92

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0005.0016	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, compre	m ²	1,0000	€48,32	€48,32

Sommano euro	54,38
Spese generali 15% euro	8,16
Sommano euro	62,54
Utile d'impresa 10% euro	6,25
Totale euro	68,79

Codice: B.0035.0005.0017

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0084	€20,14	€0,17
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0337	€21,97	€0,74
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0084	€464,69	€3,91
A.0036.0005.0017	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, compre	m ²	1,0000	€31,10	€31,10

Sommano euro	35,92
Spese generali 15% euro	5,39
Sommano euro	41,31
Utile d'impresa 10% euro	4,13
Totale euro	45,44



Codice: B.0035.0005.0018

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRE-COMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm², compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0083	€20,14	€0,17
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0331	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0083	€464,69	€3,84
A.0036.0005.0018	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , compre	m ²	1,0000	€37,25	€37,25

Sommano euro	41,99
Spese generali 15% euro	6,30
Sommano euro	48,29
Utile d'impresa 10% euro	4,83
Totale euro	53,12

Codice: B.0035.0005.0019

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRE-COMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm², compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0093	€20,14	€0,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0370	€21,97	€0,81
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0093	€464,69	€4,30

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0005.0019	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, compre	m ²	1,0000	€40,10	€40,10

Sommano euro	45,40
Spese generali 15% euro	6,81
Sommano euro	52,21
Utile d'impresa 10% euro	5,22
Totale euro	57,43

Codice: B.0035.0005.0020

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0099	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0397	€21,97	€0,87
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0099	€464,69	€4,61
A.0036.0005.0020	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, compre	m ²	1,0000	€48,19	€48,19

Sommano euro	53,87
Spese generali 15% euro	8,08
Sommano euro	61,95
Utile d'impresa 10% euro	6,20
Totale euro	68,15



Codice: B.0035.0005.0021

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm², compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0111	€20,14	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0444	€21,97	€0,98
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0111	€464,69	€5,16
A.0036.0005.0021	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , compre	m ²	1,0000	€49,61	€49,61

Sommano euro	55,97
Spese generali 15% euro	8,40
Sommano euro	64,37
Utile d'impresa 10% euro	6,44
Totale euro	70,81

Codice: B.0035.0005.0022

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm², compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0106	€20,14	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0423	€21,97	€0,93
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0106	€464,69	€4,92

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0005.0022	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 700 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, compre	m ²	1,0000	€53,11	€53,11

Sommano euro	59,17
Spese generali 15% euro	8,88
Sommano euro	68,05
Utile d'impresa 10% euro	6,80
Totale euro	74,85

Codice: B.0035.0005.0023

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 12 cm, lunghezza <= 4,20 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0084	€20,14	€0,17
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0337	€21,97	€0,74
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0084	€464,69	€3,91
A.0036.0005.0023	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, compre	m ²	1,0000	€25,30	€25,30

Sommano euro	30,12
Spese generali 15% euro	4,52
Sommano euro	34,64
Utile d'impresa 10% euro	3,46
Totale euro	38,10



Codice: B.0035.0005.0024

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm², compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 16 cm, lunghezza <= 5,70 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0083	€20,14	€0,17
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0331	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0083	€464,69	€3,84
A.0036.0005.0024	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , compre	m ²	1,0000	€30,16	€30,16

Sommano euro	34,90
Spese generali 15% euro	5,23
Sommano euro	40,13
Utile d'impresa 10% euro	4,01
Totale euro	44,14

Codice: B.0035.0005.0025

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm², compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 20 cm, lunghezza <= 7,10 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0093	€20,14	€0,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0370	€21,97	€0,81
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0093	€464,69	€4,30

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0005.0025	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, compre	m ²	1,0000	€32,89	€32,89

Sommano euro	38,19
Spese generali 15% euro	5,73
Sommano euro	43,92
Utile d'impresa 10% euro	4,39
Totale euro	48,31

Codice: B.0035.0005.0026

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 25 cm, lunghezza <= 8,80 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0099	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0397	€21,97	€0,87
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0099	€464,69	€4,61
A.0036.0005.0026	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, compre	m ²	1,0000	€35,74	€35,74

Sommano euro	41,42
Spese generali 15% euro	6,21
Sommano euro	47,63
Utile d'impresa 10% euro	4,76
Totale euro	52,39



Codice: B.0035.0005.0027

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm², compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 30 cm, lunghezza <= 10,60 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0111	€20,14	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0444	€21,97	€0,98
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0111	€464,69	€5,16
A.0036.0005.0027	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm ² , compre	m ²	1,0000	€38,47	€38,47

Sommano euro	44,83
Spese generali 15% euro	6,72
Sommano euro	51,55
Utile d'impresa 10% euro	5,16
Totale euro	56,71

Codice: B.0035.0005.0028

Descrizione: *PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm², compresa l'armatura di precompressione in trecce, formazione 3x3.00 fptk=180 kg/mm² o trefoli da 3/8" in acciaio o basso rilassamento fptk=190 kg/mm², finitura della superficie dell'intradosso liscia; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza 40 cm, lunghezza <= 14,00 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0106	€20,14	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0423	€21,97	€0,93
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0106	€464,69	€4,92

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0005.0028	PANNELLO PREFABRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mmq, compre	m ²	1,0000	€41,89	€41,89

Sommano euro	47,95
Spese generali 15% euro	7,19
Sommano euro	55,14
Utile d'impresa 10% euro	5,51
Totale euro	60,65

Codice: B.0035.0005.0029

Descrizione: PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO RcK 55 N/mmq, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 16, peso proprio 250 da N/mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0083	€20,14	€0,17
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0331	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0083	€464,69	€3,84
A.0036.0005.0029	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO RcK 55 N/mmq, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della largh	m ²	1,0000	€38,61	€38,61

Sommano euro	43,35
Spese generali 15% euro	6,50
Sommano euro	49,85
Utile d'impresa 10% euro	4,98
Totale euro	54,83

Codice: B.0035.0005.0030

Descrizione: PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO RcK 55 N/mmq, forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 20, peso proprio 265 da N/mq

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0093	€20,14	€0,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0370	€21,97	€0,81
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0093	€464,69	€4,30
A.0036.0005.0030	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm ² , forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della largh	m ²	1,0000	€40,03	€40,03

Sommano euro	45,33
Spese generali 15% euro	6,80
Sommano euro	52,13
Utile d'impresa 10% euro	5,21
Totale euro	57,34

Codice: B.0035.0005.0031

Descrizione: PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm², forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 26,5, peso proprio 335 da N/mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0099	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0397	€21,97	€0,87
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0099	€464,69	€4,61
A.0036.0005.0014	PANNELLO PREFABBRICATO ALVEOLARE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 120 cm, confezionato in calcestruzzo Rck 50 N/mm ² , compre	m ²	1,0000	€40,46	€40,46

Sommano euro	46,14
Spese generali 15% euro	6,92
Sommano euro	53,06
Utile d'impresa 10% euro	5,31
Totale euro	58,37



Codice: B.0035.0005.0032

Descrizione: PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm², forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 28, peso proprio 415 da N/mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0108	€20,14	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0433	€21,97	€0,95
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0108	€464,69	€5,03
A.0036.0005.0031	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm ² , forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della largh	m ²	1,0000	€53,61	€53,61

Sommano euro	59,81
Spese generali 15% euro	8,97
Sommano euro	68,78
Utile d'impresa 10% euro	6,88
Totale euro	75,66

Codice: B.0035.0005.0033

Descrizione: PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm², forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 33, peso proprio 415 da N/mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0111	€20,14	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0444	€21,97	€0,98
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0111	€464,69	€5,16
A.0036.0005.0032	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm ² , forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della largh	m ²	1,0000	€60,77	€60,77



Sommano euro	67,13
Spese generali 15% euro	10,07
Sommano euro	77,20
Utile d'impresa 10% euro	7,72
Totale euro	84,92

Codice:	B.0035.0005.0034
Descrizione:	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm ² , forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 40, peso proprio 470 da N/mq
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0106	€20,14	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0423	€21,97	€0,93
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0106	€464,69	€4,92
A.0036.0005.0033	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm ² , forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della largh	m ²	1,0000	€67,91	€67,91

Sommano euro	73,97
Spese generali 15% euro	11,10
Sommano euro	85,07
Utile d'impresa 10% euro	8,51
Totale euro	93,58

Codice:	B.0035.0005.0035
Descrizione:	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm ² , forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della larghezza di m 1.20 con finitura dell'intradosso liscia da controcassero metallico e spigoli smussati; resi franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco spessore cm 42, peso proprio 510 da N/mq
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0119	€20,14	€0,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0476	€21,97	€1,05
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0119	€464,69	€5,53

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0005.0034	PANNELLI DI SOLAIO ESTRUSI FRESATI SULLE TESTATE E REALIZZATI CON CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO Rck 55 N/mm ² , forati longitudinalmente, autoportanti, armatura di precompressione costituita da trefoli di acciaio armonico stabilizzato; lastre della largh	m ²	1,0000	€72,92	€72,92

Sommano euro	79,74
Spese generali 15% euro	11,96
Sommano euro	91,70
Utile d'impresa 10% euro	9,17
Totale euro	100,87

B.0035.0006 - Tegolo

Codice: B.0035.0006.0001

Descrizione: *TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/mm², compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm², e l'armatura ordinaria Fe B 44 K; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 30 cm di cui di soletta piu' la nervatura, lunghezza <= 6,50 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0154	€20,14	€0,31
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0308	€21,97	€0,68
B.0002.0001.0009	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km	viaggi	0,0154	€571,92	€8,80
A.0036.0006.0001	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solai di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature	m ²	1,0000	€36,32	€36,32

Sommano euro	46,10
Spese generali 15% euro	6,92
Sommano euro	53,02
Utile d'impresa 10% euro	5,30
Totale euro	58,32



Codice: B.0035.0006.0002

Descrizione: *TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/ mmq, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm², e l'armatura ordinaria Fe B 44 K; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisoriale, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 40 cm di cui 6 cm di soletta piu' la nervatura, lunghezza <= 9,00 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0185	€20,14	€0,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0370	€21,97	€0,81
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0185	€464,69	€8,61
A.0036.0006.0002	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solai di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature	m ²	1,0000	€38,90	€38,90

Sommano euro	48,69
Spese generali 15% euro	7,30
Sommano euro	55,99
Utile d'impresa 10% euro	5,60
Totale euro	61,59

Codice: B.0035.0006.0003

Descrizione: *TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/ mmq, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm², e l'armatura ordinaria Fe B 44 K; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisoriale, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 50 cm di cui 6 cm di soletta piu' la nervatura, lunghezza <= 11,50 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0217	€20,14	€0,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0435	€21,97	€0,96
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0217	€464,69	€10,10

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0006.0003	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaiodi calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature	m ²	1,0000	€41,46	€41,46

Sommano euro	52,96
Spese generali 15% euro	7,94
Sommano euro	60,90
Utile d'impresa 10% euro	6,09
Totale euro	66,99

Codice: B.0035.0006.0004

Descrizione: *TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/ mmq, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm², e l'armatura ordinaria Fe B 44 K; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 60 cm di cui 6 cm di soletta piu' la nervatura, lunghezza <= 13,50 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0247	€20,14	€0,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0494	€21,97	€1,08
B.0002.0001.0009	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km	viaggi	0,0247	€571,92	€14,12
A.0036.0006.0004	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaiodi calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature	m ²	1,0000	€44,18	€44,18

Sommano euro	59,88
Spese generali 15% euro	8,98
Sommano euro	68,86
Utile d'impresa 10% euro	6,89
Totale euro	75,75



Codice: B.0035.0006.0005

Descrizione: *TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/ mmq, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm², e l'armatura ordinaria Fe B 44 K; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 70 cm di cui 6 cm di soletta piu' la nervatura, lunghezza <= 15,50 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0323	€20,14	€0,65
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0645	€21,97	€1,42
B.0002.0001.0009	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km	viaggi	0,0323	€571,92	€18,45
A.0036.0006.0005	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solai di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature	m ²	1,0000	€47,04	€47,04

Sommano euro	67,56
Spese generali 15% euro	10,13
Sommano euro	77,69
Utile d'impresa 10% euro	7,77
Totale euro	85,46

Codice: B.0035.0006.0006

Descrizione: *TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/ mmq, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm², e l'armatura ordinaria Fe B 44 K; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 80 cm di cui 6 cm di soletta piu' la nervatura, lunghezza <= 17,50 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0286	€20,14	€0,58
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0571	€21,97	€1,26
B.0002.0001.0009	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km	viaggi	0,0286	€571,92	€16,34

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0006.0006	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaiodi calpestio, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 400 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature	m ²	1,0000	€50,33	€50,33

Sommano euro	68,50
Spese generali 15% euro	10,28
Sommano euro	78,78
Utile d'impresa 10% euro	7,88
Totale euro	86,66

Codice: B.0035.0006.0007

Descrizione: *TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/ mmq, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm², e l'armatura ordinaria Fe B 44 K; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisoriale, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 30 cm di cui di soletta piu' la nervatura, lunghezza <= 7,50 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0167	€20,14	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0167	€464,69	€7,75
A.0036.0006.0007	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaiodi copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature	m ²	1,0000	€35,53	€35,53

Sommano euro	44,34
Spese generali 15% euro	6,65
Sommano euro	50,99
Utile d'impresa 10% euro	5,10
Totale euro	56,09



Codice: B.0035.0006.0008

Descrizione: *TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/ mmq, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm², e l'armatura ordinaria Fe B 44 K; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisoriale, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 40 cm di cui 6 cm di soletta piu' la nervatura, lunghezza <= 10,00 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0167	€20,14	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0167	€464,69	€7,75
A.0036.0006.0008	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solai di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature	m ²	1,0000	€37,32	€37,32

Sommano euro	46,13
Spese generali 15% euro	6,92
Sommano euro	53,05
Utile d'impresa 10% euro	5,31
Totale euro	58,36

Codice: B.0035.0006.0009

Descrizione: *TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/ mmq, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm², e l'armatura ordinaria Fe B 44 K; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisoriale, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 50 cm di cui 6 cm di soletta piu' la nervatura, lunghezza <= 12,50 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0200	€20,14	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0200	€464,69	€9,29

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0006.0009	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaiodi copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature	m ²	1,0000	€39,10	€39,10

Sommano euro	49,68
Spese generali 15% euro	7,45
Sommano euro	57,13
Utile d'impresa 10% euro	5,71
Totale euro	62,84

Codice: B.0035.0006.0010

Descrizione: *TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/ mmq, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm², e l'armatura ordinaria Fe B 44 K; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 60 cm di cui 6 cm di soletta piu' la nervatura, lunghezza <= 15,00 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0222	€20,14	€0,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0444	€21,97	€0,98
B.0002.0001.0009	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km	viaggi	0,0222	€571,92	€12,71
A.0036.0006.0010	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaiodi copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature	m ²	1,0000	€41,82	€41,82

Sommano euro	55,95
Spese generali 15% euro	8,39
Sommano euro	64,34
Utile d'impresa 10% euro	6,43
Totale euro	70,77



Codice: B.0035.0006.0011

Descrizione: *TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/ mmq, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm², e l'armatura ordinaria Fe B 44 K; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 70 cm di cui 6 cm di soletta piu' la nervatura, lunghezza <= 17,50 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0286	€20,14	€0,58
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0571	€21,97	€1,26
B.0002.0001.0009	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km	viaggi	0,0286	€571,92	€16,34
A.0036.0006.0011	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solai di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature	m ²	1,0000	€43,89	€43,89

Sommano euro	62,06
Spese generali 15% euro	9,31
Sommano euro	71,37
Utile d'impresa 10% euro	7,14
Totale euro	78,51

Codice: B.0035.0006.0012

Descrizione: *TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaio di copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo RcK 50 N/ mmq, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190 kg/mm², e l'armatura ordinaria Fe B 44 K; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 80 cm di cui 6 cm di soletta piu' la nervatura, lunghezza <= 20,00 m

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0250	€20,14	€0,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0009	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km	viaggi	0,0250	€571,92	€14,30

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0006.0012	TEGOLO PREFABRICATO NERVATO IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO autoportante, per solaiodi copertura, calcolato per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm, larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature	m ²	1,0000	€46,40	€46,40

Sommano euro	62,30
Spese generali 15% euro	9,35
Sommano euro	71,65
Utile d'impresa 10% euro	7,17
Totale euro	78,82

B.0035.0007 - Muro

B.0035.0008 - Cupolino

Codice: B.0035.0008.0001

Descrizione: *CUPOLINO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO per formazione lucernai da realizzare sul colmo della trave ad altezza variabile, lunghezza 200 cm, altezza 80 cm, base 40 cm, confezionato con calcestruzzo alleggerito con pignatte in laterizio o polistirolo, finitura pareti verticali liscia controcassero metallico, compresa l'armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k; trasportato e montato in opera a secco, escluso le opere provvisoriale, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0150	€20,14	€0,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0150	€536,17	€8,04
A.0036.0007.0001	CUPOLINO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO per formazione lucernai da realizzare sul colmo della trave ad altezza variabile, lunghezza 200 cm, altezza 80cm, base 40 cm, confezionato con calcestruzzo alleggerito con pignatte in laterizioo polistirolo	cad	1,0000	€285,96	€285,96

Sommano euro	296,50
Spese generali 15% euro	44,48
Sommano euro	340,98
Utile d'impresa 10% euro	34,10
Totale euro	375,08

B.0035.0009 - Gronda e canale



Codice: B.0035.0009.0001

Descrizione: CANALE DI GRONDA CON ALA DI RACCORDO ALLA FALDA in calcestruzzo armato vibrato RcK 35 N/mm² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; sezione cm 30x57 e ala da 60 cm, lunghezza max 9.00 m; con foratura a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchettoni di scarico; reso franco cantiere di impiego, compreso trasporto e varo a secco

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0200	€20,14	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0200	€536,17	€10,72
A.0036.0009.0001	CANALE DI GRONDA CON ALA DI RACCORDO ALLA FALDA in calcestruzzo armato vibrato RcK 35 N/mm ² e armatura lenta in acciaio Fe B 44 K; sezione cm 30x57 e ala da 60 cm, lunghezza max 9.00 m; con foratura a frattura prestabilita per l'alloggiamento dei bocchett	m	1,0000	€117,96	€117,96

Sommano euro	140,07
Spese generali 15% euro	21,01
Sommano euro	161,08
Utile d'impresa 10% euro	16,11
Totale euro	177,19

Codice: B.0035.0009.0002

Descrizione: *GRONDA LATERALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a U, lunghezza 8.00 m, confezionata in calcestruzzo RcK 30 N/mm², compresa l'armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e i fori per il passaggio dei pluviali; trasportata e montata in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e il materiale di consumo

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0200	€20,14	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0700	€21,97	€1,54
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0200	€536,17	€10,72
A.0036.0009.0002	GRONDA LATERALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO del tipo a U, lunghezza 8.00 m, confezionata in calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , compresa l'armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave pref	m	1,0000	€105,81	€105,81



Sommano euro	118,47
Spese generali 15% euro	17,77
Sommano euro	136,24
Utile d'impresa 10% euro	13,62
Totale euro	149,86

B.0035.0010 - Gradini e gradoni

Codice: B.0035.0010.0001

Descrizione: *GRADONI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO per formazione di gradinate, pedata 75 cm, alzata 48 cm, spessore 12 cm, con pedata sporgente rispetto all'alzata di 8 cm e spigolo arrotondato con raggio 5 cm, incastri maschio/femmina fra alzata superiore e pedata inferiore, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/ mmq, finitura superfici lisce controcassero metallico, compresa l'armatura metallica con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, calcolati per un sovraccarico di 600 kg/mq; trasportati e montati in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0100	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0100	€536,17	€5,36
A.0036.0010.0001	GRADONI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO per formazione di gradinate, pedata 75 cm, alzata 48 cm, spessore 12 cm, con pedata sporgente rispetto all'alzata di 8 cm e spigolo arrotondato con raggio 5 cm, incastri maschio/femmina fra alzata superiore e	m	1,0000	€79,36	€79,36

Sommano euro	86,02
Spese generali 15% euro	12,90
Sommano euro	98,92
Utile d'impresa 10% euro	9,89
Totale euro	108,81

Codice: B.0035.0010.0002

Descrizione: *GRADINI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO per formazione di scale per gradinate da poggiarsi sui gradoni, pedata 25 cm, alzata 16 cm, lunghezza 120 cm, con dente sporgente di 2 cm a spigoli smussati, confezionato con calcestruzzo RcK 30 N/mm², finitura superfici lisce controcassero metallico, compresa l'armatura metallica con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k; trasportati e montati in opera a secco, escluso le opere provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0100	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0050	€536,17	€2,68
A.0036.0010.0002	GRADINI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO per formazione di scale per gradinate da poggiarsi sui gradoni, pedata 25 cm, alzata 16 cm, lunghezza 120 cm, con dente sporgente di 2 cm a spigoli smussati, confezionato con calcestruzzo Rck 30 N/mm ² , finit	cad	1,0000	€57,20	€57,20

Sommano euro	61,18
Spese generali 15% euro	9,18
Sommano euro	70,36
Utile d'impresa 10% euro	7,04
Totale euro	77,40

Codice: B.0035.0010.0003

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 1,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0001	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€178,06	€178,06

Sommano euro	178,06
Spese generali 15% euro	26,71
Sommano euro	204,77
Utile d'impresa 10% euro	20,48
Totale euro	225,25

Codice: B.0035.0010.0004

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 1,75

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0002	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€199,63	€199,63

Sommano euro	199,63
Spese generali 15% euro	29,94
Sommano euro	229,57
Utile d'impresa 10% euro	22,96
Totale euro	252,53

Codice: B.0035.0010.0005

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 2,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0003	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€221,19	€221,19

Sommano euro	221,19
Spese generali 15% euro	33,18
Sommano euro	254,37
Utile d'impresa 10% euro	25,44
Totale euro	279,81

Codice: B.0035.0010.0006

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 2,25

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0004	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€250,06	€250,06

Sommano euro	250,06
Spese generali 15% euro	37,51
Sommano euro	287,57
Utile d'impresa 10% euro	28,76
Totale euro	316,33



Codice: B.0035.0010.0007

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 2,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0005	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€278,92	€278,92

Sommano euro	278,92
Spese generali 15% euro	41,84
Sommano euro	320,76
Utile d'impresa 10% euro	32,08
Totale euro	352,84

Codice: B.0035.0010.0008

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 2,75

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0006	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€307,79	€307,79

Sommano euro	307,79
Spese generali 15% euro	46,17
Sommano euro	353,96
Utile d'impresa 10% euro	35,40
Totale euro	389,36

Codice: B.0035.0010.0009

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 3,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0007	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€336,65	€336,65

Sommano euro	336,65
Spese generali 15% euro	50,50
Sommano euro	387,15
Utile d'impresa 10% euro	38,71
Totale euro	425,86

Codice: B.0035.0010.0010

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 3,25

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0008	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€365,87	€365,87

Sommano euro	365,87
Spese generali 15% euro	54,88
Sommano euro	420,75
Utile d'impresa 10% euro	42,07
Totale euro	462,82

Codice: B.0035.0010.0011

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 3,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0009	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€394,73	€394,73

Sommano euro	394,73
Spese generali 15% euro	59,21
Sommano euro	453,94
Utile d'impresa 10% euro	45,39
Totale euro	499,33



Codice: B.0035.0010.0012

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 3,75

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0010	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€423,60	€423,60

Sommano euro	423,60
Spese generali 15% euro	63,54
Sommano euro	487,14
Utile d'impresa 10% euro	48,71
Totale euro	535,85

Codice: B.0035.0010.0013

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 4,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0011	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€452,46	€452,46

Sommano euro	452,46
Spese generali 15% euro	67,87
Sommano euro	520,33
Utile d'impresa 10% euro	52,03
Totale euro	572,36

Codice: B.0035.0010.0014

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 4,25

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0012	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€500,46	€500,46

Sommano euro	500,46
Spese generali 15% euro	75,07
Sommano euro	575,53
Utile d'impresa 10% euro	57,55
Totale euro	633,08

Codice: B.0035.0010.0015

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 4,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0013	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€548,45	€548,45

Sommano euro	548,45
Spese generali 15% euro	82,27
Sommano euro	630,72
Utile d'impresa 10% euro	63,07
Totale euro	693,79

Codice: B.0035.0010.0016

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 4,75

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0014	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€596,45	€596,45

Sommano euro	596,45
Spese generali 15% euro	89,47
Sommano euro	685,92
Utile d'impresa 10% euro	68,59
Totale euro	754,51



Codice: B.0035.0010.0017

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 5,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0015	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€644,44	€644,44

Sommano euro	644,44
Spese generali 15% euro	96,67
Sommano euro	741,11
Utile d'impresa 10% euro	74,11
Totale euro	815,22

Codice: B.0035.0010.0018

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 5,25

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0016	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€692,43	€692,43

Sommano euro	692,43
Spese generali 15% euro	103,86
Sommano euro	796,29
Utile d'impresa 10% euro	79,63
Totale euro	875,92

Codice: B.0035.0010.0019

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 5,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0017	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€740,08	€740,08

Sommano euro	740,08
Spese generali 15% euro	111,01
Sommano euro	851,09
Utile d'impresa 10% euro	85,11
Totale euro	936,20

Codice: B.0035.0010.0020

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 6,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0018	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€836,07	€836,07

Sommano euro	836,07
Spese generali 15% euro	125,41
Sommano euro	961,48
Utile d'impresa 10% euro	96,15
Totale euro	1057,63

Codice: B.0035.0010.0021

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 6,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0019	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€959,18	€959,18

Sommano euro	959,18
Spese generali 15% euro	143,88
Sommano euro	1103,06
Utile d'impresa 10% euro	110,31
Totale euro	1213,37



Codice: B.0035.0010.0022

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 7,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0020	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€1082,30	€1082,30

Sommano euro	1082,30
Spese generali 15% euro	162,35
Sommano euro	1244,65
Utile d'impresa 10% euro	124,47
Totale euro	1369,12

Codice: B.0035.0010.0023

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 7,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0021	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€1205,06	€1205,06

Sommano euro	1205,06
Spese generali 15% euro	180,76
Sommano euro	1385,82
Utile d'impresa 10% euro	138,58
Totale euro	1524,40

Codice: B.0035.0010.0024

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 8,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0022	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€1328,53	€1328,53

Sommano euro	1328,53
Spese generali 15% euro	199,28
Sommano euro	1527,81
Utile d'impresa 10% euro	152,78
Totale euro	1680,59

Codice:	B.0035.0010.0025
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 8,50
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0023	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€1499,64	€1499,64

Sommano euro	1499,64
Spese generali 15% euro	224,95
Sommano euro	1724,59
Utile d'impresa 10% euro	172,46
Totale euro	1897,05

Codice:	B.0035.0010.0026
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 9,00
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0024	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€1670,75	€1670,75

Sommano euro	1670,75
Spese generali 15% euro	250,61
Sommano euro	1921,36
Utile d'impresa 10% euro	192,14
Totale euro	2113,50



Codice: B.0035.0010.0027

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 9,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0025	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€1841,85	€1841,85

Sommano euro	1841,85
Spese generali 15% euro	276,28
Sommano euro	2118,13
Utile d'impresa 10% euro	211,81
Totale euro	2329,94

Codice: B.0035.0010.0028

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 10,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0026	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€2013,66	€2013,66

Sommano euro	2013,66
Spese generali 15% euro	302,05
Sommano euro	2315,71
Utile d'impresa 10% euro	231,57
Totale euro	2547,28

Codice: B.0035.0010.0029

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 10,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0027	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€2243,46	€2243,46

Sommano euro	2243,46
Spese generali 15% euro	336,52
Sommano euro	2579,98
Utile d'impresa 10% euro	258,00
Totale euro	2837,98

Codice: B.0035.0010.0030

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 11,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0028	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€2468,46	€2468,46

Sommano euro	2468,46
Spese generali 15% euro	370,27
Sommano euro	2838,73
Utile d'impresa 10% euro	283,87
Totale euro	3122,60

Codice: B.0035.0010.0031

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 11,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0029	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€2693,47	€2693,47

Sommano euro	2693,47
Spese generali 15% euro	404,02
Sommano euro	3097,49
Utile d'impresa 10% euro	309,75
Totale euro	3407,24



Codice: B.0035.0010.0032

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 12,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0030	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€2918,47	€2918,47

Sommano euro	2918,47
Spese generali 15% euro	437,77
Sommano euro	3356,24
Utile d'impresa 10% euro	335,62
Totale euro	3691,86

Codice: B.0035.0010.0033

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 12,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0031	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€3177,03	€3177,03

Sommano euro	3177,03
Spese generali 15% euro	476,55
Sommano euro	3653,58
Utile d'impresa 10% euro	365,36
Totale euro	4018,94

Codice: B.0035.0010.0034

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonche' di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 13,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0032	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso	m	1,0000	€3435,58	€3435,58

Sommano euro	3435,58
Spese generali 15% euro	515,34
Sommano euro	3950,92
Utile d'impresa 10% euro	395,09
Totale euro	4346,01

Codice: B.0035.0010.0035

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 1,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0033	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€202,76	€202,76

Sommano euro	202,76
Spese generali 15% euro	30,41
Sommano euro	233,17
Utile d'impresa 10% euro	23,32
Totale euro	256,49

Codice: B.0035.0010.0036

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 1,75

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0034	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€228,84	€228,84

Sommano euro	228,84
Spese generali 15% euro	34,33
Sommano euro	263,17
Utile d'impresa 10% euro	26,32
Totale euro	289,49



Codice: B.0035.0010.0037

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 2,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0035	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€254,92	€254,92

Sommano euro	254,92
Spese generali 15% euro	38,24
Sommano euro	293,16
Utile d'impresa 10% euro	29,32
Totale euro	322,48

Codice: B.0035.0010.0038

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 2,25

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0036	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€290,75	€290,75

Sommano euro	290,75
Spese generali 15% euro	43,61
Sommano euro	334,36
Utile d'impresa 10% euro	33,44
Totale euro	367,80

Codice: B.0035.0010.0039

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 2,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0037	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€326,57	€326,57

Sommano euro	326,57
Spese generali 15% euro	48,99
Sommano euro	375,56
Utile d'impresa 10% euro	37,56
Totale euro	413,12

Codice: B.0035.0010.0040

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 2,75

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0038	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€362,39	€362,39

Sommano euro	362,39
Spese generali 15% euro	54,36
Sommano euro	416,75
Utile d'impresa 10% euro	41,68
Totale euro	458,43

Codice: B.0035.0010.0041

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 3,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0039	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€398,21	€398,21

Sommano euro	398,21
Spese generali 15% euro	59,73
Sommano euro	457,94
Utile d'impresa 10% euro	45,79
Totale euro	503,73



Codice: B.0035.0010.0042

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 3,25

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0040	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€434,03	€434,03

Sommano euro	434,03
Spese generali 15% euro	65,10
Sommano euro	499,13
Utile d'impresa 10% euro	49,91
Totale euro	549,04

Codice: B.0035.0010.0043

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 3,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0041	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€470,20	€470,20

Sommano euro	470,20
Spese generali 15% euro	70,53
Sommano euro	540,73
Utile d'impresa 10% euro	54,07
Totale euro	594,80

Codice: B.0035.0010.0044

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 3,75

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0042	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€506,02	€506,02

Sommano euro	506,02
Spese generali 15% euro	75,90
Sommano euro	581,92
Utile d'impresa 10% euro	58,19
Totale euro	640,11

Codice:	B.0035.0010.0045
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 4,00
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0043	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€541,84	€541,84

Sommano euro	541,84
Spese generali 15% euro	81,28
Sommano euro	623,12
Utile d'impresa 10% euro	62,31
Totale euro	685,43

Codice:	B.0035.0010.0046
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 4,25
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0044	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€595,40	€595,40

Sommano euro	595,40
Spese generali 15% euro	89,31
Sommano euro	684,71
Utile d'impresa 10% euro	68,47
Totale euro	753,18



Codice: B.0035.0010.0047

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 4,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0045	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€648,96	€648,96

Sommano euro	648,96
Spese generali 15% euro	97,34
Sommano euro	746,30
Utile d'impresa 10% euro	74,63
Totale euro	820,93

Codice: B.0035.0010.0048

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 4,75

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0046	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€701,82	€701,82

Sommano euro	701,82
Spese generali 15% euro	105,27
Sommano euro	807,09
Utile d'impresa 10% euro	80,71
Totale euro	887,80

Codice: B.0035.0010.0049

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza ma privi di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 5,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0047	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€755,38	€755,38

Sommano euro	755,38
Spese generali 15% euro	113,31
Sommano euro	868,69
Utile d'impresa 10% euro	86,87
Totale euro	955,56

Codice: B.0035.0010.0050

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 5,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0048	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€862,50	€862,50

Sommano euro	862,50
Spese generali 15% euro	129,38
Sommano euro	991,88
Utile d'impresa 10% euro	99,19
Totale euro	1091,07

Codice: B.0035.0010.0051

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 6,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0049	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€969,62	€969,62

Sommano euro	969,62
Spese generali 15% euro	145,44
Sommano euro	1115,06
Utile d'impresa 10% euro	111,51
Totale euro	1226,57



Codice: B.0035.0010.0052

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 6,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0050	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€1108,73	€1108,73

Sommano euro	1108,73
Spese generali 15% euro	166,31
Sommano euro	1275,04
Utile d'impresa 10% euro	127,50
Totale euro	1402,54

Codice: B.0035.0010.0053

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 7,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0051	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€1247,84	€1247,84

Sommano euro	1247,84
Spese generali 15% euro	187,18
Sommano euro	1435,02
Utile d'impresa 10% euro	143,50
Totale euro	1578,52

Codice: B.0035.0010.0054

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 7,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0052	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€1386,95	€1386,95

Sommano euro	1386,95
Spese generali 15% euro	208,04
Sommano euro	1594,99
Utile d'impresa 10% euro	159,50
Totale euro	1754,49

Codice: B.0035.0010.0055

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 8,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0053	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€1526,07	€1526,07

Sommano euro	1526,07
Spese generali 15% euro	228,91
Sommano euro	1754,98
Utile d'impresa 10% euro	175,50
Totale euro	1930,48

Codice: B.0035.0010.0056

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 8,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0054	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€1746,56	€1746,56

Sommano euro	1746,56
Spese generali 15% euro	261,98
Sommano euro	2008,54
Utile d'impresa 10% euro	200,85
Totale euro	2209,39



Codice: B.0035.0010.0057

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 9,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0055	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€1967,06	€1967,06

Sommano euro	1967,06
Spese generali 15% euro	295,06
Sommano euro	2262,12
Utile d'impresa 10% euro	226,21
Totale euro	2488,33

Codice: B.0035.0010.0058

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 9,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0056	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€2186,85	€2186,85

Sommano euro	2186,85
Spese generali 15% euro	328,03
Sommano euro	2514,88
Utile d'impresa 10% euro	251,49
Totale euro	2766,37

Codice: B.0035.0010.0059

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 10,00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0057	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€2407,35	€2407,35

Sommano euro	2407,35
Spese generali 15% euro	361,10
Sommano euro	2768,45
Utile d'impresa 10% euro	276,85
Totale euro	3045,30

Codice:	B.0035.0010.0060
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante di collegamento in c.a.; fornito varato in opera per altezza m 10,50
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0058	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€2669,42	€2669,42

Sommano euro	2669,42
Spese generali 15% euro	400,41
Sommano euro	3069,83
Utile d'impresa 10% euro	306,98
Totale euro	3376,81

Codice:	B.0035.0010.0061
Descrizione:	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante 11,00
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0059	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€2927,64	€2927,64

Sommano euro	2927,64
Spese generali 15% euro	439,15
Sommano euro	3366,79
Utile d'impresa 10% euro	336,68
Totale euro	3703,47



Codice: B.0035.0010.0062

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante 11,50

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0060	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€3185,86	€3185,86

Sommano euro	3185,86
Spese generali 15% euro	477,88
Sommano euro	3663,74
Utile d'impresa 10% euro	366,37
Totale euro	4030,11

Codice: B.0035.0010.0063

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante 12,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0061	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€3444,08	€3444,08

Sommano euro	3444,08
Spese generali 15% euro	516,61
Sommano euro	3960,69
Utile d'impresa 10% euro	396,07
Totale euro	4356,76

Codice: B.0035.0010.0064

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante 12,50

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0062	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€3741,38	€3741,38

Sommano euro	3741,38
Spese generali 15% euro	561,21
Sommano euro	4302,59
Utile d'impresa 10% euro	430,26
Totale euro	4732,85

Codice: B.0035.0010.0065

Descrizione: MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta altezza, nonché di tirante 13,00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0008.0063	MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in stabilimento in serie dichiarata ai sensi della L. 1086/71, costituito da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato vibrato Rck=40 M Pa, della serie media, provvisti dalla parte verso la	m	1,0000	€4038,68	€4038,68

Sommano euro	4038,68
Spese generali 15% euro	605,80
Sommano euro	4644,48
Utile d'impresa 10% euro	464,45
Totale euro	5108,93

B.0035.0011 - Conversa

Codice: B.0035.0011.0001

Descrizione: *CONVERSA CENTRALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO lunghezza 8.00 m, confezionata in calcestruzzo RcK 30 N/mm², compresa l'armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e i fori per il passaggio dei pluviali; trasportata e montata in opera a secco, escluso le opere provvisorie, i ponteggi, la sigillatura e il materiale di consumo

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0200	€20,14	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0700	€21,97	€1,54
B.0002.0001.0008	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km	viaggi	0,0200	€536,17	€10,72

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0036.0011.0001	CONVERSA CENTRALE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO lunghezza 8.00 m, confezionata in calcestruzzo RcK 30 N/mm ² , compresa l'armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k, la predisposizione e il sistema di ancoraggio alla trave prefabbricata e i	m	1,0000	€120,10	€120,10

Sommano euro	132,76
Spese generali 15% euro	19,91
Sommano euro	152,67
Utile d'impresa 10% euro	15,27
Totale euro	167,94



B.0036 - SEGNALI STRADALI

B.0036.0001 - Segnale stradale

Codice:	B.0036.0001.0001
Descrizione:	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1 diametro cm.60
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0001	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1 diametro cm.60	cad	1,0000	€46,47	€46,47

Sommano euro	52,05
Spese generali 15% euro	7,81
Sommano euro	59,86
Utile d'impresa 10% euro	5,99
Totale euro	65,85

Codice:	B.0036.0001.0002
Descrizione:	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1 diametro cm.90
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0002	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1 diametro cm.90	cad	1,0000	€107,67	€107,67



Sommano euro	113,25
Spese generali 15% euro	16,99
Sommano euro	130,24
Utile d'impresa 10% euro	13,02
Totale euro	143,26

Codice:	B.0036.0001.0003
Descrizione:	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 diametro cm.60
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0003	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 diametro cm.60	cad	1,0000	€100,08	€100,08

Sommano euro	105,66
Spese generali 15% euro	15,85
Sommano euro	121,51
Utile d'impresa 10% euro	12,15
Totale euro	133,66

Codice:	B.0036.0001.0004
Descrizione:	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 diametro cm.90
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0004	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 diametro cm.90	cad	1,0000	€128,68	€128,68

Sommano euro	134,26
Spese generali 15% euro	20,14
Sommano euro	154,40
Utile d'impresa 10% euro	15,44
Totale euro	169,84



Codice: B.0036.0001.0005

Descrizione: SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.60

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0005	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.60	cad	1,0000	€35,17	€35,17

Sommano euro	40,75
Spese generali 15% euro	6,11
Sommano euro	46,86
Utile d'impresa 10% euro	4,69
Totale euro	51,55

Codice: B.0036.0001.0006

Descrizione: SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.90

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0006	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.90	cad	1,0000	€52,91	€52,91

Sommano euro	58,49
Spese generali 15% euro	8,77
Sommano euro	67,26
Utile d'impresa 10% euro	6,73
Totale euro	73,99

Codice: B.0036.0001.0007

Descrizione: SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.120

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0007	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 lato cm.120	cad	1,0000	€91,51	€91,51

Sommano euro	97,09
Spese generali 15% euro	14,56
Sommano euro	111,65
Utile d'impresa 10% euro	11,17
Totale euro	122,82

Codice: B.0036.0001.0008

Descrizione: SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.60

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0008	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.60	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	69,92
Spese generali 15% euro	10,49
Sommano euro	80,41
Utile d'impresa 10% euro	8,04
Totale euro	88,45

Codice: B.0036.0001.0009

Descrizione: SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.90

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0009	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.90	cad	1,0000	€82,21	€82,21

Sommano euro	87,79
Spese generali 15% euro	13,17
Sommano euro	100,96
Utile d'impresa 10% euro	10,10
Totale euro	111,06



Codice: B.0036.0001.0010
Descrizione: SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.120
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0010	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 lato cm.120	cad	1,0000	€126,53	€126,53

Sommano euro	132,11
Spese generali 15% euro	19,82
Sommano euro	151,93
Utile d'impresa 10% euro	15,19
Totale euro	167,12

Codice: B.0036.0001.0011
Descrizione: SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse spessore 25/10
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0011	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse spessore 25/10	cad	1,0000	€203,75	€203,75

Sommano euro	209,33
Spese generali 15% euro	31,40
Sommano euro	240,73
Utile d'impresa 10% euro	24,07
Totale euro	264,80

Codice: B.0036.0001.0012
Descrizione: SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 e con traverse spessore 25/10
Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0012	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE cm.150x40, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2 e con traverse spessore 25/10	cad	1,0000	€228,77	€228,77

Sommano euro	234,35
Spese generali 15% euro	35,15
Sommano euro	269,50
Utile d'impresa 10% euro	26,95
Totale euro	296,45

Codice:	B.0036.0001.0013
Descrizione:	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0037.0001.0013	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio	cad	1,0000	€637,83	€637,83

Sommano euro	665,74
Spese generali 15% euro	99,86
Sommano euro	765,60
Utile d'impresa 10% euro	76,56
Totale euro	842,16

Codice:	B.0036.0001.0014
Descrizione:	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0037.0001.0014	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI PREAVVISO DI BIVIO cm.150x200, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1 e con traverse in scatolato di alluminio	cad	1,0000	€770,66	€770,66

Sommano euro	798,57
Spese generali 15% euro	119,79
Sommano euro	918,36
Utile d'impresa 10% euro	91,84
Totale euro	1010,20

Codice:	B.0036.0001.0015
Descrizione:	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTEGRAZIONE cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0015	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTEGRAZIONE cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 1	cad	1,0000	€55,55	€55,55

Sommano euro	61,13
Spese generali 15% euro	9,17
Sommano euro	70,30
Utile d'impresa 10% euro	7,03
Totale euro	77,33

Codice:	B.0036.0001.0016
Descrizione:	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTEGRAZIONE cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0037.0001.0016	SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INTEGRAZIONE cm.27x80, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicole rifrangente di classe 2	cad	1,0000	€65,76	€65,76



Sommano euro	71,34
Spese generali 15% euro	10,70
Sommano euro	82,04
Utile d'impresa 10% euro	8,20
Totale euro	90,24

Codice:	B.0036.0001.0017
Descrizione:	SEGNALIMITE IN PLASTICA di tipo EUROPEO, omologato, colore bianco e nero, altezza cm.135, completo di due catadiottri rifrangenti
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0100	€35,87	€0,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0037.0001.0017	SEGNALIMITE IN PLASTICA di tipo EUROPEO, omologato, colore bianco e nero, altezza cm.135, completo di due catadiottri rifrangenti	cad	1,0000	€14,30	€14,30

Sommano euro	16,53
Spese generali 15% euro	2,48
Sommano euro	19,01
Utile d'impresa 10% euro	1,90
Totale euro	20,91

B.0036.0002 - Staffe e pali per segnali stradali

Codice:	B.0036.0002.0001
Descrizione:	PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo antirotazione per ml. di lunghezza effettivo
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0037.0002.0001	PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo antirotazione per ml. di lunghezza effettivo	cad	1,0000	€9,29	€9,29

Sommano euro	9,29
Spese generali 15% euro	1,39
Sommano euro	10,68
Utile d'impresa 10% euro	1,07
Totale euro	11,75

Codice:	B.0036.0002.0002
Descrizione:	STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi di bulloneria, eseguite in scatolato di alluminio 25/10
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0037.0002.0002	STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi di bulloneria, eseguite in scatolato di alluminio 25/10	cad	1,0000	€2,57	€2,57

Sommano euro	2,57
Spese generali 15% euro	0,39
Sommano euro	2,96
Utile d'impresa 10% euro	0,30
Totale euro	3,26



B.0037 - OPERE MARITTIME

B.0037.0001 - Scogli, massi e pietrame

Codice:	B.0037.0001.0001
Descrizione:	PIETRAMI IN SCAPOLI, del peso singolo da 5 a 50 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0001	PIETRAMI IN SCAPOLI, del peso singolo da 5 a 50 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km, reso a pie' d'opera	m^3	1,0000	€20,07	€20,07

Sommano euro	20,07
Spese generali 15% euro	3,01
Sommano euro	23,08
Utile d'impresa 10% euro	2,31
Totale euro	25,39

Codice:	B.0037.0001.0002
Descrizione:	SCOGLI DI PRIMA CATEGORIA del peso singolo da 51 a 1000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,
Unità di misura:	t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0002	SCOGLI DI PRIMA CATEGORIA del peso singolo da 51 a 1000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km, resi a pie' d'opera	t	1,0000	€9,66	€9,66

Sommano euro	9,66
Spese generali 15% euro	1,45
Sommano euro	11,11
Utile d'impresa 10% euro	1,11
Totale euro	12,22



Codice: B.0037.0001.0003

Descrizione: SCOGLI DI SECONDA CATEGORIA del peso singolo da 1001 a 1500 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,

Unità di misura: t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0003	SCOGLI DI SECONDA CATEGORIA del peso singolo da 1001 a 1500 Kg, di natura calcarea,basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,resi a pie' d'opera	t	1,0000	€11,21	€11,21

Sommano euro	11,21
Spese generali 15% euro	1,68
Sommano euro	12,89
Utile d'impresa 10% euro	1,29
Totale euro	14,18

Codice: B.0037.0001.0004

Descrizione: SCOGLI DI TERZA CATEGORIA del peso singolo da 1501 a 3000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,

Unità di misura: t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0004	SCOGLI DI TERZA CATEGORIA del peso singolo da 1501 a 3000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,resi a pie' d'opera	t	1,0000	€11,21	€11,21

Sommano euro	11,21
Spese generali 15% euro	1,68
Sommano euro	12,89
Utile d'impresa 10% euro	1,29
Totale euro	14,18

Codice: B.0037.0001.0005

Descrizione: SCOGLI DI QUARTA CATEGORIA del peso singolo da 3001 a 7000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,

Unità di misura: t

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0005	SCOGLI DI QUARTA CATEGORIA del peso singolo da 3001 a 7000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,resi a pie' d'opera	t	1,0000	€12,50	€12,50

Sommano euro	12,50
Spese generali 15% euro	1,88
Sommano euro	14,38
Utile d'impresa 10% euro	1,44
Totale euro	15,82



Codice: B.0037.0001.0006

Descrizione: MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 200, con lonere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume inferiore a 9,00 mc.

Unità di misura: m³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0006	MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 200, con lonere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume inferiore a 9,00 mc.	m ³	1,0000	€92,45	€92,45

Sommano euro	92,45
Spese generali 15% euro	13,87
Sommano euro	106,32
Utile d'impresa 10% euro	10,63
Totale euro	116,95

Codice: B.0037.0001.0007

Descrizione: MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 200, con lonere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume superiore a 9,00 mc.

Unità di misura: m³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0007	MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 200, con lonere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume superiore a 9,00 mc.	m ³	1,0000	€101,48	€101,48

Sommano euro	101,48
Spese generali 15% euro	15,22
Sommano euro	116,70
Utile d'impresa 10% euro	11,67
Totale euro	128,37

Codice: B.0037.0001.0008

Descrizione: MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 300, del tipo tetrapodi, con lonere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume inferiore a 8,00 mc.

Unità di misura: m³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0001.0008	MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 300, del tipo tetrapodi, con lonere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume inferiore a 8,00 mc.	m ³	1,0000	€101,72	€101,72



Sommano euro	101,72
Spese generali 15% euro	15,26
Sommano euro	116,98
Utile d'impresa 10% euro	11,70
Totale euro	128,68

Codice:	B.0037.0001.0009
Descrizione:	MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 300, del tipo tetrapodi, con lonere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume superiore a 8,00 mc.
Unitá di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0038.0001.0009	MASSI artificiali in cls, classe di resistenza 300, del tipo tetrapodi, con lonere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente: per volume superiore a 8,00 mc.	m^3	1,0000	€128,93	€128,93

Sommano euro	128,93
Spese generali 15% euro	19,34
Sommano euro	148,27
Utile d'impresa 10% euro	14,83
Totale euro	163,10

B.0037.0002 - Parabordi, bitte ed accessori per il fissaggio

B.0037.0003 - Tubi per cariche esplosive ed inneschi

Codice:	B.0037.0003.0001
Descrizione:	INNESCHI MICRORITARDATI tipo NONEL completi di tubo e connessioni, reso franco fornitore, escluso il trasporto in cantiere
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0038.0003.0001	INNESCHI MICRORITARDATI tipo NONEL completi di tubo e connessioni, reso franco fornitore, escluso il trasporto in cantiere	cad	1,0000	€10,29	€10,29

Sommano euro	10,29
Spese generali 15% euro	1,54
Sommano euro	11,83
Utile d'impresa 10% euro	1,18
Totale euro	13,01

Codice:	B.0037.0003.0002
Descrizione:	TUBI DI POLIVINILE PER CARICHE esplosive del diametro sino a mm 80,
Unitá di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0003.0002	TUBI DI POLIVINILE PER CARICHE esplosive del diametro sino a mm 80, resi a pie' d'opera	m	1,0000	€2,47	€2,47

Sommano euro	2,47
Spese generali 15% euro	0,37
Sommano euro	2,84
Utile d'impresa 10% euro	0,28
Totale euro	3,12

Codice:	B.0037.0003.0003
Descrizione:	PARABORDO CILINDRICO a manicotto di gomma da mm 1000x500 di diametro
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0001	PARABORDO CILINDRICO a manicotto di gomma, reso a pie' d'opera da mm 1000x500 di diametro	m	1,0000	€3442,78	€3442,78

Sommano euro	3442,78
Spese generali 15% euro	516,42
Sommano euro	3959,20
Utile d'impresa 10% euro	395,92
Totale euro	4355,12

Codice:	B.0037.0003.0004
Descrizione:	PARABORDO CILINDRICO a manicotto di gomma da mm 1200x600 di diametro
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0002	PARABORDO CILINDRICO a manicotto di gomma, reso a pie' d'opera da mm 1200x600 di diametro	m	1,0000	€4144,71	€4144,71

Sommano euro	4144,71
Spese generali 15% euro	621,71
Sommano euro	4766,42
Utile d'impresa 10% euro	476,64
Totale euro	5243,06

Codice:	B.0037.0003.0005
Descrizione:	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici acciaio per catene tipo UNI 4419
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0003	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici, resi a pie' d'opera acciaio per catene tipo UNI 4419	kg	1,0000	€3,57	€3,57



Sommano euro	3,57
Spese generali 15% euro	0,54
Sommano euro	4,11
Utile d'impresa 10% euro	0,41
Totale euro	4,52

Codice:	B.0037.0003.0006
Descrizione:	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici acciaio per telaio e attacchi
Unitá di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0038.0002.0004	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici, resi a pie' d'opera acciaio per telaio e attacchi	kg	1,0000	€6,78	€6,78

Sommano euro	6,78
Spese generali 15% euro	1,02
Sommano euro	7,80
Utile d'impresa 10% euro	0,78
Totale euro	8,58

Codice:	B.0037.0003.0007
Descrizione:	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici acciaio per grilli tipo UNI 1947/C
Unitá di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0038.0002.0005	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici, resi a pie' d'opera acciaio per grilli tipo UNI 1947/C	kg	1,0000	€7,35	€7,35

Sommano euro	7,35
Spese generali 15% euro	1,10
Sommano euro	8,45
Utile d'impresa 10% euro	0,84
Totale euro	9,29

Codice:	B.0037.0003.0008
Descrizione:	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici acciaio per golfari tipo SAT-2783/2784
Unitá di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0038.0002.0006	ACCESSORI METALLICI in acciaio ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio e sospensioni di parabordi cilindrici, resi a pie' d'opera acciaio per golfari tipo SAT-2783/2784	kg	1,0000	€6,89	€6,89



Sommano euro	6,89
Spese generali 15% euro	1,03
Sommano euro	7,92
Utile d'impresa 10% euro	0,79
Totale euro	8,71

Codice: B.0037.0003.0009
Descrizione: PARABORDO CON SEZIONE AD OMEGA del tipo elastico PARABORDO con dimensioni cm 24x15
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0007	PARABORDO CON SEZIONE AD OMEGA del tipo elastico, reso a pie' d'opera PARABORDO condimensioni cm 24x15	m	1,0000	€89,88	€89,88

Sommano euro	89,88
Spese generali 15% euro	13,48
Sommano euro	103,36
Utile d'impresa 10% euro	10,34
Totale euro	113,70

Codice: B.0037.0003.0010
Descrizione: PARABORDO CON SEZIONE AD OMEGA del tipo elastico PARABORDO con dimensioni cm 31x20
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0008	PARABORDO CON SEZIONE AD OMEGA del tipo elastico, reso a pie' d'opera PARABORDO con dimensioni cm 31x20	m	1,0000	€139,37	€139,37

Sommano euro	139,37
Spese generali 15% euro	20,91
Sommano euro	160,28
Utile d'impresa 10% euro	16,03
Totale euro	176,31

Codice: B.0037.0003.0011
Descrizione: CAVIGLIA AD ESPANSIONE, per fissaggio parabor-di elastici ad omega, completa di bullone del diametri di 12 mm con rondella; il tutto in acciaio cadmiato
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0002.0013	CAVIGLIA AD ESPANSIONE, per fissaggio parabor-di elastici ad omega, completa di bullone del diametri di 12 mm con rondella; il tutto in acciaio cadmiato, resa a pie' d'opera	cad	1,0000	€3,34	€3,34



Sommano euro	3,34
Spese generali 15% euro	0,50
Sommano euro	3,84
Utile d'impresa 10% euro	0,38
Totale euro	4,22

B.0037.0004 - Profilati metallici

Codice:	B.0037.0004.0001
Descrizione:	PROFILATI METALLICI di qualsiasi tipo e dimensione e tirafondi filettati per ancoraggio di bitte
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0005.0002	PROFILATI METALLICI di qualsiasi tipo e dimensione e tirafondi filettati per ancoraggio di bitte, resi a pie' d'opera	kg	1,0000	€1,14	€1,14

Sommano euro	1,14
Spese generali 15% euro	0,17
Sommano euro	1,31
Utile d'impresa 10% euro	0,13
Totale euro	1,44

B.0037.0005 - Attrezzatura per costruzione di cassoni

Codice:	B.0037.0005.0001
Descrizione:	Attrezzatura per costruzione di cassoni cellulari in opera funzionante compresi consumi.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0006.0005	Attrezzatura per costruzione di cassoni cellulari in opera funzionante compresi consumi.	ora	1,0000	€56,34	€56,34

Sommano euro	56,34
Spese generali 15% euro	8,45
Sommano euro	64,79
Utile d'impresa 10% euro	6,48
Totale euro	71,27

B.0037.0006 - Sacchetti

Codice:	B.0037.0006.0001
Descrizione:	SACCHETTO DI TELA YUTA delle dimensioni di cm 75x45
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0038.0007.0001	SACCHETTO DI TELA YUTA delle dimensioni di cm 75x45	cad	1,0000	€0,85	€0,85

Sommano euro	0,85
Spese generali 15% euro	0,13
Sommano euro	0,98
Utile d'impresa 10% euro	0,10
Totale euro	1,08



B.0038 - NOLI WELL-POINT

B.0038.0001 - Nolo

Codice:	B.0038.0001.0001
Descrizione:	NOLO GIORNALIERO A FREDDO DI UN IMPIANTO WELL-POINT costituito da una motopompa da 6", un collettore da m 100, da n.70 aghi e m 20 di tubazione di scarico, valutato a giorno solare o frazione di giorno per il periodo dal giorno di arrivo in cantiere delle attrezzature fino al giorno di ritiro delle stesse al termine dei lavori con esclusione dei giorni di effettivo funzionamento per i quali verrà corrisposto il relativo prezzo di nolo a caldo, esclusa l'eventuale guardiania e per i seguenti elementi: per un impianto tipo
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0002.0004	MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di mc 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare	giorno	1,0000	€53,27	€53,27
B.0003.0011.0001	COLLETTORE DI ASPIRAZIONE, costituito da tubazione in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 100 m di collettore a giorno solare	giorno	1,0000	€8,29	€8,29
B.0003.0011.0002	TUBAZIONE DI SCARICO, in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 20 m di tubazione a giorno solare	giorno	1,0000	€1,49	€1,49
B.0003.0012.0001	AGHI o PUNTE FILTRANTI di lunghezza media m 4.00 piu' il filtro, già esistente in cantiere, valutato per n. 70 punte a giorno solare	giorno	1,0000	€19,66	€19,66

Sommano euro	82,71
Spese generali 15% euro	12,41
Sommano euro	95,12
Utile d'impresa 10% euro	9,51
Totale euro	104,63

Codice:	B.0038.0001.0002
Descrizione:	NOLO GIORNALIERO A CALDO DI UN IMPIANTO WELLPOINT costituito da una motopompa da 6", un collettore da m 100, da n.70 aghi e m 20 di tubazione di scarico, valutato a giorno solare o frazione di giorno per il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, compreso l'intervento saltuario dell'operatore per accensione, spegnimento, rifornimenti e normale manutenzione dell'impianto stesso per un impianto tipo
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	6,0000	€24,19	€145,14
B.0004.0002.0004	MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di mc 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a gio	giorno	1,0000	€53,27	€53,27
B.0004.0011.0001	COLLETTORE DI ASPIRAZIONE, costituito da tubazione in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 100 m di collettore a giorno solare	giorno	1,0000	€8,29	€8,29
B.0004.0011.0002	TUBAZIONE DI SCARICO, in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 20 m di tubazione a giorno solare	giorno	1,0000	€1,49	€1,49
B.0004.0012.0001	AGHI o PUNTE FILTRANTI di lunghezza media m 4.00 piu' il filtro, già esistente in cantiere, valutato per n. 70 punte a giorno solare	giorno	1,0000	€19,66	€19,66

Sommano euro	227,85
Spese generali 15% euro	34,18
Sommano euro	262,03
Utile d'impresa 10% euro	26,20
Totale euro	288,23

Codice: B.0038.0001.0003

Descrizione: NOLO GIORNALIERO A CALDO DI UN IMPIANTO WELLPOINT costituito da una motopompa da 6", un collettore da m 100, da n.70 aghi e m 20 di tubazione di scarico, valutato a giorno solare o frazione di giorno per il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, compreso l'intervento saltuario dell'operatore per accensione, spegnimento, rifornimenti e normale manutenzione dell'impianto stesso per ogni ago in piu' oltre i primi 70

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0012.0001	AGHI o PUNTE FILTRANTI di lunghezza media m 4.00 piu' il filtro, già esistente in cantiere, valutato per n. 70 punte a giorno solare	giorno	0,0143	€19,66	€0,28

Sommano euro	0,28
Spese generali 15% euro	0,04
Sommano euro	0,32
Utile d'impresa 10% euro	0,03
Totale euro	0,35

Codice: B.0038.0001.0004

Descrizione: NOLO GIORNALIERO A CALDO DI UN IMPIANTO WELLPOINT costituito da una motopompa da 6", un collettore da m 100, da n.70 aghi e m 20 di tubazione di scarico, valutato a giorno solare o frazione di giorno per il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, compreso l'intervento saltuario dell'operatore per accensione, spegnimento, rifornimenti e normale manutenzione dell'impianto stesso per ogni metro di collettore in piu' oltre i primi 100

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0011.0001	COLLETTORE DI ASPIRAZIONE, costituito da tubazione in acciaio zincato da 6", con attacco rapido, già esistente in cantiere, valutato per 100 m di collettore a giorno solare	giorno	0,0100	€8,29	€0,08

Sommano euro	0,08
Spese generali 15% euro	0,01
Sommano euro	0,09
Utile d'impresa 10% euro	0,01
Totale euro	0,10



B.0039 - INGEGNERIA NATURALISTICA

B.0039.0001 - Noli

Codice: B.0039.0001.0001
Descrizione: Nolo di un decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti escuso l'operatore
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0001.0001	Nolo di un decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti escuso l'operatore	ora	1,0000	€3,82	€3,82

Sommano euro	3,82
Spese generali 15% euro	0,57
Sommano euro	4,39
Utile d'impresa 10% euro	0,44
Totale euro	4,83

Codice: B.0039.0001.0002
Descrizione: Nolo di rimorchiatore o natante idoneo per navigazioni lacuali, compreso consumi, il compenso per il pilota ed ogni altro onere
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0001.0002	Nolo di rimorchiatore o natante idoneo per navigazioni lacuali, compreso consumi, il compenso per il pilota ed ogni altro onere	ora	1,0000	€26,09	€26,09

Sommano euro	26,09
Spese generali 15% euro	3,91
Sommano euro	30,00
Utile d'impresa 10% euro	3,00
Totale euro	33,00

Codice: B.0039.0001.0003
Descrizione: Nolo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo operatore compreso
Unità di misura: ora

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0001.0003	Nolo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo operatore compreso	ora	1,0000	€39,67	€39,67

Sommano euro	39,67
Spese generali 15% euro	5,95
Sommano euro	45,62
Utile d'impresa 10% euro	4,56
Totale euro	50,18

Codice: B.0039.0001.0004

Descrizione: Nolo di betta o bettolina per il trasporto del materiale, della capienza non inferiore a mc 15 a pieno carico, compresa la mercede dellooperatore ed ogni altro onere per dare il natante pronto ed efficiente al servizio cui sarà adibito escluso solo il rimorchiatore per il traino

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0001.0004	Nolo di betta o bettolina per il trasporto del materiale, della capienza non inferiore a mc 15 a pieno carico, compresa la mercede dellooperatore ed ogni altro onere per dare il natante pronto ed efficiente al servizio cui sarà adibito esclusosolo	ora	1,0000	€34,78	€34,78

Sommano euro	34,78
Spese generali 15% euro	5,22
Sommano euro	40,00
Utile d'impresa 10% euro	4,00
Totale euro	44,00

Codice: B.0039.0001.0005

Descrizione: Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri per la sicurezza.

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0001.0005	Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri per la sicurezza.	ora	1,0000	€3,35	€3,35

Sommano euro	3,35
Spese generali 15% euro	0,50
Sommano euro	3,85
Utile d'impresa 10% euro	0,38
Totale euro	4,23

Codice: B.0039.0001.0006

Descrizione: Nolo di motobarca per navigazioni lacuali con barra falciante per l'esecuzione di sfalci in alveo

Unità di misura: ora



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0001.0006	Nolo di motobarca per navigazioni lacuali con barra falciante per l'esecuzione di sfalci in alveo	ora	1,0000	€32,41	€32,41

Sommano euro	32,41
Spese generali 15% euro	4,86
Sommano euro	37,27
Utile d'impresa 10% euro	3,73
Totale euro	41,00

B.0039.0002 - Pietrame

Codice:	B.0039.0002.0001
Descrizione:	Pietrame compatto non gelivo composto da massi in pietra naturale trachitica con faccia in vista bocciardata del peso tra i 20 e i 40 kg
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0002.0001	Pietrame compatto non gelivo composto da massi in pietra naturale trachitica con faccia in vista bocciardata del peso tra i 20 e i 40 kg	m^3	1,0000	€170,00	€170,00

Sommano euro	170,00
Spese generali 15% euro	25,50
Sommano euro	195,50
Utile d'impresa 10% euro	19,55
Totale euro	215,05

Codice:	B.0039.0002.0002
Descrizione:	Ghiaietto, diametro degli elementi 4 - 5 mm
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0002.0002	Ghiaietto, diametro degli elementi 4 - 5 mm	m^3	1,0000	€16,00	€16,00

Sommano euro	16,00
Spese generali 15% euro	2,40
Sommano euro	18,40
Utile d'impresa 10% euro	1,84
Totale euro	20,24

B.0039.0003 - Tavole, travi, verghe, filagne e pali

Codice:	B.0039.0003.0001
Descrizione:	Tavole da ponte di abete di spessore 50 mm
Unità di misura:	m^3

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0003.0001	Tavole da ponte di abete di spessore 50 mm	m ³	1,0000	€159,68	€159,68

Sommano euro	159,68
Spese generali 15% euro	23,95
Sommano euro	183,63
Utile d'impresa 10% euro	18,36
Totale euro	201,99

Codice: B.0039.0003.0002
Descrizione: Travi in abete uso trieste
Unità di misura: m³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0003.0002	Travi in abete uso trieste	m ³	1,0000	€126,09	€126,09

Sommano euro	126,09
Spese generali 15% euro	18,91
Sommano euro	145,00
Utile d'impresa 10% euro	14,50
Totale euro	159,50

Codice: B.0039.0003.0003
Descrizione: Tavolame in abete di spessore 25 mm
Unità di misura: m³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0003.0003	Tavolame in abete di spessore 25 mm	m ³	1,0000	€203,16	€203,16

Sommano euro	203,16
Spese generali 15% euro	30,47
Sommano euro	233,63
Utile d'impresa 10% euro	23,36
Totale euro	256,99

Codice: B.0039.0003.0004
Descrizione: Fornitura di pali scortecciati in larice, pino marittimo, castagno o altra essenza legnosa dalle medesime caratteristiche e di durata, compresa la formazione della punta e della testa aventi un diametro misurato a ml 1.00 dalla testa fino a 12.5 cm ed una lunghezza pari a ml 3.00. Misurazione a pie' d'opera mediante i diametri delle estremità
Unità di misura: m³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0003.0004	Fornitura di pali scortecciati in larice, pino marittimo, castagno o altra essenza legnosa dalle medesime caratteristiche e di durata, compresa la formazione della punta e della testa aventi un diametro misurato a ml 1.00 dalla testa fino a 12.5 cm ed una	m ³	1,0000	€180,00	€180,00



Sommano euro	180,00
Spese generali 15% euro	27,00
Sommano euro	207,00
Utile d'impresa 10% euro	20,70
Totale euro	227,70

Codice: B.0039.0003.0006
Descrizione: Filagne di castagno
Unitá di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0039.0003.0005	Filagne di castagno	m	1,0000	€0,47	€0,47

Sommano euro	0,47
Spese generali 15% euro	0,07
Sommano euro	0,54
Utile d'impresa 10% euro	0,05
Totale euro	0,59

Codice: B.0039.0003.0005
Descrizione: Fornitura di paletti di castagno del diametro in testa di cm 5 lunghezza 0.70-0.80 ml
Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0039.0003.0006	Fornitura di paletti di castagno del diametro in testa di cm 5 lunghezza 0.70-0.80 ml	cad	1,0000	€1,20	€1,20

Sommano euro	1,20
Spese generali 15% euro	0,18
Sommano euro	1,38
Utile d'impresa 10% euro	0,14
Totale euro	1,52

Codice: B.0039.0003.0007
Descrizione: Verghe vive di salice
Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0039.0003.0007	Verghe vive di salice	cad	1,0000	€0,90	€0,90

Sommano euro	0,90
Spese generali 15% euro	0,13
Sommano euro	1,03
Utile d'impresa 10% euro	0,10
Totale euro	1,13



Codice: B.0039.0003.0008

Descrizione: Fornitura di fascina composta da 5 verghe fissate al terreno con picchetti di legno questi esclusi

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0003.0008	Fornitura di fascina composta da 5 verghe fissate al terreno con picchetti di legno questi esclusi	m	1,0000	€2,20	€2,20

Sommano euro	2,20
Spese generali 15% euro	0,33
Sommano euro	2,53
Utile d'impresa 10% euro	0,25
Totale euro	2,78

B.0039.0004 - Idrosemiatrice, sementi e piante

Codice: B.0039.0004.0001

Descrizione: Idrosemiatrice a pressione montata su trattore o autocarro compresi consumi e carburanti su qualsiasi terreno compresi operatore e ogni altro onere (esclusi quelli della sicurezza)

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0002	Idrosemiatrice a pressione montata su trattore o autocarro compresi consumi e carburanti su qualsiasi terreno compresi operatore e ogni altro onere (esclusi quelli della sicurezza)	ora	1,0000	€60,10	€60,10

Sommano euro	60,10
Spese generali 15% euro	9,01
Sommano euro	69,11
Utile d'impresa 10% euro	6,91
Totale euro	76,02

Codice: B.0039.0004.0002

Descrizione: Sementi per erbe prative (festuca rubra rubra 15%, festuca pratensis 30%, poa pratensis 25%, arrenaterum eliatius 15%, trifolium repens 15%)

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0001	Sementi per erbe prative (festuca rubra rubra 15%, festuca pratensis 30%, poa pratensis 25%, arrenaterum eliatius 15%, trifolium repens 15%)	kg	1,0000	€5,50	€5,50

Sommano euro	5,50
Spese generali 15% euro	0,83
Sommano euro	6,33
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,96



Codice: B.0039.0004.0003
Descrizione: Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di piccole dimensioni
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0003	Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di piccole dimensioni	cad	1,0000	€2,05	€2,05

Sommano euro	2,05
Spese generali 15% euro	0,31
Sommano euro	2,36
Utile d'impresa 10% euro	0,24
Totale euro	2,60

Codice: B.0039.0004.0004
Descrizione: Fornitura di talee (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm' - diametro superiore a 3 cm (talee e astoni) scelte opportunamente della direzione lavori
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0004	Fornitura di talee (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm' - diametro superiore a 3 cm (talee e astoni) scelte opportunamente della direzione lavori	cad	1,0000	€0,75	€0,75

Sommano euro	0,75
Spese generali 15% euro	0,11
Sommano euro	0,86
Utile d'impresa 10% euro	0,09
Totale euro	0,95

Codice: B.0039.0004.0005
Descrizione: Fornitura di sementi selezionate di specie arbustive autoctone
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0005	Fornitura di sementi selezionate di specie arbustive autoctone	kg	1,0000	€50,50	€50,50

Sommano euro	50,50
Spese generali 15% euro	7,57
Sommano euro	58,07
Utile d'impresa 10% euro	5,81
Totale euro	63,88

Codice: B.0039.0004.0006
Descrizione: Fornitura di Rosai e/o di arbusti raggruppati, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 20.
Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0006	Fornitura di Rosai e/o di arbusti raggruppati, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 20.	cad	1,0000	€5,40	€5,40

Sommano euro	5,40
Spese generali 15% euro	0,81
Sommano euro	6,21
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,83

Codice: B.0039.0004.0007

Descrizione: Cespugli robusti e conifere nane, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0007	Cespugli robusti e conifere nane, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40.	cad	1,0000	€11,90	€11,90

Sommano euro	11,90
Spese generali 15% euro	1,78
Sommano euro	13,68
Utile d'impresa 10% euro	1,37
Totale euro	15,05

Codice: B.0039.0004.0008

Descrizione: Siepi a fila semplice, con 67 piantine per metro, aventi cm 80100 di altezza.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0008	Siepi a fila semplice, con 67 piantine per metro, aventi cm 80100 di altezza.	cad	1,0000	€3,70	€3,70

Sommano euro	3,70
Spese generali 15% euro	0,56
Sommano euro	4,26
Utile d'impresa 10% euro	0,43
Totale euro	4,69

Codice: B.0039.0004.0009

Descrizione: Quercus robur pyramidalis, h=ml 4.04.5.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0004.0009	Quercus robur pyramidalis, h=ml 4.04.5.	cad	1,0000	€280,00	€280,00



Sommano euro	280,00
Spese generali 15% euro	42,00
Sommano euro	322,00
Utile d'impresa 10% euro	32,20
Totale euro	354,20

Codice:	B.0039.0004.0010
Descrizione:	Quercus pubescens - ROVERELLA h 4-5 mt
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0039.0004.0010	Quercus pubescens - ROVERELLA h 4-5 mt	cad	1,0000	€290,00	€290,00

Sommano euro	290,00
Spese generali 15% euro	43,50
Sommano euro	333,50
Utile d'impresa 10% euro	33,35
Totale euro	366,85

Codice:	B.0039.0004.0012
Descrizione:	Miscela per sementi 50 g/m ²
Unitá di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0039.0004.0011	Miscela per sementi 50 g/m ²	kg	1,0000	€2,85	€2,85

Sommano euro	2,85
Spese generali 15% euro	0,43
Sommano euro	3,28
Utile d'impresa 10% euro	0,33
Totale euro	3,61

Codice:	B.0039.0004.0011
Descrizione:	Tappeto erboso pronto
Unitá di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0039.0004.0012	Tappeto erboso pronto	m ²	1,0000	€7,50	€7,50

Sommano euro	7,50
Spese generali 15% euro	1,13
Sommano euro	8,63
Utile d'impresa 10% euro	0,86
Totale euro	9,49

B.0039.0005 - Concimi e additivi



Codice: B.0039.0005.0001

Descrizione: Fornitura di lignisulfonato da processo kraft

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0005.0001	Fornitura di lignisulfonato da processo kraft	kg	1,0000	€1,82	€1,82

Sommano euro	1,82
Spese generali 15% euro	0,27
Sommano euro	2,09
Utile d'impresa 10% euro	0,21
Totale euro	2,30

Codice: B.0039.0005.0002

Descrizione: Fornitura di additivo umico in eccipiente idrico

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0005.0002	Fornitura di additivo umico in eccipiente idrico	kg	1,0000	€1,74	€1,74

Sommano euro	1,74
Spese generali 15% euro	0,26
Sommano euro	2,00
Utile d'impresa 10% euro	0,20
Totale euro	2,20

Codice: B.0039.0005.0003

Descrizione: Fornitura di concime liquido per sostegno inorganico NPK

Unità di misura: l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0005.0003	Fornitura di concime liquido per sostegno inorganico NPK	l	1,0000	€0,43	€0,43

Sommano euro	0,43
Spese generali 15% euro	0,06
Sommano euro	0,49
Utile d'impresa 10% euro	0,05
Totale euro	0,54

Codice: B.0039.0005.0004

Descrizione: Concime organico

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0005.0004	Concime organico	kg	1,0000	€1,05	€1,05



Sommano euro	1,05
Spese generali 15% euro	0,16
Sommano euro	1,21
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,33

Codice:	B.0039.0005.0005
Descrizione:	Concime chimico
Unitá di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0039.0005.0005	Concime chimico	kg	1,0000	€1,19	€1,19

Sommano euro	1,19
Spese generali 15% euro	0,18
Sommano euro	1,37
Utile d'impresa 10% euro	0,14
Totale euro	1,51

Codice:	B.0039.0005.0006
Descrizione:	Fornitura di nutrisol
Unitá di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0039.0005.0006	Fornitura di nutrisol	kg	1,0000	€4,90	€4,90

Sommano euro	4,90
Spese generali 15% euro	0,74
Sommano euro	5,64
Utile d'impresa 10% euro	0,56
Totale euro	6,20

B.0039.0006 - Paglia e materiale per fissaggio

Codice:	B.0039.0006.0002
Descrizione:	Resina collante
Unitá di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0039.0006.0001	Resina collante	kg	1,0000	€2,55	€2,55

Sommano euro	2,55
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,93
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,22



Codice: B.0039.0006.0003

Descrizione: Fornitura di paglia di frumento con steli lunghi almeno 50 cm

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0006.0002	Fornitura di paglia di frumento con steli lunghi almeno 50 cm	kg	1,0000	€1,27	€1,27

Sommano euro	1,27
Spese generali 15% euro	0,19
Sommano euro	1,46
Utile d'impresa 10% euro	0,15
Totale euro	1,61

Codice: B.0039.0006.0004

Descrizione: Emulsione bituminosa al 50% per fissaggio strato di paglia

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0006.0003	Emulsione bituminosa al 50% per fissaggio strato di paglia	kg	1,0000	€2,54	€2,54

Sommano euro	2,54
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,92
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,21

Codice: B.0039.0006.0001

Descrizione: Fornitura di Paglia

Unità di misura: q

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0006.0004	Fornitura di Paglia	q	1,0000	€8,14	€8,14

Sommano euro	8,14
Spese generali 15% euro	1,22
Sommano euro	9,36
Utile d'impresa 10% euro	0,94
Totale euro	10,30

B.0039.0007 - Casseri, gabbioni, materassi e reti

Codice: B.0039.0007.0001

Descrizione: Fornitura di Gabbioni cilindrici Plasticati con maglia 8x10 filo 2.70/3.70 mm lunghezza 2.00 m diametro 0.95 m

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0001	Fonitura di Gabbioni cilindrici Plasticati con maglia 8x10 filo 2.70/3.70 mm lunghezza 2.00 m diametro 0.95 m	cad	1,0000	€28,01	€28,01

Sommano euro	28,01
Spese generali 15% euro	4,20
Sommano euro	32,21
Utile d'impresa 10% euro	3,22
Totale euro	35,43

Codice: B.0039.0007.0002

Descrizione: Materassi metallici RENO in maglia 6x8 con filo GALMAC e Plasticato 2.20/3.20 mm 3x2x0.17

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0002	Materassi metallici RENO in maglia 6x8 con filo GALMAC e Plasticato 2.20/3.20 mm 3x2x0.17	cad	1,0000	€38,21	€38,21

Sommano euro	38,21
Spese generali 15% euro	5,73
Sommano euro	43,94
Utile d'impresa 10% euro	4,39
Totale euro	48,33

Codice: B.0039.0007.0003

Descrizione: Rete metallica ad alta resistenza in maglia 6x8 con filo GALMAC e Plasticato 2.20/3.20 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0003	Rete metallica ad alta resistenza in maglia 6x8 con filo GALMAC e Plasticato 2.20/ 3.20 mm	cad	1,0000	€3,28	€3,28

Sommano euro	3,28
Spese generali 15% euro	0,49
Sommano euro	3,77
Utile d'impresa 10% euro	0,38
Totale euro	4,15

Codice: B.0039.0007.0004

Descrizione: Cassero in rete metallica come da calcoli statici e disegni esecutivi comprensivi di tiranti e picchetti.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0004	Cassero in rete metallica come da calcoli statici e disegni esecutivi comprensivi di tiranti e picchetti.	cad	1,0000	€15,00	€15,00

Sommano euro	15,00
Spese generali 15% euro	2,25
Sommano euro	17,25
Utile d'impresa 10% euro	1,73
Totale euro	18,98

Codice: B.0039.0007.0005
Descrizione: Rete a tasche rivestite in geostuoia
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0005	Rete a tasche rivestite in geostuoia	m ²	1,0000	€5,38	€5,38

Sommano euro	5,38
Spese generali 15% euro	0,81
Sommano euro	6,19
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,81

Codice: B.0039.0007.0006
Descrizione: Rete metallica in acciaio zincato a doppia torsione
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0008	Rete metallica in acciaio zincato a doppia torsione	m ²	1,0000	€5,00	€5,00

Sommano euro	5,00
Spese generali 15% euro	0,75
Sommano euro	5,75
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,33

B.0039.0008 - Biostuoia, geocelle, geogriglia, geocomposito

Codice: B.0039.0008.0001
Descrizione: Fornitura di biostuoia antierosione completamente biodegradabile scelta dalla direzione lavori e comunque formata da cuscinetto di fibre di paglia trattenute da una sottile rete sintetica a maglia fotoossidabile e dall'altro da un film di cellulosa con peso di gr per mq di 600 circa. Le caratteristiche suddette devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0001	Fornitura di biostuoia antierosione completamente biodegradabile scelta dalla direzione lavori e comunque formata da cuscinetto di fibre di paglia trattenute da una sottile rete sintetica a maglia fotoossidabile e dall'altro da un film di cellulosa con pe	m ²	1,0000	€1,60	€1,60

Sommano euro	1,60
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,84
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	2,02

Codice: B.0039.0008.0002

Descrizione: Fornitura di biostuoia antierosione completamente biodegradabile formata da cuscinetto di fibre di paglia trattenute da una sottile rete sintetica a maglia fotoossidabile e dall'altro da un film di cellulosa con peso di gr per mq di 640 circa. Le caratteristiche suddette devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità rese dalla ditta produttrice

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0002	Fornitura di biostuoia antierosione completamente biodegradabile formata da cuscinetto di fibre di paglia trattenute da una sottile rete sintetica a maglia fotoossidabile e dall'altro da un film di cellulosa con peso di gr per mq di 640 circa. Le caratter	m ²	1,0000	€1,11	€1,11

Sommano euro	1,11
Spese generali 15% euro	0,17
Sommano euro	1,28
Utile d'impresa 10% euro	0,13
Totale euro	1,41

Codice: B.0039.0008.0003

Descrizione: Geocelle antierosione per trattenimento terreni. Struttura tridimensionale a celle esagonali costituite da 6 lati di circa cm 20 ed ottenute dall'unione di striscie di non tessuto di altezza di circa cm 10 collegate tra loro mediante cucitura. Il tessuto deve essere in poliestere avente peso gr per mq 330 e spessore di circa mm 1.9. La resistenza a trazione della geocella assemblata deve essere attorno a kN/m 5.1 nella direzione di maggior resistenza.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0003	Geocelle antierosione per trattenimento terreni. Struttura tridimensionale a celle esagonali costituite da 6 lati di circa cm 20 ed ottenute dall'unione di striscie di non tessuto di altezza di circa cm 10 collegate tra loro mediante cucitura. Il tessuto	m ²	1,0000	€10,50	€10,50



Sommano euro	10,50
Spese generali 15% euro	1,58
Sommano euro	12,08
Utile d'impresa 10% euro	1,21
Totale euro	13,29

Codice: B.0039.0008.0004

Descrizione: Geocomposito avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque (DIN 4095, protezione meccanica del supporto (DIN 18195, 4117, 4122). Il geocomposito e' formato da tre strati distinti e solidali cosi' costituiti: due non tessuti filtranti di tipo termosaldato con, all'interno, una struttura tridimensionale ad elevato indice alveolare in filamenti di nylon, saldati tra di loro nei punti di contatto. La struttura tridimensionale drenante deve essere costituita da una georete fermata da monofilamenti di poliammide (nylon 6) trattati al "carbon black" contro i raggi U.V. (classe di elevata resistenza al TEST UV globale; FGSV Germania) aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da generare una struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. I due non tessuti filtranti devono: essere costituiti da filamenti di poliestere ricoperti da un pellicola di poliammide e uniti termicamente, avere uno spessore di circa mm 0.6 (DIN 53855), un peso intorno a g x mq 125 (DIN 53854), una resistenza a trazione di kN/m 8 circa con un allungamento a rottura del 35% circa (DIN 53857), una resistenza alla lacerazione di circa 180 N (DIN 53363), una resistenza alla penetrazione di 1800 N circa (DIN 54307), una permeabilità di almeno 190 l/mq/ s (BS 6906 parte 3), una permittività di circa 6.6 s alla -1 (NF G 38-016). Il geocomposito, inoltre deve avere bassa infiammabilità. Larghezza m 1 o 2: spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2 mm 22 circa: peso di g x mq 900 circa; capacità drenante in verticale (NFG 38-018 "Sisteme mixte"), sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 2.5.

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0004	Geocomposito avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque (DIN 4095, protezione meccanica del supporto (DIN 18195, 4117, 4122). Il geocomposito e' formato da tre strati distinti e solidali cosi' costituiti: due non tessuti filtranti di	m^2	1,0000	€7,50	€7,50

Sommano euro	7,50
Spese generali 15% euro	1,13
Sommano euro	8,63
Utile d'impresa 10% euro	0,86
Totale euro	9,49



Codice: B.0039.0008.0005

Descrizione: Geocomposito avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque (DIN 4095, protezione meccanica del supporto (DIN 18195, 4117, 4122). Il geocomposito e' formato da tre strati distinti e solidali cosi' costituiti: due non tessuti filtranti di tipo termosaldato con, all'interno, una struttura tridimensionale ad elevato indice alveolare in filamenti di nylon, saldati tra di loro nei punti di contatto. La struttura tridimensionale drenante deve essere costituita da una georete fermata da monofilamenti di poliammide (nylon 6) trattati al "carbon black" contro i raggi U.V. (classe di elevata resistenza al TEST UV globale; FGSV Germania) aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da generare una struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. I due non tessuti filtranti devono essere costituiti da filamenti di poliestere ricoperti da un pellicola di poliammide e uniti termicamente, avere uno spessore di circa mm 0.6 (DIN 53855), un peso intorno a g x mq 125 (DIN 53854), una resistenza a trazione di kN/m 8 circa con un allungamento a rottura del 35% circa (DIN 53857), una resistenza alla lacerazione di circa 180 N (DIN 53363), una resistenza alla penetrazione di 1800 N circa (DIN 54307), una permeabilità di almeno 190 l/mq/ s (BS 6906 parte 3), una permittività di circa 6.6 s alla -1 (NF G 38-016). Il geocomposito, inoltre deve avere bassa infiammabilità. Larghezza m 1 o 2: spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2 mm 17 circa: peso di g x mq 600 circa; capacità drenante in verticale (NFG 38-018 "Sisteme mixte"), sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 1.5.

Unitá di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0039.0008.0005	Geocomposito avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque (DIN 4095, protezione meccanica del supporto (DIN 18195, 4117, 4122). Il geocomposito e' formato da tre strati distinti e solidali cosi' costituiti: due non tessuti filtranti di	m ²	1,0000	€6,20	€6,20

Sommano euro	6,20
Spese generali 15% euro	0,93
Sommano euro	7,13
Utile d'impresa 10% euro	0,71
Totale euro	7,84



Codice: B.0039.0008.0006

Descrizione: Geocomposito avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque (DIN 4095, protezione meccanica del supporto (DIN 18195, 4117, 4122). Il geocomposito e' formato da tre strati distinti e solidali cosi' costituiti: due non tessuti filtranti di tipo termosaldato con, all'interno, una struttura tridimensionale ad elevato indice alveolare in filamenti di nylon, saldati tra di loro nei punti di contatto. La struttura tridimensionale drenante deve essere costituita da una georete fermata da monofilamenti di poliammide (nylon 6) trattati al "carbon black" contro i raggi U.V. (classe di elevata resistenza al TEST UV globale; FGSV Germania) aggrovigliati e termosaldati nei punti di contatto, in modo da generare una struttura tridimensionale con un indice alveolare superiore al 90%. I due non tessuti filtranti devono essere costituiti da filamenti di poliestere ricoperti da un pellicola di poliammide e uniti termicamente, avere uno spessore di circa mm 0.6 (DIN 53855), un peso intorno a g x mq 125 (DIN 53854), una resistenza a trazione di kN/m 8 circa con un allungamento a rottura del 35% circa (DIN 53857), una resistenza alla lacerazione di circa 180 N (DIN 53363), una resistenza alla penetrazione di 1800 N circa (DIN 54307), una permeabilità di almeno 190 l/mq/ s (BS 6906 parte 3), una permittività di circa 6.6 s alla -1 (NF G 38-016). Il geocomposito, inoltre deve avere bassa infiammabilità. Larghezza m 1 o 2: spessore minimo, sotto una pressione di kPa 2 mm 9 circa: peso di g x mq 540 circa; capacità drenante in verticale (NFG 38-018 "Sisteme mixte"), sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 0.40.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0006	Geocomposito avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque (DIN 4095, protezione meccanica del supporto (DIN 18195, 4117, 4122). Il geocomposito e' formato da tre strati distinti e solidali cosi' costituiti: due non tessuti filtranti di	m ²	1,0000	€5,60	€5,60

Sommano euro	5,60
Spese generali 15% euro	0,84
Sommano euro	6,44
Utile d'impresa 10% euro	0,64
Totale euro	7,08

Codice: B.0039.0008.0007

Descrizione: Geogriglia bidirezionale asimmetrica tipo 30/05

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0007	Geogriglia bidirezionale asimmetrica tipo 30/05	m ²	1,0000	€2,10	€2,10

Sommano euro	2,10
Spese generali 15% euro	0,31
Sommano euro	2,41
Utile d'impresa 10% euro	0,24
Totale euro	2,65

Codice: B.0039.0008.0008

Descrizione: Geogriglia bidirezionale asimmetrica tipo 50/05

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0008	Geogriglia bidirezionale asimmetrica tipo 50/05	m ²	1,0000	€2,30	€2,30

Sommano euro	2,30
Spese generali 15% euro	0,34
Sommano euro	2,64
Utile d'impresa 10% euro	0,26
Totale euro	2,90

Codice: B.0039.0008.0009

Descrizione: Geogriglia bidirezionale asimmetrica tipo 80/05

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0009	Geogriglia bidirezionale asimmetrica tipo 80/05	m ²	1,0000	€2,80	€2,80

Sommano euro	2,80
Spese generali 15% euro	0,42
Sommano euro	3,22
Utile d'impresa 10% euro	0,32
Totale euro	3,54

Codice: B.0039.0008.0010

Descrizione: Geocomposito drenante TIPO 1 B1 (in uso per drenaggio all'interno dei pacchetti di messa in sicurezza di siti contaminati e discariche controllate)

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0010	Geocomposito drenante TIPO 1 B1 (in uso per drenaggio all'interno dei pacchetti di messa in sicurezza di siti contaminati e discariche controllate)	m ²	1,0000	€4,60	€4,60

Sommano euro	4,60
Spese generali 15% euro	0,69
Sommano euro	5,29
Utile d'impresa 10% euro	0,53
Totale euro	5,82

Codice: B.0039.0008.0011

Descrizione: Geocomposito bentonitico per l'adeguamento di un sito a base di bentonite sodica costituito da un sandwich di geotessili nontessuti in polipropilene ; la bentonite contenuta nel geocomposito avrà un contenuto di umidità non superiore al 12%

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0011	Geocomposito bentonitico per l'adeguamento di un sito a base di bentonite sodica costituito da un sandwich di geotessili nontessuti in polipropilene ; la bentonite contenuta nel geocomposito avrà un contenuto di umidità non superiore al 12%	m ²	1,0000	€5,20	€5,20



Sommano euro	5,20
Spese generali 15% euro	0,78
Sommano euro	5,98
Utile d'impresa 10% euro	0,60
Totale euro	6,58

Codice: B.0039.0008.0012
Descrizione: Fornitura di biostuoia in fibre vegetali
Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0012	Fornitura di biostuoia in fibre vegetali	m^2	1,0000	€6,20	€6,20

Sommano euro	6,20
Spese generali 15% euro	0,93
Sommano euro	7,13
Utile d'impresa 10% euro	0,71
Totale euro	7,84

Codice: B.0039.0008.0013
Descrizione: Geostuoia tridimensionale sintetica
Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0015	Geostuoia tridimensionale sintetica	m^2	1,0000	€3,25	€3,25

Sommano euro	3,25
Spese generali 15% euro	0,49
Sommano euro	3,74
Utile d'impresa 10% euro	0,37
Totale euro	4,11

Codice: B.0039.0008.0014
Descrizione: Biotessile in cocco
Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0014	Biotessile in cocco	m^2	1,0000	€1,50	€1,50

Sommano euro	1,50
Spese generali 15% euro	0,22
Sommano euro	1,72
Utile d'impresa 10% euro	0,17
Totale euro	1,89



Codice: B.0039.0008.0015

Descrizione: Geotessile in polimero filtrante 100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di 140 g/mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0016	Geotessile in polimero filtrante 100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di 140 g/mq	m ²	1,0000	€1,00	€1,00

Sommano euro	1,00
Spese generali 15% euro	0,15
Sommano euro	1,15
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,27

Codice: B.0039.0008.0016

Descrizione: Stuoia in fibra naturale di juta

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0008.0013	Stuoia in fibra naturale di juta	m ²	1,0000	€1,55	€1,55

Sommano euro	1,55
Spese generali 15% euro	0,23
Sommano euro	1,78
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	1,96

B.0039.0009 - Geosintetico

Codice: B.0039.0009.0001

Descrizione: Geosintetico di armatura ad alta prestazione costituito da geogriglia bidirezionale caratterizzata dalla saldatura di nastri costituiti da un nucleo di poliestere ad alta tenacità annegati in una massa poliolefinica

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0009.0001	Geosintetico di armatura ad alta prestazione costituito da geogriglia bidirezionale caratterizzata dalla saldatura di nastri costituiti da un nucleo di poliestere ad alta tenacità annegati in una massa poliolefinica	m ²	1,0000	€3,60	€3,60

Sommano euro	3,60
Spese generali 15% euro	0,54
Sommano euro	4,14
Utile d'impresa 10% euro	0,41
Totale euro	4,55



B.0039.0010 - Accessori vari

Codice: B.0039.0010.0003
Descrizione: Barre filettate zincate
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0006	Barre filettate zincate	cad	1,0000	€3,16	€3,16

Sommano euro	3,16
Spese generali 15% euro	0,47
Sommano euro	3,63
Utile d'impresa 10% euro	0,36
Totale euro	3,99

Codice: B.0039.0010.0004
Descrizione: Morsetto serrafune d'acciaio
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0007.0007	Morsetto serrafune d'acciaio	cad	1,0000	€1,42	€1,42

Sommano euro	1,42
Spese generali 15% euro	0,21
Sommano euro	1,63
Utile d'impresa 10% euro	0,16
Totale euro	1,79

Codice: B.0039.0010.0001
Descrizione: Carbolineum, utilizzato per la protezione di palificate interrate
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0010.0001	Carbolineum, utilizzato per la protezione di palificate interrate	kg	1,0000	€3,75	€3,75

Sommano euro	3,75
Spese generali 15% euro	0,56
Sommano euro	4,31
Utile d'impresa 10% euro	0,43
Totale euro	4,74

Codice: B.0039.0010.0002
Descrizione: Tubo drenante in pvc duro (pvc U) corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, le fessure drenanti non devono avere una larghezza non inferiore a mm 0.8 e una lunghezza non superiore a mm 25 DN100
Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0039.0010.0002	Tubo drenante in pvc duro (pvc U) corrugato a forma di tunnel con suola di appoggioliscia, le fessure drenanti non devono avere una larghezza non inferiore a mm 0.8 e una lunghezza non superiore a mm 25 DN100	m	1,0000	€1,66	€1,66

Sommano euro	1,66
Spese generali 15% euro	0,25
Sommano euro	1,91
Utile d'impresa 10% euro	0,19
Totale euro	2,10



B.0040 - OPERE IN SOTTERRANEO

B.0040.0001 - Impianti

Codice: B.0040.0001.0001
Descrizione: IMPIANTO DI VENTILAZIONE in galleria
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0001.0001	IMPIANTO DI VENTILAZIONE in galleria	ora	1,0000	€28,62	€28,62

Sommano euro	28,62
Spese generali 15% euro	4,29
Sommano euro	32,91
Utile d'impresa 10% euro	3,29
Totale euro	36,20

Codice: B.0040.0001.0002
Descrizione: STAZIONE DI MISURA DELLE DEFORMAZIONI in sotterraneo
Unità di misura: giorno

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0001.0002	STAZIONE DI MISURA DELLE DEFORMAZIONI in sotterraneo	giorno	1,0000	€107,14	€107,14

Sommano euro	107,14
Spese generali 15% euro	16,07
Sommano euro	123,21
Utile d'impresa 10% euro	12,32
Totale euro	135,53

Codice: B.0040.0001.0003
Descrizione: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in galleria
Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0001.0003	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE in galleria	ora	1,0000	€29,59	€29,59



Sommano euro	29,59
Spese generali 15% euro	4,44
Sommano euro	34,03
Utile d'impresa 10% euro	3,40
Totale euro	37,43

Codice:	B.0040.0001.0004
Descrizione:	IMPIANTO DI POMPAGGIO e distribuzione acqua in galleria (noleggio a misura)
Unitá di misura:	m ³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0040.0001.0004	IMPIANTO DI POMPAGGIO e distribuzione acqua in galleria (noleggio a misura)	cad	1,0000	€0,09	€0,09

Sommano euro	0,09
Spese generali 15% euro	0,01
Sommano euro	0,10
Utile d'impresa 10% euro	0,01
Totale euro	0,11

B.0040.0002 - Macchinari

Codice:	B.0040.0002.0001
Descrizione:	CARRO DI PERFORAZIONE JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione con potenza fino a 170HP
Unitá di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A =$	anno	1,8229	€17,44	€31,79
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A =$	anno	10,4167	€11,97	€124,69
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	1,8229	€5,15	€9,39
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	10,4167	€4,83	€50,31
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	2,0000	€-0,01	€-0,02



Sommano euro	216,16
Spese generali 15% euro	32,42
Sommano euro	248,58
Utile d'impresa 10% euro	24,86
Totale euro	273,44

Codice:	B.0040.0002.0002
Descrizione:	MARTELLLO PERFORATORE, già esistente in cantiere, specifico per impiego su carro- Jumbo, compresi ricambi, manutenzioni ed assicurazione.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0002.0001	MARTELLLO PERFORATORE, già esistente in cantiere, specifico per impiego su carro- Jumbo	ora	1,0000	€119,30	€119,30
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	0,5700	€0,01	€0,01

Sommano euro	119,31
Spese generali 15% euro	17,90
Sommano euro	137,21
Utile d'impresa 10% euro	13,72
Totale euro	150,93

Codice:	B.0040.0002.0003
Descrizione:	Escavatore a fresa ad attacco puntuale per scavo in galleria, in rocce di qualsiasi tipo e consistenza, già funzionante in cantiere, compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0002.0002	Escavatore a fresa ad attacco puntuale per scavo in galleria, in rocce di qualsiasi tipo e consistenza, già funzionante in cantiere, compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione	ora	1,0000	€485,65	€485,65

Sommano euro	485,65
Spese generali 15% euro	72,85
Sommano euro	558,50
Utile d'impresa 10% euro	55,85
Totale euro	614,35

Codice:	B.0040.0002.0004
Descrizione:	FRESA A TESTA ROTANTE per scavo in galleria del diametro da 3,50 m - 4,50 m, in rocce di qualsiasi tipo e consistenza, già funzionante in cantiere, compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A =$	anno	156,2500	€11,97	€1870,31
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	156,2500	€4,83	€754,69
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	41,0000	€-0,01	€-0,41

Sommano euro	2624,59
Spese generali 15% euro	393,69
Sommano euro	3018,28
Utile d'impresa 10% euro	301,83
Totale euro	3320,11

Codice: B.0040.0002.0005

Descrizione: FRESA A TESTA ROTANTE per scavo di galleria del diametro da 4,51 m a 5,50 m, in rocce di qualsiasi tipo e consistenza, già funzionante in cantiere, compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione.

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A =$	anno	260,4170	€11,97	€3117,19
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	260,4170	€4,83	€1257,81
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	69,0000	€-0,01	€-0,69

Sommano euro	4374,32
Spese generali 15% euro	656,15
Sommano euro	5030,47
Utile d'impresa 10% euro	503,05
Totale euro	5533,52

Codice: B.0040.0002.0022

Descrizione: CARROPONTE PER MOVIMENTO CASSEFORME già funzionante in cantiere, compresi gli operatori addetti, il consumo di carburanti e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e l'assicurazione.

Unità di misura: ora

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A =$	anno	2,3438	€11,97	€28,05
B.0006.0014.0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	2,3438	€4,83	€11,32
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	628,0000	€-0,01	€-6,28

Sommano euro	33,10
Spese generali 15% euro	4,96
Sommano euro	38,06
Utile d'impresa 10% euro	3,81
Totale euro	41,87

Codice: B.0040.0002.0023

Descrizione: CENTRALINA PER LA TESATURA DEI TIRANTI

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A =$	anno	0,1563	€17,44	€2,73
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,1563	€5,15	€0,80
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	60,9700	€-0,01	€-0,61

Sommano euro	2,92
Spese generali 15% euro	0,44
Sommano euro	3,36
Utile d'impresa 10% euro	0,34
Totale euro	3,70

Codice: B.0040.0002.0024

Descrizione: ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametro da 1800 a 2000 mm

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0002.0004	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametro da 1800 a 2000 mm	ora	1,0000	€80,00	€80,00



Sommano euro	80,00
Spese generali 15% euro	12,00
Sommano euro	92,00
Utile d'impresa 10% euro	9,20
Totale euro	101,20

Codice:	B.0040.0002.0006
Descrizione:	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO, già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1.50 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A =$	anno	0,7552	€17,44	€13,17
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	0,7552	€5,15	€3,89
A.0005.0015.0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento	perc.	184,1900	€-0,01	€-1,84

Sommano euro	15,22
Spese generali 15% euro	2,28
Sommano euro	17,50
Utile d'impresa 10% euro	1,75
Totale euro	19,25

Codice:	B.0040.0002.0007
Descrizione:	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 270 con benna da 2.5 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0014.0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A =$	anno	4,6875	€17,44	€81,75
B.0006.0014.0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria:	anno	4,6875	€5,15	€24,14
A.0005.0015.0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento	perc.	1,0000	€-0,01	€-0,01



Sommano euro	105,88
Spese generali 15% euro	15,88
Sommano euro	121,76
Utile d'impresa 10% euro	12,18
Totale euro	133,94

Codice:	B.0040.0002.0008
Descrizione:	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO TELESCOPICO da m 3, esclusi il conducente/operatore, lubrificanti, ricambi, manutenzione.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0002.0003	GRUETTA CARRELLATA con braccio da m 3 euro/nl/ora	nl/ora	1,0000	€3,16	€3,16

Sommano euro	3,16
Spese generali 15% euro	0,47
Sommano euro	3,63
Utile d'impresa 10% euro	0,36
Totale euro	3,99

Codice:	B.0040.0002.0009
Descrizione:	ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE IN SOTTERRANEO di micropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli operatori addetti, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0002.0005	ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE IN SOTTERRANEO di micropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli operat	ora	1,0000	€85,76	€85,76

Sommano euro	85,76
Spese generali 15% euro	12,86
Sommano euro	98,62
Utile d'impresa 10% euro	9,86
Totale euro	108,48

Codice:	B.0040.0002.0010
Descrizione:	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO, già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc
Unità di misura:	ora

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0040.0002.0006	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO, già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1.50 mc	ora	1,0000	€15,22	€15,22
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0600	€25,82	€1,55
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0600	€24,19	€1,45
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	3,3600	€0,01	€0,03
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	2,0700	€0,01	€0,02
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	16,9400	€1,14	€19,31

Sommano euro	63,40
Spese generali 15% euro	9,51
Sommano euro	72,91
Utile d'impresa 10% euro	7,29
Totale euro	80,20

Codice: B.0040.0002.0011

Descrizione: ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 270 con benna da 2,5 mc

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0040.0002.0007	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 270 con benna da 2.5 mc	ora	1,0000	€105,88	€105,88
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0700	€25,82	€1,81
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0700	€24,19	€1,69
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	3,8700	€0,01	€0,04
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	19,8000	€1,14	€22,57

Sommano euro	157,84
Spese generali 15% euro	23,68
Sommano euro	181,52
Utile d'impresa 10% euro	18,15
Totale euro	199,67

Codice: B.0040.0002.0012

Descrizione: PALA CARICATRICE GOMMATA PER USO IN SOTTERRANEO, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 170 con benna da 2,90 mc

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0016	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 170 con benna da 2.90 mc	ora	1,0000	€22,56	€22,56
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0500	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	4,6500	€0,01	€0,05
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,5500	€0,01	€0,02
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	18,7000	€1,14	€21,32

Sommano euro	72,27
Spese generali 15% euro	10,84
Sommano euro	83,11
Utile d'impresa 10% euro	8,31
Totale euro	91,42

Codice: B.0040.0002.0013

Descrizione: MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO PER USO IN SOTTERRANEO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 23000 Kg, da 122 HP

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0040.0002.0010	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO, già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc	ora	1,0000	€63,40	€63,40
B.0004.0001.0008	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 900	ora	1,0000	€5,46	€5,46

Sommano euro	68,87
Spese generali 15% euro	10,33
Sommano euro	79,20
Utile d'impresa 10% euro	7,92
Totale euro	87,12

Codice: B.0040.0002.0014

Descrizione: MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo PER USO IN SOTTERRANEO, con resa d'aria di 3000 l/ min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo.

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0015.0003	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, esc	ora	1,0000	€2,41	€2,41
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0400	€25,82	€1,03
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0400	€24,19	€0,97
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1040	€25,82	€2,69
B.0006.0010.0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	0,5700	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	1,6000	€1,14	€1,82

Sommano euro	33,12
Spese generali 15% euro	4,97
Sommano euro	38,09
Utile d'impresa 10% euro	3,81
Totale euro	41,90

Codice: B.0040.0002.0015

Descrizione: CARRO DI PERFORAZIONE JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a 170HP

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0040.0002.0001	CARRO DI PERFORAZIONE JUMBO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione con potenza fino a 170HP	ora	1,0000	€216,16	€216,16
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0500	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
A.0001.0002.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (in sotterraneo)	ora	1,0000	€26,26	€26,26
B.0001.0002.0003	OPERAIO COMUNE (in sotterraneo)	ora	1,0000	€23,40	€23,40
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	2,0700	€0,01	€0,02
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,2900	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	18,7000	€1,14	€21,32

Sommano euro	289,67
Spese generali 15% euro	43,45
Sommano euro	333,12
Utile d'impresa 10% euro	33,31
Totale euro	366,43

Codice: B.0040.0002.0016

Descrizione: DUMPERINO PER USO IN SOTTERRANEO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l'assicurazione

Unità di misura: ora

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0021	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile frontalmente della capacità di mc 1,2 raso e benna della pala da mc 0,5, con motore Diesel da 26 HP, esclusi l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione, ma compresa l'assicurazione	ora	1,0000	€2,94	€2,94
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0500	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0002.0002	OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo)	ora	1,0000	€25,02	€25,02
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	0,8800	€0,01	€0,01
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,3100	€0,01	€0,00
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	2,8600	€1,14	€3,26

Sommano euro	33,73
Spese generali 15% euro	5,06
Sommano euro	38,79
Utile d'impresa 10% euro	3,88
Totale euro	42,67

Codice: B.0040.0002.0017

Descrizione: DUMPER PER USO IN SOTTERRANEO A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO compreso il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza e portate fino a: 175 HP e cassone da mc.6,80

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0014.0022	DUMPER A CASSONE RIBALTABILE RINFORZATO esclusi il conducente, i consumi di carburante e lubrificanti, i ricambi, gli oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione, con potenza e portata fino a: 175 HP e cassone da mc 6,80	ora	1,0000	€11,08	€11,08
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0500	€25,82	€1,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	2,0700	€0,01	€0,02
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	1,2900	€0,01	€0,01
B.0006.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	l	15,7500	€1,14	€17,95

Sommano euro	55,76
Spese generali 15% euro	8,36
Sommano euro	64,12
Utile d'impresa 10% euro	6,41
Totale euro	70,53

Codice: B.0040.0002.0018

Descrizione: GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO TELESCOPICO da m 3, compresi il conducente/ operatore, lubrificanti, ricambi, manutenzione.

Unità di misura: ora

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0040.0002.0008	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO TELESCOPICO da m 3, esclusi il conducente/operatore, lubrificanti, ricambi, manutenzione.	ora	1,0000	€3,16	€3,16
B.0001.0002.0002	OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo)	ora	1,0000	€25,02	€25,02

Sommano euro	28,18
Spese generali 15% euro	4,23
Sommano euro	32,41
Utile d'impresa 10% euro	3,24
Totale euro	35,65

Codice: B.0040.0002.0019

Descrizione: NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO PER USO IN SOTTERRANEO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore saltuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0003.0017.0006	NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, esclusi l'operatore saltuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione dimensioni: lunghezza m 15,00, telo m 0,45-0,50	ora	1,0000	€1,22	€1,22
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0300	€25,82	€0,77
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0300	€24,19	€0,73
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0630	€25,82	€1,63
B.0006.0009.0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cad	0,1000	€0,01	€0,00
B.0006.0010.0002	RICAMBI, a stima	cad	0,1500	€0,01	€0,00
B.0006.0003.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari	kWh	3,0000	€0,18	€0,54

Sommano euro	4,89
Spese generali 15% euro	0,73
Sommano euro	5,62
Utile d'impresa 10% euro	0,56
Totale euro	6,18

Codice: B.0040.0002.0020

Descrizione: ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali di fondazione per l'esecuzione a rotazione, per diametri da 1800 a 2000 mm, montata su escavatore attrezzato di adeguata potenza, già funzionante in cantiere, compresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione

Unità di misura: ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0040.0002.0011	ESCAVATORE CINGOLATO PER USO IN SOTTERRANEO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 270 con benna da 2,5 mc	ora	1,0000	€157,84	€157,84
B.0040.0002.0024	ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE di pali per diametro da 1800 a 2000 mm	ora	1,0000	€80,00	€80,00



Sommano euro	237,84
Spese generali 15% euro	35,68
Sommano euro	273,52
Utile d'impresa 10% euro	27,35
Totale euro	300,87

Codice:	B.0040.0002.0021
Descrizione:	ATTREZZATURA PER INIEZIONI d'acqua per l'espansione dei bulloni SWELLEX alla pressione minima di 30 MPa.
Unità di misura:	ora

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0002.0006	ATTREZZATURA PER INIEZIONI d'acqua per l'espansione dei bulloni SWELLEX alla pressione minima di 30 MPa.	ora	1,0000	€7,85	€7,85
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82

Sommano euro	33,67
Spese generali 15% euro	5,05
Sommano euro	38,72
Utile d'impresa 10% euro	3,87
Totale euro	42,59

B.0040.0003 - Legname

Codice:	B.0040.0003.0001
Descrizione:	TONDONI DI PINO, misure varie
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,3000	€45,87	€13,76
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,1000	€45,87	€4,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0040.0003.0001	TONDONI DI PINO, misure varie	m^3	1,0000	€120,00	€120,00

Sommano euro	147,14
Spese generali 15% euro	22,07
Sommano euro	169,21
Utile d'impresa 10% euro	16,92
Totale euro	186,13

Codice:	B.0040.0003.0002
Descrizione:	TRAVI IPE o HE, fino a 220 mm, per realizzazione di armature centinate
Unità di misura:	kg

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0006	€45,87	€0,03
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0002	€45,87	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0004	€21,97	€0,01
A.0040.0003.0002	TRAVI IPE o HE, fino a 220 mm, per realizzazione di armature centinate	kg	1,0000	€0,94	€0,94

Sommano euro	0,99
Spese generali 15% euro	0,15
Sommano euro	1,14
Utile d'impresa 10% euro	0,11
Totale euro	1,25

B.0040.0004 - Tubo

Codice:	B.0040.0004.0003
Descrizione:	TUBO IN VETRORESINA finestrato da 65 mm per micropali-tiranti
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0004.0003	TUBO IN VETRORESINA finestrato da 65 mm per micropali-tiranti	m	1,0000	€12,32	€12,32

Sommano euro	12,32
Spese generali 15% euro	1,85
Sommano euro	14,17
Utile d'impresa 10% euro	1,42
Totale euro	15,59

Codice:	B.0040.0004.0001
Descrizione:	TUBI DRENANTI in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno da mm 150 a mm 300, aventi 60 fori per m, completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc).
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0050	€44,91	€0,22
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0033	€44,91	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0067	€21,97	€0,15
A.0040.0004.0001	TUBI DRENANTI in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, DN 6", aventi 60 fori perm.	m	1,0000	€27,00	€27,00

Sommano euro	27,52
Spese generali 15% euro	4,13
Sommano euro	31,65
Utile d'impresa 10% euro	3,17
Totale euro	34,82



Codice: B.0040.0004.0002
Descrizione: TUBO IN PVC RIGIDO FESSURATO DI DIAMETRO ESTERNO pari a mm 125, per usi civili e industriali, con giunto a bicchiere e anello di gomma, in barre da m 1,2
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0017	€44,91	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0033	€21,97	€0,07
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	3,0000	€0,01	€0,03
A.0040.0004.0002	TUBO IN PVC RIGIDO FESSURATO DI DIAMETRO ESTERNO pari a mm 125, spessore 8.5 mm per usi civili e industriali, con giunto a bicchiere e anello di gomma, in barre da m 1,2	m	1,0000	€3,93	€3,93

Sommano euro	4,22
Spese generali 15% euro	0,63
Sommano euro	4,85
Utile d'impresa 10% euro	0,49
Totale euro	5,34

B.0040.0005 - Asta

Codice: B.0040.0005.0001
Descrizione: ASTA SUPER SWELLEX da m 4,50
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0005.0001	ASTA SUPER SWELLEX da m 4,50	cad	1,0000	€47,76	€47,76

Sommano euro	47,76
Spese generali 15% euro	7,16
Sommano euro	54,92
Utile d'impresa 10% euro	5,49
Totale euro	60,41

Codice: B.0040.0005.0002
Descrizione: ASTA SUPER SWELLEX da m 6,00
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0005.0002	ASTA SUPER SWELLEX da m 6,50	cad	1,0000	€65,19	€65,19



Sommano euro	65,19
Spese generali 15% euro	9,78
Sommano euro	74,97
Utile d'impresa 10% euro	7,50
Totale euro	82,47

B.0040.0006 - Materiale per armature

Codice:	B.0040.0006.0001
Descrizione:	ARMATURA IN POLIESTERE a fibra di vetro - vetroresina
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0006.0001	ARMATURA IN POLIESTERE a fibra di vetro - vetroresina	kg	1,0000	€11,85	€11,85

Sommano euro	11,85
Spese generali 15% euro	1,78
Sommano euro	13,63
Utile d'impresa 10% euro	1,36
Totale euro	14,99

B.0040.0007 - Elementi vari

Codice:	B.0040.0007.0001
Descrizione:	VAGLIATURA, correzione e sistemazione in rilevato di materiale
Unità di misura:	m^3

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0007.0003	VAGLIATURA, correzione e sistemazione in rilevato di materiale	m^3	1,0000	€6,01	€6,01

Sommano euro	6,01
Spese generali 15% euro	0,90
Sommano euro	6,91
Utile d'impresa 10% euro	0,69
Totale euro	7,60

Codice:	B.0040.0007.0002
Descrizione:	FOGLI IN PVC spessore 2 cm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0007.0002	FOGLI IN PVC spessore 2 cm	m^2	1,0000	€9,26	€9,26



Sommano euro	9,26
Spese generali 15% euro	1,39
Sommano euro	10,65
Utile d'impresa 10% euro	1,07
Totale euro	11,72

Codice: B.0040.0007.0003
Descrizione: INCENDIVI, trasportati franco cantiere
Unità di misura: perc.

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0040.0007.0004	INCENDIVI	perc.	1,0000	€4,84	€4,84

Sommano euro	4,84
Spese generali 15% euro	0,73
Sommano euro	5,57
Utile d'impresa 10% euro	0,56
Totale euro	6,13



B.0041 - PONTEGGI

B.0041.0001 - Ponteggio in tubo

Codice:	B.0041.0001.0001
Descrizione:	PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE
Unitá di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0041.0001.0001	PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE	m^2	1,0000	€2,60	€2,60

Sommano euro	2,60
Spese generali 15% euro	0,39
Sommano euro	2,99
Utile d'impresa 10% euro	0,30
Totale euro	3,29

Codice:	B.0041.0001.0002
Descrizione:	PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Unitá di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0041.0001.0002	PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO	m^2	1,0000	€11,50	€11,50

Sommano euro	11,50
Spese generali 15% euro	1,73
Sommano euro	13,23
Utile d'impresa 10% euro	1,32
Totale euro	14,55

Codice:	B.0041.0001.0003
Descrizione:	PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, costo trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti
Unitá di misura:	m^2

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0041.0001.0003	PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, costo trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti	m ²	1,0000	€4,00	€4,00

Sommano euro	4,00
Spese generali 15% euro	0,60
Sommano euro	4,60
Utile d'impresa 10% euro	0,46
Totale euro	5,06

B.0041.0002 - Ponteggio in telai

Codice:	B.0041.0002.0001
Descrizione:	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0041.0002.0001	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE	m ²	1,0000	€2,20	€2,20

Sommano euro	2,20
Spese generali 15% euro	0,33
Sommano euro	2,53
Utile d'impresa 10% euro	0,25
Totale euro	2,78

Codice:	B.0041.0002.0002
Descrizione:	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0041.0002.0002	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO	m ²	1,0000	€6,50	€6,50

Sommano euro	6,50
Spese generali 15% euro	0,98
Sommano euro	7,48
Utile d'impresa 10% euro	0,75
Totale euro	8,23

Codice:	B.0041.0002.0003
Descrizione:	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, costo trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti
Unità di misura:	m ²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0041.0002.0003	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, costo trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti	m ²	1,0000	€4,00	€4,00

Sommano euro	4,00
Spese generali 15% euro	0,60
Sommano euro	4,60
Utile d'impresa 10% euro	0,46
Totale euro	5,06

B.0041.0003 - Ponteggio a montanti

Codice:	B.0041.0003.0001
Descrizione:	PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0041.0003.0001	PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE	m ²	1,0000	€3,70	€3,70

Sommano euro	3,70
Spese generali 15% euro	0,56
Sommano euro	4,26
Utile d'impresa 10% euro	0,43
Totale euro	4,69

Codice:	B.0041.0003.0002
Descrizione:	PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0041.0003.0002	PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO	m ²	1,0000	€6,50	€6,50

Sommano euro	6,50
Spese generali 15% euro	0,98
Sommano euro	7,48
Utile d'impresa 10% euro	0,75
Totale euro	8,23

Codice:	B.0041.0003.0003
Descrizione:	PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, costo trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti
Unità di misura:	m ²



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0041.0003.0003	PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PRE-FABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, costo trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti	<i>m²</i>	1,0000	€4,50	€4,50

Sommano euro	4,50
Spese generali 15% euro	0,68
Sommano euro	5,18
Utile d'impresa 10% euro	0,52
Totale euro	5,70



B.0042 - LATERIZI PER MURATURE

B.0042.0001 - Mattone

Codice:	B.0042.0001.0001
Descrizione:	MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0015	€44,91	€0,07
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0003	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0003	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0001	**MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24	cad	1,0000	€0,77	€0,77
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0045	€3,40	€0,02
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0045	€0,72	€0,00

Sommano euro	0,89
Spese generali 15% euro	0,13
Sommano euro	1,02
Utile d'impresa 10% euro	0,10
Totale euro	1,12

Codice:	B.0042.0001.0002
Descrizione:	MATTONE SEMIPIENO 6x12x24
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0008	€44,91	€0,03
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0001	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0003	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0003	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0002	**MATTONE SEMIPIENO 6x12x24	cad	1,0000	€0,58	€0,58

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0028	€3,40	€0,01
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0028	€0,72	€0,00

Sommano euro	0,65
Spese generali 15% euro	0,10
Sommano euro	0,75
Utile d'impresa 10% euro	0,07
Totale euro	0,82

Codice: B.0042.0001.0003
Descrizione: MATTONE PIENO 5x12x25
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0013	€45,87	€0,06
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0002	€45,87	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0004	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0003	**MATTONE PIENO 5x12x25	cad	1,0000	€0,62	€0,62
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0035	€3,40	€0,01
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,0035	€3,64	€0,01

Sommano euro	0,73
Spese generali 15% euro	0,11
Sommano euro	0,84
Utile d'impresa 10% euro	0,08
Totale euro	0,92

Codice: B.0042.0001.0004
Descrizione: MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 rullato
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0015	€44,91	€0,07
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0003	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0003	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0004	MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 rullato	cad	1,0000	€0,92	€0,92
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0045	€3,40	€0,02
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0045	€0,72	€0,00



Sommano euro	1,04
Spese generali 15% euro	0,16
Sommano euro	1,20
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,32

Codice: B.0042.0001.0005
Descrizione: MATTONE DOPPIO UNI 12x12x30
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0015	€44,91	€0,07
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0003	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0003	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0005	MATTONE DOPPIO UNI 12x12x30	cad	1,0000	€1,24	€1,24
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0061	€3,40	€0,02
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0061	€0,72	€0,00

Sommano euro	1,36
Spese generali 15% euro	0,20
Sommano euro	1,56
Utile d'impresa 10% euro	0,16
Totale euro	1,72

Codice: B.0042.0001.0006
Descrizione: MATTONE DOPPIO UNI 12x24x15
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0013	€44,91	€0,06
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0002	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0004	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0006	MATTONE DOPPIO UNI 12x24x15	cad	1,0000	€0,93	€0,93
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0052	€3,40	€0,02
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0052	€0,72	€0,00

Sommano euro	1,04
Spese generali 15% euro	0,16
Sommano euro	1,20
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,32



Codice: B.0042.0001.0007
Descrizione: MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO 12x24x24
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0026	€44,91	€0,12
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0004	€44,91	€0,02
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0004	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0009	€21,97	€0,02
A.0042.0001.0007	MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO 12x24x24	cad	1,0000	€1,96	€1,96
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0104	€3,40	€0,04
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0104	€0,72	€0,01

Sommano euro	2,17
Spese generali 15% euro	0,33
Sommano euro	2,50
Utile d'impresa 10% euro	0,25
Totale euro	2,75

Codice: B.0042.0001.0008
Descrizione: MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO 12x24x30
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0036	€44,91	€0,16
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0006	€44,91	€0,03
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0006	€34,39	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0012	€21,97	€0,03
A.0042.0001.0008	MATTONE DOPPIO UNI DOPPIO 12x24x30	cad	1,0000	€2,08	€2,08
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0119	€3,40	€0,04
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0119	€0,72	€0,01

Sommano euro	2,36
Spese generali 15% euro	0,35
Sommano euro	2,71
Utile d'impresa 10% euro	0,27
Totale euro	2,98

Codice: B.0042.0001.0009
Descrizione: MATTONE SEMIPIENO RULLATO 6x12x25
Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0010	€44,91	€0,05
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0002	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0003	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0009	MATTONI SEMIPIENO RULLATO 6x12x25	cad	1,0000	€0,34	€0,34
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0030	€3,40	€0,01
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0030	€0,72	€0,00

Sommano euro	0,42
Spese generali 15% euro	0,06
Sommano euro	0,48
Utile d'impresa 10% euro	0,05
Totale euro	0,53

Codice: B.0042.0001.0010
Descrizione: MATTONI MULTIFORI 6x12x24
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0008	€44,91	€0,03
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0001	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0001	€34,39	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0003	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0010	**MATTONI MULTIFORI 6x12x24	cad	1,0000	€0,61	€0,61
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0028	€3,40	€0,01
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0028	€0,72	€0,00

Sommano euro	0,67
Spese generali 15% euro	0,10
Sommano euro	0,77
Utile d'impresa 10% euro	0,08
Totale euro	0,85

Codice: B.0042.0001.0011
Descrizione: MATTONI MULTIFORI RULLATO 6x12x24
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0008	€44,91	€0,03
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0001	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0001	€34,39	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0003	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0011	MATTONI MULTIFORI RULLATO 6x12x24	cad	1,0000	€0,64	€0,64
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0028	€3,40	€0,01
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0028	€0,72	€0,00

Sommano euro	0,70
Spese generali 15% euro	0,11
Sommano euro	0,81
Utile d'impresa 10% euro	0,08
Totale euro	0,89

Codice: B.0042.0001.0012
Descrizione: MATTONI FORATO 6x15x30
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0009	€44,91	€0,04
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0001	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0001	€34,39	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0003	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0012	**MATTONI FORATO 6x15x30	cad	1,0000	€0,59	€0,59
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0037	€3,40	€0,01
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0037	€0,72	€0,00

Sommano euro	0,66
Spese generali 15% euro	0,10
Sommano euro	0,76
Utile d'impresa 10% euro	0,08
Totale euro	0,84

Codice: B.0042.0001.0013
Descrizione: MATTONI FORATO 8x15x30
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0009	€44,91	€0,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0001	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0001	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0003	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0013	**MATTONE FORATO 8x15x30	cad	1,0000	€0,48	€0,48
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0046	€3,40	€0,02
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0046	€0,72	€0,00

Sommano euro	0,56
Spese generali 15% euro	0,08
Sommano euro	0,64
Utile d'impresa 10% euro	0,06
Totale euro	0,70

Codice: B.0042.0001.0014
Descrizione: MATTONE FORATO 8x20x30
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0042.0001.0014	MATTONE FORATO 8x20x30	cad	1,0000	€0,51	€0,51

Sommano euro	0,51
Spese generali 15% euro	0,08
Sommano euro	0,59
Utile d'impresa 10% euro	0,06
Totale euro	0,65

Codice: B.0042.0001.0015
Descrizione: MATTONE FORATO 10x15x30
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0010	€44,91	€0,04
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0002	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0003	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0015	MATTONE FORATO 10x15x30	cad	1,0000	€0,59	€0,59
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0053	€3,40	€0,02
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0053	€0,72	€0,00



Sommano euro	0,68
Spese generali 15% euro	0,10
Sommano euro	0,78
Utile d'impresa 10% euro	0,08
Totale euro	0,86

Codice: B.0042.0001.0016
Descrizione: MATTONE FORATO 12x25x30
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0003	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0003	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0016	MATTONE FORATO 12x25x30	cad	1,0000	€0,90	€0,90
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0098	€3,40	€0,03
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0098	€0,72	€0,01

Sommano euro	1,07
Spese generali 15% euro	0,16
Sommano euro	1,23
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,35

Codice: B.0042.0001.0017
Descrizione: MATTONE FORATO "IMPERO" 12x30x30
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0004	€44,91	€0,02
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0004	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
A.0042.0001.0017	MATTONE FORATO "IMPERO" 12x30x30	cad	1,0000	€1,25	€1,25
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0124	€3,40	€0,04
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0124	€0,72	€0,01

Sommano euro	1,46
Spese generali 15% euro	0,22
Sommano euro	1,68
Utile d'impresa 10% euro	0,17
Totale euro	1,85



Codice: B.0042.0001.0018
Descrizione: MATTONE TRAFILATO PER MURATURE FACCIA A VISTA in formato 5.5x10-12x25, a 21 fori verticali, trattato in fase produttiva con idrorepellenti antimuffa colore rosso con finitura liscia o sabbiata

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0013	€44,91	€0,06
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0002	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0004	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0018	MATTONE TRAFILATO PER MURATURE FACCIA A VISTA in formato 5.5x10-12x25, a 21 fori verticali, trattato in fase produttiva con idrorepellenti antimuffa colore rosso con finitura liscia o sabbiata	cad	1,0000	€0,49	€0,49
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,0035	€3,64	€0,01

Sommano euro	0,59
Spese generali 15% euro	0,09
Sommano euro	0,68
Utile d'impresa 10% euro	0,07
Totale euro	0,75

Codice: B.0042.0001.0019
Descrizione: MATTONE TRAFILATO PER MURATURE FACCIA A VISTA in formato Doppio UNI 12x10-12x25, a 21 fori verticali e con finitura rugosa o sabbiata, trattato in fase produttiva con idrorepellenti e antimuffa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0015	€44,91	€0,07
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0003	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0003	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0005	€21,97	€0,01
A.0042.0001.0019	MATTONE TRAFILATO PER MURATURE FACCIA A VISTA in formato Doppio UNI 12x10-12x25, a 21 fori verticali e con finitura rugosa o sabbiata, trattato in fase produttiva con idrorepellenti e antimuffa	cad	1,0000	€1,06	€1,06
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0045	€3,40	€0,02
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,0045	€3,64	€0,02



Sommano euro	1,19
Spese generali 15% euro	0,18
Sommano euro	1,37
Utile d'impresa 10% euro	0,14
Totale euro	1,51

B.0042.0002 - Muroblocco

Codice:	B.0042.0002.0001
Descrizione:	MUROBLOCCO PESANTE 12x25x30
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0024	€44,91	€0,11
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0004	€44,91	€0,02
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0004	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0008	€21,97	€0,02
A.0042.0002.0001	MUROBLOCCO PESANTE 12x25x30	cad	1,0000	€1,43	€1,43
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0104	€3,40	€0,04
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0104	€0,72	€0,01

Sommano euro	1,63
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,87
Utile d'impresa 10% euro	0,19
Totale euro	2,06

Codice:	B.0042.0002.0002
Descrizione:	MUROBLOCCO PESANTE 12x25x33
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0028	€44,91	€0,13
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0005	€44,91	€0,02
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0005	€34,39	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0010	€21,97	€0,02
A.0042.0002.0002	**MUROBLOCCO PESANTE 12x25x33	cad	1,0000	€1,65	€1,65
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0104	€3,40	€0,04
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0104	€0,72	€0,01



Sommano euro	1,88
Spese generali 15% euro	0,28
Sommano euro	2,16
Utile d'impresa 10% euro	0,22
Totale euro	2,38

Codice: B.0042.0002.0003
Descrizione: MUROBLOCCO PESANTE 15x25x30
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0032	€44,91	€0,14
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0005	€44,91	€0,02
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0005	€34,39	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0011	€21,97	€0,02
A.0042.0002.0003	MUROBLOCCO PESANTE 15x25x30	cad	1,0000	€1,63	€1,63
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0139	€3,40	€0,05
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0139	€0,72	€0,01

Sommano euro	1,90
Spese generali 15% euro	0,28
Sommano euro	2,18
Utile d'impresa 10% euro	0,22
Totale euro	2,40

Codice: B.0042.0002.0004
Descrizione: MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0035	€44,91	€0,16
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0006	€44,91	€0,03
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0006	€34,39	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0012	€21,97	€0,03
A.0042.0002.0004	MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33	cad	1,0000	€1,78	€1,78
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0139	€3,40	€0,05
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0139	€0,72	€0,01

Sommano euro	2,06
Spese generali 15% euro	0,31
Sommano euro	2,37
Utile d'impresa 10% euro	0,24
Totale euro	2,61



Codice: B.0042.0002.0005
Descrizione: MUROBLOCCO PESANTE 15x20x30
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0026	€44,91	€0,11
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0004	€44,91	€0,02
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0004	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0009	€21,97	€0,02
A.0042.0002.0005	MUROBLOCCO PESANTE 15x20x30	cad	1,0000	€1,37	€1,37
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0111	€3,40	€0,04
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0111	€0,72	€0,01

Sommano euro	1,58
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,82
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	2,00

Codice: B.0042.0002.0006
Descrizione: MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x30
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0037	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0006	€44,91	€0,03
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0006	€34,39	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0012	€21,97	€0,03
A.0042.0002.0006	MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x30	cad	1,0000	€1,86	€1,86
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0185	€3,40	€0,06
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0185	€0,72	€0,01

Sommano euro	2,18
Spese generali 15% euro	0,33
Sommano euro	2,51
Utile d'impresa 10% euro	0,25
Totale euro	2,76

Codice: B.0042.0002.0007
Descrizione: MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x33
Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0042	€44,91	€0,19
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0007	€44,91	€0,03
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0007	€34,39	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0014	€21,97	€0,03
A.0042.0002.0007	MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x33	cad	1,0000	€1,90	€1,90
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0139	€3,40	€0,05
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0139	€0,72	€0,01

Sommano euro	2,23
Spese generali 15% euro	0,33
Sommano euro	2,56
Utile d'impresa 10% euro	0,26
Totale euro	2,82

Codice: B.0042.0002.0008
Descrizione: MUROBLOCCO PESANTE 20x25x30
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0042.0002.0008	MUROBLOCCO PESANTE 20x25x30	cad	1,0000	€1,86	€1,86

Sommano euro	1,86
Spese generali 15% euro	0,28
Sommano euro	2,14
Utile d'impresa 10% euro	0,21
Totale euro	2,35

B.0042.0003 - Pignatta

Codice: B.0042.0003.0001
Descrizione: PIGNATTA in laterizio 12x38x25 per solai misti h.12+caldana
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0052	€44,91	€0,23
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0009	€44,91	€0,04
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0009	€34,39	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0017	€21,97	€0,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0042.0003.0001	**PIGNATTA in laterizio 12x38x25 per solai misti h.12+caldana	cad	1,0000	€1,71	€1,71
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0156	€3,40	€0,05
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0156	€0,72	€0,01

Sommano euro	2,12
Spese generali 15% euro	0,32
Sommano euro	2,44
Utile d'impresa 10% euro	0,24
Totale euro	2,68

Codice: B.0042.0003.0002

Descrizione: PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0069	€44,91	€0,31
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0012	€44,91	€0,05
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0012	€34,39	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0023	€21,97	€0,05
A.0042.0003.0002	PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana	cad	1,0000	€1,73	€1,73
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0208	€3,40	€0,07
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0208	€0,72	€0,01

Sommano euro	2,27
Spese generali 15% euro	0,34
Sommano euro	2,61
Utile d'impresa 10% euro	0,26
Totale euro	2,87

Codice: B.0042.0003.0003

Descrizione: PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0075	€44,91	€0,34
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0013	€44,91	€0,06
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0013	€34,39	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0025	€21,97	€0,05

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0042.0003.0003	**PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana	cad	1,0000	€1,97	€1,97
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0250	€3,40	€0,09
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0250	€0,72	€0,02

Sommano euro	2,56
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,94
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,23

Codice: B.0042.0003.0004

Descrizione: PIGNATTA in laterizio 25x38x25 per solai misti h.25+caldana

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0104	€44,91	€0,47
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0017	€44,91	€0,08
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0017	€34,39	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0035	€21,97	€0,08
A.0042.0003.0004	PIGNATTA in laterizio 25x38x25 per solai misti h.25+caldana	cad	1,0000	€3,19	€3,19
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0313	€3,40	€0,11
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0313	€0,72	€0,02

Sommano euro	4,00
Spese generali 15% euro	0,60
Sommano euro	4,60
Utile d'impresa 10% euro	0,46
Totale euro	5,06

Codice: B.0042.0003.0005

Descrizione: PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio 30x38x20 per solai misti h.30+caldana

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0133	€44,91	€0,60
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0022	€44,91	€0,10
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0022	€34,39	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0044	€21,97	€0,10

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0042.0003.0005	PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio 30x38x20 per solai misti h.30+caldana	cad	1,0000	€3,97	€3,97
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0400	€3,40	€0,14
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0400	€0,72	€0,03

Sommano euro	5,01
Spese generali 15% euro	0,75
Sommano euro	5,76
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,34

Codice:	B.0042.0003.0006
Descrizione:	PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio 35x38x25 per solai misti h.35+caldana
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0167	€44,91	€0,75
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0028	€44,91	€0,12
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0028	€34,39	€0,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0056	€21,97	€0,12
A.0042.0003.0006	PIGNATTA BIBLOCCO in laterizio 35x38x25 per solai misti h.35+caldana	cad	1,0000	€4,16	€4,16
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0500	€3,40	€0,17
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0500	€0,72	€0,04

Sommano euro	5,46
Spese generali 15% euro	0,82
Sommano euro	6,28
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,91

B.0042.0004 - Blocco laterizio

Codice:	B.0042.0004.0001
Descrizione:	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature portanti spessore 25 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0052	€44,91	€0,23
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0009	€44,91	€0,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0009	€34,39	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0017	€21,97	€0,04
A.0042.0004.0001	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature portanti spessore 25 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco	cad	1,0000	€2,03	€2,03
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0208	€3,40	€0,07
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0208	€0,72	€0,01

Sommano euro	2,46
Spese generali 15% euro	0,37
Sommano euro	2,83
Utile d'impresa 10% euro	0,28
Totale euro	3,11

Codice: B.0042.0004.0002

Descrizione: BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per murature portanti spessore 30 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0057	€44,91	€0,26
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0010	€44,91	€0,04
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0010	€34,39	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0019	€21,97	€0,04
A.0042.0004.0002	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per murature portanti spessore 30 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco	cad	1,0000	€2,01	€2,01
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0208	€3,40	€0,07
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0208	€0,72	€0,01

Sommano euro	2,47
Spese generali 15% euro	0,37
Sommano euro	2,84
Utile d'impresa 10% euro	0,28
Totale euro	3,12

Codice: B.0042.0004.0003

Descrizione: BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature di tamponamento spessore 25 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0042	€44,91	€0,19
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0007	€44,91	€0,03
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0007	€34,39	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0014	€21,97	€0,03
A.0042.0004.0003	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature di tamponamento spessore 25 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco	cad	1,0000	€2,15	€2,15
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0208	€3,40	€0,07
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0208	€0,72	€0,01

Sommano euro	2,51
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,89
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,18

Codice: B.0042.0004.0004

Descrizione: BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per murature di tamponamento spessore 30 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0045	€44,91	€0,20
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0007	€44,91	€0,03
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0007	€34,39	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0015	€21,97	€0,03
A.0042.0004.0004	BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 30x25x25 per murature di tamponamento spessore 30 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco	cad	1,0000	€4,12	€4,12
B.0006.0013.0002	PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,0208	€3,40	€0,07
B.0006.0007.0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,0208	€0,72	€0,01

Sommano euro	4,50
Spese generali 15% euro	0,67
Sommano euro	5,17
Utile d'impresa 10% euro	0,52
Totale euro	5,69



B.0043 - MATERIALE PER COPERTURE

B.0043.0001 - Tegole

Codice:	B.0043.0001.0001
Descrizione:	TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0004	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,02
A.0052.0001.0001	TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio	cad	1,0000	€0,68	€0,68
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,0035	€3,64	€0,01

Sommano euro	0,72
Spese generali 15% euro	0,11
Sommano euro	0,83
Utile d'impresa 10% euro	0,08
Totale euro	0,91

Codice:	B.0043.0001.0002
Descrizione:	Tegole in cemento
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0004	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,02
A.0052.0001.0002	Tegole in cemento	cad	1,0000	€0,75	€0,75
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,0035	€3,64	€0,01



Sommano euro	0,79
Spese generali 15% euro	0,12
Sommano euro	0,91
Utile d'impresa 10% euro	0,09
Totale euro	1,00

Codice: B.0043.0001.0003
Descrizione: TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio
Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0004	€34,39	€0,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0009	€21,97	€0,02
A.0052.0001.0003	TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio	cad	1,0000	€0,99	€0,99
B.0006.0007.0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE	cad	0,0052	€3,64	€0,02

Sommano euro	1,04
Spese generali 15% euro	0,16
Sommano euro	1,20
Utile d'impresa 10% euro	0,12
Totale euro	1,32

Codice: B.0043.0001.0004
Descrizione: TEGOLE PORTOGHESI IN GRES CERAMICO
Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0052.0001.0004	TEGOLE PORTOGHESI IN GRES CERAMICO	cad	1,0000	€1,34	€1,34

Sommano euro	1,34
Spese generali 15% euro	0,20
Sommano euro	1,54
Utile d'impresa 10% euro	0,15
Totale euro	1,69

B.0043.0002 - Lastra

Codice: B.0043.0002.0001
Descrizione: LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm.6,5, compresa l' incidenza dei pezzi speciali e della viteria, ganci e rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale
Unitá di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0060	€45,87	€0,28
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0020	€45,87	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,2900	€0,01	€0,01
A.0052.0002.0001	LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm 6,5 colore grigio naturale	m ²	1,0000	€7,30	€7,30

Sommano euro	7,77
Spese generali 15% euro	1,17
Sommano euro	8,94
Utile d'impresa 10% euro	0,89
Totale euro	9,83

Codice: B.0043.0002.0002

Descrizione: LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm.6,5, compresa l'incidenza dei pezzi speciali e della viteria, ganci e rondelle occorrenti per il montaggio verniciate

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0060	€45,87	€0,28
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0020	€45,87	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,2900	€0,01	€0,01
A.0052.0002.0002	LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm 6,5 verniciate	m ²	1,0000	€10,50	€10,50

Sommano euro	10,97
Spese generali 15% euro	1,65
Sommano euro	12,62
Utile d'impresa 10% euro	1,26
Totale euro	13,88

Codice: B.0043.0002.0003

Descrizione: LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm.6,5, compresa l'incidenza dei pezzi speciali e della viteria, ganci e rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0060	€45,87	€0,28
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0020	€45,87	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,2900	€0,01	€0,01
A.0052.0002.0003	LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm 6,5 colore grigio naturale	m ²	1,0000	€9,00	€9,00

Sommano euro	9,47
Spese generali 15% euro	1,42
Sommano euro	10,89
Utile d'impresa 10% euro	1,09
Totale euro	11,98

Codice: B.0043.0002.0004

Descrizione: LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm.6,5, compresa l'incidenza dei pezzi speciali e della viteria, ganci e rondelle occorrenti per il montaggio verniciate

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0060	€45,87	€0,28
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0020	€45,87	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,2900	€0,01	€0,01
A.0052.0002.0004	LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) spessore mm 6,5 verniciate	m ²	1,0000	€12,20	€12,20

Sommano euro	12,67
Spese generali 15% euro	1,90
Sommano euro	14,57
Utile d'impresa 10% euro	1,46
Totale euro	16,03

Codice: B.0043.0002.0005

Descrizione: LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5, compresa l'incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci e rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0060	€45,87	€0,28
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0020	€45,87	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,2900	€0,01	€0,01
A.0052.0002.0005	LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5 colore grigio naturale	m ²	1,0000	€7,80	€7,80

Sommano euro	8,27
Spese generali 15% euro	1,24
Sommano euro	9,51
Utile d'impresa 10% euro	0,95
Totale euro	10,46

Codice: B.0043.0002.0006

Descrizione: LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5, compresa l'incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci e rondelle occorrenti per il montaggio verniciate

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0060	€45,87	€0,28
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0020	€45,87	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,2900	€0,01	€0,01
A.0052.0002.0006	LASTRE RETTE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5 verniciate	m ²	1,0000	€11,00	€11,00

Sommano euro	11,47
Spese generali 15% euro	1,72
Sommano euro	13,19
Utile d'impresa 10% euro	1,32
Totale euro	14,51

Codice: B.0043.0002.0007

Descrizione: LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5, compresa l'incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci e rondelle occorrenti per il montaggio colore grigio naturale

Unità di misura: m²



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0060	€45,87	€0,28
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0020	€45,87	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,2900	€0,01	€0,01
A.0052.0002.0007	LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5 colore grigio naturale	m ²	1,0000	€10,00	€10,00

Sommano euro	10,47
Spese generali 15% euro	1,57
Sommano euro	12,04
Utile d'impresa 10% euro	1,20
Totale euro	13,24

Codice: B.0043.0002.0008

Descrizione: LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5, compresa l'incidenza dei pezzi speciali e della viteria ganci e rondelle occorrenti per il montaggio verniciate

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0060	€45,87	€0,28
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0020	€45,87	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,2900	€0,01	€0,01
A.0052.0002.0008	LASTRE CURVE PER COPERTURE IN FIBROCEMENTO (cemento con fibre organiche e sintetiche con assoluta esclusione di fibre di amianto) rinforzate con fili di polipropilene interposti nello spessore della lastra, spessore mm.6,5 verniciate	m ²	1,0000	€12,70	€12,70

Sommano euro	13,17
Spese generali 15% euro	1,98
Sommano euro	15,15
Utile d'impresa 10% euro	1,51
Totale euro	16,66



Codice: B.0043.0002.0009

Descrizione: LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappello e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra d'acciaio spessore 4,5/10 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0020	€34,39	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0010	€464,69	€0,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,6200	€0,01	€0,04
A.0052.0002.0009	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, even	m ²	1,0000	€22,70	€22,70

Sommano euro	23,45
Spese generali 15% euro	3,52
Sommano euro	26,97
Utile d'impresa 10% euro	2,70
Totale euro	29,67

Codice: B.0043.0002.0010

Descrizione: LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappello e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra d'acciaio spessore 6/10 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0020	€34,39	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0010	€464,69	€0,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,6200	€0,01	€0,04
A.0052.0002.0010	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, even	m ²	1,0000	€26,90	€26,90



Sommano euro	27,65
Spese generali 15% euro	4,15
Sommano euro	31,80
Utile d'impresa 10% euro	3,18
Totale euro	34,98

Codice:	B.0043.0002.0011
Descrizione:	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappello e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra d'acciaio spessore 8/10 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0020	€34,39	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0010	€464,69	€0,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,6200	€0,01	€0,04
A.0052.0002.0011	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO NATURALE, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, even	m^2	1,0000	€31,00	€31,00

Sommano euro	31,75
Spese generali 15% euro	4,76
Sommano euro	36,51
Utile d'impresa 10% euro	3,65
Totale euro	40,16

Codice:	B.0043.0002.0012
Descrizione:	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra superiore in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappello e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore spessore 4,5/10 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0020	€34,39	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0010	€464,69	€0,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,1300	€0,01	€0,04
A.0052.0002.0012	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra superiore in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di c	m ²	1,0000	€26,80	€26,80

Sommano euro	27,55
Spese generali 15% euro	4,13
Sommano euro	31,68
Utile d'impresa 10% euro	3,17
Totale euro	34,85

Codice: B.0043.0002.0013

Descrizione: LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra superiore in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappello e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore spessore 6/10 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0020	€34,39	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0010	€464,69	€0,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,1300	€0,01	€0,04
A.0052.0002.0013	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra superiore in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di c	m ²	1,0000	€31,00	€31,00

Sommano euro	31,75
Spese generali 15% euro	4,76
Sommano euro	36,51
Utile d'impresa 10% euro	3,65
Totale euro	40,16



Codice: B.0043.0002.0014

Descrizione: LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra superiore in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappello e guarnizione per il fissaggio alla struttura portante. con lastra superiore spessore 8/10 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0020	€34,39	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0010	€464,69	€0,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,1300	€0,01	€0,04
A.0052.0002.0014	LASTRA PIANA PER COPERTURE costituita da lastra superiore in lamiera d'acciaio zincato di spessore variabile, protetto con 2 mm di asfalto stabilizzato e rivestito con lamiera metallica di ALLUMINIO COLORATO, compresa l'incidenza dei prezzi speciali di c	m ²	1,0000	€35,10	€35,10

Sommano euro	35,85
Spese generali 15% euro	5,38
Sommano euro	41,23
Utile d'impresa 10% euro	4,12
Totale euro	45,35

B.0043.0003 - Pannello

Codice: B.0043.0003.0001

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE PER COPERTURE PIANE, a protezione multistrato, costituito da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di polinsetano densità 40 kg/mc spessore 30 mm, e superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10 di mm rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una lamiera di alluminio; compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo e scossaline, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappello e guarnizioni per il fissaggio alla struttura portante. con lamiera superiore in alluminio naturale.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0020	€34,39	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0010	€464,69	€0,46

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,6200	€0,01	€0,04
A.0052.0003.0001	PANNELLO ISOLANTE PER COPERTURE PIANE, a protezione multistrato, costituito da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di polinsetano densità 40 kg/mc spessore 30 mm, e superiormente da una lamier	m ²	1,0000	€48,50	€48,50

Sommano euro	49,25
Spese generali 15% euro	7,39
Sommano euro	56,64
Utile d'impresa 10% euro	5,66
Totale euro	62,30

Codice: B.0043.0003.0002

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE PER COPERTURE PIANE, a protezione multistrato, costituito da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di polinsetano densità 40 kg/mc spessore 30 mm, e superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10 di mm rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una lamiera di alluminio; compresa l'incidenza dei prezzi speciali di colmo e scossaline, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappello e guarnizioni per il fissaggio alla struttura portante. con lamiera superiore in alluminio colorato.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0020	€34,39	€0,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0010	€464,69	€0,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,1300	€0,01	€0,04
A.0052.0003.0002	PANNELLO ISOLANTE PER COPERTURE PIANE, a protezione multistrato, costituito da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di polinsetano densità 40 kg/mc spessore 30 mm, e superiormente da una lamier	m ²	1,0000	€53,60	€53,60

Sommano euro	54,35
Spese generali 15% euro	8,15
Sommano euro	62,50
Utile d'impresa 10% euro	6,25
Totale euro	68,75



B.0044 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

B.0044.0001 - Canna fumaria

Codice:	B.0044.0001.0001
Descrizione:	TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 20x20
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0200	€36,61	€0,73
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0100	€36,61	€0,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0043.0001.0001	TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 20x20	m	1,0000	€54,24	€54,24

Sommano euro	55,78
Spese generali 15% euro	8,37
Sommano euro	64,15
Utile d'impresa 10% euro	6,41
Totale euro	70,56

Codice:	B.0044.0001.0002
Descrizione:	TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 20x30 o 25x25
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0200	€36,61	€0,73
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0100	€36,61	€0,37

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0043.0001.0002	TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 20x30 o 25x25	m	1,0000	€64,64	€64,64

Sommano euro	66,18
Spese generali 15% euro	9,93
Sommano euro	76,11
Utile d'impresa 10% euro	7,61
Totale euro	83,72

Codice: B.0044.0001.0003

Descrizione: TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 30x30

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0200	€36,61	€0,73
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0100	€36,61	€0,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0043.0001.0003	TUBO PER CANNA FUMARIA A SEZIONE QUADRA, PARETE SEMPLICE, in fibrocemento armato con fibre naturali e sintetiche, con assoluta esclusione di fibre di amianto, in canne da m 3,00 con bicchiere sezione 30x30	m	1,0000	€81,79	€81,79

Sommano euro	83,33
Spese generali 15% euro	12,50
Sommano euro	95,83
Utile d'impresa 10% euro	9,58
Totale euro	105,41



B.0045 - MATERIALI TERMOISOLANTI

B.0045.0001 - Isolamento termico di tubazioni

Codice:	B.0045.0001.0001
Descrizione:	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, finiture con gesso e colla, compresa la fascettatura di alluminio alle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per mq di sviluppo
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0002.0001.0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0023	€228,77	€0,52
A.0044.0001.0002	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con feltro di lana di vetro o di roccia (15-20 kg/mc), avvolto con cartone ondulato, legature con filo di ferro zincato, fasciatura con benda mussolone, finiture con gesso e colla, compresa la fascettatura di alluminio alle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per mq di sviluppo	m ²	1,0000	€28,60	€28,60

Sommano euro	29,12
Spese generali 15% euro	4,37
Sommano euro	33,49
Utile d'impresa 10% euro	3,35
Totale euro	36,84

Codice:	B.0045.0001.0002
Descrizione:	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per ml di tubazione fino a FI 1"
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0044.0001.0010	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda realizzato con applicazione di cospelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle	m	1,0000	€7,50	€7,50

Sommano euro	7,50
Spese generali 15% euro	1,13
Sommano euro	8,63
Utile d'impresa 10% euro	0,86
Totale euro	9,49

B.0045.0002 - Pannello termoisolante

Codice:	B.0045.0002.0001
Descrizione:	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0057	€41,01	€0,23
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0029	€41,01	€0,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0057	€21,97	€0,13
A.0044.0002.0001	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso, con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20 mm	m^2	1,0000	€5,94	€5,94

Sommano euro	6,42
Spese generali 15% euro	0,96
Sommano euro	7,38
Utile d'impresa 10% euro	0,74
Totale euro	8,12

Codice:	B.0045.0002.0002
Descrizione:	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0087	€41,01	€0,36
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0044	€41,01	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0087	€21,97	€0,19

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0044.0002.0002	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso, con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm	m ²	1,0000	€8,28	€8,28

Sommano euro	9,01
Spese generali 15% euro	1,35
Sommano euro	10,36
Utile d'impresa 10% euro	1,04
Totale euro	11,40

Codice: B.0045.0002.0003

Descrizione: PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0114	€41,01	€0,47
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0057	€41,01	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0114	€21,97	€0,25
A.0044.0002.0003	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso, con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40 mm	m ²	1,0000	€10,67	€10,67

Sommano euro	11,62
Spese generali 15% euro	1,74
Sommano euro	13,36
Utile d'impresa 10% euro	1,34
Totale euro	14,70

Codice: B.0045.0002.0004

Descrizione: PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0143	€41,01	€0,59
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0071	€41,01	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0143	€21,97	€0,31
A.0044.0002.0004	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso, con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50 mm	m ²	1,0000	€13,05	€13,05



Sommano euro	14,24
Spese generali 15% euro	2,14
Sommano euro	16,38
Utile d'impresa 10% euro	1,64
Totale euro	18,02

Codice:	B.0045.0002.0005
Descrizione:	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0057	€41,01	€0,23
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0029	€41,01	€0,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0057	€21,97	€0,13
A.0044.0002.0005	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20 mm	m^2	1,0000	€5,11	€5,11

Sommano euro	5,59
Spese generali 15% euro	0,84
Sommano euro	6,43
Utile d'impresa 10% euro	0,64
Totale euro	7,07

Codice:	B.0045.0002.0006
Descrizione:	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0087	€41,01	€0,36
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0044	€41,01	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0087	€21,97	€0,19
A.0044.0002.0006	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm	m^2	1,0000	€6,67	€6,67

Sommano euro	7,40
Spese generali 15% euro	1,11
Sommano euro	8,51
Utile d'impresa 10% euro	0,85
Totale euro	9,36



Codice: B.0045.0002.0007

Descrizione: PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40 mm

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0114	€41,01	€0,47
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0057	€41,01	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0114	€21,97	€0,25
A.0044.0002.0007	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40 mm	m^2	1,0000	€8,39	€8,39

Sommano euro	9,34
Spese generali 15% euro	1,40
Sommano euro	10,74
Utile d'impresa 10% euro	1,07
Totale euro	11,81

Codice: B.0045.0002.0008

Descrizione: PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50 mm

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0143	€41,01	€0,59
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0071	€41,01	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0143	€21,97	€0,31
A.0044.0002.0008	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incartonfeltro bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50 mm	m^2	1,0000	€10,12	€10,12

Sommano euro	11,31
Spese generali 15% euro	1,70
Sommano euro	13,01
Utile d'impresa 10% euro	1,30
Totale euro	14,31

Codice: B.0045.0002.0009

Descrizione: PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/ mc spessore 20 mm

Unità di misura: m^2

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0057	€41,01	€0,23
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0029	€41,01	€0,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0057	€21,97	€0,13
A.0044.0002.0009	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/mc spessore 20 mm	m ²	1,0000	€4,65	€4,65

Sommano euro	5,13
Spese generali 15% euro	0,77
Sommano euro	5,90
Utile d'impresa 10% euro	0,59
Totale euro	6,49

Codice:	B.0045.0002.0010
Descrizione:	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/ mc spessore 30 mm
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0087	€41,01	€0,36
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0044	€41,01	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0087	€21,97	€0,19
A.0044.0002.0010	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/mc spessore 30 mm	m ²	1,0000	€5,01	€5,01

Sommano euro	5,74
Spese generali 15% euro	0,86
Sommano euro	6,60
Utile d'impresa 10% euro	0,66
Totale euro	7,26

Codice:	B.0045.0002.0011
Descrizione:	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/ mc spessore 40 mm
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0114	€41,01	€0,47
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0057	€41,01	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0114	€21,97	€0,25

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0044.0002.0011	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/mc spessore 40 mm	m ²	1,0000	€7,85	€7,85

Sommano euro	8,80
Spese generali 15% euro	1,32
Sommano euro	10,12
Utile d'impresa 10% euro	1,01
Totale euro	11,13

Codice: B.0045.0002.0012

Descrizione: PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/ mc spessore 50 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0143	€41,01	€0,59
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0071	€41,01	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0143	€21,97	€0,31
A.0044.0002.0012	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in carta monobitumata o in carta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 33/35 kg/mc spessore 50 mm	m ²	1,0000	€9,40	€9,40

Sommano euro	10,59
Spese generali 15% euro	1,59
Sommano euro	12,18
Utile d'impresa 10% euro	1,22
Totale euro	13,40

Codice: B.0045.0002.0013

Descrizione: PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incarta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0057	€41,01	€0,23
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0029	€41,01	€0,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0057	€21,97	€0,13
A.0044.0002.0013	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incarta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 20 mm	m ²	1,0000	€4,07	€4,07



Sommano euro	4,55
Spese generali 15% euro	0,68
Sommano euro	5,23
Utile d'impresa 10% euro	0,52
Totale euro	5,75

Codice:	B.0045.0002.0014
Descrizione:	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incarta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0087	€41,01	€0,36
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0044	€41,01	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0087	€21,97	€0,19
A.0044.0002.0014	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incarta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm	m^2	1,0000	€5,20	€5,20

Sommano euro	5,93
Spese generali 15% euro	0,89
Sommano euro	6,82
Utile d'impresa 10% euro	0,68
Totale euro	7,50

Codice:	B.0045.0002.0015
Descrizione:	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incarta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0114	€41,01	€0,47
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0057	€41,01	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0114	€21,97	€0,25
A.0044.0002.0015	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incarta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 40 mm	m^2	1,0000	€6,85	€6,85

Sommano euro	7,80
Spese generali 15% euro	1,17
Sommano euro	8,97
Utile d'impresa 10% euro	0,90
Totale euro	9,87



Codice: B.0045.0002.0016

Descrizione: PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incarta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0143	€41,01	€0,59
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0071	€41,01	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0143	€21,97	€0,31
A.0044.0002.0016	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento incarta KRAFT da 100 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 50 mm	m ²	1,0000	€8,95	€8,95

Sommano euro	10,14
Spese generali 15% euro	1,52
Sommano euro	11,66
Utile d'impresa 10% euro	1,17
Totale euro	12,83

Codice: B.0045.0002.0017

Descrizione: PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA, densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 20 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0057	€41,01	€0,23
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0029	€41,01	€0,12
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0057	€21,97	€0,13
A.0044.0002.0017	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA, densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 20 mm	m ²	1,0000	€7,18	€7,18

Sommano euro	7,66
Spese generali 15% euro	1,15
Sommano euro	8,81
Utile d'impresa 10% euro	0,88
Totale euro	9,69

Codice: B.0045.0002.0018

Descrizione: PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA, densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 25 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0071	€41,01	€0,29

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0036	€41,01	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0071	€21,97	€0,16
A.0044.0002.0018	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA, densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 25 mm	m ²	1,0000	€8,68	€8,68

Sommano euro	9,28
Spese generali 15% euro	1,39
Sommano euro	10,67
Utile d'impresa 10% euro	1,07
Totale euro	11,74

Codice:	B.0045.0002.0019
Descrizione:	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA, densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 30 mm
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0087	€41,01	€0,36
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0044	€41,01	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0087	€21,97	€0,19
A.0044.0002.0019	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE DI PERLITE ESPANSA, densità 150 kg/mc, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni standard 60x120 cm spessore 30 mm	m ²	1,0000	€10,81	€10,81

Sommano euro	11,54
Spese generali 15% euro	1,73
Sommano euro	13,27
Utile d'impresa 10% euro	1,33
Totale euro	14,60

B.0045.0003 - Pannello termoacustico

Codice:	B.0045.0003.0001
Descrizione:	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 10 mm
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0076	€41,01	€0,31
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0038	€41,01	€0,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0076	€21,97	€0,17

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0038	€12,87	€0,05
A.0044.0003.0001	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 10 mm	m ²	1,0000	€8,24	€8,24

Sommano euro	8,92
Spese generali 15% euro	1,34
Sommano euro	10,26
Utile d'impresa 10% euro	1,03
Totale euro	11,29

Codice: B.0045.0003.0002

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 20 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0076	€41,01	€0,31
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0038	€41,01	€0,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0076	€21,97	€0,17
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0076	€12,87	€0,10
A.0044.0003.0002	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 20 mm	m ²	1,0000	€8,52	€8,52

Sommano euro	9,25
Spese generali 15% euro	1,39
Sommano euro	10,64
Utile d'impresa 10% euro	1,06
Totale euro	11,70

Codice: B.0045.0003.0003

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 25 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0095	€41,01	€0,39
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0047	€41,01	€0,19

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0095	€21,97	€0,21
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0095	€12,87	€0,12
A.0044.0003.0003	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 25 mm	m ²	1,0000	€9,14	€9,14

Sommano euro	10,05
Spese generali 15% euro	1,51
Sommano euro	11,56
Utile d'impresa 10% euro	1,16
Totale euro	12,72

Codice: B.0045.0003.0004

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 30 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0112	€41,01	€0,46
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0056	€41,01	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0112	€21,97	€0,25
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0112	€12,87	€0,14
A.0044.0003.0004	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 30 mm	m ²	1,0000	€10,37	€10,37

Sommano euro	11,45
Spese generali 15% euro	1,72
Sommano euro	13,17
Utile d'impresa 10% euro	1,32
Totale euro	14,49

Codice: B.0045.0003.0005

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 35 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0131	€41,01	€0,54

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0065	€41,01	€0,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0131	€21,97	€0,29
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0131	€12,87	€0,17
A.0044.0003.0005	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 35 mm	m ²	1,0000	€11,36	€11,36

Sommano euro	12,62
Spese generali 15% euro	1,89
Sommano euro	14,51
Utile d'impresa 10% euro	1,45
Totale euro	15,96

Codice: B.0045.0003.0006

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 40 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0149	€41,01	€0,61
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0075	€41,01	€0,31
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0149	€21,97	€0,33
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0149	€12,87	€0,19
A.0044.0003.0006	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 40 mm	m ²	1,0000	€12,65	€12,65

Sommano euro	14,09
Spese generali 15% euro	2,11
Sommano euro	16,20
Utile d'impresa 10% euro	1,62
Totale euro	17,82

Codice: B.0045.0003.0007

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 50 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0191	€41,01	€0,78
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0095	€41,01	€0,39
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0191	€21,97	€0,42
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0191	€12,87	€0,25
A.0044.0003.0007	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60, ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 50 mm	m ²	1,0000	€14,07	€14,07

Sommano euro	15,91
Spese generali 15% euro	2,39
Sommano euro	18,30
Utile d'impresa 10% euro	1,83
Totale euro	20,13

Codice: B.0045.0003.0008

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 30 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0077	€41,01	€0,32
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0028	€41,01	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0056	€21,97	€0,12
A.0044.0003.0008	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 30 mm	m ²	1,0000	€5,63	€5,63

Sommano euro	6,18
Spese generali 15% euro	0,93
Sommano euro	7,11
Utile d'impresa 10% euro	0,71
Totale euro	7,82

Codice: B.0045.0003.0009

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 40 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0074	€41,01	€0,30

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0037	€41,01	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0074	€21,97	€0,16
A.0044.0003.0009	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 40 mm	m ²	1,0000	€7,05	€7,05

Sommano euro	7,67
Spese generali 15% euro	1,15
Sommano euro	8,82
Utile d'impresa 10% euro	0,88
Totale euro	9,70

Codice: B.0045.0003.0010

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 50 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0091	€41,01	€0,37
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0046	€41,01	€0,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0091	€21,97	€0,20
A.0044.0003.0010	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 50 mm	m ²	1,0000	€8,75	€8,75

Sommano euro	9,51
Spese generali 15% euro	1,43
Sommano euro	10,94
Utile d'impresa 10% euro	1,09
Totale euro	12,03

Codice: B.0045.0003.0011

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 60 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0111	€41,01	€0,46
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0056	€41,01	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0111	€21,97	€0,24

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0044.0003.0011	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 60 mm	m ²	1,0000	€10,35	€10,35

Sommano euro	11,28
Spese generali 15% euro	1,69
Sommano euro	12,97
Utile d'impresa 10% euro	1,30
Totale euro	14,27

Codice:	B.0045.0003.0012
Descrizione:	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 80 mm
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0143	€41,01	€0,59
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0071	€41,01	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0143	€21,97	€0,31
A.0044.0003.0012	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 80 mm	m ²	1,0000	€13,65	€13,65

Sommano euro	14,84
Spese generali 15% euro	2,23
Sommano euro	17,07
Utile d'impresa 10% euro	1,71
Totale euro	18,78

Codice:	B.0045.0003.0013
Descrizione:	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 100 mm
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0182	€41,01	€0,75
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0091	€41,01	€0,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0182	€21,97	€0,40
A.0044.0003.0013	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 100 mm	m ²	1,0000	€17,05	€17,05



Sommano euro	18,57
Spese generali 15% euro	2,79
Sommano euro	21,36
Utile d'impresa 10% euro	2,14
Totale euro	23,50

Codice:	B.0045.0003.0014
Descrizione:	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 30 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0056	€41,01	€0,23
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0028	€41,01	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0056	€21,97	€0,12
A.0044.0003.0014	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,	m^2	1,0000	€6,19	€6,19

Sommano euro	6,65
Spese generali 15% euro	1,00
Sommano euro	7,65
Utile d'impresa 10% euro	0,77
Totale euro	8,42

Codice:	B.0045.0003.0015
Descrizione:	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 40 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0074	€41,01	€0,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0037	€41,01	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0074	€21,97	€0,16
A.0044.0003.0015	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,	m^2	1,0000	€7,35	€7,35



Sommano euro	7,97
Spese generali 15% euro	1,20
Sommano euro	9,17
Utile d'impresa 10% euro	0,92
Totale euro	10,09

Codice:	B.0045.0003.0016
Descrizione:	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 50 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0091	€41,01	€0,37
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0046	€41,01	€0,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0091	€21,97	€0,20
A.0044.0003.0016	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,	m^2	1,0000	€9,05	€9,05

Sommano euro	9,81
Spese generali 15% euro	1,47
Sommano euro	11,28
Utile d'impresa 10% euro	1,13
Totale euro	12,41

Codice:	B.0045.0003.0017
Descrizione:	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 60 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0111	€41,01	€0,46
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0056	€41,01	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0111	€21,97	€0,24
A.0044.0003.0017	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,	m^2	1,0000	€10,65	€10,65



Sommano euro	11,58
Spese generali 15% euro	1,74
Sommano euro	13,32
Utile d'impresa 10% euro	1,33
Totale euro	14,65

Codice:	B.0045.0003.0018
Descrizione:	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 80 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0143	€41,01	€0,59
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0071	€41,01	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0143	€21,97	€0,31
A.0044.0003.0018	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,	m^2	1,0000	€13,95	€13,95

Sommano euro	15,14
Spese generali 15% euro	2,27
Sommano euro	17,41
Utile d'impresa 10% euro	1,74
Totale euro	19,15

Codice:	B.0045.0003.0019
Descrizione:	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni di m 1,20x1,40, resistenza al fuoco classe 1 spessore 100 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0182	€41,01	€0,75
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0091	€41,01	€0,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0182	€21,97	€0,40
A.0044.0003.0019	PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO PER PARETI PERIMETRALI E DIVISORIE, IN FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, CON UNA FACCIA RIVESTITA DA UN FOGLIO DI CARTA KRAFT impermeabilizzata, con funzione di barriera vapore, delle dimensioni dim 1,20x1,	m^2	1,0000	€17,35	€17,35



Sommano euro	18,87
Spese generali 15% euro	2,83
Sommano euro	21,70
Utile d'impresa 10% euro	2,17
Totale euro	23,87

B.0045.0004 - Pannello isolante

Codice:	B.0045.0004.0001
Descrizione:	PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60 spessore 25 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0095	€41,01	€0,39
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0047	€41,01	€0,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0095	€21,97	€0,21
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0095	€12,87	€0,12
A.0044.0004.0001	PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm200x60	m^2	1,0000	€9,61	€9,61

Sommano euro	10,52
Spese generali 15% euro	1,58
Sommano euro	12,10
Utile d'impresa 10% euro	1,21
Totale euro	13,31

Codice:	B.0045.0004.0002
Descrizione:	PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60 spessore 30 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0113	€41,01	€0,46
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0056	€41,01	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0113	€21,97	€0,25
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0113	€12,87	€0,15

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0044.0004.0002	PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm200x60	m ²	1,0000	€10,70	€10,70

Sommano euro	11,79
Spese generali 15% euro	1,77
Sommano euro	13,56
Utile d'impresa 10% euro	1,36
Totale euro	14,92

Codice: B.0045.0004.0003

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60 spessore 35 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0131	€41,01	€0,54
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0065	€41,01	€0,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0131	€21,97	€0,29
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0131	€12,87	€0,17
A.0044.0004.0003	PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm200x60	m ²	1,0000	€11,11	€11,11

Sommano euro	12,37
Spese generali 15% euro	1,86
Sommano euro	14,23
Utile d'impresa 10% euro	1,42
Totale euro	15,65

Codice: B.0045.0004.0004

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60 spessore 50 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0149	€41,01	€0,61
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0075	€41,01	€0,31
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0149	€21,97	€0,33
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0149	€12,87	€0,19
A.0044.0004.0004	PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm200x60	m ²	1,0000	€14,05	€14,05

Sommano euro	15,49
Spese generali 15% euro	2,32
Sommano euro	17,81
Utile d'impresa 10% euro	1,78
Totale euro	19,59

Codice: B.0045.0004.0005

Descrizione: PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm 200x60 spessore 75 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0191	€41,01	€0,78
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0095	€41,01	€0,39
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0191	€21,97	€0,42
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0191	€12,87	€0,25
A.0044.0004.0005	PANNELLO ISOLANTE COMPOSTO DA DUE STRATI DELLO SPESSORE DI MM 5, CIASCUNO IN FIBRE DI ABETE, MINERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, CON INTERPOSTO UNO STRATO INTERNO DI POLISTIRENE ESPANSO AUTOESTINGUENTE A NORMA UNI EN 13168, delle dimensioni di cm200x60	m ²	1,0000	€19,50	€19,50

Sommano euro	21,34
Spese generali 15% euro	3,20
Sommano euro	24,54
Utile d'impresa 10% euro	2,45
Totale euro	26,99

B.0045.0005 - Pannello per isolamento termico



Codice: B.0045.0005.0001

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 20 mm

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0037	€41,01	€0,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0019	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0037	€21,97	€0,08
A.0044.0006.0001	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 20 mm	m^2	1,0000	€5,98	€5,98

Sommano euro	6,29
Spese generali 15% euro	0,94
Sommano euro	7,23
Utile d'impresa 10% euro	0,72
Totale euro	7,95

Codice: B.0045.0005.0002

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 30 mm

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0056	€41,01	€0,23
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0028	€41,01	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0056	€21,97	€0,12
A.0044.0006.0002	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 30 mm	m^2	1,0000	€7,56	€7,56

Sommano euro	8,02
Spese generali 15% euro	1,20
Sommano euro	9,22
Utile d'impresa 10% euro	0,92
Totale euro	10,14



Codice: B.0045.0005.0003

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 40 mm

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0074	€41,01	€0,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0037	€41,01	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0074	€21,97	€0,16
A.0044.0006.0003	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 40 mm	m^2	1,0000	€10,26	€10,26

Sommano euro	10,88
Spese generali 15% euro	1,63
Sommano euro	12,51
Utile d'impresa 10% euro	1,25
Totale euro	13,76

Codice: B.0045.0005.0004

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 50 mm

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0095	€41,01	€0,39
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0048	€41,01	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0095	€21,97	€0,21
A.0044.0006.0004	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE, delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati e con le superfici lisce spessore 50 mm	m^2	1,0000	€12,82	€12,82

Sommano euro	13,61
Spese generali 15% euro	2,04
Sommano euro	15,65
Utile d'impresa 10% euro	1,57
Totale euro	17,22



Codice: B.0045.0005.0005

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE,delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati, con la superficie inferiore di posa liscia e quella superiore scanalata per l'ancoraggio della malta spessore 40 mm

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0074	€41,01	€0,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0037	€41,01	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0074	€21,97	€0,16
A.0044.0006.0005	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE,delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati, con la superficie inferiore di posa liscia e quella superiore	m^2	1,0000	€16,08	€16,08

Sommano euro	16,70
Spese generali 15% euro	2,50
Sommano euro	19,20
Utile d'impresa 10% euro	1,92
Totale euro	21,12

Codice: B.0045.0005.0006

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE,delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati, con la superficie inferiore di posa liscia e quella superiore scanalata per l'ancoraggio della malta spessore 50 mm

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0095	€41,01	€0,39
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0048	€41,01	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0095	€21,97	€0,21
A.0044.0006.0006	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE,delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 32 Kg/mc, battentato sui quattro lati, con la superficie inferiore di posa liscia e quella superiore	m^2	1,0000	€18,87	€18,87

Sommano euro	19,66
Spese generali 15% euro	2,95
Sommano euro	22,61
Utile d'impresa 10% euro	2,26
Totale euro	24,87



Codice: B.0045.0005.0007

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI,delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/mc, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 20 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0037	€41,01	€0,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0019	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0037	€21,97	€0,08
A.0044.0006.0007	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI,delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/mc, con le superfici ruvide predisposte sia per	m ²	1,0000	€6,58	€6,58

Sommano euro	6,89
Spese generali 15% euro	1,03
Sommano euro	7,92
Utile d'impresa 10% euro	0,79
Totale euro	8,71

Codice: B.0045.0005.0008

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI,delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/mc, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 30 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0056	€41,01	€0,23
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0028	€41,01	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0056	€21,97	€0,12
A.0044.0006.0008	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI,delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/mc, con le superfici ruvide predisposte sia per	m ²	1,0000	€9,87	€9,87

Sommano euro	10,33
Spese generali 15% euro	1,55
Sommano euro	11,88
Utile d'impresa 10% euro	1,19
Totale euro	13,07



Codice: B.0045.0005.0009

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI,delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/mc, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 40 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0074	€41,01	€0,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0037	€41,01	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0074	€21,97	€0,16
A.0044.0006.0009	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI,delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/mc, con le superfici ruvide predisposte sia per	m ²	1,0000	€13,15	€13,15

Sommano euro	13,77
Spese generali 15% euro	2,07
Sommano euro	15,84
Utile d'impresa 10% euro	1,58
Totale euro	17,42

Codice: B.0045.0005.0010

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI,delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/mc, con le superfici ruvide predisposte sia per un facile e resistente incollaggio che per essere rivestite con intonaco spessore 50 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0095	€41,01	€0,39
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0048	€41,01	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0095	€21,97	€0,21
A.0044.0006.0010	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO INTERNO DI TETTI E PARETI ED ESTERNO DI SOLAI SU PILOTIS E LOCALI INTERRATI,delle dimensioni di 1250x600 mm, densità 28 Kg/mc, con le superfici ruvide predisposte sia per	m ²	1,0000	€16,44	€16,44

Sommano euro	17,23
Spese generali 15% euro	2,59
Sommano euro	19,82
Utile d'impresa 10% euro	1,98
Totale euro	21,80



Codice: B.0045.0005.0011

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/mc, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 20 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0037	€41,01	€0,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0019	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0037	€21,97	€0,08
A.0044.0006.0011	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/mc, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 20	m ²	1,0000	€6,51	€6,51

Sommano euro	6,82
Spese generali 15% euro	1,02
Sommano euro	7,84
Utile d'impresa 10% euro	0,78
Totale euro	8,62

Codice: B.0045.0005.0012

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/mc, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 30 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0056	€41,01	€0,23
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0028	€41,01	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0056	€21,97	€0,12
A.0044.0006.0012	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/mc, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 30	m ²	1,0000	€9,29	€9,29

Sommano euro	9,75
Spese generali 15% euro	1,46
Sommano euro	11,21
Utile d'impresa 10% euro	1,12
Totale euro	12,33



Codice: B.0045.0005.0013

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/mc, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 40 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0074	€41,01	€0,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0037	€41,01	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0074	€21,97	€0,16
A.0044.0006.0013	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/mc, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 40	m ²	1,0000	€12,44	€12,44

Sommano euro	13,06
Spese generali 15% euro	1,96
Sommano euro	15,02
Utile d'impresa 10% euro	1,50
Totale euro	16,52

Codice: B.0045.0005.0014

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/mc, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 60 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0111	€41,01	€0,46
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0056	€41,01	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0111	€21,97	€0,24
A.0044.0006.0014	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI INTERCAPEDINE NELLA DOPPIA PARETE,delle dimensioni di 2800x600 mm, densità 25 Kg/mc, profilo dei bordi lavorati a maschio e femmina e con le superfici lisce spessore 60	m ²	1,0000	€18,66	€18,66

Sommano euro	19,59
Spese generali 15% euro	2,94
Sommano euro	22,53
Utile d'impresa 10% euro	2,25
Totale euro	24,78



Codice: B.0045.0005.0015

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI,delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/mc, e con le superfici lisce spessore 20 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0037	€41,01	€0,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0019	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0037	€21,97	€0,08
A.0044.0006.0015	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI,delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/mc, e con le superfici lisce spessore 20 mm	m ²	1,0000	€6,71	€6,71

Sommano euro	7,02
Spese generali 15% euro	1,05
Sommano euro	8,07
Utile d'impresa 10% euro	0,81
Totale euro	8,88

Codice: B.0045.0005.0016

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI,delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/mc, e con le superfici lisce spessore 30 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0056	€41,01	€0,23
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0028	€41,01	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0056	€21,97	€0,12
A.0044.0006.0016	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI,delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/mc, e con le superfici lisce spessore 30 mm	m ²	1,0000	€9,72	€9,72

Sommano euro	10,18
Spese generali 15% euro	1,53
Sommano euro	11,71
Utile d'impresa 10% euro	1,17
Totale euro	12,88

Codice: B.0045.0005.0017

Descrizione: PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI,delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/mc, e con le superfici lisce spessore 60 mm

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0111	€41,01	€0,46
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0056	€41,01	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0111	€21,97	€0,24
A.0044.0006.0017	PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/mc, e con le superfici lisce spessore 60 mm	m ²	1,0000	€19,38	€19,38

Sommano euro	20,31
Spese generali 15% euro	3,05
Sommano euro	23,36
Utile d'impresa 10% euro	2,34
Totale euro	25,70

Codice:	B.0045.0005.0018
Descrizione:	PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, **spessore 20 mm
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0037	€41,01	€0,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0019	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0037	€21,97	€0,08
A.0044.0004.0006	**PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, **spessore 20 mm	m ²	1,0000	€7,20	€7,20

Sommano euro	7,51
Spese generali 15% euro	1,13
Sommano euro	8,64
Utile d'impresa 10% euro	0,86
Totale euro	9,50

Codice:	B.0045.0005.0019
Descrizione:	PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 30 mm
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0056	€41,01	€0,23
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0028	€41,01	€0,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0056	€21,97	€0,12
A.0044.0004.0007	**PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 30 mm	m ²	1,0000	€10,80	€10,80



Sommano euro	11,26
Spese generali 15% euro	1,69
Sommano euro	12,95
Utile d'impresa 10% euro	1,30
Totale euro	14,25

Codice:	B.0045.0005.0020
Descrizione:	PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 40 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0074	€41,01	€0,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0037	€41,01	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0074	€21,97	€0,16
A.0044.0004.0008	**PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 40 mm	m^2	1,0000	€14,40	€14,40

Sommano euro	15,02
Spese generali 15% euro	2,25
Sommano euro	17,27
Utile d'impresa 10% euro	1,73
Totale euro	19,00

Codice:	B.0045.0005.0021
Descrizione:	PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 50 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0095	€41,01	€0,39
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0048	€41,01	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0095	€21,97	€0,21
A.0044.0004.0009	**PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 50 mm	m^2	1,0000	€17,90	€17,90

Sommano euro	18,69
Spese generali 15% euro	2,80
Sommano euro	21,49
Utile d'impresa 10% euro	2,15
Totale euro	23,64

B.0045.0006 - Polistirolo



Codice:	B.0045.0006.0001
Descrizione:	LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai
Unità di misura:	cm/m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0019	€41,01	€0,08
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0010	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0019	€21,97	€0,04
A.0044.0005.0001	LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai euro/cm/mq	cm/m ²	1,0000	€1,02	€1,02

Sommano euro	1,18
Spese generali 15% euro	0,18
Sommano euro	1,36
Utile d'impresa 10% euro	0,14
Totale euro	1,50

B.0045.0007 - Feltro per isolamento acustico

Codice:	B.0045.0007.0001
Descrizione:	FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/mc spessore 2 mm
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0007	€41,01	€0,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0004	€41,01	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0007	€21,97	€0,02
A.0044.0007.0001	FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/mc spessore 2 mm	m ²	1,0000	€0,55	€0,55

Sommano euro	0,61
Spese generali 15% euro	0,09
Sommano euro	0,70
Utile d'impresa 10% euro	0,07
Totale euro	0,77

Codice:	B.0045.0007.0002
Descrizione:	FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/mc spessore 3 mm
Unità di misura:	m ²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0011	€41,01	€0,05
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0006	€41,01	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0011	€21,97	€0,02
A.0044.0007.0002	FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/mc spessore 3 mm	m ²	1,0000	€0,90	€0,90

Sommano euro	0,99
Spese generali 15% euro	0,15
Sommano euro	1,14
Utile d'impresa 10% euro	0,11
Totale euro	1,25

Codice:	B.0045.0007.0003
Descrizione:	FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/mc spessore 4 mm
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0015	€41,01	€0,06
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0007	€41,01	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0015	€21,97	€0,03
A.0044.0007.0003	FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/mc spessore 4 mm	m ²	1,0000	€1,18	€1,18

Sommano euro	1,30
Spese generali 15% euro	0,20
Sommano euro	1,50
Utile d'impresa 10% euro	0,15
Totale euro	1,65

Codice:	B.0045.0007.0004
Descrizione:	FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/mc spessore 5 mm
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0019	€41,01	€0,08
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0009	€41,01	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0019	€21,97	€0,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0044.0007.0004	FILTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/mc spessore 5 mm	m ²	1,0000	€1,54	€1,54

Sommano euro	1,69
Spese generali 15% euro	0,25
Sommano euro	1,94
Utile d'impresa 10% euro	0,19
Totale euro	2,13



B.0046 - GUAINE E RIVESTIMENTI

B.0046.0001 - Idrorepellente

Codice:	B.0046.0001.0001
Descrizione:	IDROPELLENTE ANTISALE a base solvente, incolore, per la protezione di intonaci e materiali lapidei ad efflorescenze saline
Unitá di misura:	l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0001.0001	IDROPELLENTE ANTISALE a base solvente, incolore, per la protezione di intonaci e materiali lapidei ad efflorescenze saline	l	1,0000	€15,80	€15,80

Sommano euro	15,97
Spese generali 15% euro	2,40
Sommano euro	18,37
Utile d'impresa 10% euro	1,84
Totale euro	20,21

Codice:	B.0046.0001.0002
Descrizione:	SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO
Unitá di misura:	l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0150	€35,87	€0,54
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0050	€21,97	€0,11
A.0019.0002.0001	SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO	l	1,0000	€21,00	€21,00

Sommano euro	21,65
Spese generali 15% euro	3,25
Sommano euro	24,90
Utile d'impresa 10% euro	2,49
Totale euro	27,39



Codice: B.0046.0001.0003
Descrizione: IDROREPELENTE SILICONICO ALL'ACQUA incolore,per protezione di materiali porosi
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0001.0002	IDROREPELENTE SILICONICO ALL'ACQUA incolore,per protezione di materiali porosi	kg	1,0000	€10,00	€10,00

Sommano euro	10,17
Spese generali 15% euro	1,53
Sommano euro	11,70
Utile d'impresa 10% euro	1,17
Totale euro	12,87

Codice: B.0046.0001.0004
Descrizione: IMPREGNANTE IDROREPELENTE a base solvente, incolore, per protezione di materiali compatti
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0001.0003	IMPREGNANTE IDROREPELENTE a base solvente, incolore, per protezione di materiali compatti	kg	1,0000	€12,80	€12,80

Sommano euro	12,97
Spese generali 15% euro	1,95
Sommano euro	14,92
Utile d'impresa 10% euro	1,49
Totale euro	16,41

B.0046.0002 - Tempera - vernice

Codice: B.0046.0002.0001
Descrizione: TEMPERA PER INTERNI traspirante al titanio
Unità di misura: l

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0002.0001	TEMPERA PER INTERNI traspirante al titanio	l	1,0000	€1,75	€1,75

Sommano euro	1,92
Spese generali 15% euro	0,29
Sommano euro	2,21
Utile d'impresa 10% euro	0,22
Totale euro	2,43

Codice:	B.0046.0002.0002
Descrizione:	VERNICE EPOSSIDICA colorata per pavimenti in calcestruzzo, colori rosso o verde, impiegabile anche in ambienti destinati alla produzione e stoccaggio di prodotti alimentari e enologici
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0009.0001	VERNICE EPOSSIDICA colorata per pavimenti in calcestruzzo, colori rosso o verde, impiegabile anche in ambienti destinati alla produzione e stoccaggio di prodotti alimentari e enologici	kg	1,0000	€32,80	€32,80

Sommano euro	32,97
Spese generali 15% euro	4,95
Sommano euro	37,92
Utile d'impresa 10% euro	3,79
Totale euro	41,71

B.0046.0003 - Idropittura

Codice:	B.0046.0003.0001
Descrizione:	IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne, altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche
Unità di misura:	l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0003.0001	IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne, altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche	l	1,0000	€2,78	€2,78

Sommano euro	2,95
Spese generali 15% euro	0,44
Sommano euro	3,39
Utile d'impresa 10% euro	0,34
Totale euro	3,73

Codice: B.0046.0003.0002

Descrizione: **IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base di resine sintetiche

Unità di misura: l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0003.0002	IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base di resine sintetiche	l	1,0000	€5,70	€5,70

Sommano euro	5,87
Spese generali 15% euro	0,88
Sommano euro	6,75
Utile d'impresa 10% euro	0,67
Totale euro	7,42

Codice: B.0046.0003.0003

Descrizione: **IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe

Unità di misura: l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0003.0003	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe	l	1,0000	€6,20	€6,20

Sommano euro	6,37
Spese generali 15% euro	0,96
Sommano euro	7,33
Utile d'impresa 10% euro	0,73
Totale euro	8,06

B.0046.0004 - Rivestimento

Codice:	B.0046.0004.0001
Descrizione:	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, per interni ed esterni, a base di resine sintetiche e quarzo
Unità di misura:	l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0004.0001	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, per interni ed esterni, a base di resine sintetiche e quarzo	l	1,0000	€4,55	€4,55

Sommano euro	4,72
Spese generali 15% euro	0,71
Sommano euro	5,43
Utile d'impresa 10% euro	0,54
Totale euro	5,97

Codice:	B.0046.0004.0002
Descrizione:	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE continuo protettivo ad effetto graffiato, a base di resine sintetiche e quarzo
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0053.0004.0002	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE continuo protettivo ad effetto graffiato, a base di resine sintetiche e quarzo	1	1,0000	€5,20	€5,20

Sommano euro	5,37
Spese generali 15% euro	0,81
Sommano euro	6,18
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,80

Codice: B.0046.0004.0003

Descrizione: **RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e resine acriliche, per superfici interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE

Unità di misura: 1

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0004.0003	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e resine acriliche, per superfici interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE	1	1,0000	€5,20	€5,20

Sommano euro	5,37
Spese generali 15% euro	0,81
Sommano euro	6,18
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,80

Codice: B.0046.0004.0004

Descrizione: RIVESTIMENTO PLASTICO PROTETTIVO, a base di emulsioni sintetiche e polimeri acrilici modificati, impiegabile per campi da tennis e palestre colore rosso

Unità di misura: 1

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0004.0004	RIVESTIMENTO PLASTICO PROTETTIVO, a base di emulsioni sintetiche e polimeri acrilici modificati, impiegabile per campi da tennis e palestre colore rosso	1	1,0000	€5,90	€5,90



Sommano euro	6,07
Spese generali 15% euro	0,91
Sommano euro	6,98
Utile d'impresa 10% euro	0,70
Totale euro	7,68

Codice:	B.0046.0004.0005
Descrizione:	RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER MANUFATTI CEMENTIZI, pigmentato, a base di emulsioni sintetiche e polimeri acrilici
Unità di misura:	1

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0004.0005	RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER MANUFATTI CEMENTIZI, pigmentato, a base di emulsioni sintetiche e polimeri acrilici	1	1,0000	€6,00	€6,00

Sommano euro	6,17
Spese generali 15% euro	0,93
Sommano euro	7,10
Utile d'impresa 10% euro	0,71
Totale euro	7,81

Codice:	B.0046.0004.0006
Descrizione:	RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO a base di polveri di quarzo e di resine acriliche per interni ed esterni, per effetto di struttura a buccia grossa
Unità di misura:	1

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0004.0006	RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO a base di polveri di quarzo e di resine acriliche per interni ed esterni, per effetto di struttura a buccia grossa	1	1,0000	€5,90	€5,90

Sommano euro	6,07
Spese generali 15% euro	0,91
Sommano euro	6,98
Utile d'impresa 10% euro	0,70
Totale euro	7,68



Codice: B.0046.0004.0007
Descrizione: RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente, per manufatti cementizi e metallici, per vasche per acqua non potabile
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0004.0007	RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente, per manufatti cementizi e metallici, per vasche per acqua non potabile	kg	1,0000	€32,80	€32,80

Sommano euro	32,97
Spese generali 15% euro	4,95
Sommano euro	37,92
Utile d'impresa 10% euro	3,79
Totale euro	41,71

Codice: B.0046.0004.0008
Descrizione: RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente per manufatti cementizi e metallici destinati a contenere liquidi alimentari
Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0004.0008	RIVESTIMENTO EPOSSIDICO COLORATO, bicomponente per manufatti cementizi e metallici destinati a contenere liquidi alimentari	kg	1,0000	€32,80	€32,80

Sommano euro	32,97
Spese generali 15% euro	4,95
Sommano euro	37,92
Utile d'impresa 10% euro	3,79
Totale euro	41,71

B.0046.0005 - Fissativo



Codice: B.0046.0005.0001

Descrizione: FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni

Unità di misura: l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0005.0001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni	l	1,0000	€7,00	€7,00

Sommano euro	7,17
Spese generali 15% euro	1,08
Sommano euro	8,25
Utile d'impresa 10% euro	0,82
Totale euro	9,07

Codice: B.0046.0005.0002

Descrizione: FISSATIVO A SOLVENTE ad alta penetrazione, non pigmentato, consolidante di murature ed intonaci pulverulenti

Unità di misura: l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0005.0002	FISSATIVO A SOLVENTE ad alta penetrazione, non pigmentato, consolidante di murature ed intonaci pulverulenti	l	1,0000	€9,50	€9,50

Sommano euro	9,67
Spese generali 15% euro	1,45
Sommano euro	11,12
Utile d'impresa 10% euro	1,11
Totale euro	12,23

B.0046.0006 - Diluente

Codice: B.0046.0006.0001

Descrizione: DILUENTE SPECIFICO per vernici epossiliche

Unità di misura: kg

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0008.0001	DILUENTE SPECIFICO per vernici epossidiche	l	1,0000	€12,90	€12,90

Sommano euro	13,07
Spese generali 15% euro	1,96
Sommano euro	15,03
Utile d'impresa 10% euro	1,50
Totale euro	16,53

B.0046.0007 - Indurente

Codice:	B.0046.0007.0001
Descrizione:	INDURENTE - IMPERMEABILIZZANTE incolore a base di polimero acrilico granulare, per protezione di materiali in cotto, lapidei etc..
Unità di misura:	l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0007.0001	INDURENTE - IMPERMEABILIZZANTE incolore a base di polimero acrilico granulare, per protezione di materiali in cotto, lapidei etc..	l	1,0000	€25,00	€25,00

Sommano euro	25,17
Spese generali 15% euro	3,78
Sommano euro	28,95
Utile d'impresa 10% euro	2,89
Totale euro	31,84

B.0046.0008 - Antimuffa

Codice:	B.0046.0008.0001
Descrizione:	LIQUIDO ANTIMUFFA FUNGICIDA, antibatterico, trasparente, per il risanamento di superfici degradate
Unità di misura:	l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0006.0001	LIQUIDO ANTIMUFFA FUNGICIDA, antibatterico, trasparente, per il risanamento di superfici degradate	l	1,0000	€4,20	€4,20

Sommano euro	4,37
Spese generali 15% euro	0,66
Sommano euro	5,03
Utile d'impresa 10% euro	0,50
Totale euro	5,53

Codice: B.0046.0008.0002
Descrizione: ADDITIVO ANTIMUFFA per idropitture
Unità di misura: l

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0027	€36,61	€0,10
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0053.0006.0002	ADDITIVO ANTIMUFFA per idropitture	l	1,0000	€12,50	€12,50

Sommano euro	12,67
Spese generali 15% euro	1,90
Sommano euro	14,57
Utile d'impresa 10% euro	1,46
Totale euro	16,03



B.0047 - CISTERNE E SERBATOI IN POLIETILENE

B.0047.0001 - Serbatoio

Codice:	B.0047.0001.0001
Descrizione:	SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 100
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,0000	€41,75	€41,75
A.0045.0001.0001	SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di co	cad	1,0000	€56,85	€56,85

Sommano euro	98,60
Spese generali 15% euro	14,79
Sommano euro	113,39
Utile d'impresa 10% euro	11,34
Totale euro	124,73

Codice:	B.0047.0001.0002
Descrizione:	SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 200
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,0000	€41,75	€41,75

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0045.0001.0002	SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di co	cad	1,0000	€66,90	€66,90

Sommano euro	108,65
Spese generali 15% euro	16,30
Sommano euro	124,95
Utile d'impresa 10% euro	12,50
Totale euro	137,45

Codice: B.0047.0001.0003

Descrizione: SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 300

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,0000	€41,75	€41,75
A.0045.0001.0003	SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di co	cad	1,0000	€144,10	€144,10

Sommano euro	185,85
Spese generali 15% euro	27,88
Sommano euro	213,73
Utile d'impresa 10% euro	21,37
Totale euro	235,10

Codice: B.0047.0001.0004

Descrizione: SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRESSIONE ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo in Polietilene e raccordi. Capacità litri 500

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	ora	1,0000	€41,75	€41,75

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0045.0001.0004	SERBATOIO QUADRO IN POLIETILENE A PRES-SIONE ATMOSFERICA, per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n. 102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di co	cad	1,0000	€172,10	€172,10

Sommano euro	213,85
Spese generali 15% euro	32,08
Sommano euro	245,93
Utile d'impresa 10% euro	24,59
Totale euro	270,52



B.0048 - TUBO IN RAME

B.0048.0001 - Rivestito in PVC

Codice:	B.0048.0001.0001
Descrizione:	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 14
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0020	€35,87	€0,07
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0010	€35,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0046.0001.0001	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 14	m	1,0000	€5,60	€5,60

Sommano euro	5,75
Spese generali 15% euro	0,86
Sommano euro	6,61
Utile d'impresa 10% euro	0,66
Totale euro	7,27

Codice:	B.0048.0001.0002
Descrizione:	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 10
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0020	€35,87	€0,07
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0010	€35,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0046.0001.0002	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam. esterno mm 10	m	1,0000	€4,25	€4,25

Sommano euro	4,40
Spese generali 15% euro	0,66
Sommano euro	5,06
Utile d'impresa 10% euro	0,51
Totale euro	5,57



Codice: B.0048.0001.0003
Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 12
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0020	€35,87	€0,07
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0010	€35,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0046.0001.0003	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 12	m	1,0000	€4,64	€4,64

Sommano euro	4,79
Spese generali 15% euro	0,72
Sommano euro	5,51
Utile d'impresa 10% euro	0,55
Totale euro	6,06

Codice: B.0048.0001.0004
Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 16
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0020	€35,87	€0,07
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0010	€35,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0046.0001.0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 16	m	1,0000	€6,53	€6,53

Sommano euro	6,68
Spese generali 15% euro	1,00
Sommano euro	7,68
Utile d'impresa 10% euro	0,77
Totale euro	8,45

Codice: B.0048.0001.0005
Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 18
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0020	€35,87	€0,07
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0010	€35,87	€0,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0046.0001.0005	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 18	m	1,0000	€7,74	€7,74

Sommano euro	7,89
Spese generali 15% euro	1,18
Sommano euro	9,07
Utile d'impresa 10% euro	0,91
Totale euro	9,98

Codice: B.0048.0001.0006

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 22

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0046.0001.0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 22	m	1,0000	€8,70	€8,70

Sommano euro	8,70
Spese generali 15% euro	1,30
Sommano euro	10,00
Utile d'impresa 10% euro	1,00
Totale euro	11,00

B.0048.0002 - Rivestito in gomma spugnosa

Codice: B.0048.0002.0001

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 10

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0020	€35,87	€0,07
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0010	€35,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0046.0002.0001	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 10	m	1,0000	€4,20	€4,20

Sommano euro	4,35
Spese generali 15% euro	0,65
Sommano euro	5,00
Utile d'impresa 10% euro	0,50
Totale euro	5,50



Codice: B.0048.0002.0002

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373
- spessore mm 1 ** diam.esterno mm 12

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0020	€35,87	€0,07
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0010	€35,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0046.0002.0002	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 12	m	1,0000	€4,65	€4,65

Sommano euro	4,80
Spese generali 15% euro	0,72
Sommano euro	5,52
Utile d'impresa 10% euro	0,55
Totale euro	6,07

Codice: B.0048.0002.0003

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373
- spessore mm 1 ** diam.esterno mm 14

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0020	€35,87	€0,07
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0010	€35,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0046.0002.0003	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 14	m	1,0000	€5,65	€5,65

Sommano euro	5,80
Spese generali 15% euro	0,87
Sommano euro	6,67
Utile d'impresa 10% euro	0,67
Totale euro	7,34

Codice: B.0048.0002.0004

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373
- spessore mm 1 ** diam.esterno mm 16

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0020	€35,87	€0,07
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0010	€35,87	€0,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0046.0002.0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 16	m	1,0000	€6,60	€6,60

Sommano euro	6,75
Spese generali 15% euro	1,01
Sommano euro	7,76
Utile d'impresa 10% euro	0,78
Totale euro	8,54

Codice: B.0048.0002.0005

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373
- spessore mm 1 diam.esterno mm 18

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0020	€35,87	€0,07
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0010	€35,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0046.0002.0005	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 18	m	1,0000	€7,80	€7,80

Sommano euro	7,95
Spese generali 15% euro	1,19
Sommano euro	9,14
Utile d'impresa 10% euro	0,91
Totale euro	10,05

Codice: B.0048.0002.0006

Descrizione: TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373
- spessore mm 1 diam.esterno mm 22

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0020	€35,87	€0,07
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0010	€35,87	€0,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0020	€21,97	€0,04
A.0046.0002.0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22	m	1,0000	€12,32	€12,32

Sommano euro	12,47
Spese generali 15% euro	1,87
Sommano euro	14,34
Utile d'impresa 10% euro	1,43
Totale euro	15,77



B.0049 - APPARECCHI E MATERIALI PER ILLUMINAZIONE

B.0049.0001 - Palo in alluminio

Codice:	B.0049.0001.0001
Descrizione:	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,1m, h int. 0,5m da interrare. Fornito a pie' d'opera.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0001.0001	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto	cad	1,0000	€226,00	€226,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	233,37
Spese generali 15% euro	35,01
Sommano euro	268,38
Utile d'impresa 10% euro	26,84
Totale euro	295,22

Codice:	B.0049.0001.0002
Descrizione:	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,1m, h int. 0,6m da interrare. Fornito a pie' d'opera.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0001.0002	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto	cad	1,0000	€272,00	€272,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	279,37
Spese generali 15% euro	41,91
Sommano euro	321,28
Utile d'impresa 10% euro	32,13
Totale euro	353,41

Codice: B.0049.0001.0003

Descrizione: PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0001.0003	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto	cad	1,0000	€318,00	€318,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	325,37
Spese generali 15% euro	48,81
Sommano euro	374,18
Utile d'impresa 10% euro	37,42
Totale euro	411,60

Codice: B.0049.0001.0004

Descrizione: PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,10m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0001.0004	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto	cad	1,0000	€388,00	€388,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	395,37
Spese generali 15% euro	59,31
Sommano euro	454,68
Utile d'impresa 10% euro	45,47
Totale euro	500,15

Codice: B.0049.0001.0005

Descrizione: PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,1m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0001.0005	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto	cad	1,0000	€441,00	€441,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	448,37
Spese generali 15% euro	67,26
Sommano euro	515,63
Utile d'impresa 10% euro	51,56
Totale euro	567,19



Codice: B.0049.0001.0006

Descrizione: PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0001.0006	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto	cad	1,0000	€500,00	€500,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	507,37
Spese generali 15% euro	76,11
Sommano euro	583,48
Utile d'impresa 10% euro	58,35
Totale euro	641,83

Codice: B.0049.0001.0007

Descrizione: PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,1m, h int. 0,5m da interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0001.0007	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sez	cad	1,0000	€347,00	€347,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	354,37
Spese generali 15% euro	53,16
Sommano euro	407,53
Utile d'impresa 10% euro	40,75
Totale euro	448,28



Codice: B.0049.0001.0008

Descrizione: PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,1m, h int. 0,6m da interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0001.0008	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezi	cad	1,0000	€418,00	€418,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	425,37
Spese generali 15% euro	63,81
Sommano euro	489,18
Utile d'impresa 10% euro	48,92
Totale euro	538,10

Codice: B.0049.0001.0009

Descrizione: PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0001.0009	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezi	cad	1,0000	€490,00	€490,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	497,37
Spese generali 15% euro	74,61
Sommano euro	571,98
Utile d'impresa 10% euro	57,20
Totale euro	629,18



Codice: B.0049.0001.0010

Descrizione: PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0001.0010	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sez	cad	1,0000	€571,00	€571,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	578,37
Spese generali 15% euro	86,76
Sommano euro	665,13
Utile d'impresa 10% euro	66,51
Totale euro	731,64

Codice: B.0049.0001.0011

Descrizione: PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 3,10m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0001.0011	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto	cad	1,0000	€464,00	€464,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	471,37
Spese generali 15% euro	70,71
Sommano euro	542,08
Utile d'impresa 10% euro	54,21
Totale euro	596,29



Codice: B.0049.0001.0012

Descrizione: PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,1m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0001.0012	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto	cad	1,0000	€541,00	€541,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	548,37
Spese generali 15% euro	82,26
Sommano euro	630,63
Utile d'impresa 10% euro	63,06
Totale euro	693,69

Codice: B.0049.0001.0013

Descrizione: PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0001.0013	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto	cad	1,0000	€622,00	€622,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	629,37
Spese generali 15% euro	94,41
Sommano euro	723,78
Utile d'impresa 10% euro	72,38
Totale euro	796,16



B.0049.0002 - Palo in acciaio

Codice: B.0049.0002.0001

Descrizione: PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morset-
tiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predis-
posto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m da
interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con au- toarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0001	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morset- tiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m da interrare.	cad	1,0000	€458,00	€458,00

Sommano euro	479,24
Spese generali 15% euro	71,89
Sommano euro	551,13
Utile d'impresa 10% euro	55,11
Totale euro	606,24

Codice: B.0049.0002.0002

Descrizione: PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morset-
tiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predis-
posto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,0m, h int. 0,8m da
interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con au- toarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0002	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morset- tiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,0m, h int. 0,8m da interrare.	cad	1,0000	€502,00	€502,00



Sommano euro	523,24
Spese generali 15% euro	78,49
Sommano euro	601,73
Utile d'impresa 10% euro	60,17
Totale euro	661,90

Codice:	B.0049.0002.0003
Descrizione:	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0003	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,0m, h int. 0,8m da interrare.	cad	1,0000	€548,00	€548,00

Sommano euro	569,24
Spese generali 15% euro	85,39
Sommano euro	654,63
Utile d'impresa 10% euro	65,46
Totale euro	720,09

Codice:	B.0049.0002.0004
Descrizione:	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0002.0004	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, completa di basamento con	cad	1,0000	€564,00	€564,00

Sommano euro	585,24
Spese generali 15% euro	87,79
Sommano euro	673,03
Utile d'impresa 10% euro	67,30
Totale euro	740,33

Codice: B.0049.0002.0005

Descrizione: PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,8m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0005	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,8m, completa di basamento con	cad	1,0000	€621,00	€621,00

Sommano euro	642,24
Spese generali 15% euro	96,34
Sommano euro	738,58
Utile d'impresa 10% euro	73,86
Totale euro	812,44

Codice: B.0049.0002.0006

Descrizione: PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,8m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0006	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,8m, completa di basamento con	cad	1,0000	€663,00	€663,00

Sommano euro	684,24
Spese generali 15% euro	102,64
Sommano euro	786,88
Utile d'impresa 10% euro	78,69
Totale euro	865,57

Codice: B.0049.0002.0007

Descrizione: PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0007	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m da	cad	1,0000	€659,00	€659,00

Sommano euro	680,24
Spese generali 15% euro	102,04
Sommano euro	782,28
Utile d'impresa 10% euro	78,23
Totale euro	860,51

Codice: B.0049.0002.0008

Descrizione: PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0008	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,0m, h int. 0,8m da	cad	1,0000	€733,00	€733,00

Sommano euro	754,24
Spese generali 15% euro	113,14
Sommano euro	867,38
Utile d'impresa 10% euro	86,74
Totale euro	954,12

Codice: B.0049.0002.0009

Descrizione: PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0009	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,0m, h int. 0,8m da	cad	1,0000	€789,00	€789,00

Sommano euro	810,24
Spese generali 15% euro	121,54
Sommano euro	931,78
Utile d'impresa 10% euro	93,18
Totale euro	1024,96



Codice: B.0049.0002.0010

Descrizione: PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0010	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m da	cad	1,0000	€730,00	€730,00

Sommano euro	751,24
Spese generali 15% euro	112,69
Sommano euro	863,93
Utile d'impresa 10% euro	86,39
Totale euro	950,32

Codice: B.0049.0002.0011

Descrizione: PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,8m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0011	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,8m, completa di ba	cad	1,0000	€813,00	€813,00

Sommano euro	834,24
Spese generali 15% euro	125,14
Sommano euro	959,38
Utile d'impresa 10% euro	95,94
Totale euro	1055,32



Codice:	B.0049.0002.0012
Descrizione:	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,8m, completa di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Fornito a pie' d'opera.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0012	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,8m, completa di ba	cad	1,0000	€886,00	€886,00

Sommano euro	907,24
Spese generali 15% euro	136,09
Sommano euro	1043,33
Utile d'impresa 10% euro	104,33
Totale euro	1147,66

Codice:	B.0049.0002.0013
Descrizione:	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO RASTREMATO f 120-193, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0013	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO RASTREMATO f 120-193, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,0m, h int. 0,8	cad	1,0000	€813,00	€813,00



Sommano euro	834,24
Spese generali 15% euro	125,14
Sommano euro	959,38
Utile d'impresa 10% euro	95,94
Totale euro	1055,32

Codice:	B.0049.0002.0014
Descrizione:	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO RASTREMATO f 120-193, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,0m, dotato di basamento con quattro tirafondi da interrare, bulloneria e tappi
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0014	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO RASTREMATO f 120-193, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,0m, dotato di	cad	1,0000	€920,00	€920,00

Sommano euro	941,24
Spese generali 15% euro	141,19
Sommano euro	1082,43
Utile d'impresa 10% euro	108,24
Totale euro	1190,67

Codice:	B.0049.0002.0015
Descrizione:	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO RASTREMATO f 120-193, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0002.0015	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO RASTREMATO f 120-193, con finestra di ispezione, con morsettieria asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,0m, h int. 0,8m da i	cad	1,0000	€1093,00	€1093,00

Sommano euro	1114,24
Spese generali 15% euro	167,14
Sommano euro	1281,38
Utile d'impresa 10% euro	128,14
Totale euro	1409,52

Codice: B.0049.0002.0016

Descrizione: PALO IN ACCIAIO VERNICIATO RASTREMATO f 120-193, con finestra di ispezione, con morsettieria asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0016	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO RASTREMATO f 120-193, con finestra di ispezione, con morsettieria asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,0m, h int. 0,8m da i	cad	1,0000	€1213,00	€1213,00

Sommano euro	1234,24
Spese generali 15% euro	185,14
Sommano euro	1419,38
Utile d'impresa 10% euro	141,94
Totale euro	1561,32

Codice: B.0049.0002.0017

Descrizione: PALO IN ACCIAIO CONICO predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo f 60, con finestra di ispezione, con morsettieria asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, h fuori terra 9,0m, h int. 0,8m da interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0017	PALO IN ACCIAIO CONICO predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, conattacco testa palo f 60, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, h fuori terra 9,0m, h int. 0,8m	cad	1,0000	€250,00	€250,00

Sommano euro	271,24
Spese generali 15% euro	40,69
Sommano euro	311,93
Utile d'impresa 10% euro	31,19
Totale euro	343,12

Codice: B.0049.0002.0018

Descrizione: PALO IN ACCIAIO CONICO predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo f 60, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, h fuori terra 4,0m, h int. 0,5m da interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0018	PALO IN ACCIAIO CONICO predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, conattacco testa palo f 60, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, h fuori terra 4,0m, h int. 0,5m	cad	1,0000	€292,00	€292,00

Sommano euro	313,24
Spese generali 15% euro	46,99
Sommano euro	360,23
Utile d'impresa 10% euro	36,02
Totale euro	396,25

Codice: B.0049.0002.0019

Descrizione: PALO IN ACCIAIO CONICO predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo f 60, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, h fuori terra 5,0m, h int. 0,5m da interrare. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0017.0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0375	€45,87	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
B.0002.0001.0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t	viaggi	0,0125	€1429,79	€17,87
A.0054.0002.0019	PALO IN ACCIAIO CONICO predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, conattacco testa palo f 60, con finestra di ispezione, con morsetti asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, h fuori terra 5,0m, h int. 0,5m	cad	1,0000	€356,00	€356,00

Sommano euro	377,24
Spese generali 15% euro	56,59
Sommano euro	433,83
Utile d'impresa 10% euro	43,38
Totale euro	477,21

B.0049.0003 - Palo in poliestere

Codice:	B.0049.0003.0001
Descrizione:	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 0,8 m. Fornito a pie' d'opera.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0003.0001	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 0,8 m. Sola fornitura.	cad	1,0000	€8,00	€8,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	15,37
Spese generali 15% euro	2,31
Sommano euro	17,68
Utile d'impresa 10% euro	1,77
Totale euro	19,45



Codice: B.0049.0003.0002

Descrizione: PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 1,25 m. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0003.0002	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 1,25 m. Sola fornitura.	cad	1,0000	€12,00	€12,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	19,37
Spese generali 15% euro	2,91
Sommano euro	22,28
Utile d'impresa 10% euro	2,23
Totale euro	24,51

Codice: B.0049.0003.0003

Descrizione: PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 1,75 m. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0003.0003	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 1,75 m. Sola fornitura.	cad	1,0000	€16,00	€16,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	23,37
Spese generali 15% euro	3,51
Sommano euro	26,88
Utile d'impresa 10% euro	2,69
Totale euro	29,57

Codice: B.0049.0003.0004

Descrizione: PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 2,20 m. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0003.0004	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 2,20 m. Sola fornitura.	cad	1,0000	€20,00	€20,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTE CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	27,37
Spese generali 15% euro	4,11
Sommano euro	31,48
Utile d'impresa 10% euro	3,15
Totale euro	34,63

Codice: B.0049.0003.0005

Descrizione: PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 2,65 m. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0003.0005	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 2,65 m. Sola fornitura.	cad	1,0000	€24,00	€24,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTE CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	31,37
Spese generali 15% euro	4,71
Sommano euro	36,08
Utile d'impresa 10% euro	3,61
Totale euro	39,69

Codice: B.0049.0003.0006

Descrizione: PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 3,10 m. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0003.0006	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 3,10 m. Sola fornitura.	cad	1,0000	€28,00	€28,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	35,37
Spese generali 15% euro	5,31
Sommano euro	40,68
Utile d'impresa 10% euro	4,07
Totale euro	44,75

Codice: B.0049.0003.0007

Descrizione: PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 3,55 m. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0003.0007	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 3,55 m. Sola fornitura.	cad	1,0000	€31,00	€31,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	38,37
Spese generali 15% euro	5,76
Sommano euro	44,13
Utile d'impresa 10% euro	4,41
Totale euro	48,54

Codice: B.0049.0003.0008

Descrizione: PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0003.0008	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Sola fornitura.	cad	1,0000	€271,00	€271,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTE CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	278,37
Spese generali 15% euro	41,76
Sommano euro	320,13
Utile d'impresa 10% euro	32,01
Totale euro	352,14

Codice: B.0049.0003.0009

Descrizione: PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0003.0009	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Sola fornitura.	cad	1,0000	€306,00	€306,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTE CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	313,37
Spese generali 15% euro	47,01
Sommano euro	360,38
Utile d'impresa 10% euro	36,04
Totale euro	396,42

Codice: B.0049.0003.0010

Descrizione: PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0003.0010	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Sola fornitura.	cad	1,0000	€367,00	€367,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	374,37
Spese generali 15% euro	56,16
Sommano euro	430,53
Utile d'impresa 10% euro	43,05
Totale euro	473,58

Codice: B.0049.0003.0011

Descrizione: PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0003.0011	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Sola fornitura.	cad	1,0000	€208,00	€208,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	215,37
Spese generali 15% euro	32,31
Sommano euro	247,68
Utile d'impresa 10% euro	24,77
Totale euro	272,45

Codice: B.0049.0003.0012

Descrizione: PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera; colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0003.0012	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera; colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Sola fornitura.	cad	1,0000	€241,00	€241,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	248,37
Spese generali 15% euro	37,26
Sommano euro	285,63
Utile d'impresa 10% euro	28,56
Totale euro	314,19

Codice: B.0049.0003.0013

Descrizione: PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera; colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0003.0013	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V.intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera; colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Sola fornitura.	cad	1,0000	€296,00	€296,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	303,37
Spese generali 15% euro	45,51
Sommano euro	348,88
Utile d'impresa 10% euro	34,89
Totale euro	383,77

B.0049.0004 - Armatura stradale con corpo in alluminio

Codice: B.0049.0004.0001

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.885x380x340 mm per lampada a vapori di alogenuri 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0001	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€409,00	€409,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	412,26
Spese generali 15% euro	61,84
Sommano euro	474,10
Utile d'impresa 10% euro	47,41
Totale euro	521,51

Codice: B.0049.0004.0002

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.885x380x340 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0002	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€324,00	€324,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	327,26
Spese generali 15% euro	49,09
Sommano euro	376,35
Utile d'impresa 10% euro	37,64
Totale euro	413,99



Codice: B.0049.0004.0003

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.885x380x340 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0003	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€335,00	€335,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	338,26
Spese generali 15% euro	50,74
Sommano euro	389,00
Utile d'impresa 10% euro	38,90
Totale euro	427,90

Codice: B.0049.0004.0004

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.885x380x340 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 400 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0004	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€350,00	€350,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	353,26
Spese generali 15% euro	52,99
Sommano euro	406,25
Utile d'impresa 10% euro	40,63
Totale euro	446,88

Codice: B.0049.0004.0005

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.620x270x330 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100/150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0005	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€186,00	€186,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	189,26
Spese generali 15% euro	28,39
Sommano euro	217,65
Utile d'impresa 10% euro	21,77
Totale euro	239,42

Codice: B.0049.0004.0006

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.620x270x330 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 70 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0006	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato infra	cad	1,0000	€186,00	€186,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	189,26
Spese generali 15% euro	28,39
Sommano euro	217,65
Utile d'impresa 10% euro	21,77
Totale euro	239,42

Codice: B.0049.0004.0007

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.620x270x330 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100/150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0007	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato infra	cad	1,0000	€190,00	€190,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	193,26
Spese generali 15% euro	28,99
Sommano euro	222,25
Utile d'impresa 10% euro	22,23
Totale euro	244,48



Codice: B.0049.0004.0008

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.620x270x330 mm per lampada a vapori di alogenuri tubolare 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0008	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€236,00	€236,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	239,26
Spese generali 15% euro	35,89
Sommano euro	275,15
Utile d'impresa 10% euro	27,52
Totale euro	302,67

Codice: B.0049.0004.0009

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.685x350x270 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 70 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0009	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€200,00	€200,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	203,26
Spese generali 15% euro	30,49
Sommano euro	233,75
Utile d'impresa 10% euro	23,38
Totale euro	257,13

Codice: B.0049.0004.0010

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.685x350x270 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0010	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€206,00	€206,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	209,26
Spese generali 15% euro	31,39
Sommano euro	240,65
Utile d'impresa 10% euro	24,07
Totale euro	264,72

Codice: B.0049.0004.0011

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.685x350x270 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0011	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato infra	cad	1,0000	€209,00	€209,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	212,26
Spese generali 15% euro	31,84
Sommano euro	244,10
Utile d'impresa 10% euro	24,41
Totale euro	268,51

Codice: B.0049.0004.0012

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.685x350x270 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0012	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato infra	cad	1,0000	€218,00	€218,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	221,26
Spese generali 15% euro	33,19
Sommano euro	254,45
Utile d'impresa 10% euro	25,45
Totale euro	279,90



Codice: B.0049.0004.0013

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.685x350x270 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0013	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€226,00	€226,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	229,26
Spese generali 15% euro	34,39
Sommano euro	263,65
Utile d'impresa 10% euro	26,37
Totale euro	290,02

Codice: B.0049.0004.0014

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.685x350x270 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 125 W. Fornito a pie' d'opera.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0014	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€249,00	€249,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	252,26
Spese generali 15% euro	37,84
Sommano euro	290,10
Utile d'impresa 10% euro	29,01
Totale euro	319,11

Codice: B.0049.0004.0015

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0015	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€270,00	€270,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	273,26
Spese generali 15% euro	40,99
Sommano euro	314,25
Utile d'impresa 10% euro	31,43
Totale euro	345,68

Codice: B.0049.0004.0016

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0016	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato infra	cad	1,0000	€282,00	€282,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	285,26
Spese generali 15% euro	42,79
Sommano euro	328,05
Utile d'impresa 10% euro	32,81
Totale euro	360,86

Codice: B.0049.0004.0017

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 400 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0017	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato infra	cad	1,0000	€299,00	€299,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	302,26
Spese generali 15% euro	45,34
Sommano euro	347,60
Utile d'impresa 10% euro	34,76
Totale euro	382,36



Codice: B.0049.0004.0018

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100/150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0018	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€287,00	€287,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	290,26
Spese generali 15% euro	43,54
Sommano euro	333,80
Utile d'impresa 10% euro	33,38
Totale euro	367,18

Codice: B.0049.0004.0019

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60/76, frusta 60. Grado protezione IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0019	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasp	cad	1,0000	€272,00	€272,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	275,26
Spese generali 15% euro	41,29
Sommano euro	316,55
Utile d'impresa 10% euro	31,66
Totale euro	348,21

Codice: B.0049.0004.0020

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60/76, frusta 60. Grado protezione IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0020	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato traspa	cad	1,0000	€284,00	€284,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	287,26
Spese generali 15% euro	43,09
Sommano euro	330,35
Utile d'impresa 10% euro	33,04
Totale euro	363,39

Codice: B.0049.0004.0021

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60/76, frusta 60. Grado protezione IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 400 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0021	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato traspa	cad	1,0000	€303,00	€303,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	306,26
Spese generali 15% euro	45,94
Sommano euro	352,20
Utile d'impresa 10% euro	35,22
Totale euro	387,42

Codice: B.0049.0004.0022

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60/76, frusta 60. Grado protezione IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0022	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato traspa	cad	1,0000	€290,00	€290,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	293,26
Spese generali 15% euro	43,99
Sommano euro	337,25
Utile d'impresa 10% euro	33,73
Totale euro	370,98



Codice: B.0049.0004.0023

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60/76, frusta 60. Grado protezione IP44/IP66. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0023	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato traspa	cad	1,0000	€295,00	€295,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	298,26
Spese generali 15% euro	44,74
Sommano euro	343,00
Utile d'impresa 10% euro	34,30
Totale euro	377,30

Codice: B.0049.0004.0024

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 70 W. Fornito a pie' d'opera.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0024	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato infra	cad	1,0000	€209,00	€209,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	212,26
Spese generali 15% euro	31,84
Sommano euro	244,10
Utile d'impresa 10% euro	24,41
Totale euro	268,51

Codice: B.0049.0004.0025

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0025	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€214,00	€214,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	217,26
Spese generali 15% euro	32,59
Sommano euro	249,85
Utile d'impresa 10% euro	24,99
Totale euro	274,84

Codice: B.0049.0004.0026

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0026	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato infra	cad	1,0000	€219,00	€219,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	222,26
Spese generali 15% euro	33,34
Sommano euro	255,60
Utile d'impresa 10% euro	25,56
Totale euro	281,16

Codice: B.0049.0004.0027

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0027	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato infra	cad	1,0000	€224,00	€224,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	227,26
Spese generali 15% euro	34,09
Sommano euro	261,35
Utile d'impresa 10% euro	26,14
Totale euro	287,49



Codice: B.0049.0004.0028

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 400 W. Fornito a pie' d'opera.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0028	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€245,00	€245,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	248,26
Spese generali 15% euro	37,24
Sommano euro	285,50
Utile d'impresa 10% euro	28,55
Totale euro	314,05

Codice: B.0049.0004.0029

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0029	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€236,00	€236,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	239,26
Spese generali 15% euro	35,89
Sommano euro	275,15
Utile d'impresa 10% euro	27,52
Totale euro	302,67

Codice: B.0049.0004.0030

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0030	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€239,00	€239,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	242,26
Spese generali 15% euro	36,34
Sommano euro	278,60
Utile d'impresa 10% euro	27,86
Totale euro	306,46

Codice: B.0049.0004.0031

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0031	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato infra	cad	1,0000	€328,00	€328,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	331,26
Spese generali 15% euro	49,69
Sommano euro	380,95
Utile d'impresa 10% euro	38,10
Totale euro	419,05

Codice: B.0049.0004.0032

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0032	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetrotemperato infra	cad	1,0000	€333,00	€333,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	336,26
Spese generali 15% euro	50,44
Sommano euro	386,70
Utile d'impresa 10% euro	38,67
Totale euro	425,37



Codice: B.0049.0004.0033

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W. Fornito a pie' d'opera.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0033	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€343,00	€343,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	346,26
Spese generali 15% euro	51,94
Sommano euro	398,20
Utile d'impresa 10% euro	39,82
Totale euro	438,02

Codice: B.0049.0004.0034

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0034	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€343,00	€343,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	346,26
Spese generali 15% euro	51,94
Sommano euro	398,20
Utile d'impresa 10% euro	39,82
Totale euro	438,02

Codice: B.0049.0004.0035

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0035	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infra	cad	1,0000	€387,00	€387,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	390,26
Spese generali 15% euro	58,54
Sommano euro	448,80
Utile d'impresa 10% euro	44,88
Totale euro	493,68

Codice: B.0049.0004.0036

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0036	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato traspia	cad	1,0000	€333,00	€333,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	336,26
Spese generali 15% euro	50,44
Sommano euro	386,70
Utile d'impresa 10% euro	38,67
Totale euro	425,37

Codice: B.0049.0004.0037

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0037	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato traspia	cad	1,0000	€340,00	€340,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	343,26
Spese generali 15% euro	51,49
Sommano euro	394,75
Utile d'impresa 10% euro	39,48
Totale euro	434,23



Codice: B.0049.0004.0038

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W. Fornito a pie' d'opera.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0038	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato traspa	cad	1,0000	€350,00	€350,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	353,26
Spese generali 15% euro	52,99
Sommano euro	406,25
Utile d'impresa 10% euro	40,63
Totale euro	446,88

Codice: B.0049.0004.0039

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0006.0039	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasp	cad	1,0000	€397,00	€397,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	400,26
Spese generali 15% euro	60,04
Sommano euro	460,30
Utile d'impresa 10% euro	46,03
Totale euro	506,33

Codice: B.0049.0004.0040

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0040	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasp	cad	1,0000	€400,00	€400,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	403,26
Spese generali 15% euro	60,49
Sommano euro	463,75
Utile d'impresa 10% euro	46,38
Totale euro	510,13



Codice: B.0049.0004.0041

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 125 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0041	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillan	cad	1,0000	€128,00	€128,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	131,26
Spese generali 15% euro	19,69
Sommano euro	150,95
Utile d'impresa 10% euro	15,10
Totale euro	166,05

Codice: B.0049.0004.0042

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 250 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0042	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillan	cad	1,0000	€135,00	€135,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	138,26
Spese generali 15% euro	20,74
Sommano euro	159,00
Utile d'impresa 10% euro	15,90
Totale euro	174,90

Codice: B.0049.0004.0043

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100/150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0043	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillan	cad	1,0000	€145,00	€145,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	148,26
Spese generali 15% euro	22,24
Sommano euro	170,50
Utile d'impresa 10% euro	17,05
Totale euro	187,55

Codice: B.0049.0004.0044

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0044	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillan	cad	1,0000	€158,00	€158,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	161,26
Spese generali 15% euro	24,19
Sommano euro	185,45
Utile d'impresa 10% euro	18,55
Totale euro	204,00

Codice: B.0049.0004.0045

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 125 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0045	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillan	cad	1,0000	€128,00	€128,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	131,26
Spese generali 15% euro	19,69
Sommano euro	150,95
Utile d'impresa 10% euro	15,10
Totale euro	166,05



Codice: B.0049.0004.0046

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 250 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0046	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillan	cad	1,0000	€137,00	€137,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	140,26
Spese generali 15% euro	21,04
Sommano euro	161,30
Utile d'impresa 10% euro	16,13
Totale euro	177,43

Codice: B.0049.0004.0047

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0006.0047	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillan	cad	1,0000	€145,00	€145,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	148,26
Spese generali 15% euro	22,24
Sommano euro	170,50
Utile d'impresa 10% euro	17,05
Totale euro	187,55

Codice: B.0049.0004.0048

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0048	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillan	cad	1,0000	€147,00	€147,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	150,26
Spese generali 15% euro	22,54
Sommano euro	172,80
Utile d'impresa 10% euro	17,28
Totale euro	190,08



Codice: B.0049.0004.0049

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0049	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillan	cad	1,0000	€157,00	€157,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	160,26
Spese generali 15% euro	24,04
Sommano euro	184,30
Utile d'impresa 10% euro	18,43
Totale euro	202,73

Codice: B.0049.0004.0050

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliester, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile. Grado protezione IP65. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.695x550x240 mm con posizionamento simmetrico per lampada fluorescente 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0050	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliester, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente	cad	1,0000	€1071,00	€1071,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	1074,26
Spese generali 15% euro	161,14
Sommano euro	1235,40
Utile d'impresa 10% euro	123,54
Totale euro	1358,94

Codice: B.0049.0004.0051

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile. Grado protezione IP65. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.695x550x240 mm con posizionamento asimmetrico per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 600 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0051	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente	cad	1,0000	€762,00	€762,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	765,26
Spese generali 15% euro	114,79
Sommano euro	880,05
Utile d'impresa 10% euro	88,01
Totale euro	968,06

Codice: B.0049.0004.0052

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile. Grado protezione IP65. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.695x550x240 mm con posizionamento asimmetrico per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 1000 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0052	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente	cad	1,0000	€857,00	€857,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	860,26
Spese generali 15% euro	129,04
Sommano euro	989,30
Utile d'impresa 10% euro	98,93
Totale euro	1088,23

Codice: B.0049.0004.0053

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile. Grado protezione IP65. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.695x550x240 mm con posizionamento asimmetrico per lampada a vapori di alogenuri tubolare 1000 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0053	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente	cad	1,0000	€886,00	€886,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	889,26
Spese generali 15% euro	133,39
Sommano euro	1022,65
Utile d'impresa 10% euro	102,27
Totale euro	1124,92



Codice: B.0049.0004.0054

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento; verniciatura a polvere epossipoliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio lucido; diffusore trasparente in policarbonato trasparente prismaticizzato, antipolvere e antiurto, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Grado protezione IP65. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.585x452x484 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0054	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento; verniciatura a polvere epossipoliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio lucido; diffusore trasparente in policarbonato trasparente	cad	1,0000	€412,00	€412,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	415,26
Spese generali 15% euro	62,29
Sommano euro	477,55
Utile d'impresa 10% euro	47,76
Totale euro	525,31

Codice: B.0049.0004.0055

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento; verniciatura a polvere epossipoliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio lucido; diffusore trasparente in policarbonato trasparente prismaticizzato, antipolvere e antiurto, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Grado protezione IP65. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.585x452x484 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0055	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento; verniciatura a polvere epossipoliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio lucido; diffusore trasparente in policarbonato trasparente	cad	1,0000	€408,00	€408,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03



Sommano euro	411,26
Spese generali 15% euro	61,69
Sommano euro	472,95
Utile d'impresa 10% euro	47,30
Totale euro	520,25

Codice:	B.0049.0004.0056
Descrizione:	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento; verniciatura a polvere epossipoliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio lucido; diffusore trasparente in policarbonato trasparente prismatico, antipolvere e antiurto, infrangibile e autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV. Grado protezione IP65. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.585x452x484 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Fornito a pie' d'opera.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0006.0056	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento; verniciatura a polvere epossipoliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio lucido; diffusore trasparente in policarbonato trasparente	cad	1,0000	€341,00	€341,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	344,26
Spese generali 15% euro	51,64
Sommano euro	395,90
Utile d'impresa 10% euro	39,59
Totale euro	435,49

B.0049.0005 - Armatura stradale con corpo in nylon

Codice:	B.0049.0005.0001
Descrizione:	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 80 W. Fornito a pie' d'opera.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0001	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nyo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€117,00	€117,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	120,26
Spese generali 15% euro	18,04
Sommano euro	138,30
Utile d'impresa 10% euro	13,83
Totale euro	152,13

Codice: B.0049.0005.0002

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 125 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0002	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nyo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€118,00	€118,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	121,26
Spese generali 15% euro	18,19
Sommano euro	139,45
Utile d'impresa 10% euro	13,95
Totale euro	153,40



Codice: B.0049.0005.0003

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 70 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0003	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€121,00	€121,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	124,26
Spese generali 15% euro	18,64
Sommano euro	142,90
Utile d'impresa 10% euro	14,29
Totale euro	157,19

Codice: B.0049.0005.0004

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0004	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€139,00	€139,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	142,26
Spese generali 15% euro	21,34
Sommano euro	163,60
Utile d'impresa 10% euro	16,36
Totale euro	179,96

Codice: B.0049.0005.0005

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0005	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€142,00	€142,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	145,26
Spese generali 15% euro	21,79
Sommano euro	167,05
Utile d'impresa 10% euro	16,71
Totale euro	183,76

Codice: B.0049.0005.0006

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 80 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0006	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€142,00	€142,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	145,26
Spese generali 15% euro	21,79
Sommano euro	167,05
Utile d'impresa 10% euro	16,71
Totale euro	183,76

Codice: B.0049.0005.0007

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 125 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0007	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€145,00	€145,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	148,26
Spese generali 15% euro	22,24
Sommano euro	170,50
Utile d'impresa 10% euro	17,05
Totale euro	187,55



Codice: B.0049.0005.0008

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 70 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0008	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€145,00	€145,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	148,26
Spese generali 15% euro	22,24
Sommano euro	170,50
Utile d'impresa 10% euro	17,05
Totale euro	187,55

Codice: B.0049.0005.0009

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0009	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€157,00	€157,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	160,26
Spese generali 15% euro	24,04
Sommano euro	184,30
Utile d'impresa 10% euro	18,43
Totale euro	202,73

Codice: B.0049.0005.0010

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 250 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0010	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylon e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€162,00	€162,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	165,26
Spese generali 15% euro	24,79
Sommano euro	190,05
Utile d'impresa 10% euro	19,01
Totale euro	209,06

Codice: B.0049.0005.0011

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0011	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€164,00	€164,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	167,26
Spese generali 15% euro	25,09
Sommano euro	192,35
Utile d'impresa 10% euro	19,24
Totale euro	211,59

Codice: B.0049.0005.0012

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0012	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€174,00	€174,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	177,26
Spese generali 15% euro	26,59
Sommano euro	203,85
Utile d'impresa 10% euro	20,39
Totale euro	224,24



Codice: B.0049.0005.0013

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 250 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0013	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€183,00	€183,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	186,26
Spese generali 15% euro	27,94
Sommano euro	214,20
Utile d'impresa 10% euro	21,42
Totale euro	235,62

Codice: B.0049.0005.0014

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 250 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0014	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€174,00	€174,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	177,26
Spese generali 15% euro	26,59
Sommano euro	203,85
Utile d'impresa 10% euro	20,39
Totale euro	224,24

Codice: B.0049.0005.0015

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0015	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€180,00	€180,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	183,26
Spese generali 15% euro	27,49
Sommano euro	210,75
Utile d'impresa 10% euro	21,08
Totale euro	231,83

Codice: B.0049.0005.0016

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 150 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0016	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€184,00	€184,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	187,26
Spese generali 15% euro	28,09
Sommano euro	215,35
Utile d'impresa 10% euro	21,54
Totale euro	236,89

Codice: B.0049.0005.0017

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 250 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0017	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagl	cad	1,0000	€192,00	€192,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	195,26
Spese generali 15% euro	29,29
Sommano euro	224,55
Utile d'impresa 10% euro	22,46
Totale euro	247,01



Codice: B.0049.0005.0018

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.703x292x180 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 70 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0018	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylon e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco	cad	1,0000	€135,00	€135,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	138,26
Spese generali 15% euro	20,74
Sommano euro	159,00
Utile d'impresa 10% euro	15,90
Totale euro	174,90

Codice: B.0049.0005.0019

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.703x292x180 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 70 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0019	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in nylon e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco	cad	1,0000	€145,00	€145,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03



Sommano euro	148,26
Spese generali 15% euro	22,24
Sommano euro	170,50
Utile d'impresa 10% euro	17,05
Totale euro	187,55

Codice:	B.0049.0005.0020
Descrizione:	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.703x292x180 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W. Fornito a pie' d'opera.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0020	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacc	cad	1,0000	€150,00	€150,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	153,26
Spese generali 15% euro	22,99
Sommano euro	176,25
Utile d'impresa 10% euro	17,63
Totale euro	193,88

Codice:	B.0049.0005.0021
Descrizione:	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.703x292x180 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W. Fornito a pie' d'opera.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0021	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacc	cad	1,0000	€155,00	€155,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	158,26
Spese generali 15% euro	23,74
Sommano euro	182,00
Utile d'impresa 10% euro	18,20
Totale euro	200,20

Codice: B.0049.0005.0022

Descrizione: ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.703x292x180 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0278	€45,87	€1,27
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0139	€45,87	€0,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0278	€21,97	€0,61
A.0054.0007.0022	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e f.v. verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in nylo e f.v.; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacc	cad	1,0000	€223,00	€223,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0556	€12,87	€0,72
B.0006.0013.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	226,26
Spese generali 15% euro	33,94
Sommano euro	260,20
Utile d'impresa 10% euro	26,02
Totale euro	286,22

B.0049.0006 - Armadio stradale



Codice: B.0049.0006.0001

Descrizione: ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.410x435x180 mm. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0008.0001	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.410x435x180 mm. Sola fornitura.	cad	1,0000	€377,99	€377,99
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	385,36
Spese generali 15% euro	57,80
Sommano euro	443,16
Utile d'impresa 10% euro	44,32
Totale euro	487,48

Codice: B.0049.0006.0002

Descrizione: ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.515x550x260 mm. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0008.0002	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.515x550x260 mm. Sola fornitura.	cad	1,0000	€418,04	€418,04
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	425,41
Spese generali 15% euro	63,81
Sommano euro	489,22
Utile d'impresa 10% euro	48,92
Totale euro	538,14



Codice: B.0049.0006.0003

Descrizione: ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.515x880x260 mm. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0008.0003	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.515x880x260 mm. Sola fornitura.	cad	1,0000	€508,68	€508,68
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	516,05
Spese generali 15% euro	77,41
Sommano euro	593,46
Utile d'impresa 10% euro	59,35
Totale euro	652,81

Codice: B.0049.0006.0004

Descrizione: ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.685x630x240 mm. Fornito a pie' d'opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0008.0004	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.685x630x240 mm. Sola fornitura.	cad	1,0000	€465,45	€465,45
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	472,82
Spese generali 15% euro	70,92
Sommano euro	543,74
Utile d'impresa 10% euro	54,37
Totale euro	598,11



B.0050 - ELEMENTI PER IMPIANTI TERMICI

B.0050.0001 - Caldaia

Codice:	B.0050.0001.0001
Descrizione:	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; camera di combustione in acciaio inox AISI 310; isolamento con materasso in lana di vetro e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato, termometro, termostato di sicurezza a riarmo manuale, con test di prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 38 kW
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0001.0001	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; camera dicombustione in acciaio inox AISI 310; isolamento con materasso in lana di vetro e mantello	cad	1,0000	€1295,27	€1295,27

Sommano euro	1295,27
Spese generali 15% euro	194,29
Sommano euro	1489,56
Utile d'impresa 10% euro	148,96
Totale euro	1638,52

Codice:	B.0050.0001.0002
Descrizione:	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; camera di combustione in acciaio inox AISI 310; isolamento con materasso in lana di vetro e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato, termometro, termostato di sicurezza a riarmo manuale, con test di prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 55 kW
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0001.0002	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; camera dicombustione in acciaio inox AISI 310; isolamento con materasso in lana di vetro e mantello	cad	1,0000	€1543,30	€1543,30

Sommano euro	1543,30
Spese generali 15% euro	231,50
Sommano euro	1774,80
Utile d'impresa 10% euro	177,48
Totale euro	1952,28

Codice: B.0050.0001.0003

Descrizione: CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; isolamento con materasso in lana di vetro e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 105 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0001.0003	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi assemblati con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; isolamento con materasso in lana di vetro e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche.	cad	1,0000	€2559,34	€2559,34

Sommano euro	2559,34
Spese generali 15% euro	383,90
Sommano euro	2943,24
Utile d'impresa 10% euro	294,32
Totale euro	3237,56

Codice: B.0050.0001.0004

Descrizione: CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 150 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0001.0004	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento c	cad	1,0000	€3231,34	€3231,34



Sommano euro	3231,34
Spese generali 15% euro	484,70
Sommano euro	3716,04
Utile d'impresa 10% euro	371,60
Totale euro	4087,64

Codice: B.0050.0001.0005

Descrizione: CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 210 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0001.0005	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento c	cad	1,0000	€4146,40	€4146,40

Sommano euro	4146,40
Spese generali 15% euro	621,96
Sommano euro	4768,36
Utile d'impresa 10% euro	476,84
Totale euro	5245,20

Codice: B.0050.0001.0006

Descrizione: CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 240 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0001.0006	CALDAIA DI GHISA ad aria soffiata ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento c	cad	1,0000	€4718,33	€4718,33

Sommano euro	4718,33
Spese generali 15% euro	707,75
Sommano euro	5426,08
Utile d'impresa 10% euro	542,61
Totale euro	5968,69



Codice: B.0050.0001.0007

Descrizione: CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 291 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0001.0007	CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in	cad	1,0000	€2680,86	€2680,86
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	51,6500	€0,01	€0,52

Sommano euro	2681,38
Spese generali 15% euro	402,21
Sommano euro	3083,59
Utile d'impresa 10% euro	308,36
Totale euro	3391,95

Codice: B.0050.0001.0008

Descrizione: CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 349 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0001.0008	CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in	cad	1,0000	€2823,84	€2823,84
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	77,4700	€0,01	€0,77

Sommano euro	2824,61
Spese generali 15% euro	423,69
Sommano euro	3248,30
Utile d'impresa 10% euro	324,83
Totale euro	3573,13



Codice: B.0050.0001.0009

Descrizione: CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 407 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0001.0009	CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in	cad	1,0000	€3002,57	€3002,57
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	103,2900	€0,01	€1,03

Sommano euro	3003,60
Spese generali 15% euro	450,54
Sommano euro	3454,14
Utile d'impresa 10% euro	345,41
Totale euro	3799,55

Codice: B.0050.0001.0010

Descrizione: CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in lana di vetro spessore mm 100 e mantello in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotata di pannello portastrumenti completo di interruttore, termostato di regolazione 1° stadio, termostato di regolazione 2° stadio, termometro caldaia, termometro fumi, termostato a riarmo manuale, test prova funzionalità termostato di sicurezza potenza utile 523 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0001.0010	CALDAIA DI ACCIAIO ad alto rendimento, ad elementi da assemblare con nipples biconici in acciaio, porta focolare con isolamento fibroceramico; cordone di tenuta tra elementi in fibra di vetro, presa fumi per analisi combustione; isolamento con materasso in	cad	1,0000	€3896,19	€3896,19
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	129,1100	€0,01	€1,29

Sommano euro	3897,48
Spese generali 15% euro	584,62
Sommano euro	4482,10
Utile d'impresa 10% euro	448,21
Totale euro	4930,31

B.0050.0002 - Bruciatore



Codice: B.0050.0002.0001

Descrizione: BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 29.6 a 62 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0002.0001	BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 29.6 a 62 kW	cad	1,0000	€571,92	€571,92

Sommano euro	571,92
Spese generali 15% euro	85,79
Sommano euro	657,71
Utile d'impresa 10% euro	65,77
Totale euro	723,48

Codice: B.0050.0002.0002

Descrizione: BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 89 a 172 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0002.0002	BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 89 a 172 kW	cad	1,0000	€686,30	€686,30

Sommano euro	686,30
Spese generali 15% euro	102,94
Sommano euro	789,24
Utile d'impresa 10% euro	78,92
Totale euro	868,16

Codice: B.0050.0002.0003

Descrizione: BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 118 a 308 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0002.0003	BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 118 a 308 kW	cad	1,0000	€915,06	€915,06

Sommano euro	915,06
Spese generali 15% euro	137,26
Sommano euro	1052,32
Utile d'impresa 10% euro	105,23
Totale euro	1157,55

Codice: B.0050.0002.0004

Descrizione: BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 213 a 403 kW

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0002.0004	BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 213 a 403 kW	cad	1,0000	€1208,17	€1208,17

Sommano euro	1208,17
Spese generali 15% euro	181,23
Sommano euro	1389,40
Utile d'impresa 10% euro	138,94
Totale euro	1528,34

Codice:	B.0050.0002.0005
Descrizione:	BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 237 a 474 kW
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0002.0005	BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 237 a 474 kW	cad	1,0000	€1644,26	€1644,26

Sommano euro	1644,26
Spese generali 15% euro	246,64
Sommano euro	1890,90
Utile d'impresa 10% euro	189,09
Totale euro	2079,99

Codice:	B.0050.0002.0006
Descrizione:	BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 356 a 712 kW
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0002.0006	BRUCIATORE DI GASOLIO MONOSTADIO potenzialità termica da 356 a 712 kW	cad	1,0000	€2058,91	€2058,91

Sommano euro	2058,91
Spese generali 15% euro	308,84
Sommano euro	2367,75
Utile d'impresa 10% euro	236,77
Totale euro	2604,52

B.0050.0003 - Radiatore

Codice:	B.0050.0003.0001
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 700 mm - 75 W per elemento
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0001	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 700 mm - 75 W per elemento	cad	1,0000	€30,19	€30,19

Sommano euro	30,19
Spese generali 15% euro	4,53
Sommano euro	34,72
Utile d'impresa 10% euro	3,47
Totale euro	38,19

Codice: B.0050.0003.0002

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 900 mm - 96 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0002	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 900 mm - 96 W per elemento	cad	1,0000	€32,30	€32,30

Sommano euro	32,30
Spese generali 15% euro	4,84
Sommano euro	37,14
Utile d'impresa 10% euro	3,71
Totale euro	40,85

Codice: B.0050.0003.0003

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 600 mm - 112 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0003	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 600 mm - 112 W per elemento	cad	1,0000	€31,34	€31,34

Sommano euro	31,34
Spese generali 15% euro	4,70
Sommano euro	36,04
Utile d'impresa 10% euro	3,60
Totale euro	39,64



Codice: B.0050.0003.0004
Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 700 mm - 132 W per elemento
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0004	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 700 mm - 132 W per elemento	cad	1,0000	€35,88	€35,88

Sommano euro	35,88
Spese generali 15% euro	5,38
Sommano euro	41,26
Utile d'impresa 10% euro	4,13
Totale euro	45,39

Codice: B.0050.0003.0005
Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 900 mm - 171 W per elemento
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0005	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 900 mm - 171 W per elemento	cad	1,0000	€39,84	€39,84

Sommano euro	39,84
Spese generali 15% euro	5,98
Sommano euro	45,82
Utile d'impresa 10% euro	4,58
Totale euro	50,40

Codice: B.0050.0003.0006
Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 420 mm - 115 W per elemento
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0006	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 420 mm - 115 W per elemento	cad	1,0000	€42,33	€42,33

Sommano euro	42,33
Spese generali 15% euro	6,35
Sommano euro	48,68
Utile d'impresa 10% euro	4,87
Totale euro	53,55

Codice: B.0050.0003.0007

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 600 mm - 161 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0007	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 600 mm - 161 W per elemento	cad	1,0000	€45,39	€45,39

Sommano euro	45,39
Spese generali 15% euro	6,81
Sommano euro	52,20
Utile d'impresa 10% euro	5,22
Totale euro	57,42

Codice: B.0050.0003.0008

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 700 mm - 190 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0008	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 700 mm - 190 W per elemento	cad	1,0000	€47,88	€47,88



Sommano euro	47,88
Spese generali 15% euro	7,18
Sommano euro	55,06
Utile d'impresa 10% euro	5,51
Totale euro	60,57

Codice:	B.0050.0003.0009
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 900 mm - 245 W per elemento
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0009	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 900 mm - 245 W per elemento	cad	1,0000	€54,69	€54,69

Sommano euro	54,69
Spese generali 15% euro	8,20
Sommano euro	62,89
Utile d'impresa 10% euro	6,29
Totale euro	69,18

Codice:	B.0050.0003.0010
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 700 mm - 75 W per elemento
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0010	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 700 mm - 75 W per ele	cad	1,0000	€33,00	€33,00

Sommano euro	33,00
Spese generali 15% euro	4,95
Sommano euro	37,95
Utile d'impresa 10% euro	3,80
Totale euro	41,75



Codice: B.0050.0003.0011

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 900 mm - 96 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0011	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 900 mm -96 W per elem	cad	1,0000	€35,94	€35,94

Sommano euro	35,94
Spese generali 15% euro	5,39
Sommano euro	41,33
Utile d'impresa 10% euro	4,13
Totale euro	45,46

Codice: B.0050.0003.0012

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 600 mm - 112 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0012	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 600 mm -112 W per ele	cad	1,0000	€38,58	€38,58

Sommano euro	38,58
Spese generali 15% euro	5,79
Sommano euro	44,37
Utile d'impresa 10% euro	4,44
Totale euro	48,81

Codice: B.0050.0003.0013

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 700 mm - 132 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0013	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 700 mm -132 W per ele	cad	1,0000	€40,14	€40,14

Sommano euro	40,14
Spese generali 15% euro	6,02
Sommano euro	46,16
Utile d'impresa 10% euro	4,62
Totale euro	50,78

Codice: B.0050.0003.0014

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 900 mm - 171 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0014	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 900 mm -171 W per ele	cad	1,0000	€45,09	€45,09

Sommano euro	45,09
Spese generali 15% euro	6,76
Sommano euro	51,85
Utile d'impresa 10% euro	5,19
Totale euro	57,04

Codice: B.0050.0003.0015

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 420 mm - 115 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0015	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 420 mm -115 W per ele	cad	1,0000	€48,03	€48,03



Sommano euro	48,03
Spese generali 15% euro	7,20
Sommano euro	55,23
Utile d'impresa 10% euro	5,52
Totale euro	60,75

Codice:	B.0050.0003.0016
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 600 mm - 161 W per elemento
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0016	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 600 mm -161 W per ele	cad	1,0000	€53,13	€53,13

Sommano euro	53,13
Spese generali 15% euro	7,97
Sommano euro	61,10
Utile d'impresa 10% euro	6,11
Totale euro	67,21

Codice:	B.0050.0003.0017
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 700 mm - 190 W per elemento
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0017	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 700 mm -190 W per ele	cad	1,0000	€55,62	€55,62

Sommano euro	55,62
Spese generali 15% euro	8,34
Sommano euro	63,96
Utile d'impresa 10% euro	6,40
Totale euro	70,36



Codice: B.0050.0003.0018

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 900 mm - 245 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0018	RADIATORE DI GHISA A COLONNA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 6 h 900 mm -245 W per ele	cad	1,0000	€62,76	€62,76

Sommano euro	62,76
Spese generali 15% euro	9,41
Sommano euro	72,17
Utile d'impresa 10% euro	7,22
Totale euro	79,39

Codice: B.0050.0003.0019

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 690 mm - 89 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0019	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 690 mm - 89 W per elemento	cad	1,0000	€13,30	€13,30

Sommano euro	13,30
Spese generali 15% euro	2,00
Sommano euro	15,30
Utile d'impresa 10% euro	1,53
Totale euro	16,83

Codice: B.0050.0003.0020

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 880 mm - 111 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0020	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 880 mm - 111 W per elemento	cad	1,0000	€13,87	€13,87

Sommano euro	13,87
Spese generali 15% euro	2,08
Sommano euro	15,95
Utile d'impresa 10% euro	1,59
Totale euro	17,54

Codice: B.0050.0003.0021

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 566 mm - 101 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0021	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 566 mm - 101 W per elemento	cad	1,0000	€13,65	€13,65

Sommano euro	13,65
Spese generali 15% euro	2,05
Sommano euro	15,70
Utile d'impresa 10% euro	1,57
Totale euro	17,27

Codice: B.0050.0003.0022

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 690 mm - 121 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0022	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 690 mm - 121 W per elemento	cad	1,0000	€13,73	€13,73



Sommano euro	13,73
Spese generali 15% euro	2,06
Sommano euro	15,79
Utile d'impresa 10% euro	1,58
Totale euro	17,37

Codice:	B.0050.0003.0023
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 880 mm - 149 W per elemento
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0023	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 880 mm - 149 W per elemento	cad	1,0000	€15,02	€15,02

Sommano euro	15,02
Spese generali 15% euro	2,25
Sommano euro	17,27
Utile d'impresa 10% euro	1,73
Totale euro	19,00

Codice:	B.0050.0003.0024
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 566 mm - 125 W per elemento
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0024	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 566 mm - 125 W per elemento	cad	1,0000	€15,36	€15,36

Sommano euro	15,36
Spese generali 15% euro	2,30
Sommano euro	17,66
Utile d'impresa 10% euro	1,77
Totale euro	19,43



Codice: B.0050.0003.0025

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 690 mm - 152 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0025	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 690 mm - 152 W per elemento	cad	1,0000	€15,66	€15,66

Sommano euro	15,66
Spese generali 15% euro	2,35
Sommano euro	18,01
Utile d'impresa 10% euro	1,80
Totale euro	19,81

Codice: B.0050.0003.0026

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 880 mm - 188 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0026	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 880 mm - 188 W per elemento	cad	1,0000	€17,23	€17,23

Sommano euro	17,23
Spese generali 15% euro	2,58
Sommano euro	19,81
Utile d'impresa 10% euro	1,98
Totale euro	21,79

Codice: B.0050.0003.0027

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 566 mm - 150 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0027	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 566 mm - 150 W per elemento	cad	1,0000	€20,31	€20,31

Sommano euro	20,31
Spese generali 15% euro	3,05
Sommano euro	23,36
Utile d'impresa 10% euro	2,34
Totale euro	25,70

Codice: B.0050.0003.0028

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 690 mm - 182 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0028	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 690 mm - 182 W per elemento	cad	1,0000	€21,80	€21,80

Sommano euro	21,80
Spese generali 15% euro	3,27
Sommano euro	25,07
Utile d'impresa 10% euro	2,51
Totale euro	27,58

Codice: B.0050.0003.0029

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 880 mm - 224 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0029	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 880 mm - 224 W per elemento	cad	1,0000	€25,10	€25,10



Sommano euro	25,10
Spese generali 15% euro	3,77
Sommano euro	28,87
Utile d'impresa 10% euro	2,89
Totale euro	31,76

Codice:	B.0050.0003.0030
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 7 h 300 mm - 126 W per elemento
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0030	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI COMPONENTI, completo di accessori di assemblaggio, mensole per montaggio ed esclusa raccorderia e valvolame. Verniciato con antiruggine grigio. Valutato per singolo elemento colonne 7 h 300 mm - 126 W per elemento	cad	1,0000	€26,88	€26,88

Sommano euro	26,88
Spese generali 15% euro	4,03
Sommano euro	30,91
Utile d'impresa 10% euro	3,09
Totale euro	34,00

Codice:	B.0050.0003.0031
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 690 mm - 89 W per elemento
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0031	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 690 mm - 89 W per ele	cad	1,0000	€16,87	€16,87

Sommano euro	16,87
Spese generali 15% euro	2,53
Sommano euro	19,40
Utile d'impresa 10% euro	1,94
Totale euro	21,34



Codice: B.0050.0003.0032

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 880 mm - 111 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0032	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 2 h 880 mm -111 W per ele	cad	1,0000	€17,44	€17,44

Sommano euro	17,44
Spese generali 15% euro	2,62
Sommano euro	20,06
Utile d'impresa 10% euro	2,01
Totale euro	22,07

Codice: B.0050.0003.0033

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 566 mm - 101 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0033	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 566 mm -101 W per ele	cad	1,0000	€17,23	€17,23

Sommano euro	17,23
Spese generali 15% euro	2,58
Sommano euro	19,81
Utile d'impresa 10% euro	1,98
Totale euro	21,79

Codice: B.0050.0003.0034

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 690 mm - 121 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0034	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 690 mm -121 W per ele	cad	1,0000	€17,30	€17,30

Sommano euro	17,30
Spese generali 15% euro	2,59
Sommano euro	19,89
Utile d'impresa 10% euro	1,99
Totale euro	21,88

Codice: B.0050.0003.0035

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 880 mm - 149 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0035	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 3 h 880 mm -149 W per ele	cad	1,0000	€18,59	€18,59

Sommano euro	18,59
Spese generali 15% euro	2,79
Sommano euro	21,38
Utile d'impresa 10% euro	2,14
Totale euro	23,52

Codice: B.0050.0003.0036

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 566 mm - 125 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0036	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 566 mm -125 W per ele	cad	1,0000	€19,02	€19,02



Sommano euro	19,02
Spese generali 15% euro	2,85
Sommano euro	21,87
Utile d'impresa 10% euro	2,19
Totale euro	24,06

Codice:	B.0050.0003.0037
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 690 mm - 152 W per elemento
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0037	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 690 mm -152 W per ele	cad	1,0000	€19,23	€19,23

Sommano euro	19,23
Spese generali 15% euro	2,88
Sommano euro	22,11
Utile d'impresa 10% euro	2,21
Totale euro	24,32

Codice:	B.0050.0003.0038
Descrizione:	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 880 mm - 188 W per elemento
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0038	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 4 h 880 mm -188 W per ele	cad	1,0000	€20,87	€20,87

Sommano euro	20,87
Spese generali 15% euro	3,13
Sommano euro	24,00
Utile d'impresa 10% euro	2,40
Totale euro	26,40



Codice: B.0050.0003.0039

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 566 mm - 150 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0039	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 566 mm -150 W per ele	cad	1,0000	€23,95	€23,95

Sommano euro	23,95
Spese generali 15% euro	3,59
Sommano euro	27,54
Utile d'impresa 10% euro	2,75
Totale euro	30,29

Codice: B.0050.0003.0040

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 690 mm - 182 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0040	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 690 mm -182 W per ele	cad	1,0000	€25,46	€25,46

Sommano euro	25,46
Spese generali 15% euro	3,82
Sommano euro	29,28
Utile d'impresa 10% euro	2,93
Totale euro	32,21

Codice: B.0050.0003.0041

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 880 mm - 224 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0041	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 5 h 880 mm -224 W per ele	cad	1,0000	€28,74	€28,74

Sommano euro	28,74
Spese generali 15% euro	4,31
Sommano euro	33,05
Utile d'impresa 10% euro	3,30
Totale euro	36,35

Codice: B.0050.0003.0042

Descrizione: RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 7 h 300 mm - 126 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0042	RADIATORE DI GHISA A PIASTRA A ELEMENTI PREASSEMBLATI IN FABBRICA, in batterie variabili a richiesta da 4 a 15 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, esclusa raccorderia e valvolame. Valutato per singolo elemento colonne 7 h 300 mm -126 W per ele	cad	1,0000	€23,74	€23,74

Sommano euro	23,74
Spese generali 15% euro	3,56
Sommano euro	27,30
Utile d'impresa 10% euro	2,73
Totale euro	30,03

Codice: B.0050.0003.0043

Descrizione: RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 350 mm - 108 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0043	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 350 mm - 108 W per elemento	cad	1,0000	€18,32	€18,32

Sommano euro	18,32
Spese generali 15% euro	2,75
Sommano euro	21,07
Utile d'impresa 10% euro	2,11
Totale euro	23,18



Codice: B.0050.0003.0044
Descrizione: RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 350 mm - 125 W per elemento
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0044	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 350 mm - 125 W per elemento	cad	1,0000	€19,12	€19,12

Sommano euro	19,12
Spese generali 15% euro	2,87
Sommano euro	21,99
Utile d'impresa 10% euro	2,20
Totale euro	24,19

Codice: B.0050.0003.0045
Descrizione: RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 500 mm - 147 W per elemento
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0045	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 500 mm - 147 W per elemento	cad	1,0000	€19,93	€19,93

Sommano euro	19,93
Spese generali 15% euro	2,99
Sommano euro	22,92
Utile d'impresa 10% euro	2,29
Totale euro	25,21

Codice: B.0050.0003.0046
Descrizione: RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 500 mm - 167 W per elemento
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0046	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 500 mm - 167 W per elemento	cad	1,0000	€21,55	€21,55



Sommano euro	21,55
Spese generali 15% euro	3,23
Sommano euro	24,78
Utile d'impresa 10% euro	2,48
Totale euro	27,26

Codice:	B.0050.0003.0047
Descrizione:	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 600 mm - 172 W per elemento
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0049.0003.0047	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 600 mm - 172 W per elemento	cad	1,0000	€20,65	€20,65

Sommano euro	20,65
Spese generali 15% euro	3,10
Sommano euro	23,75
Utile d'impresa 10% euro	2,37
Totale euro	26,12

Codice:	B.0050.0003.0048
Descrizione:	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 600 mm - 193 W per elemento
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0049.0003.0048	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 600 mm - 193 W per elemento	cad	1,0000	€22,08	€22,08

Sommano euro	22,08
Spese generali 15% euro	3,31
Sommano euro	25,39
Utile d'impresa 10% euro	2,54
Totale euro	27,93

Codice:	B.0050.0003.0049
Descrizione:	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 700 mm - 190 W per elemento
Unitá di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0049	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 700 mm - 190 W per elemento	cad	1,0000	€22,33	€22,33

Sommano euro	22,33
Spese generali 15% euro	3,35
Sommano euro	25,68
Utile d'impresa 10% euro	2,57
Totale euro	28,25

Codice: B.0050.0003.0050

Descrizione: RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 700 mm - 217 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0050	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 700 mm - 217 W per elemento	cad	1,0000	€24,40	€24,40

Sommano euro	24,40
Spese generali 15% euro	3,66
Sommano euro	28,06
Utile d'impresa 10% euro	2,81
Totale euro	30,87

Codice: B.0050.0003.0051

Descrizione: RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 800 mm - 209 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0051	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 800 mm - 209 W per elemento	cad	1,0000	€24,40	€24,40

Sommano euro	24,40
Spese generali 15% euro	3,66
Sommano euro	28,06
Utile d'impresa 10% euro	2,81
Totale euro	30,87



Codice: B.0050.0003.0052

Descrizione: RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 800 mm - 240 W per elemento

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0003.0052	RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati in fabbrica in batterie di 8 elementi, preverniciati colore bianco RAL 9010, valutati per singolo elemento interasse 800 mm - 240 W per elemento	cad	1,0000	€27,13	€27,13

Sommano euro	27,13
Spese generali 15% euro	4,07
Sommano euro	31,20
Utile d'impresa 10% euro	3,12
Totale euro	34,32

B.0050.0004 - Valvola, detentore, collettore, cassetta

Codice: B.0050.0004.0001

Descrizione: VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO diametro 3/8"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0001	VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO diametro 3/8"	cad	1,0000	€13,52	€13,52

Sommano euro	13,52
Spese generali 15% euro	2,03
Sommano euro	15,55
Utile d'impresa 10% euro	1,56
Totale euro	17,11

Codice: B.0050.0004.0002

Descrizione: VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO diametro 1/2"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0002	VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO diametro 1/2"	cad	1,0000	€15,50	€15,50

Sommano euro	15,50
Spese generali 15% euro	2,32
Sommano euro	17,82
Utile d'impresa 10% euro	1,78
Totale euro	19,60



Codice: B.0050.0004.0003

Descrizione: VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO diametro 3/4"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0003	VALVOLA DIRITTA PER TUBO FERRO diametro 3/4"	cad	1,0000	€29,56	€29,56

Sommano euro	29,56
Spese generali 15% euro	4,43
Sommano euro	33,99
Utile d'impresa 10% euro	3,40
Totale euro	37,39

Codice: B.0050.0004.0004

Descrizione: DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO diametro 3/8"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0004	DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO diametro 3/8"	cad	1,0000	€12,51	€12,51

Sommano euro	12,51
Spese generali 15% euro	1,88
Sommano euro	14,39
Utile d'impresa 10% euro	1,44
Totale euro	15,83

Codice: B.0050.0004.0005

Descrizione: DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO diametro 1/2"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0005	DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO diametro 1/2"	cad	1,0000	€14,16	€14,16

Sommano euro	14,16
Spese generali 15% euro	2,12
Sommano euro	16,28
Utile d'impresa 10% euro	1,63
Totale euro	17,91

Codice: B.0050.0004.0006

Descrizione: DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO diametro 3/4"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0006	DETENTORE DIRITTO PER TUBO FERRO diametro 3/4"	cad	1,0000	€27,71	€27,71

Sommano euro	27,71
Spese generali 15% euro	4,16
Sommano euro	31,87
Utile d'impresa 10% euro	3,19
Totale euro	35,06

Codice: B.0050.0004.0007

Descrizione: DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0007	DETENTORE ANGOLO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	1,0000	€8,26	€8,26

Sommano euro	8,26
Spese generali 15% euro	1,24
Sommano euro	9,50
Utile d'impresa 10% euro	0,95
Totale euro	10,45

Codice: B.0050.0004.0008

Descrizione: VALVOLA DIRITTA PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0008	VALVOLA DIRITTA PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	1,0000	€12,26	€12,26

Sommano euro	12,26
Spese generali 15% euro	1,84
Sommano euro	14,10
Utile d'impresa 10% euro	1,41
Totale euro	15,51

Codice: B.0050.0004.0009

Descrizione: VALVOLA DIRITTA PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 1/2" x12-14-16

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0009	VALVOLA DIRITTA PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 1/2" x12-14-16	cad	1,0000	€12,65	€12,65



Sommano euro	12,65
Spese generali 15% euro	1,90
Sommano euro	14,55
Utile d'impresa 10% euro	1,45
Totale euro	16,00

Codice:	B.0050.0004.0010
Descrizione:	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0049.0004.0010	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 3/8" x8-10-12-14	cad	1,0000	€12,47	€12,47

Sommano euro	12,47
Spese generali 15% euro	1,87
Sommano euro	14,34
Utile d'impresa 10% euro	1,43
Totale euro	15,77

Codice:	B.0050.0004.0011
Descrizione:	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 1/2" x12-14-16
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0049.0004.0011	DETENTORE DIRITTO PER TUBO RAME con calotta e olivetta diametro 1/2" x12-14-16	cad	1,0000	€14,34	€14,34

Sommano euro	14,34
Spese generali 15% euro	2,15
Sommano euro	16,49
Utile d'impresa 10% euro	1,65
Totale euro	18,14

Codice:	B.0050.0004.0012
Descrizione:	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0049.0004.0012	VALVOLA TERMOSTATICA DIRITTA o ad ANGOLO PER TUBO FERRO O RAME di vari diametri	cad	1,0000	€31,15	€31,15



Sommano euro	31,15
Spese generali 15% euro	4,67
Sommano euro	35,82
Utile d'impresa 10% euro	3,58
Totale euro	39,40

Codice: B.0050.0004.0013
Descrizione: COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x2
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0013	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x2	cad	1,0000	€4,90	€4,90

Sommano euro	4,90
Spese generali 15% euro	0,74
Sommano euro	5,64
Utile d'impresa 10% euro	0,56
Totale euro	6,20

Codice: B.0050.0004.0014
Descrizione: COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x3
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0014	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x3	cad	1,0000	€7,14	€7,14

Sommano euro	7,14
Spese generali 15% euro	1,07
Sommano euro	8,21
Utile d'impresa 10% euro	0,82
Totale euro	9,03

Codice: B.0050.0004.0015
Descrizione: COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x4
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0015	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x4	cad	1,0000	€9,22	€9,22

Sommano euro	9,22
Spese generali 15% euro	1,38
Sommano euro	10,60
Utile d'impresa 10% euro	1,06
Totale euro	11,66



Codice: B.0050.0004.0016

Descrizione: COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x6

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0016	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x6	cad	1,0000	€13,73	€13,73

Sommano euro	13,73
Spese generali 15% euro	2,06
Sommano euro	15,79
Utile d'impresa 10% euro	1,58
Totale euro	17,37

Codice: B.0050.0004.0017

Descrizione: COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x8

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0017	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x8	cad	1,0000	€17,01	€17,01

Sommano euro	17,01
Spese generali 15% euro	2,55
Sommano euro	19,56
Utile d'impresa 10% euro	1,96
Totale euro	21,52

Codice: B.0050.0004.0018

Descrizione: COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0018	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 3/4" x10	cad	1,0000	€23,74	€23,74

Sommano euro	23,74
Spese generali 15% euro	3,56
Sommano euro	27,30
Utile d'impresa 10% euro	2,73
Totale euro	30,03

Codice: B.0050.0004.0019

Descrizione: COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1" x4

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0019	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1" x4	cad	1,0000	€10,44	€10,44

Sommano euro	10,44
Spese generali 15% euro	1,57
Sommano euro	12,01
Utile d'impresa 10% euro	1,20
Totale euro	13,21

Codice: B.0050.0004.0020

Descrizione: COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1" x6

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0020	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1" x6	cad	1,0000	€15,72	€15,72

Sommano euro	15,72
Spese generali 15% euro	2,36
Sommano euro	18,08
Utile d'impresa 10% euro	1,81
Totale euro	19,89

Codice: B.0050.0004.0021

Descrizione: COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1" x8

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0021	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1" x8	cad	1,0000	€20,87	€20,87

Sommano euro	20,87
Spese generali 15% euro	3,13
Sommano euro	24,00
Utile d'impresa 10% euro	2,40
Totale euro	26,40

Codice: B.0050.0004.0022

Descrizione: COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1" x10

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0022	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1" x10	cad	1,0000	€26,31	€26,31



Sommano euro	26,31
Spese generali 15% euro	3,95
Sommano euro	30,26
Utile d'impresa 10% euro	3,03
Totale euro	33,29

Codice: B.0050.0004.0023
Descrizione: COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1+1/4" x4
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0023	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1+1/4" x4	cad	1,0000	€16,74	€16,74

Sommano euro	16,74
Spese generali 15% euro	2,51
Sommano euro	19,25
Utile d'impresa 10% euro	1,92
Totale euro	21,17

Codice: B.0050.0004.0024
Descrizione: COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1+1/4" x6
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0024	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1+1/4" x6	cad	1,0000	€25,37	€25,37

Sommano euro	25,37
Spese generali 15% euro	3,81
Sommano euro	29,18
Utile d'impresa 10% euro	2,92
Totale euro	32,10

Codice: B.0050.0004.0025
Descrizione: COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1+1/4" x8
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0025	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1+1/4" x8	cad	1,0000	€32,17	€32,17

Sommano euro	32,17
Spese generali 15% euro	4,83
Sommano euro	37,00
Utile d'impresa 10% euro	3,70
Totale euro	40,70



Codice: B.0050.0004.0026
Descrizione: COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1+1/4" x10
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0026	COLLETTORE F/F da barra con attacco 1/2" M in ottone giallo 1+1/4" x10	cad	1,0000	€40,75	€40,75

Sommano euro	40,75
Spese generali 15% euro	6,11
Sommano euro	46,86
Utile d'impresa 10% euro	4,69
Totale euro	51,55

Codice: B.0050.0004.0027
Descrizione: CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 40x20x8
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0027	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 40x20x8	cad	1,0000	€27,96	€27,96

Sommano euro	27,96
Spese generali 15% euro	4,19
Sommano euro	32,15
Utile d'impresa 10% euro	3,21
Totale euro	35,36

Codice: B.0050.0004.0028
Descrizione: CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 50x20x8
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0028	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 50x20x8	cad	1,0000	€34,81	€34,81

Sommano euro	34,81
Spese generali 15% euro	5,22
Sommano euro	40,03
Utile d'impresa 10% euro	4,00
Totale euro	44,03

Codice: B.0050.0004.0029
Descrizione: CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica dimensioni 60x20x8
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0029	CASSETTA PORTACOLLETTORI in plastica di- mensioni 60x20x8	cad	1,0000	€39,34	€39,34

Sommano euro	39,34
Spese generali 15% euro	5,90
Sommano euro	45,24
Utile d'impresa 10% euro	4,52
Totale euro	49,76

Codice: B.0050.0004.0030

Descrizione: VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 32

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0030	VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 32	cad	1,0000	€353,88	€353,88
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	353,91
Spese generali 15% euro	53,09
Sommano euro	407,00
Utile d'impresa 10% euro	40,70
Totale euro	447,70

Codice: B.0050.0004.0031

Descrizione: VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 50

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0031	VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 50	cad	1,0000	€414,65	€414,65
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	414,68
Spese generali 15% euro	62,20
Sommano euro	476,88
Utile d'impresa 10% euro	47,69
Totale euro	524,57

Codice: B.0050.0004.0032

Descrizione: VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 80

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0032	VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 80	cad	1,0000	€1165,28	€1165,28

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	5,1600	€0,01	€0,05

Sommano euro	1165,33
Spese generali 15% euro	174,80
Sommano euro	1340,13
Utile d'impresa 10% euro	134,01
Totale euro	1474,14

Codice:	B.0050.0004.0033
Descrizione:	VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 100
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0004.0033	VALVOLA A GLOBO a tre vie, con servomotore, DN 100	cad	1,0000	€1358,31	€1358,31
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	5,1600	€0,01	€0,05

Sommano euro	1358,36
Spese generali 15% euro	203,75
Sommano euro	1562,11
Utile d'impresa 10% euro	156,21
Totale euro	1718,32

B.0050.0005 - Circolatore

Codice:	B.0050.0005.0001
Descrizione:	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore monofase 220V a tre velocità; completo di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione portata da 0.5 a 3.5 mc/ora, prevalenza max 5.1 m
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0001	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore monofase 220V a tre velocità; completo di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione portata da 0.5 a 3.5 mc/	cad	1,0000	€114,38	€114,38

Sommano euro	114,38
Spese generali 15% euro	17,16
Sommano euro	131,54
Utile d'impresa 10% euro	13,15
Totale euro	144,69



Codice: B.0050.0005.0002

Descrizione: CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore monofase 220V a tre velocità; completo di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione portata da 0.5 a 4.5 mc/ora, prevalenza max 5.8 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0002	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore monofase 220V a tre velocità; completo di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione portata da 0.5 a 4.5 mc	cad	1,0000	€132,25	€132,25

Sommano euro	132,25
Spese generali 15% euro	19,84
Sommano euro	152,09
Utile d'impresa 10% euro	15,21
Totale euro	167,30

Codice: B.0050.0005.0003

Descrizione: CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore trifase 220V o 380V a due o tre velocità; completo di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione portata da 1 a 8 mc/ora, prevalenza max 4 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0003	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore trifase 220V o 380Va due o tre velocità; completo di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione po	cad	1,0000	€223,04	€223,04

Sommano euro	223,04
Spese generali 15% euro	33,46
Sommano euro	256,50
Utile d'impresa 10% euro	25,65
Totale euro	282,15

Codice: B.0050.0005.0004

Descrizione: CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore trifase 220V o 380V a due o tre velocità; completo di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione portata da 1 a 6 mc/ora, prevalenza max 7.3 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0004	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore trifase 220V o 380Va due o tre velocità; completo di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione po	cad	1,0000	€251,64	€251,64

Sommano euro	251,64
Spese generali 15% euro	37,75
Sommano euro	289,39
Utile d'impresa 10% euro	28,94
Totale euro	318,33

Codice: B.0050.0005.0005

Descrizione: CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore trifase 220V o 380V a due o tre velocità; completo di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione portata da 1 a 9 mc/ora, prevalenza max 6.6 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0005	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA in impianti a circuito aperto o chiuso, monoblocco con rotore immerso, spurgo d'aria automatico; motore trifase 220V o 380Va due o tre velocità; completo di flange o bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione po	cad	1,0000	€275,95	€275,95

Sommano euro	275,95
Spese generali 15% euro	41,39
Sommano euro	317,34
Utile d'impresa 10% euro	31,73
Totale euro	349,07

Codice: B.0050.0005.0006

Descrizione: CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA con corpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 4 a 18 mc/ora, prevalenza max 9.2 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0006	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA con corpo flangiato, con variatore idraulico diprevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 4 a 18 mc/ora, prevalenza max 9.2	cad	1,0000	€514,73	€514,73



Sommano euro	514,73
Spese generali 15% euro	77,21
Sommano euro	591,94
Utile d'impresa 10% euro	59,19
Totale euro	651,13

Codice:	B.0050.0005.0007
Descrizione:	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA con corpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 8 a 32 mc/ora, prevalenza max 11 m
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0007	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA con corpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 8 a 32 mc/ora, prevalenza max 11 m	cad	1,0000	€743,50	€743,50

Sommano euro	743,50
Spese generali 15% euro	111,53
Sommano euro	855,03
Utile d'impresa 10% euro	85,50
Totale euro	940,53

Codice:	B.0050.0005.0008
Descrizione:	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA con corpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 10 a 60 mc/ora, prevalenza max 16 m
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0008	CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA CALDA con corpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 10 a 60 mc/ora, prevalenza max 16 m	cad	1,0000	€857,88	€857,88

Sommano euro	857,88
Spese generali 15% euro	128,68
Sommano euro	986,56
Utile d'impresa 10% euro	98,66
Totale euro	1085,22



Codice: B.0050.0005.0009

Descrizione: CIRCOLATORI GEMELLATI PER ACQUA CALDA, realizzati in corpo unico con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola a clapet; motore trifase a 220V o 380V con telesalvamotore, a due velocità portata da 1 a 3 mc/ora, prevalenza max 4.4 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0009	CIRCOLATORI GEMELLATI PER ACQUA CALDA, realizzati in corpo unico con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola a clapet; motore trifase a 220V o 380V con telesalv	cad	1,0000	€321,71	€321,71

Sommano euro	321,71
Spese generali 15% euro	48,26
Sommano euro	369,97
Utile d'impresa 10% euro	37,00
Totale euro	406,97

Codice: B.0050.0005.0010

Descrizione: CIRCOLATORI GEMELLATI PER ACQUA CALDA, realizzati in corpo unico con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola a clapet; motore trifase a 220V o 380V con telesalvamotore, a due velocità portata da 1 a 4 mc/ora, prevalenza max 5 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0010	CIRCOLATORI GEMELLATI PER ACQUA CALDA, realizzati in corpo unico con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola a clapet; motore trifase a 220V o 380V con telesalv	cad	1,0000	€383,18	€383,18

Sommano euro	383,18
Spese generali 15% euro	57,48
Sommano euro	440,66
Utile d'impresa 10% euro	44,07
Totale euro	484,73

Codice: B.0050.0005.0011

Descrizione: CIRCOLATORI GEMELLATI PER ACQUA CALDA, realizzati in corpo unico con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola a clapet; motore trifase a 220V o 380V con telesalvamotore, a due velocità portata da 1 a 6 mc/ora, prevalenza max 7.2 m

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0011	CIRCOLATORI GEMELLATI PER ACQUA CALDA, realizzati in corpo unico con attacchi allineati e completi di bocchettoni per montaggio diretto sulla tubazione; separazione idraulica delle pompe mediante valvola a clapet; motore trifase a 220V o 380V con telesalv	cad	1,0000	€529,03	€529,03

Sommano euro	529,03
Spese generali 15% euro	79,35
Sommano euro	608,38
Utile d'impresa 10% euro	60,84
Totale euro	669,22

Codice: B.0050.0005.0012

Descrizione: CIRCOLATORE GEMELLATO PER ACQUA CALDA con monocorpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 2 a 18 mc/ora, prevalenza max 5.3 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0012	CIRCOLATORE GEMELLATO PER ACQUA CALDA con monocorpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 2 a 18 mc/ora, prevalenza m	cad	1,0000	€972,26	€972,26

Sommano euro	972,26
Spese generali 15% euro	145,84
Sommano euro	1118,10
Utile d'impresa 10% euro	111,81
Totale euro	1229,91

Codice: B.0050.0005.0013

Descrizione: CIRCOLATORE GEMELLATO PER ACQUA CALDA con monocorpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 3 a 30 mc/ora, prevalenza max 6.5 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0013	CIRCOLATORE GEMELLATO PER ACQUA CALDA con monocorpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 3 a 30 mc/ora, prevalenza m	cad	1,0000	€1201,03	€1201,03

Sommano euro	1201,03
Spese generali 15% euro	180,15
Sommano euro	1381,18
Utile d'impresa 10% euro	138,12
Totale euro	1519,30



Codice: B.0050.0005.0014

Descrizione: CIRCOLATORE GEMELLATO PER ACQUA CALDA con monocorpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 6 a 40 mc/ora, prevalenza max 9.3 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0014	CIRCOLATORE GEMELLATO PER ACQUA CALDA con monocorpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 6 a 40 mc/ora, prevalenza m	cad	1,0000	€1830,14	€1830,14

Sommano euro	1830,14
Spese generali 15% euro	274,52
Sommano euro	2104,66
Utile d'impresa 10% euro	210,47
Totale euro	2315,13

Codice: B.0050.0005.0015

Descrizione: CIRCOLATORE GEMELLATO PER ACQUA CALDA con monocorpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 8 a 60 mc/ora, prevalenza max 15.5 m

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0005.0015	CIRCOLATORE GEMELLATO PER ACQUA CALDA con monocorpo flangiato, con variatore idraulico di prevalenza/portata; motore elettrico a 2 poli e 2 velocità; trifase a 220V o 380V; montaggio diretto in linea sulla tubazione portata da 8 a 60 mc/ora, prevalenza m	cad	1,0000	€2287,67	€2287,67

Sommano euro	2287,67
Spese generali 15% euro	343,15
Sommano euro	2630,82
Utile d'impresa 10% euro	263,08
Totale euro	2893,90

B.0050.0006 - Serbatoio

Codice: B.0050.0006.0001

Descrizione: SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di mc 2

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	2,0000	€45,87	€91,74
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,5000	€45,87	€22,94
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0049.0006.0001	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manico	cad	1,0000	€707,74	€707,74

Sommano euro	844,39
Spese generali 15% euro	126,66
Sommano euro	971,05
Utile d'impresa 10% euro	97,10
Totale euro	1068,15

Codice:	B.0050.0006.0002
Descrizione:	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di mc 3
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	2,0000	€45,87	€91,74
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,5000	€45,87	€22,94
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0049.0006.0002	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manico	cad	1,0000	€900,78	€900,78

Sommano euro	1037,43
Spese generali 15% euro	155,61
Sommano euro	1193,04
Utile d'impresa 10% euro	119,30
Totale euro	1312,34

Codice:	B.0050.0006.0003
Descrizione:	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di mc 5
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	2,0000	€45,87	€91,74
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,5000	€45,87	€22,94
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0049.0006.0003	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manico	cad	1,0000	€1286,81	€1286,81

Sommano euro	1423,46
Spese generali 15% euro	213,52
Sommano euro	1636,98
Utile d'impresa 10% euro	163,70
Totale euro	1800,68

Codice:	B.0050.0006.0004
Descrizione:	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di mc 8
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	2,0000	€45,87	€91,74
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,5000	€45,87	€22,94
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0049.0006.0004	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manico	cad	1,0000	€1973,11	€1973,11

Sommano euro	2109,76
Spese generali 15% euro	316,46
Sommano euro	2426,22
Utile d'impresa 10% euro	242,62
Totale euro	2668,84

Codice:	B.0050.0006.0005
Descrizione:	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di mc 10
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	2,0000	€60,54	€121,08
B.0002.0002.0009	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 15 t	ora	0,5000	€60,54	€30,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0049.0006.0005	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manico	cad	1,0000	€2094,65	€2094,65

Sommano euro	2267,96
Spese generali 15% euro	340,19
Sommano euro	2608,15
Utile d'impresa 10% euro	260,82
Totale euro	2868,97

Codice:	B.0050.0006.0006
Descrizione:	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori della capacità geometrica di mc 15
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	2,0000	€68,12	€136,25
B.0002.0002.0010	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 30 t	ora	0,5000	€68,12	€34,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0049.0006.0006	SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO in acciaio nero da mm 5 catramato esternamente contro la corrosione, completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diametro interno mm 500, di guarnizione di tenuta in materiale sintetico, di attacchi a manico	cad	1,0000	€2788,10	€2788,10

Sommano euro	2980,38
Spese generali 15% euro	447,06
Sommano euro	3427,44
Utile d'impresa 10% euro	342,74
Totale euro	3770,18

B.0050.0007 - Mobiletto ventil convettore



Codice: B.0050.0007.0001

Descrizione: MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata di 150 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0007.0001	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambiotermico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibi	cad	1,0000	€271,66	€271,66
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	10,3300	€0,01	€0,10

Sommano euro	271,76
Spese generali 15% euro	40,76
Sommano euro	312,52
Utile d'impresa 10% euro	31,25
Totale euro	343,77

Codice: B.0050.0007.0002

Descrizione: MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata di 260 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0007.0002	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambiotermico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibi	cad	1,0000	€293,11	€293,11
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	10,3300	€0,01	€0,10

Sommano euro	293,21
Spese generali 15% euro	43,98
Sommano euro	337,19
Utile d'impresa 10% euro	33,72
Totale euro	370,91



Codice: B.0050.0007.0003

Descrizione: MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 6400 W nominali, con portata di 400 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0007.0003	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambiotermico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibi	cad	1,0000	€328,85	€328,85
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	12,9100	€0,01	€0,13

Sommano euro	328,98
Spese generali 15% euro	49,35
Sommano euro	378,33
Utile d'impresa 10% euro	37,83
Totale euro	416,16

Codice: B.0050.0007.0004

Descrizione: MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 8400 W nominali, con portata di 450 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0007.0004	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambiotermico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibi	cad	1,0000	€353,88	€353,88
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	12,9100	€0,01	€0,13

Sommano euro	354,01
Spese generali 15% euro	53,10
Sommano euro	407,11
Utile d'impresa 10% euro	40,71
Totale euro	447,82



Codice: B.0050.0007.0005

Descrizione: MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 13500 W nominali, con portata di 750 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0007.0005	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambiotermico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibi	cad	1,0000	€486,13	€486,13
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	18,0800	€0,01	€0,18

Sommano euro	486,31
Spese generali 15% euro	72,95
Sommano euro	559,26
Utile d'impresa 10% euro	55,93
Totale euro	615,19

Codice: B.0050.0007.0006

Descrizione: MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibile, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni e interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 16500 W nominali, con portata di 1000 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0007.0006	MOBILETTO VENTIL CONVETTORE DA PARETE, con piedini, completo di batteria di scambiotermico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, filtro in materassino sintetico rigenerabile montato in telaio estraibi	cad	1,0000	€521,87	€521,87
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	18,0800	€0,01	€0,18

Sommano euro	522,05
Spese generali 15% euro	78,31
Sommano euro	600,36
Utile d'impresa 10% euro	60,04
Totale euro	660,40

B.0050.0008 - Ventil convettore pensile



Codice: B.0050.0008.0001

Descrizione: VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 2700 W nominali, con portata di 150 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0007.0007	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da	cad	1,0000	€250,21	€250,21
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	5,1600	€0,01	€0,05

Sommano euro	250,26
Spese generali 15% euro	37,54
Sommano euro	287,80
Utile d'impresa 10% euro	28,78
Totale euro	316,58

Codice: B.0050.0008.0002

Descrizione: VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 4000 W nominali, con portata di 260 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0007.0008	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da	cad	1,0000	€275,24	€275,24
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	10,3300	€0,01	€0,10

Sommano euro	275,34
Spese generali 15% euro	41,30
Sommano euro	316,64
Utile d'impresa 10% euro	31,66
Totale euro	348,30

Codice: B.0050.0008.0003

Descrizione: VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 6400 W nominali, con portata di 400 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0007.0009	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da	cad	1,0000	€310,98	€310,98
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	12,9100	€0,01	€0,13

Sommano euro	311,11
Spese generali 15% euro	46,67
Sommano euro	357,78
Utile d'impresa 10% euro	35,78
Totale euro	393,56

Codice: B.0050.0008.0004

Descrizione: VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 8400 W nominali, con portata di 450 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0007.0010	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da	cad	1,0000	€343,15	€343,15
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	15,4900	€0,01	€0,15

Sommano euro	343,30
Spese generali 15% euro	51,50
Sommano euro	394,80
Utile d'impresa 10% euro	39,48
Totale euro	434,28

Codice: B.0050.0008.0005

Descrizione: VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 13500 W nominali, con portata di 750 mc/h alla massima velocità

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0007.0011	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da	cad	1,0000	€464,69	€464,69
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	18,0800	€0,01	€0,18



Sommano euro	464,87
Spese generali 15% euro	69,73
Sommano euro	534,60
Utile d'impresa 10% euro	53,46
Totale euro	588,06

Codice:	B.0050.0008.0006
Descrizione:	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da parete, con interruttore termico ambientale regolabile della potenza di 16500 W nominali, con portata di 1000 mc/h alla massima velocità
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0007.0012	VENTIL CONVETTORE PENSILE DA INCASSO, completo di batteria di scambio termico in rame con alette in alluminio, ventilatore equilibrato dinamicamente accoppiato al motore, bacinella di raccolta della condensa, variatore di velocità a quattro posizioni, da	cad	1,0000	€504,00	€504,00
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	18,0800	€0,01	€0,18

Sommano euro	504,18
Spese generali 15% euro	75,63
Sommano euro	579,81
Utile d'impresa 10% euro	57,98
Totale euro	637,79

B.0050.0009 - Griglia e/o bocchetta

Codice:	B.0050.0009.0001
Descrizione:	GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 400 x 200 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0009.0001	GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 400 x 200 mm	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	64,34
Spese generali 15% euro	9,65
Sommano euro	73,99
Utile d'impresa 10% euro	7,40
Totale euro	81,39

Codice:	B.0050.0009.0002
Descrizione:	GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 400 x 300 mm
Unità di misura:	cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0009.0002	GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 400 x 300 mm	cad	1,0000	€78,64	€78,64

Sommano euro	78,64
Spese generali 15% euro	11,80
Sommano euro	90,44
Utile d'impresa 10% euro	9,04
Totale euro	99,48

Codice: B.0050.0009.0003

Descrizione: GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 600 x 200 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0009.0003	GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 600 x 200 mm	cad	1,0000	€78,64	€78,64

Sommano euro	78,64
Spese generali 15% euro	11,80
Sommano euro	90,44
Utile d'impresa 10% euro	9,04
Totale euro	99,48

Codice: B.0050.0009.0004

Descrizione: GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 600 x 300 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0009.0004	GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su telaietto estraibile dimensioni 600 x 300 mm	cad	1,0000	€92,94	€92,94

Sommano euro	92,94
Spese generali 15% euro	13,94
Sommano euro	106,88
Utile d'impresa 10% euro	10,69
Totale euro	117,57

Codice: B.0050.0009.0005

Descrizione: BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 300 x 150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0009.0005	BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 300 x 150 mm	cad	1,0000	€40,75	€40,75

Sommano euro	40,75
Spese generali 15% euro	6,11
Sommano euro	46,86
Utile d'impresa 10% euro	4,69
Totale euro	51,55

Codice: B.0050.0009.0006

Descrizione: BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 400 x 160 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0009.0006	BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 400 x 160 mm	cad	1,0000	€50,76	€50,76

Sommano euro	50,76
Spese generali 15% euro	7,61
Sommano euro	58,37
Utile d'impresa 10% euro	5,84
Totale euro	64,21

Codice: B.0050.0009.0007

Descrizione: BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 500 x 160 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0009.0007	BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 500 x 160 mm	cad	1,0000	€58,62	€58,62

Sommano euro	58,62
Spese generali 15% euro	8,79
Sommano euro	67,41
Utile d'impresa 10% euro	6,74
Totale euro	74,15



Codice: B.0050.0009.0008

Descrizione: BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 1000 x 160 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0009.0008	BOCCHETTA DI IMMISSIONE dell'aria in alluminio con doppio filare di alette deflettrici, montata su telaio pure in alluminio e dotata di serranda dimensioni 1000 x 160 mm	cad	1,0000	€109,38	€109,38

Sommano euro	109,38
Spese generali 15% euro	16,41
Sommano euro	125,79
Utile d'impresa 10% euro	12,58
Totale euro	138,37

B.0050.0010 - Regolatore, sonda e tappo

Codice: B.0050.0010.0004

Descrizione: TAPPO di testata cieco fi 1"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0010.0004	TAPPO di testata cieco fi 1"	cad	1,0000	€1,85	€1,85

Sommano euro	1,85
Spese generali 15% euro	0,28
Sommano euro	2,13
Utile d'impresa 10% euro	0,21
Totale euro	2,34

Codice: B.0050.0010.0001

Descrizione: REGOLATORE ELETTRONICO centralizzato P+P1

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0010.0001	REGOLATORE ELETTRONICO centralizzato P+P1	cad	1,0000	€493,29	€493,29
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	30,9900	€0,01	€0,31

Sommano euro	493,60
Spese generali 15% euro	74,04
Sommano euro	567,64
Utile d'impresa 10% euro	56,76
Totale euro	624,40



Codice: B.0050.0010.0002

Descrizione: SONDA DI MANDATA a immersione per sistema di regolazione elettronico

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0010.0002	SONDA DI MANDATA a immersione per sistema di regolazione elettronico	cad	1,0000	€92,94	€92,94
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	92,97
Spese generali 15% euro	13,94
Sommano euro	106,91
Utile d'impresa 10% euro	10,69
Totale euro	117,60

Codice: B.0050.0010.0003

Descrizione: SONDA DI COMPENSAZIONE esterna per sistema di regolazione elettronico

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0049.0010.0003	SONDA DI COMPENSAZIONE esterna per sistema di regolazione elettronico	cad	1,0000	€71,50	€71,50
B.0006.0012.0006	CONTRIBUTO TRASPORTO CONTINENTE-SARDEGNA	cad	2,5800	€0,01	€0,03

Sommano euro	71,53
Spese generali 15% euro	10,73
Sommano euro	82,26
Utile d'impresa 10% euro	8,23
Totale euro	90,49



B.0051 - IMPIANTI ANTINCENDIO E SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA

B.0051.0001 - Idrante ed accessori

Codice:	B.0051.0001.0001
Descrizione:	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: cassetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1" 1/2 - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0001.0001	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: cassetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di si	cad	1,0000	€149,95	€149,95

Sommano euro	160,02
Spese generali 15% euro	24,00
Sommano euro	184,02
Utile d'impresa 10% euro	18,40
Totale euro	202,42

Codice:	B.0051.0001.0002
Descrizione:	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta da incasso DN 70 dimensioni cm 56x42x25 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0001.0002	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta da incasso DN 70 dimensioni cm 56x42x25 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di si	cad	1,0000	€270,15	€270,15

Sommano euro	280,22
Spese generali 15% euro	42,03
Sommano euro	322,25
Utile d'impresa 10% euro	32,22
Totale euro	354,47

Codice: B.0051.0001.0003

Descrizione: Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 60x37x16 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1" 1/2 - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0001.0003	Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 60x37x16 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubaz	cad	1,0000	€154,50	€154,50

Sommano euro	164,57
Spese generali 15% euro	24,68
Sommano euro	189,25
Utile d'impresa 10% euro	18,92
Totale euro	208,17



Codice: B.0051.0001.0004

Descrizione: Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta a parete DN 70 dimensioni cm 60x50x24 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0001.0004	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta a parete DN 70 dimensioni cm 60x50x24 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicur	cad	1,0000	€276,25	€276,25

Sommano euro	286,32
Spese generali 15% euro	42,95
Sommano euro	329,27
Utile d'impresa 10% euro	32,93
Totale euro	362,20

Codice: B.0051.0001.0005

Descrizione: IDRANTE ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata, con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 45 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 1" 1/2 - UNI 45 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0001.0005	IDRANTE ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata, con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, last	cad	1,0000	€191,00	€191,00



Sommano euro	201,07
Spese generali 15% euro	30,16
Sommano euro	231,23
Utile d'impresa 10% euro	23,12
Totale euro	254,35

Codice: B.0051.0001.0006

Descrizione: IDRANTE ANTINCENDIO DN 70 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta a parete DN 70 dimensioni cm 68x50x26 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 lunghezza 20 m certificata dal Ministero dell'Interno, raccordi UNI 804 in ottone EN 1982, rubinetto idrante filettato 2"- UNI 70 PN 12 in ottone EN 1982, lancia frazionatrice 16 mm a norma UNI EN 671/1-2, selletta portamanichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0001.0006	IDRANTE ANTINCENDIO DN 70 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante antincendio a parete ad incasso DN 70, completo di: cassetta a parete DN 70 dimensioni cm 68x50x26 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata con aperture di alimentazione laterali preincise nella lam	cad	1,0000	€319,25	€319,25

Sommano euro	329,32
Spese generali 15% euro	49,40
Sommano euro	378,72
Utile d'impresa 10% euro	37,87
Totale euro	416,59

Codice: B.0051.0001.0007

Descrizione: IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 50 sbocco UNI 45, h=490

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0007	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a baionetta o filettato UNI, pressione di esercizio 10 bar, con scarico automatico di svuotamento antigelo, cappello di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base U	cad	1,0000	€124,24	€124,24



Sommano euro	149,41
Spese generali 15% euro	22,41
Sommano euro	171,82
Utile d'impresa 10% euro	17,18
Totale euro	189,00

Codice:	B.0051.0001.0008
Descrizione:	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 70 sbocco UNI 70, h=470
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0008	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a baionetta o filettato UNI, pressione di esercizio 10 bar, con scarico automatico di svuotamento antigelo, cappello di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base U	cad	1,0000	€129,24	€129,24

Sommano euro	154,41
Spese generali 15% euro	23,16
Sommano euro	177,57
Utile d'impresa 10% euro	17,76
Totale euro	195,33

Codice:	B.0051.0001.0009
Descrizione:	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 50 sbocco baionetta DN 50, h=490
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0009	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a baionetta o filettato UNI, pressione di esercizio 10 bar, con scarico automatico di svuotamento antigelo, cappello di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base U	cad	1,0000	€142,79	€142,79

Sommano euro	167,96
Spese generali 15% euro	25,19
Sommano euro	193,15
Utile d'impresa 10% euro	19,31
Totale euro	212,46



Codice:	B.0051.0001.0010
Descrizione:	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 70 sbocco baionetta DN 70, h=470
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0010	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a baionetta o filettato UNI, pressione di esercizio 10 bar, con scarico automatico di svuotamento antigelo, cappello di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base U	cad	1,0000	€147,79	€147,79

Sommano euro	172,96
Spese generali 15% euro	25,94
Sommano euro	198,90
Utile d'impresa 10% euro	19,89
Totale euro	218,79

Codice:	B.0051.0001.0011
Descrizione:	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 50 sbocco UNI 45, h=750
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0011	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a baionetta o filettato UNI, pressione di esercizio 10 bar, con scarico automatico di svuotamento antigelo, cappello di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base U	cad	1,0000	€167,12	€167,12

Sommano euro	192,29
Spese generali 15% euro	28,84
Sommano euro	221,13
Utile d'impresa 10% euro	22,11
Totale euro	243,24

Codice:	B.0051.0001.0012
Descrizione:	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, con scarico automatico antigelo DN 70 sbocco UNi 70, h=750
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0012	IDRANTE SOTTOSUOLO IN GHISA, attacco a baionetta o filettato UNI, pressione di esercizio 10 bar, con scarico automatico di svuotamento antigelo, cappello di manovra unificato manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base	cad	1,0000	€172,12	€172,12

Sommano euro	197,29
Spese generali 15% euro	29,59
Sommano euro	226,88
Utile d'impresa 10% euro	22,69
Totale euro	249,57

Codice: B.0051.0001.0013

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 senza attacco per motopompa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0013	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€240,00	€240,00

Sommano euro	265,17
Spese generali 15% euro	39,77
Sommano euro	304,94
Utile d'impresa 10% euro	30,49
Totale euro	335,43

Codice: B.0051.0001.0014

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 con attacco per motopompa UNI 70

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0001.0014	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 con attacco per motopompa UNI 70	cad	1,0000	€284,50	€284,50

Sommano euro	309,67
Spese generali 15% euro	46,45
Sommano euro	356,12
Utile d'impresa 10% euro	35,61
Totale euro	391,73

Codice:	B.0051.0001.0015
Descrizione:	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0015	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€314,50	€314,50

Sommano euro	339,67
Spese generali 15% euro	50,95
Sommano euro	390,62
Utile d'impresa 10% euro	39,06
Totale euro	429,68

Codice:	B.0051.0001.0016
Descrizione:	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0016	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 70, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€373,50	€373,50



Sommano euro	398,67
Spese generali 15% euro	59,80
Sommano euro	458,47
Utile d'impresa 10% euro	45,85
Totale euro	504,32

Codice: B.0051.0001.0017

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0017	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€350,00	€350,00

Sommano euro	375,17
Spese generali 15% euro	56,27
Sommano euro	431,44
Utile d'impresa 10% euro	43,14
Totale euro	474,58

Codice: B.0051.0001.0018

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0018	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 80, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€413,50	€413,50

Sommano euro	438,67
Spese generali 15% euro	65,80
Sommano euro	504,47
Utile d'impresa 10% euro	50,45
Totale euro	554,92



Codice: B.0051.0001.0019

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0019	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€428,00	€428,00

Sommano euro	453,17
Spese generali 15% euro	67,97
Sommano euro	521,14
Utile d'impresa 10% euro	52,11
Totale euro	573,25

Codice: B.0051.0001.0020

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0020	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 100, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€492,00	€492,00

Sommano euro	517,17
Spese generali 15% euro	77,57
Sommano euro	594,74
Utile d'impresa 10% euro	59,47
Totale euro	654,21

Codice: B.0051.0001.0021

Descrizione: IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0021	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 senza attacco per motopompa	cad	1,0000	€550,00	€550,00

Sommano euro	575,17
Spese generali 15% euro	86,27
Sommano euro	661,44
Utile d'impresa 10% euro	66,14
Totale euro	727,58

Codice:	B.0051.0001.0022
Descrizione:	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0001.0022	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 150, con due sbocchi UNI 70 con attacco per motopompa UNI 100	cad	1,0000	€632,00	€632,00

Sommano euro	657,17
Spese generali 15% euro	98,57
Sommano euro	755,74
Utile d'impresa 10% euro	75,57
Totale euro	831,31

Codice:	B.0051.0001.0023
Descrizione:	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 50 e attacco DN 50 o DN 70
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0001.0023	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 50 e attacco DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€32,00	€32,00

Sommano euro	32,00
Spese generali 15% euro	4,80
Sommano euro	36,80
Utile d'impresa 10% euro	3,68
Totale euro	40,48



Codice: B.0051.0001.0024
Descrizione: GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 70 e attacco DN 50 o DN 70
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0001.0024	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 70 e attacco DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€40,00	€40,00

Sommano euro	40,00
Spese generali 15% euro	6,00
Sommano euro	46,00
Utile d'impresa 10% euro	4,60
Totale euro	50,60

Codice: B.0051.0001.0025
Descrizione: GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 80 e attacco rete DN 50 o DN 70
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0001.0025	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 80 e attacco rete DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€46,00	€46,00

Sommano euro	46,00
Spese generali 15% euro	6,90
Sommano euro	52,90
Utile d'impresa 10% euro	5,29
Totale euro	58,19

Codice: B.0051.0001.0026
Descrizione: GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 100 e attacco DN 50 o DN 70
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0001.0026	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 100 e attacco DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€72,00	€72,00

Sommano euro	72,00
Spese generali 15% euro	10,80
Sommano euro	82,80
Utile d'impresa 10% euro	8,28
Totale euro	91,08



Codice: B.0051.0001.0027

Descrizione: GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 150 e attacco DN 50 o DN 70

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0001.0027	GOMITO A PIEDE IN GHISA, flangiato per collegamento dell'idrante alla rete idrica di distribuzione collegamento rete DN 150 e attacco DN 50 o DN 70	cad	1,0000	€140,00	€140,00

Sommano euro	140,00
Spese generali 15% euro	21,00
Sommano euro	161,00
Utile d'impresa 10% euro	16,10
Totale euro	177,10

B.0051.0002 - Naspo

Codice: B.0051.0002.0001

Descrizione: NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell'Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 20 m. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0002.0001	NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile t	cad	1,0000	€280,50	€280,50

Sommano euro	290,57
Spese generali 15% euro	43,58
Sommano euro	334,15
Utile d'impresa 10% euro	33,41
Totale euro	367,56



Codice: B.0051.0002.0002

Descrizione: NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 25 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell'Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 25 m. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0002.0002	NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 25 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile t	cad	1,0000	€303,00	€303,00

Sommano euro	313,07
Spese generali 15% euro	46,96
Sommano euro	360,03
Utile d'impresa 10% euro	36,00
Totale euro	396,03

Codice: B.0051.0002.0003

Descrizione: NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 30 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x27 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, tubazione semirigida DN 25 EN 694 con raccordi certificata dal Ministero dell'Interno, erogatore in ottone, valvola a sfera 1, lancia frazionatrice UNI 25 PN 12, conforme a norma UNI EN 671/1-2. Lunghezza tubazione 30 m. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0002.0003	NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 30 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x27 in acciaio naspo 535 verniciato rosso RAL 3000, telaio portavetro in alluminio, lastra frangibile t	cad	1,0000	€325,50	€325,50

Sommano euro	335,57
Spese generali 15% euro	50,33
Sommano euro	385,90
Utile d'impresa 10% euro	38,59
Totale euro	424,49



B.0051.0003 - Gruppo attacco motopompa

Codice:	B.0051.0003.0001
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 2"
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0003.0001	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETTATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione prearata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominal	cad	1,0000	€138,88	€138,88

Sommano euro	148,95
Spese generali 15% euro	22,34
Sommano euro	171,29
Utile d'impresa 10% euro	17,13
Totale euro	188,42

Codice:	B.0051.0003.0002
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 2+1/2"
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0003.0002	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETTATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione prearata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominal	cad	1,0000	€176,63	€176,63

Sommano euro	186,70
Spese generali 15% euro	28,00
Sommano euro	214,70
Utile d'impresa 10% euro	21,47
Totale euro	236,17

Codice:	B.0051.0003.0003
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 2 idranti, diametro 2+1/2"
Unità di misura:	cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0003.0003	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETTATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 2 idranti, diametro nominal	cad	1,0000	€236,63	€236,63

Sommano euro	246,70
Spese generali 15% euro	37,00
Sommano euro	283,70
Utile d'impresa 10% euro	28,37
Totale euro	312,07

Codice:	B.0051.0003.0004
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 3"
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0003.0004	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETTATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominal	cad	1,0000	€255,00	€255,00

Sommano euro	265,07
Spese generali 15% euro	39,76
Sommano euro	304,83
Utile d'impresa 10% euro	30,48
Totale euro	335,31

Codice:	B.0051.0003.0005
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 2 idranti, diametro 3"
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0003.0005	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETTATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 2 idranti, diametro nominal	cad	1,0000	€326,63	€326,63

Sommano euro	336,70
Spese generali 15% euro	50,50
Sommano euro	387,20
Utile d'impresa 10% euro	38,72
Totale euro	425,92

Codice:	B.0051.0003.0006
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 4"
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0003.0006	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETTATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominal	cad	1,0000	€350,00	€350,00

Sommano euro	360,07
Spese generali 15% euro	54,01
Sommano euro	414,08
Utile d'impresa 10% euro	41,41
Totale euro	455,49

Codice:	B.0051.0003.0007
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 2 idranti, diametro 4"
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0003.0007	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETTATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 2 idranti, diametro nominal	cad	1,0000	€448,88	€448,88

Sommano euro	458,95
Spese generali 15% euro	68,84
Sommano euro	527,79
Utile d'impresa 10% euro	52,78
Totale euro	580,57

Codice:	B.0051.0003.0008
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 50
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0003.0008	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLANGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro n	cad	1,0000	€200,00	€200,00

Sommano euro	210,07
Spese generali 15% euro	31,51
Sommano euro	241,58
Utile d'impresa 10% euro	24,16
Totale euro	265,74

Codice:	B.0051.0003.0009
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 65
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0003.0009	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLANGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro n	cad	1,0000	€218,75	€218,75



Sommano euro	228,82
Spese generali 15% euro	34,32
Sommano euro	263,14
Utile d'impresa 10% euro	26,31
Totale euro	289,45

Codice:	B.0051.0003.0010
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2 idranti, DN 65
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0003.0010	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLANGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 2 idranti, diametro n	cad	1,0000	€281,25	€281,25

Sommano euro	291,32
Spese generali 15% euro	43,70
Sommano euro	335,02
Utile d'impresa 10% euro	33,50
Totale euro	368,52

Codice:	B.0051.0003.0011
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 80
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0003.0011	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLANGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro n	cad	1,0000	€300,00	€300,00

Sommano euro	310,07
Spese generali 15% euro	46,51
Sommano euro	356,58
Utile d'impresa 10% euro	35,66
Totale euro	392,24



Codice:	B.0051.0003.0012
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2 idranti, DN 80
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0003.0012	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLANGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 2 idranti, diametro n	cad	1,0000	€360,00	€360,00

Sommano euro	370,07
Spese generali 15% euro	55,51
Sommano euro	425,58
Utile d'impresa 10% euro	42,56
Totale euro	468,14

Codice:	B.0051.0003.0013
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 1 idrante, DN 100
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0003.0013	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLANGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro n	cad	1,0000	€406,25	€406,25

Sommano euro	416,32
Spese generali 15% euro	62,45
Sommano euro	478,77
Utile d'impresa 10% euro	47,88
Totale euro	526,65

Codice:	B.0051.0003.0014
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone per 2 idranti, DN 100
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0003.0014	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLANGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 2 idranti, diametro n	cad	1,0000	€505,00	€505,00

Sommano euro	515,07
Spese generali 15% euro	77,26
Sommano euro	592,33
Utile d'impresa 10% euro	59,23
Totale euro	651,56

Codice:	B.0051.0003.0015
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 2 idranti, DN 125
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0003.0015	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLANGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, in ottone e ghisa, saracinesca principale in ghisa, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, DN 125	cad	1,0000	€1233,75	€1233,75

Sommano euro	1258,92
Spese generali 15% euro	188,84
Sommano euro	1447,76
Utile d'impresa 10% euro	144,78
Totale euro	1592,54

Codice:	B.0051.0003.0016
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 3 idranti, DN 125
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0003.0016	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLANGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, in ottone e ghisa, saracinesca principale in ghisa, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 3 idranti, DN 125	cad	1,0000	€1402,50	€1402,50

Sommano euro	1427,67
Spese generali 15% euro	214,15
Sommano euro	1641,82
Utile d'impresa 10% euro	164,18
Totale euro	1806,00

Codice:	B.0051.0003.0017
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 4 idranti, DN 125
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0003.0017	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLANGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, in ottone e ghisa, saracinesca principale in ghisa, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 4 idranti, DN 125	cad	1,0000	€1515,00	€1515,00

Sommano euro	1540,17
Spese generali 15% euro	231,02
Sommano euro	1771,19
Utile d'impresa 10% euro	177,12
Totale euro	1948,31

Codice:	B.0051.0003.0018
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 2 idranti, DN 150
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0003.0018	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLANGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, in ottone e ghisa, saracinesca principale in ghisa, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 2 idranti, DN 150	cad	1,0000	€1437,50	€1437,50



Sommano euro	1462,67
Spese generali 15% euro	219,40
Sommano euro	1682,07
Utile d'impresa 10% euro	168,21
Totale euro	1850,28

Codice:	B.0051.0003.0019
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 3 idranti, DN 150
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0003.0019	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLANGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, in ottone e ghisa, saracinesca principale in ghisa, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 3 idranti, DN 150	cad	1,0000	€1742,50	€1742,50

Sommano euro	1767,67
Spese generali 15% euro	265,15
Sommano euro	2032,82
Utile d'impresa 10% euro	203,28
Totale euro	2236,10

Codice:	B.0051.0003.0020
Descrizione:	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi flangianti in ottone e ghisa e completo di saracinesca principale in ghisa per 4 idranti, DN 150
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0050.0003.0020	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FLANGIATO PN 16 CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idranti UNI 70, in ottone e ghisa, saracinesca principale in ghisa, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 4 idranti, DN 150	cad	1,0000	€1871,25	€1871,25

Sommano euro	1896,42
Spese generali 15% euro	284,46
Sommano euro	2180,88
Utile d'impresa 10% euro	218,09
Totale euro	2398,97



B.0051.0004 - Centralina, rilevatore ed accessori

Codice: B.0051.0004.0001

Descrizione: CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 ZONE. Caratteristiche: 2 linee bilanciate con doppia soglia di intervento; max 32 rivelatori convenzionali per zona; corrente massima erogabile: 1A; assorbimento in preallarme: 25mA; assorbimento in allarme: 50mA; alimentazione in uscita: 27,6 Vcc; tastiera di programmazione; esclusione delle singole linee; segnalazioni di zona tramite led; alloggiamento accumulatori: 2 batterie 7Ah-12Vcc; temperatura di esercizio: - 5°C/45°C; dimensioni (L x A x P): 380 x 290 x 75 mm. Il dispositivo e' conforme alle norme UNI EN 54-2.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0001	CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 ZONE. Caratteristiche: 2 linee bilanciate con doppia soglia di intervento; max 32 rivelatori convenzionali per zona; corrente massima erogabile: 1A; assorbimento in preallarme: 25mA; assorbimento in allarme: 50mA	cad	1,0000	€189,70	€189,70

Sommano euro	189,70
Spese generali 15% euro	28,45
Sommano euro	218,15
Utile d'impresa 10% euro	21,81
Totale euro	239,96

Codice: B.0051.0004.0002

Descrizione: CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 4 ZONE. Caratteristiche: 4 linee bilanciate con doppia soglia di intervento; max 32 rivelatori convenzionali per linea; corrente massima erogabile: 1A; assorbimento in preallarme: 25mA; assorbimento in allarme: 50mA; alimentazione in uscita: 27,6 Vcc; tastiera di programmazione; esclusione delle singole linee; segnalazioni di zona: led; alloggiamento accumulatori: 2 batterie 7Ah-12Vcc; temperatura di esercizio: - 5°C/45°C; dimensioni (L x A x P): 380 x 290 x 75 mm. Il dispositivo e' conforme alle norme UNI EN 54-2.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0002	CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 4 ZONE. Caratteristiche: 4 linee bilanciate con doppia soglia di intervento; max 32 rivelatori convenzionali per linea; corrente massima erogabile: 1A; assorbimento in preallarme: 25mA; assorbimento in allarme: 50m	cad	1,0000	€264,23	€264,23

Sommano euro	264,23
Spese generali 15% euro	39,63
Sommano euro	303,86
Utile d'impresa 10% euro	30,39
Totale euro	334,25



Codice: B.0051.0004.0003

Descrizione: CENTRALE ANTINCENDIO. Caratteristiche: gestione di 4 zone indipendenti espandibili a 8, 12, 16 e 20 con un massimo di 32 rivelatori per zona; gestione di 5 uscite rele' programmabili, 1 uscita di allarme generale (campana), spegnimento e guasto generale; gestione di max 4 moduli di espansione per l'aggiunta di altre 4 zone e 4 uscite rele'; display LCD alfanumerico retroilluminato 40 x 4; registrazione su memoria non volatile di max 1000 eventi con ora, data e numero evento; alimentatore switching 27,6Vcc - 2,5A; alloggiamento accumulatori: 2 batterie da 12Ah - 12Vcc; dimensioni (L x A x P): 475 x 350 x 146 mm. Conforme alle norme UNI EN 54 parte 2- 4.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0003	CENTRALE ANTINCENDIO. Caratteristiche: gestione di 4 zone indipendenti espandibili a 8, 12, 16 e 20 con un massimo di 32 rivelatori per zona; gestione di 5 uscite rele' programmabili, 1 uscita di allarme generale (campana), spegnimento e guasto generale;	cad	1,0000	€518,12	€518,12

Sommano euro	518,12
Spese generali 15% euro	77,72
Sommano euro	595,84
Utile d'impresa 10% euro	59,58
Totale euro	655,42

Codice: B.0051.0004.0004

Descrizione: CENTRALE DIGITALE ANTINCENDIO AD 1 LOOP. La centrale puo' gestire 1 linea loop o 2 linee aperte, 120 punti analogici identificati, 3 uscite di allarme e 32 uscite programmabili; ogni linea puo' essere configurata nei seguenti modi: LOOP CHIUSO con sensori ad autoapprendimento; 2 linee APERTE con sensori ad autoindirizzamento; 2 linee APERTE con sensori ad INDIRIZZO LOGICO. L'insieme di tutti i rivelatori puo' essere ripartito in 32 zone logiche e ad ogni zona si possono associare piu' rivelatori e piu' rele' di uscita. Caratteristiche: alimentazione: 230Vca; alimentazione secondaria: 2 batterie al piombo 12Vcc-12Ah; temp. di funzionamento: -1045°C; dimensioni (L x A x P): 475 x 350 x 120mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0004	CENTRALE DIGITALE ANTINCENDIO AD 1 LOOP. La centrale puo' gestire 1 linea loop o 2 linee aperte, 120 punti analogici identificati, 3 uscite di allarme e 32 uscite programmabili; ogni linea puo' essere configurata nei seguenti modi: LOOP CHIUSO con sensori	cad	1,0000	€884,59	€884,59

Sommano euro	884,59
Spese generali 15% euro	132,69
Sommano euro	1017,28
Utile d'impresa 10% euro	101,73
Totale euro	1119,01



Codice: B.0051.0004.0005

Descrizione: CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 LINEE LOOP, ESPANDIBILI A 4, 6 E 8 LOOP. Caratteristiche: gestione di max 16 linee aperte (ogni loop puo' essere configurato come 2 linee aperte); gestione complessiva di 960 punti (120 per loop, 60 se configurata come coppia di linee aperte); 4 dispositivi per loop; 128 uscite programmabili; 32 zone associabili liberamente; display LCD alfanumerico retroilluminato; tastiera di gestione a bordo; possibilità di abilitare/ disabilitare singoli rivelatori, singole zone, intere linee; fino a 1000 eventi in memoria; programmazione con tastiera PC; alimentatore switching 27,6Vcc-2,5Ah; dimensioni (L x A x P): 475 x 350 x 210 mm. Predisposizione per le funzioni di telegestione e teleassistenza.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0005	CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 LINEE LOOP, ESPANDIBILI A 4, 6 E 8 LOOP. Caratteristiche: gestione di max 16 linee aperte (ogni loop puo' essere configurato come 2 linee aperte); gestione complessiva di 960 punti (120 per loop, 60 se configurata	cad	1,0000	€1654,24	€1654,24

Sommano euro	1654,24
Spese generali 15% euro	248,14
Sommano euro	1902,38
Utile d'impresa 10% euro	190,24
Totale euro	2092,62

Codice: B.0051.0004.0006

Descrizione: BASE DI MONTAGGIO installata a soffitto per il MONTAGGIO DI SENSORI DI FUOCO con rele' incorporato

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0006	BASE DI MONTAGGIO installata a soffitto per il MONTAGGIO DI SENSORI DI FUOCO con rele' incorporato	cad	1,0000	€49,89	€49,89

Sommano euro	49,89
Spese generali 15% euro	7,48
Sommano euro	57,37
Utile d'impresa 10% euro	5,74
Totale euro	63,11

Codice: B.0051.0004.0007

Descrizione: RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFILO CON BASE E CIRCUITO AUTOAPPRENDIMENTO. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo nell'aria. Un led tricolore indica gli stati del rivelatore: in funzionamento normale il led e' di colore verde, in caso di guasto il colore e' giallo, in allarme il colore e' rosso. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521 Vcc; assorbimento medio: 200A; soglia di allarme: m=0,16dBm 20%; temperatura di funzionamento: 070°C; dimensioni: (x A): 115 x 45 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0007	RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFILO CON BASE E CIRCUITO AUTOAPPRENDIMENTO. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo nell'aria. Un led tricolore indica gli stati del rivelat	cad	1,0000	€65,42	€65,42

Sommano euro	65,42
Spese generali 15% euro	9,81
Sommano euro	75,23
Utile d'impresa 10% euro	7,52
Totale euro	82,75

Codice: B.0051.0004.0008

Descrizione: RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO A BASSO PROFILO COMPLETO DI BASE. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo nell'aria. Provvisto di led rosso che indica gli stati del rivelatore: in funzionamento normale, lampeggio di breve durata; in caso di guasto lampeggio di mezzo secondo; in caso di allarme, accensione continua. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1129Vcc; assorbimento a riposo: 75A; assorbimento in allarme: 1025 mA @24Vcc; soglia di allarme: $m=0.16dBm$ 20%; temperatura di funzionamento: 0°C70°C; dimensioni: (x A): 115 x 45 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0008	RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO A BASSO PROFILO COMPLETO DI BASE. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo nell'aria. Provvisto di led rosso che indica gli stati del rivelatore: in funz	cad	1,0000	€36,13	€36,13

Sommano euro	36,13
Spese generali 15% euro	5,42
Sommano euro	41,55
Utile d'impresa 10% euro	4,16
Totale euro	45,71

Codice: B.0051.0004.0009

Descrizione: RIVELATORE TERMICO A BASSO PROFILO CON BASE E CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Controlla la temperatura all'interno dell'area dove e' stato installato: un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione di tipo NTC. Un led tricolore indica gli stati del rivelatore: in funzionamento normale il led e' di colore verde, in caso di guasto il colore e' giallo, in allarme il colore e' rosso. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio: 180A; soglia di allarme: 58°C; temperatura di funzionamento: 070°C; dimensioni: (x A): 115 x 45 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0009	RIVELATORE TERMICO A BASSO PROFILO CON BASE E CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Controlla la temperatura all'interno dell'area dove e' stato installato: un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione	cad	1,0000	€51,15	€51,15

Sommano euro	51,15
Spese generali 15% euro	7,67
Sommano euro	58,82
Utile d'impresa 10% euro	5,88
Totale euro	64,70

Codice: B.0051.0004.0010

Descrizione: RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO, COMPLETO DI BASE E CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Controlla l'incremento di temperatura all'interno dell'area dove e' stato installato: un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione di tipo NTC. Un led rosso acceso indica che il rivelatore e' in stato di allarme. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio: 180A; soglia di allarme: dT=5°C/min; temperatura di funzionamento: 070°C; dimensioni: (x A): 115 x 45 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0010	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO, COMPLETO DI BASE E CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Controlla l'incremento di temperatura all'interno dell'area dove e' stato installato: un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di tempera	cad	1,0000	€51,15	€51,15

Sommano euro	51,15
Spese generali 15% euro	7,67
Sommano euro	58,82
Utile d'impresa 10% euro	5,88
Totale euro	64,70

Codice: B.0051.0004.0011

Descrizione: RIVELATORE OTTICO-TERMICO A BASSO PROFILO ANALOGICO INTELLIGENTE. Il principio di funzionamento si basa sulla analisi di diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell'aria e su un sensore termico con soglia di allarme a 55°C. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521 Vcc; assorbimento a riposo: 230A medio; temperatura di funz.: -570°C; uscita OPTO-SCR: 0,1A @30Vcc; tempo di risposta: 3s; dimensioni (x A): 115 x 45 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0011	RIVELATORE OTTICO-TERMICO A BASSO PROFILO ANALOGICO INTELLIGENTE. Il principio di funzionamento si basa sulla analisi di diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell'aria e su un sensore termico con soglia di allarme a 55°C. Cara	cad	1,0000	€89,74	€89,74



Sommano euro	89,74
Spese generali 15% euro	13,46
Sommano euro	103,20
Utile d'impresa 10% euro	10,32
Totale euro	113,52

Codice: B.0051.0004.0012

Descrizione: RIVELATORE LINEARE DI FUMO. E' composto da 2 parti: un trasmettitore che proietta un raggio di luce infrarosso e un ricevitore che ne rivela l'intensità. L'oscuramento che subisce il raggio per effetto delle particelle di fumo sprigionate da un incendio causa l'allarme. Caratteristiche: alimentazione a 1015 Vcc o 2028 Vcc; assorbimento del Tx: 20mA @24Vcc/30m - 32mA @24Vcc/60m - 40mA @24Vcc/100m; assorbimento Rx a riposo: 55mA @24Vcc; assorbimento Rx in allarme: 65mA @24Vcc; portata: 10100 m; soglia di allarme: 60% (di oscuramento del fascio di luce); temp. di funzionamento: -10°C50°C; dimensioni (L x A x P): 150 x 70 x 180 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0012	RIVELATORE LINEARE DI FUMO. E' composto da 2 parti: un trasmettitore che proietta un raggio di luce infrarosso e un ricevitore che ne rivela l'intensità. L'oscuramento che subisce il raggio per effetto delle particelle di fumo sprigionate da un incendio	cad	1,0000	€450,12	€450,12

Sommano euro	450,12
Spese generali 15% euro	67,52
Sommano euro	517,64
Utile d'impresa 10% euro	51,76
Totale euro	569,40

Codice: B.0051.0004.0013

Descrizione: RIVELATORE DI GAS METANO A BASSO PROFILO CON REL . Caratteristiche e prestazioni: tensione di alimentazione: 1129Vcc; assorbimento a riposo: 50mA @27,6Vcc; assorbimento in allarme: 100mA @27,6Vcc; ritardo per allarme: 20s; temperatura di funzionamento: -550°C; uscita rele': NA-NC 1A @30Vcc; soglia di allarme del rivelatore: 15%LIE-0,75% in volume; contenitore ABS bianco; grado di protezione: IP40; dimensioni: (x A): 115 x 45 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0013	RIVELATORE DI GAS METANO A BASSO PROFILO CON REL. Caratteristiche e prestazioni: tensione di alimentazione: 1129Vcc; assorbimento a riposo: 50mA @27,6Vcc; assorbimento in allarme: 100mA @27,6Vcc; ritardo per allarme: 20s; temperatura di funzioname	cad	1,0000	€70,03	€70,03

Sommano euro	70,03
Spese generali 15% euro	10,50
Sommano euro	80,53
Utile d'impresa 10% euro	8,05
Totale euro	88,58



Codice: B.0051.0004.0014

Descrizione: RIVELATORE DI GAS GPL A BASSO PROFILO CON USCITA REL IN SCAMBIO. Caratteristiche e prestazioni: tensione di alimentazione: 1129Vcc; assorbimento a riposo: 50mA @27,6Vcc; assorbimento in allarme: 100mA @27,6Vcc; ritardo per allarme: 20s; temperatura di funzionamento: -550°C; uscita rele': NA-NC 1A @30Vcc; soglia di allarme del rivelatore: 15%LIE-0,75% in volume; contenitore ABS bianco; grado di protezione: IP40; dimensioni: (x A): 115 x 45 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0014	RIVELATORE DI GAS GPL A BASSO PROFILO CON USCITA REL IN SCAMBIO. Caratteristiche e prestazioni: tensione di alimentazione: 1129Vcc; assorbimento a riposo: 50mA @27,6Vcc; assorbimento in allarme: 100mA @27,6Vcc; ritardo per allarme: 20s; temperatura	cad	1,0000	€70,03	€70,03

Sommano euro	70,03
Spese generali 15% euro	10,50
Sommano euro	80,53
Utile d'impresa 10% euro	8,05
Totale euro	88,58

Codice: B.0051.0004.0015

Descrizione: PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON MEMORIA. Utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio: e' sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro perche' questo si rompa ed azioni lo switch interno; per il ripristino occorre sostituire il vetrino; l'accensione del led rosso indica lo stato di allarme. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1129 Vcc; assorbimento in allarme: 50mA @ 24Vcc; contenitore: ABS di colore rosso; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 42 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0015	PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON MEMORIA. Utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio: e' sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro perche' questo si rompa ed azioni lo switch interno; per il rip	cad	1,0000	€15,41	€15,41

Sommano euro	15,41
Spese generali 15% euro	2,31
Sommano euro	17,72
Utile d'impresa 10% euro	1,77
Totale euro	19,49



Codice: B.0051.0004.0016

Descrizione: PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizzate. E' sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro perche' questo si rompa e azioni uno switch interno. L'allarme e' segnalato da un led rosso lampeggiante. Per il ripristino deve essere sostituito il vetrino. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio: 180A; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 40 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0016	PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizzate. E' sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro	cad	1,0000	€50,37	€50,37

Sommano euro	50,37
Spese generali 15% euro	7,56
Sommano euro	57,93
Utile d'impresa 10% euro	5,79
Totale euro	63,72

Codice: B.0051.0004.0017

Descrizione: PULSANTE A RIARMO MANUALE, COMPLETO DI CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizzate. Effettuando una pressione sulla parte centrale del vetro, questo si sposterà verso l'interno azionando lo switch. L'allarme e' segnalato da un led rosso lampeggiante. Caratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio: 180A; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 40 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0017	PULSANTE A RIARMO MANUALE, COMPLETO DI CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizzate. Effettuando una pressione sulla parte centrale del vetro, questo si s	cad	1,0000	€50,37	€50,37

Sommano euro	50,37
Spese generali 15% euro	7,56
Sommano euro	57,93
Utile d'impresa 10% euro	5,79
Totale euro	63,72

Codice: B.0051.0004.0018

Descrizione: CAMPANA ELETTRONICA AD USO INTERNO. Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione: offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente. Caratteristiche: assorbimento: 24Vcc - 25mA; calotta in acciaio; corpo termoplastico; dimensioni (x A): 150 x 60 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0018	CAMPANA ELETTRONICA AD USO INTERNO. Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione: offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente. Caratteristiche: assorbimento: 24Vcc - 25mA; calotta in acciaio; corpo termoplastico; dimensio	cad	1,0000	€53,06	€53,06

Sommano euro	53,06
Spese generali 15% euro	7,96
Sommano euro	61,02
Utile d'impresa 10% euro	6,10
Totale euro	67,12

Codice: B.0051.0004.0019

Descrizione: TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo: 0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc- 120mA @12Vcc; udibilità: 80dB a 1mt; assorbimento corrente di spunto in allarme: 300mA (con resistenza a corredo collegata); tipo di lampada: XENO; grado di protezione: IP55; dimensioni (L x A x P): 280 x 110 x 80 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0019	TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo: 0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc- 120mA @12Vcc; udibilità: 80dB a 1mt; assorbimento corrente di spunto in allarme: 300m	cad	1,0000	€56,75	€56,75

Sommano euro	56,75
Spese generali 15% euro	8,51
Sommano euro	65,26
Utile d'impresa 10% euro	6,53
Totale euro	71,79

Codice: B.0051.0004.0020

Descrizione: FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCCO PER PORTE DA 50 KG. Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completi di contropacche in materiale termoplastico. Corredati con pulsante di sblocco, connessioni su morsetti e diodo per sovratensioni. Caratteristiche: alimentazione: 24Vcc; assorbimento: 60mA; dimensioni (L x A x P): 65 x 65 x 30 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0020	FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCCO PER PORTE DA 50 KG. Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completi di contropacche in materiale	cad	1,0000	€51,38	€51,38



Sommano euro	51,38
Spese generali 15% euro	7,71
Sommano euro	59,09
Utile d'impresa 10% euro	5,91
Totale euro	65,00

Codice:	B.0051.0004.0021
Descrizione:	FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCCO PER PORTE DA 100 KG. Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completi di controplacche in materiale termoplastico. Corredati con pulsante di sblocco, connessioni su morsetti e diodo per sovratensioni. Caratteristiche: alimentazione: 24Vcc; assorbimento: 100mA; dimensioni (L x A x P): 65 x 65 x 30 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0021	FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCCO PER PORTE DA 100 KG. Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completi di controplacche in materiale	cad	1,0000	€71,94	€71,94

Sommano euro	71,94
Spese generali 15% euro	10,79
Sommano euro	82,73
Utile d'impresa 10% euro	8,27
Totale euro	91,00

Codice:	B.0051.0004.0022
Descrizione:	COMBINATORE TELEFONICO A SINTESI VOCALE IN CONTENITORE METALLICO. Può essere impiegato in qualsiasi impianto anticendio e permette di inviare in caso di allarme un messaggio preregistrato dall'utente su linea telefonica. Caratteristiche: tastiera con 10 tasti numerici (09) con tasti CONferma e SELezione; display alfanumerico LCD a 8 caratteri; led rosso di segnalazione presenza alimentazione; memorizzazione delle programmazioni in memoria non volatile EEPROM; 20 secondi di registrazione messaggi (10 secondi per ogni ingresso); 4 numeri telefonici da 24 cifre ognuno associati ad ogni ingresso; 2 ingressi di allarme programmabili; tensione di alimentazione: 27,6Vcc; dimensioni (L x A x P): 280 x 230 x 95mm.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0022	COMBINATORE TELEFONICO A SINTESI VOCALE IN CONTENITORE METALLICO. Può essere impiegato in qualsiasi impianto anticendio e permette di inviare in caso di allarme un messaggio preregistrato dall'utente su linea telefonica. Caratteristiche: tastiera con 10 t	cad	1,0000	€222,42	€222,42

Sommano euro	222,42
Spese generali 15% euro	33,36
Sommano euro	255,78
Utile d'impresa 10% euro	25,58
Totale euro	281,36



Codice: B.0051.0004.0023

Descrizione: SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacità di rilevare lo stato di batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro i cortocircuiti del lampeggiatore; lampeggiatore da 5W (con capacità di pilotaggio sino a 18W); possibilità di selezionare 2 tipi di emissioni sonore; tensione nominale di alimentazione: 27,6Vcc; alloggiamento batteria: 1 da 2Ah o da 6Ah; consumo a riposo: 80mA; resa sonora: 106dB a 3m; temperatura di funzionamento: -2555°C; contenitore termoplastico di alta resistenza con grado di protezione IP34; dimensioni (L x A x P): 296 x 217 x 97 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0050.0004.0023	SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacità di rilevare lo stato di batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro i cortocircuiti del lampeggiatore; lampeggiatore da 5W (con capacità di p	cad	1,0000	€97,99	€97,99

Sommano euro	97,99
Spese generali 15% euro	14,70
Sommano euro	112,69
Utile d'impresa 10% euro	11,27
Totale euro	123,96

B.0051.0005 - Estintore ed accessori

Codice: B.0051.0005.0001

Descrizione: Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 2 classe 13A 89BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0005.0001	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, mano	cad	1,0000	€43,00	€43,00

Sommano euro	53,07
Spese generali 15% euro	7,96
Sommano euro	61,03
Utile d'impresa 10% euro	6,10
Totale euro	67,13



Codice: B.0051.0005.0002

Descrizione: Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0005.0002	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, mano	cad	1,0000	€69,00	€69,00

Sommano euro	79,07
Spese generali 15% euro	11,86
Sommano euro	90,93
Utile d'impresa 10% euro	9,09
Totale euro	100,02

Codice: B.0051.0005.0003

Descrizione: Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 34A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0005.0003	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, mano	cad	1,0000	€62,00	€62,00

Sommano euro	72,07
Spese generali 15% euro	10,81
Sommano euro	82,88
Utile d'impresa 10% euro	8,29
Totale euro	91,17



Codice: B.0051.0005.0004

Descrizione: Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 9 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0005.0004	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, mano	cad	1,0000	€87,00	€87,00

Sommano euro	97,07
Spese generali 15% euro	14,56
Sommano euro	111,63
Utile d'impresa 10% euro	11,16
Totale euro	122,79

Codice: B.0051.0005.0005

Descrizione: Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 12 classe 55A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0005.0005	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, mano	cad	1,0000	€98,00	€98,00

Sommano euro	108,07
Spese generali 15% euro	16,21
Sommano euro	124,28
Utile d'impresa 10% euro	12,43
Totale euro	136,71



Codice: B.0051.0005.0006

Descrizione: Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 2 classe 34BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0005.0006	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metall	cad	1,0000	€105,00	€105,00

Sommano euro	115,07
Spese generali 15% euro	17,26
Sommano euro	132,33
Utile d'impresa 10% euro	13,23
Totale euro	145,56

Codice: B.0051.0005.0007

Descrizione: Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0005.0007	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metall	cad	1,0000	€163,00	€163,00

Sommano euro	173,07
Spese generali 15% euro	25,96
Sommano euro	199,03
Utile d'impresa 10% euro	19,90
Totale euro	218,93



Codice: B.0051.0005.0008

Descrizione: Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 30 classe ABC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0005.0008	Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con	cad	1,0000	€401,00	€401,00

Sommano euro	411,07
Spese generali 15% euro	61,66
Sommano euro	472,73
Utile d'impresa 10% euro	47,27
Totale euro	520,00

Codice: B.0051.0005.0009

Descrizione: Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 50 classe ABC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0005.0009	Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con	cad	1,0000	€483,00	€483,00

Sommano euro	493,07
Spese generali 15% euro	73,96
Sommano euro	567,03
Utile d'impresa 10% euro	56,70
Totale euro	623,73



Codice: B.0051.0005.0010

Descrizione: Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100 classe ABC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0005.0010	Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con	cad	1,0000	€851,00	€851,00

Sommano euro	861,07
Spese generali 15% euro	129,16
Sommano euro	990,23
Utile d'impresa 10% euro	99,02
Totale euro	1089,25

Codice: B.0051.0005.0011

Descrizione: Estintore carrellato ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario al trasporto ed installazione e funzionamento. Estintore carrellato Kg 100 tipo a CO2 classe BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0005.0011	Estintore carrellato ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, installato su carrello tras	cad	1,0000	€1008,00	€1008,00

Sommano euro	1018,07
Spese generali 15% euro	152,71
Sommano euro	1170,78
Utile d'impresa 10% euro	117,08
Totale euro	1287,86



Codice: B.0051.0005.0012

Descrizione: Piantana porta estintore universale in acciaio zincato verniciato rosso completa di cartello segnalatore a bandiera ed ogni altro accessorio necessario all'installazione. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,2000	€35,87	€7,17
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0500	€35,87	€1,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0005.0012	Piantana porta estintore universale in acciaio zincato verniciato rosso completa dicartello segnalatore a bandiera ed ogni altro accessorio necessario all'installazione. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dall	cad	1,0000	€37,50	€37,50

Sommano euro	47,57
Spese generali 15% euro	7,13
Sommano euro	54,70
Utile d'impresa 10% euro	5,47
Totale euro	60,17

Codice: B.0051.0005.0013

Descrizione: Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1000	€35,87	€3,59
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0250	€35,87	€0,90
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0050.0005.0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previstecertificazioni ed omologazioni	cad	1,0000	€5,50	€5,50

Sommano euro	11,08
Spese generali 15% euro	1,66
Sommano euro	12,74
Utile d'impresa 10% euro	1,27
Totale euro	14,01



B.0052 - CASSEFORME

B.0052.0001 - Casseforme di cartone

Codice:	B.0052.0001.0001
Descrizione:	CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A PERDERE DIAMETRO da cm 20 a cm 30
Unitá di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0083	€45,87	€0,38
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0028	€45,87	€0,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0056	€21,97	€0,12
A.0055.0005.0001	CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A PERDERE DIAMETRO da cm 20 a cm 30	m^2	1,0000	€9,16	€9,16

Sommano euro	9,79
Spese generali 15% euro	1,47
Sommano euro	11,26
Utile d'impresa 10% euro	1,13
Totale euro	12,39

Codice:	B.0052.0001.0002
Descrizione:	CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A PERDERE DIAMETRO da cm 35 a cm 50
Unitá di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0083	€45,87	€0,38
B.0002.0002.0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t	ora	0,0028	€45,87	€0,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0056	€21,97	€0,12
A.0055.0005.0002	CASSEFORME DI CARTONE CIRCOLARI A PERDERE DIAMETRO da cm 35 a cm 50	m^2	1,0000	€13,22	€13,22



Sommano euro	13,85
Spese generali 15% euro	2,08
Sommano euro	15,93
Utile d'impresa 10% euro	1,59
Totale euro	17,52



B.0053 - ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER SOLAI

B.0053.0001 - Travetto

Codice:	B.0053.0001.0001
Descrizione:	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 0 con AA=24 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0052	€44,91	€0,23
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0017	€44,91	€0,08
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0017	€34,39	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0035	€21,97	€0,08
A.0056.0001.0001	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 0 con AA=24 mmq.	m	1,0000	€3,00	€3,00

Sommano euro	3,44
Spese generali 15% euro	0,52
Sommano euro	3,96
Utile d'impresa 10% euro	0,40
Totale euro	4,36

Codice:	B.0053.0001.0002
Descrizione:	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 1 con AA=36 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0052	€44,91	€0,23
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0017	€44,91	€0,08

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0017	€34,39	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0035	€21,97	€0,08
A.0056.0001.0002	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 1 con AA=36 mmq.	m	1,0000	€3,19	€3,19

Sommano euro	3,63
Spese generali 15% euro	0,55
Sommano euro	4,18
Utile d'impresa 10% euro	0,42
Totale euro	4,60

Codice: B.0053.0001.0003

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 2 con AA=48 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0052	€44,91	€0,23
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0017	€44,91	€0,08
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0017	€34,39	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0035	€21,97	€0,08
A.0056.0001.0003	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 2 con AA=48 mmq.	m	1,0000	€3,45	€3,45

Sommano euro	3,89
Spese generali 15% euro	0,58
Sommano euro	4,47
Utile d'impresa 10% euro	0,45
Totale euro	4,92

Codice: B.0053.0001.0004

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 3 con AA=60 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0052	€44,91	€0,23
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0017	€44,91	€0,08

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0017	€34,39	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0035	€21,97	€0,08
A.0056.0001.0004	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 3 con AA=60 mmq	m	1,0000	€3,75	€3,75

Sommano euro	4,19
Spese generali 15% euro	0,63
Sommano euro	4,82
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,30

Codice:	B.0053.0001.0005
Descrizione:	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 4 con AA=72 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0052	€44,91	€0,23
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0017	€44,91	€0,08
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0017	€34,39	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0035	€21,97	€0,08
A.0056.0001.0005	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 4 con AA=72 mmq	m	1,0000	€3,94	€3,94

Sommano euro	4,38
Spese generali 15% euro	0,66
Sommano euro	5,04
Utile d'impresa 10% euro	0,50
Totale euro	5,54

Codice:	B.0053.0001.0006
Descrizione:	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 5 con AA=84 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0052	€44,91	€0,23
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0017	€44,91	€0,08

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0017	€34,39	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0035	€21,97	€0,08
A.0056.0001.0006	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 5 con AA=84 mmq	m	1,0000	€4,20	€4,20

Sommano euro	4,64
Spese generali 15% euro	0,70
Sommano euro	5,34
Utile d'impresa 10% euro	0,53
Totale euro	5,87

Codice:	B.0053.0001.0007
Descrizione:	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 6 con AA=96 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0052	€44,91	€0,23
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0017	€44,91	€0,08
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0017	€34,39	€0,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0035	€21,97	€0,08
A.0056.0001.0007	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti **serie 6 con AA=96 mmq	m	1,0000	€4,57	€4,57

Sommano euro	5,01
Spese generali 15% euro	0,75
Sommano euro	5,76
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,34

Codice:	B.0053.0001.0008
Descrizione:	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie B con AA=127 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0081	€44,91	€0,36
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0027	€44,91	€0,12

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0027	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0054	€21,97	€0,12
A.0056.0001.0008	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie B con AA=127 mmq	m	1,0000	€5,96	€5,96

Sommano euro	6,66
Spese generali 15% euro	1,00
Sommano euro	7,66
Utile d'impresa 10% euro	0,77
Totale euro	8,43

Codice:	B.0053.0001.0009
Descrizione:	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie C con AA=148 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0081	€44,91	€0,36
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0027	€44,91	€0,12
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0027	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0054	€21,97	€0,12
A.0056.0001.0009	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 13/14 per solai misti serie C con AA=148 mmq	m	1,0000	€6,38	€6,38

Sommano euro	7,08
Spese generali 15% euro	1,06
Sommano euro	8,14
Utile d'impresa 10% euro	0,81
Totale euro	8,95

Codice:	B.0053.0001.0010
Descrizione:	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza 1.20-2.20
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0010	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza 1.20-2.20	m	1,0000	€3,22	€3,22

Sommano euro	3,81
Spese generali 15% euro	0,57
Sommano euro	4,38
Utile d'impresa 10% euro	0,44
Totale euro	4,82

Codice: B.0053.0001.0011

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza 2.40-3.20

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0011	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza 2.40-3.20	m	1,0000	€3,38	€3,38

Sommano euro	3,97
Spese generali 15% euro	0,59
Sommano euro	4,56
Utile d'impresa 10% euro	0,46
Totale euro	5,02

Codice: B.0053.0001.0012

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza 3.40-4.20

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0012	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza 3.40-4.20	m	1,0000	€3,38	€3,38

Sommano euro	3,97
Spese generali 15% euro	0,59
Sommano euro	4,56
Utile d'impresa 10% euro	0,46
Totale euro	5,02

Codice: B.0053.0001.0013

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza 4.40-5.20

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0013	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza 4.40-5.20	m	1,0000	€3,51	€3,51

Sommano euro	4,10
Spese generali 15% euro	0,61
Sommano euro	4,71
Utile d'impresa 10% euro	0,47
Totale euro	5,18

Codice: B.0053.0001.0014

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza 5.40-6.00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0014	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 16+4, lunghezza 5.40-6.00	m	1,0000	€3,75	€3,75

Sommano euro	4,34
Spese generali 15% euro	0,65
Sommano euro	4,99
Utile d'impresa 10% euro	0,50
Totale euro	5,49

Codice: B.0053.0001.0015

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 20+4, lunghezza 5.80-6.20

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0015	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 20+4, lunghezza 5.80-6.20	m	1,0000	€3,85	€3,85

Sommano euro	4,44
Spese generali 15% euro	0,67
Sommano euro	5,11
Utile d'impresa 10% euro	0,51
Totale euro	5,62

Codice: B.0053.0001.0016

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+4, lunghezza 6.40-7.00

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0016	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+4, lunghezza 6.40-7.00	m	1,0000	€3,85	€3,85

Sommano euro	4,44
Spese generali 15% euro	0,67
Sommano euro	5,11
Utile d'impresa 10% euro	0,51
Totale euro	5,62

Codice: B.0053.0001.0017

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+5, lunghezza 7.20-7.40

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0017	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+5, lunghezza 7.20-7.40	m	1,0000	€4,07	€4,07

Sommano euro	4,66
Spese generali 15% euro	0,70
Sommano euro	5,36
Utile d'impresa 10% euro	0,54
Totale euro	5,90

Codice: B.0053.0001.0018

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 12+4, lunghezza 2.40-3.20

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0018	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 12+4, lunghezza 2.40-3.20	m	1,0000	€2,44	€2,44

Sommano euro	3,03
Spese generali 15% euro	0,45
Sommano euro	3,48
Utile d'impresa 10% euro	0,35
Totale euro	3,83

Codice: B.0053.0001.0019

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza 3.40-4.20

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0019	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza 3.40-4.20	m	1,0000	€2,57	€2,57

Sommano euro	3,16
Spese generali 15% euro	0,47
Sommano euro	3,63
Utile d'impresa 10% euro	0,36
Totale euro	3,99

Codice: B.0053.0001.0020

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza 4.40-5.20

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0020	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza 4.40-5.20	m	1,0000	€2,87	€2,87

Sommano euro	3,46
Spese generali 15% euro	0,52
Sommano euro	3,98
Utile d'impresa 10% euro	0,40
Totale euro	4,38

Codice: B.0053.0001.0021

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza 5.40-6.00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0021	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 16+4, lunghezza 5.40-6.00	m	1,0000	€3,14	€3,14

Sommano euro	3,73
Spese generali 15% euro	0,56
Sommano euro	4,29
Utile d'impresa 10% euro	0,43
Totale euro	4,72

Codice: B.0053.0001.0022

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 20+4, lunghezza 5.80-6.20

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0022	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 20+4, lunghezza 5.80-6.20	m	1,0000	€3,72	€3,72

Sommano euro	4,31
Spese generali 15% euro	0,65
Sommano euro	4,96
Utile d'impresa 10% euro	0,50
Totale euro	5,46

Codice: B.0053.0001.0023

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 24+4, lunghezza 6.40-7.00

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0023	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 24+4, lunghezza 6.40-7.00	m	1,0000	€4,15	€4,15

Sommano euro	4,74
Spese generali 15% euro	0,71
Sommano euro	5,45
Utile d'impresa 10% euro	0,54
Totale euro	5,99

Codice: B.0053.0001.0024

Descrizione: TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 24+5, lunghezza 7.20-7.40

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0038	€44,91	€0,17
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0025	€34,39	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0056.0001.0024	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 180 kgmq+p.p. vincolo 1/8 per H 24+5, lunghezza 7.20-7.40	m	1,0000	€4,50	€4,50

Sommano euro	5,09
Spese generali 15% euro	0,76
Sommano euro	5,85
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,43

B.0053.0002 - Lastra

Codice:	B.0053.0002.0001
Descrizione:	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.18 e luci fino a m 5.50
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0083	€34,39	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0006	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata	viaggi	0,0042	€393,19	€1,64
A.0056.0002.0001	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali ar	m^2	1,0000	€15,72	€15,72

Sommano euro	18,38
Spese generali 15% euro	2,76
Sommano euro	21,14
Utile d'impresa 10% euro	2,11
Totale euro	23,25



Codice: B.0053.0002.0002

Descrizione: LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.20 e luci fino a m 6.00

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0083	€34,39	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0006	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata	viaggi	0,0042	€393,19	€1,64
A.0056.0002.0002	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali ar	m ²	1,0000	€16,44	€16,44

Sommano euro	19,10
Spese generali 15% euro	2,86
Sommano euro	21,96
Utile d'impresa 10% euro	2,20
Totale euro	24,16

Codice: B.0053.0002.0003

Descrizione: LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.22 e luci fino a m 6.50

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0083	€34,39	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0006	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata	viaggi	0,0042	€393,19	€1,64
A.0056.0002.0003	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali ar	m ²	1,0000	€17,15	€17,15



Sommano euro	19,81
Spese generali 15% euro	2,97
Sommano euro	22,78
Utile d'impresa 10% euro	2,28
Totale euro	25,06

Codice:	B.0053.0002.0004
Descrizione:	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.24 e luci fino a m 7.20
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0083	€34,39	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0006	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata	viaggi	0,0042	€393,19	€1,64
A.0056.0002.0004	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali ar	m^2	1,0000	€17,87	€17,87

Sommano euro	20,53
Spese generali 15% euro	3,08
Sommano euro	23,61
Utile d'impresa 10% euro	2,36
Totale euro	25,97

Codice:	B.0053.0002.0005
Descrizione:	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 180 kg/mq + p.p. per solai h.26 e luci fino a m 7.80
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0083	€34,39	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0006	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata	viaggi	0,0042	€393,19	€1,64

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0056.0002.0005	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali ar	m ²	1,0000	€18,59	€18,59

Sommano euro	21,25
Spese generali 15% euro	3,19
Sommano euro	24,44
Utile d'impresa 10% euro	2,44
Totale euro	26,88

Codice: B.0053.0002.0006

Descrizione: LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.18 e luci fino a m 4.50

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0083	€34,39	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0006	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata	viaggi	0,0042	€393,19	€1,64
A.0056.0002.0006	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali ar	m ²	1,0000	€17,30	€17,30

Sommano euro	19,96
Spese generali 15% euro	2,99
Sommano euro	22,95
Utile d'impresa 10% euro	2,29
Totale euro	25,24

Codice: B.0053.0002.0007

Descrizione: LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.20 e luci fino a m 5.00

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0083	€34,39	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0006	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata	viaggi	0,0042	€393,19	€1,64
A.0056.0002.0007	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali ar	m ²	1,0000	€17,87	€17,87

Sommano euro	20,53
Spese generali 15% euro	3,08
Sommano euro	23,61
Utile d'impresa 10% euro	2,36
Totale euro	25,97

Codice: B.0053.0002.0008

Descrizione: LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.22 e luci fino a m 5.50

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0083	€34,39	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0006	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata	viaggi	0,0042	€393,19	€1,64
A.0056.0002.0008	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralicci longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali ar	m ²	1,0000	€18,73	€18,73

Sommano euro	21,39
Spese generali 15% euro	3,21
Sommano euro	24,60
Utile d'impresa 10% euro	2,46
Totale euro	27,06



Codice: B.0053.0002.0009

Descrizione: LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralici longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.24 e luci fino a m 6.00

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0083	€34,39	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0006	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata	viaggi	0,0042	€393,19	€1,64
A.0056.0002.0009	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralici longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali ar	m ²	1,0000	€19,88	€19,88

Sommano euro	22,54
Spese generali 15% euro	3,38
Sommano euro	25,92
Utile d'impresa 10% euro	2,59
Totale euro	28,51

Codice: B.0053.0002.0010

Descrizione: LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralici longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali armature inferiori aggiuntive, calcolate per un sovraccarico di 350 kg/mq + p.p. per solai h.26 e luci fino a m 6.50

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0083	€34,39	€0,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0006	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata	viaggi	0,0042	€393,19	€1,64
A.0056.0002.0010	LASTRA PER SOLAI in C.A.V. dello spessore di cm 5 e della larghezza di m 1.20, completa di blocchi in polistirolo per alleggerimento di altezza variabile, armata con tre tralici longitudinali 7/5/5, rete elettrosaldata FI 5 a maglia 19x25 ed eventuali ar	m ²	1,0000	€20,74	€20,74



Sommano euro	23,40
Spese generali 15% euro	3,51
Sommano euro	26,91
Utile d'impresa 10% euro	2,69
Totale euro	29,60

B.0053.0003 - Pannello

Codice:	B.0053.0003.0001
Descrizione:	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 4,50, spessore cm 16, kg 1318 cad
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0084	€20,14	€0,17
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0337	€21,97	€0,74
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0084	€464,69	€3,91
A.0056.0003.0001	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€25,66	€25,66

Sommano euro	30,48
Spese generali 15% euro	4,57
Sommano euro	35,05
Utile d'impresa 10% euro	3,51
Totale euro	38,56

Codice:	B.0053.0003.0002
Descrizione:	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 5,60, spessore cm 16, kg 1640 cad
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0083	€20,14	€0,17
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0331	€21,97	€0,73

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0083	€464,69	€3,84
A.0056.0003.0002	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€28,24	€28,24

Sommano euro	32,98
Spese generali 15% euro	4,95
Sommano euro	37,93
Utile d'impresa 10% euro	3,79
Totale euro	41,72

Codice: B.0053.0003.0003

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 6,00, spessore cm 20, kg 2030 cad

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0093	€20,14	€0,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0370	€21,97	€0,81
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0093	€464,69	€4,30
A.0056.0003.0003	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€30,25	€30,25

Sommano euro	35,55
Spese generali 15% euro	5,33
Sommano euro	40,88
Utile d'impresa 10% euro	4,09
Totale euro	44,97

Codice: B.0053.0003.0004

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 7,00, spessore cm 20, kg 2370 cad

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0099	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0397	€21,97	€0,87
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0099	€464,69	€4,61
A.0056.0003.0004	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€31,88	€31,88

Sommano euro	37,56
Spese generali 15% euro	5,63
Sommano euro	43,19
Utile d'impresa 10% euro	4,32
Totale euro	47,51

Codice: B.0053.0003.0005

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 7,50, spessore cm 25, kg 2820 cad

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0111	€20,14	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0444	€21,97	€0,98
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0111	€464,69	€5,16
A.0056.0003.0005	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€31,74	€31,74

Sommano euro	38,10
Spese generali 15% euro	5,72
Sommano euro	43,82
Utile d'impresa 10% euro	4,38
Totale euro	48,20



Codice: B.0053.0003.0006

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 8,75, spessore cm 25, kg 3290 cad

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0106	€20,14	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0423	€21,97	€0,93
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0106	€464,69	€4,92
A.0056.0003.0006	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€35,74	€35,74

Sommano euro	41,80
Spese generali 15% euro	6,27
Sommano euro	48,07
Utile d'impresa 10% euro	4,81
Totale euro	52,88

Codice: B.0053.0003.0007

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 9,00, spessore cm 30, kg 3700 cad

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0116	€20,14	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0463	€21,97	€1,02
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0116	€464,69	€5,38
A.0056.0003.0007	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€36,82	€36,82



Sommano euro	43,45
Spese generali 15% euro	6,52
Sommano euro	49,97
Utile d'impresa 10% euro	5,00
Totale euro	54,97

Codice:	B.0053.0003.0008
Descrizione:	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 10,50, spessore cm 30, kg 4320 cad
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0113	€20,14	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0454	€21,97	€1,00
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0113	€464,69	€5,27
A.0056.0003.0008	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€38,47	€38,47

Sommano euro	44,96
Spese generali 15% euro	6,74
Sommano euro	51,70
Utile d'impresa 10% euro	5,17
Totale euro	56,87

Codice:	B.0053.0003.0009
Descrizione:	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 4,50, spessore cm 16, kg 1318 cad
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0084	€20,14	€0,17
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0337	€21,97	€0,74
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0084	€464,69	€3,91

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0056.0003.0009	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€27,60	€27,60

Sommano euro	32,42
Spese generali 15% euro	4,86
Sommano euro	37,28
Utile d'impresa 10% euro	3,73
Totale euro	41,01

Codice: B.0053.0003.0010

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 5,60, spessore cm 16, kg 1640 cad

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0083	€20,14	€0,17
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0331	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0083	€464,69	€3,84
A.0056.0003.0010	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€32,10	€32,10

Sommano euro	36,84
Spese generali 15% euro	5,53
Sommano euro	42,37
Utile d'impresa 10% euro	4,24
Totale euro	46,61

Codice: B.0053.0003.0011

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 6,00, spessore cm 20, kg 2030 cad

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0093	€20,14	€0,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0370	€21,97	€0,81
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0093	€464,69	€4,30
A.0056.0003.0011	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€31,88	€31,88

Sommano euro	37,18
Spese generali 15% euro	5,58
Sommano euro	42,76
Utile d'impresa 10% euro	4,28
Totale euro	47,04

Codice: B.0053.0003.0012

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mmq per luci di 7,00, spessore cm 20, kg 2370 cad

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0099	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0397	€21,97	€0,87
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0099	€464,69	€4,61
A.0056.0003.0012	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€35,89	€35,89

Sommano euro	41,57
Spese generali 15% euro	6,24
Sommano euro	47,81
Utile d'impresa 10% euro	4,78
Totale euro	52,59



Codice: B.0053.0003.0013

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 7,50, spessore cm 25, kg 2820 cad

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0111	€20,14	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0444	€21,97	€0,98
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0111	€464,69	€5,16
A.0056.0003.0013	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€35,74	€35,74

Sommano euro	42,10
Spese generali 15% euro	6,32
Sommano euro	48,42
Utile d'impresa 10% euro	4,84
Totale euro	53,26

Codice: B.0053.0003.0014

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 8,75, spessore cm 25, kg 3290 cad

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0106	€20,14	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0423	€21,97	€0,93
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0106	€464,69	€4,92
A.0056.0003.0014	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€38,90	€38,90



Sommano euro	44,96
Spese generali 15% euro	6,74
Sommano euro	51,70
Utile d'impresa 10% euro	5,17
Totale euro	56,87

Codice:	B.0053.0003.0015
Descrizione:	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 9,00, spessore cm 30, kg 3700 cad
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0116	€20,14	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0463	€21,97	€1,02
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0116	€464,69	€5,38
A.0056.0003.0015	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€38,47	€38,47

Sommano euro	45,10
Spese generali 15% euro	6,76
Sommano euro	51,86
Utile d'impresa 10% euro	5,19
Totale euro	57,05

Codice:	B.0053.0003.0016
Descrizione:	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 10,50, spessore cm 30, kg 4320 cad
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0113	€20,14	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0454	€21,97	€1,00
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0113	€464,69	€5,27

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0056.0003.0016	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 700 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€43,26	€43,26

Sommano euro	49,75
Spese generali 15% euro	7,46
Sommano euro	57,21
Utile d'impresa 10% euro	5,72
Totale euro	62,93

Codice: B.0053.0003.0017

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 4,50, spessore cm 16, kg 1318 cad

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0084	€20,14	€0,17
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0337	€21,97	€0,74
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0084	€464,69	€3,91
A.0056.0003.0017	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€25,03	€25,03

Sommano euro	29,85
Spese generali 15% euro	4,48
Sommano euro	34,33
Utile d'impresa 10% euro	3,43
Totale euro	37,76

Codice: B.0053.0003.0018

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 5,60, spessore cm 16, kg 1640 cad

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0083	€20,14	€0,17
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0331	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0083	€464,69	€3,84
A.0056.0003.0018	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€25,66	€25,66

Sommano euro	30,40
Spese generali 15% euro	4,56
Sommano euro	34,96
Utile d'impresa 10% euro	3,50
Totale euro	38,46

Codice: B.0053.0003.0019

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 6,00, spessore cm 20, kg 2030 cad

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0093	€20,14	€0,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0370	€21,97	€0,81
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0093	€464,69	€4,30
A.0056.0003.0019	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€28,67	€28,67

Sommano euro	33,97
Spese generali 15% euro	5,10
Sommano euro	39,07
Utile d'impresa 10% euro	3,91
Totale euro	42,98



Codice: B.0053.0003.0020

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in treccie 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 7,00, spessore cm 20, kg 2370 cad

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0099	€20,14	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0397	€21,97	€0,87
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0099	€464,69	€4,61
A.0056.0003.0020	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in treccie 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€30,25	€30,25

Sommano euro	35,93
Spese generali 15% euro	5,39
Sommano euro	41,32
Utile d'impresa 10% euro	4,13
Totale euro	45,45

Codice: B.0053.0003.0021

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in treccie 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 7,50, spessore cm 25, kg 2820 cad

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0111	€20,14	€0,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0444	€21,97	€0,98
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0111	€464,69	€5,16
A.0056.0003.0021	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in treccie 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€31,74	€31,74



Sommano euro	38,10
Spese generali 15% euro	5,72
Sommano euro	43,82
Utile d'impresa 10% euro	4,38
Totale euro	48,20

Codice:	B.0053.0003.0022
Descrizione:	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 8,75, spessore cm 25, kg 3290 cad
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0106	€20,14	€0,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0423	€21,97	€0,93
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0106	€464,69	€4,92
A.0056.0003.0022	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€35,74	€35,74

Sommano euro	41,80
Spese generali 15% euro	6,27
Sommano euro	48,07
Utile d'impresa 10% euro	4,81
Totale euro	52,88

Codice:	B.0053.0003.0023
Descrizione:	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm ² per luci di 9,00, spessore cm 30, kg 3700 cad
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0116	€20,14	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0463	€21,97	€1,02
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0116	€464,69	€5,38

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0056.0003.0023	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€36,82	€36,82

Sommano euro	43,45
Spese generali 15% euro	6,52
Sommano euro	49,97
Utile d'impresa 10% euro	5,00
Totale euro	54,97

Codice: B.0053.0003.0024

Descrizione: PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm², o trefoli da 3/8" in acciaio a basso rilassamento fptk 190 kg/mm² per luci di 10,50, spessore cm 30, kg 4320 cad

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0113	€20,14	€0,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0454	€21,97	€1,00
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0113	€464,69	€5,27
A.0056.0003.0024	PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI, della larghezza di cm 120, per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50, compresa l'armatura di precompressione in trecce 3x300 fptk 180 kg/mm ² , o t	m ²	1,0000	€38,47	€38,47

Sommano euro	44,96
Spese generali 15% euro	6,74
Sommano euro	51,70
Utile d'impresa 10% euro	5,17
Totale euro	56,87

B.0053.0004 - Tegoli



Codice: B.0053.0004.0001

Descrizione: TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 6,50, h totale cm 30

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0154	€20,14	€0,31
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0308	€21,97	€0,68
B.0002.0001.0009	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km	viaggi	0,0154	€571,92	€8,80
A.0056.0004.0001	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature	m ²	1,0000	€36,39	€36,39

Sommano euro	46,17
Spese generali 15% euro	6,93
Sommano euro	53,10
Utile d'impresa 10% euro	5,31
Totale euro	58,41

Codice: B.0053.0004.0002

Descrizione: TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 9,00, h totale cm 40

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0185	€20,14	€0,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0370	€21,97	€0,81
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0185	€464,69	€8,61
A.0056.0004.0002	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature	m ²	1,0000	€38,90	€38,90



Sommano euro	48,69
Spese generali 15% euro	7,30
Sommano euro	55,99
Utile d'impresa 10% euro	5,60
Totale euro	61,59

Codice:	B.0053.0004.0003
Descrizione:	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 11,50, h totale cm 50
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0217	€20,14	€0,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0435	€21,97	€0,96
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0217	€464,69	€10,10
A.0056.0004.0003	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature	m ²	1,0000	€41,46	€41,46

Sommano euro	52,96
Spese generali 15% euro	7,94
Sommano euro	60,90
Utile d'impresa 10% euro	6,09
Totale euro	66,99

Codice:	B.0053.0004.0004
Descrizione:	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 13,50, h totale cm 60
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0247	€20,14	€0,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0494	€21,97	€1,08
B.0002.0001.0009	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km	viaggi	0,0247	€571,92	€14,12

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0056.0004.0004	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature	m ²	1,0000	€44,18	€44,18

Sommano euro	59,88
Spese generali 15% euro	8,98
Sommano euro	68,86
Utile d'impresa 10% euro	6,89
Totale euro	75,75

Codice: B.0053.0004.0005

Descrizione: TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 15,50, h totale cm 70

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0323	€20,14	€0,65
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0645	€21,97	€1,42
B.0002.0001.0009	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km	viaggi	0,0323	€571,92	€18,45
A.0056.0004.0005	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature	m ²	1,0000	€47,04	€47,04

Sommano euro	67,56
Spese generali 15% euro	10,13
Sommano euro	77,69
Utile d'impresa 10% euro	7,77
Totale euro	85,46

Codice: B.0053.0004.0006

Descrizione: TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 17,50, h totale cm 80

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0286	€20,14	€0,58
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0571	€21,97	€1,26
B.0002.0001.0009	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km	viaggi	0,0286	€571,92	€16,34
A.0056.0004.0006	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI CALPESTIO calcolati per un sovraccarico totale di 400 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature	m ²	1,0000	€50,40	€50,40

Sommano euro	68,57
Spese generali 15% euro	10,29
Sommano euro	78,86
Utile d'impresa 10% euro	7,89
Totale euro	86,75

Codice: B.0053.0004.0007

Descrizione: TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 7,50, h totale cm 30

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0167	€20,14	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0167	€464,69	€7,75
A.0056.0004.0007	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature	m ²	1,0000	€36,39	€36,39

Sommano euro	45,20
Spese generali 15% euro	6,78
Sommano euro	51,98
Utile d'impresa 10% euro	5,20
Totale euro	57,18



Codice: B.0053.0004.0008

Descrizione: TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 10,00, h totale cm 40

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0167	€20,14	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0167	€464,69	€7,75
A.0056.0004.0008	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature	m ²	1,0000	€38,90	€38,90

Sommano euro	47,71
Spese generali 15% euro	7,16
Sommano euro	54,87
Utile d'impresa 10% euro	5,49
Totale euro	60,36

Codice: B.0053.0004.0009

Descrizione: TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 12,50, h totale cm 50

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0200	€20,14	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
B.0002.0001.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km	viaggi	0,0200	€464,69	€9,29
A.0056.0004.0009	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature	m ²	1,0000	€41,46	€41,46



Sommano euro	52,04
Spese generali 15% euro	7,81
Sommano euro	59,85
Utile d'impresa 10% euro	5,98
Totale euro	65,83

Codice:	B.0053.0004.0010
Descrizione:	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 15,00, h totale cm 60
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0222	€20,14	€0,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0444	€21,97	€0,98
B.0002.0001.0009	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km	viaggi	0,0222	€571,92	€12,71
A.0056.0004.0010	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature	m ²	1,0000	€44,18	€44,18

Sommano euro	58,31
Spese generali 15% euro	8,75
Sommano euro	67,06
Utile d'impresa 10% euro	6,71
Totale euro	73,77

Codice:	B.0053.0004.0011
Descrizione:	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm ² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 17,50, h totale cm 70
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0286	€20,14	€0,58
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0571	€21,97	€1,26

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0001.0009	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km	viaggi	0,0286	€571,92	€16,34
A.0056.0004.0011	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature	m ²	1,0000	€47,04	€47,04

Sommano euro	65,21
Spese generali 15% euro	9,78
Sommano euro	74,99
Utile d'impresa 10% euro	7,50
Totale euro	82,49

Codice: B.0053.0004.0012

Descrizione: TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature verticali di altezza variabile e dello spessore minimo di cm 9, compresa l'armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk 190 kg/mm² e l'armatura ordinaria FeB 44 k per luci di 20,00, h totale cm 80

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0013	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 32 m e portata 40 t	ora	0,0250	€20,14	€0,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0002.0001.0009	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, allungato fino a 16.50 m, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito, esclusa eventuale scorta da 101 a 150 km	viaggi	0,0250	€571,92	€14,30
A.0056.0004.0012	TEGOLI NERVATI IN C.A.P.,AUTOPORTANTI per SOLAI DI COPERTURA calcolati per un sovraccarico totale di 200 kg/mq, realizzati con calcestruzzo Rck 50 con soletta della larghezza minima di cm 200 e massima di cm 250 e dello spessore di cm 6 piu' due nervature	m ²	1,0000	€50,40	€50,40

Sommano euro	66,30
Spese generali 15% euro	9,95
Sommano euro	76,25
Utile d'impresa 10% euro	7,63
Totale euro	83,88



B.0054 - GRONDE E PLUVIALI

B.0054.0001 - Pluviale

Codice:	B.0054.0001.0001
Descrizione:	PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 80x80
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0046	€41,01	€0,19
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0005	€41,01	€0,02
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0005	€34,39	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0009	€21,97	€0,02
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0023	€12,87	€0,03
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	0,8400	€0,01	€0,01
A.0057.0001.0001	PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 80x80	m	1,0000	€8,45	€8,45

Sommano euro	8,73
Spese generali 15% euro	1,31
Sommano euro	10,04
Utile d'impresa 10% euro	1,00
Totale euro	11,04

Codice:	B.0054.0001.0002
Descrizione:	PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 100x100
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0046	€41,01	€0,19
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0005	€41,01	€0,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0005	€34,39	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0009	€21,97	€0,02
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0023	€12,87	€0,03
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0100	€0,01	€0,01
A.0057.0001.0002	PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 100x100	m	1,0000	€9,80	€9,80

Sommano euro	10,08
Spese generali 15% euro	1,51
Sommano euro	11,59
Utile d'impresa 10% euro	1,16
Totale euro	12,75

Codice: B.0054.0001.0003

Descrizione: PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam. 80 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0046	€41,01	€0,19
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0005	€41,01	€0,02
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0005	€34,39	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0009	€21,97	€0,02
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0023	€12,87	€0,03
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	0,7500	€0,01	€0,01
A.0057.0001.0003	PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.80 mm	m	1,0000	€7,50	€7,50

Sommano euro	7,78
Spese generali 15% euro	1,17
Sommano euro	8,95
Utile d'impresa 10% euro	0,90
Totale euro	9,85

Codice: B.0054.0001.0004

Descrizione: PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0046	€41,01	€0,19
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0005	€41,01	€0,02
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0005	€34,39	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0009	€21,97	€0,02
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0023	€12,87	€0,03
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	0,8400	€0,01	€0,01
A.0057.0001.0004	PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m	m	1,0000	€8,50	€8,50

Sommano euro	8,78
Spese generali 15% euro	1,32
Sommano euro	10,10
Utile d'impresa 10% euro	1,01
Totale euro	11,11

Codice: B.0054.0001.0005

Descrizione: PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0020	€34,39	€0,07
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,2400	€0,01	€0,03
A.0057.0001.0011	PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc.	m	1,0000	€42,00	€42,00

Sommano euro	43,09
Spese generali 15% euro	6,46
Sommano euro	49,55
Utile d'impresa 10% euro	4,96
Totale euro	54,51

B.0054.0002 - Terminale

Codice: B.0054.0002.0001

Descrizione: TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione 80x80

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0139	€41,01	€0,57
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0014	€41,01	€0,06
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0014	€34,39	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0028	€21,97	€0,06
A.0057.0001.0005	TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione 80x80	cad	1,0000	€32,00	€32,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0069	€12,87	€0,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,2400	€0,01	€0,01

Sommano euro	32,84
Spese generali 15% euro	4,93
Sommano euro	37,77
Utile d'impresa 10% euro	3,78
Totale euro	41,55

Codice:	B.0054.0002.0002
Descrizione:	TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione 100x100
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0139	€41,01	€0,57
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0014	€41,01	€0,06
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0014	€34,39	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0028	€21,97	€0,06
A.0057.0001.0006	TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione 100x100	cad	1,0000	€43,00	€43,00
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0069	€12,87	€0,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,2400	€0,01	€0,01

Sommano euro	43,84
Spese generali 15% euro	6,58
Sommano euro	50,42
Utile d'impresa 10% euro	5,04
Totale euro	55,46



Codice: B.0054.0002.0003

Descrizione: TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.80 - h.2.00 con curva

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0200	€35,87	€0,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
A.0057.0001.0007	TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.80 - h.2.00 con curva	cad	1,0000	€58,80	€58,80

Sommano euro	61,83
Spese generali 15% euro	9,27
Sommano euro	71,10
Utile d'impresa 10% euro	7,11
Totale euro	78,21

Codice: B.0054.0002.0004

Descrizione: TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.2.00 con curva

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0200	€35,87	€0,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
A.0057.0001.0008	TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.2.00 con curva	cad	1,0000	€79,96	€79,96

Sommano euro	82,99
Spese generali 15% euro	12,45
Sommano euro	95,44
Utile d'impresa 10% euro	9,54
Totale euro	104,98

Codice: B.0054.0002.0005

Descrizione: TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.2.00 diritto

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0400	€35,87	€1,43
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0200	€35,87	€0,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
A.0057.0001.0009	TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.2.00 diritto	cad	1,0000	€78,00	€78,00



Sommano euro	81,03
Spese generali 15% euro	12,15
Sommano euro	93,18
Utile d'impresa 10% euro	9,32
Totale euro	102,50

Codice:	B.0054.0002.0006
Descrizione:	TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.1,50 diritto
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0057.0001.0010	TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.1,50 diritto	cad	1,0000	€75,03	€75,03

Sommano euro	75,03
Spese generali 15% euro	11,25
Sommano euro	86,28
Utile d'impresa 10% euro	8,63
Totale euro	94,91

B.0054.0003 - Canale

Codice:	B.0054.0003.0001
Descrizione:	CANALE DI GRONDA in PVC antiurto estruso, a doppia parete, sez.12x10 (svil.420 mm.), completo di pezzi speciali (giunto elastico, coprigiunto, angoli, testate, bocchelle, staffe in lamiera plastificata)
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0067	€41,01	€0,27
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0007	€41,01	€0,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0007	€34,39	€0,02
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,9800	€0,01	€0,03
A.0057.0002.0001	CANALE DI GRONDA in PVC antiurto estruso, a doppia parete, sez.12x10 (svil.420 mm.), completo di pezzi speciali (giunto elastico, coprigiunto, angoli, testate, bocchelle, staffe in lamiera plastificata)	m	1,0000	€28,50	€28,50

Sommano euro	28,88
Spese generali 15% euro	4,33
Sommano euro	33,21
Utile d'impresa 10% euro	3,32
Totale euro	36,53



Codice: B.0054.0003.0002

Descrizione: CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, completo di giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d'ancoraggio etc.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0020	€41,01	€0,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0020	€34,39	€0,07
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,2800	€0,01	€0,05
A.0057.0002.0002	CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, completo di giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d'ancoraggio etc.	m	1,0000	€56,00	€56,00

Sommano euro	57,11
Spese generali 15% euro	8,57
Sommano euro	65,68
Utile d'impresa 10% euro	6,57
Totale euro	72,25

B.0054.0004 - Bocchettone - raccordo - parafoglia

Codice: B.0054.0004.0001

Descrizione: BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad inserimento diretto verticale, con codolo antirigurgito da mm 250 per tubo diametro 80 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0057.0003.0001	BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad inserimento diretto verticale, con codolo antirigurgito da mm 250 per tubo diametro 80 mm	cad	1,0000	€5,40	€5,40

Sommano euro	5,40
Spese generali 15% euro	0,81
Sommano euro	6,21
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,83

Codice: B.0054.0004.0002

Descrizione: BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad inserimento diretto verticale, con codolo antirigurgito da mm 250 per tubo diametro 100 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0057.0003.0002	BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad inserimento diretto verticale, con codolo antirigurgito da mm 250 per tubo diametro 100 mm	cad	1,0000	€5,55	€5,55

Sommano euro	5,55
Spese generali 15% euro	0,83
Sommano euro	6,38
Utile d'impresa 10% euro	0,64
Totale euro	7,02

Codice: B.0054.0004.0003

Descrizione: BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad angolo, sezione 100x100 lunghezza mm 300

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0057.0003.0003	BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad angolo, sezione 100x100 lunghezza mm 300	cad	1,0000	€14,50	€14,50

Sommano euro	14,50
Spese generali 15% euro	2,17
Sommano euro	16,67
Utile d'impresa 10% euro	1,67
Totale euro	18,34

Codice: B.0054.0004.0004

Descrizione: BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad angolo, sezione 100x100 lunghezza mm 425

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0057.0003.0004	BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad angolo, sezione 100x100 lunghezza mm 425	cad	1,0000	€16,00	€16,00

Sommano euro	16,00
Spese generali 15% euro	2,40
Sommano euro	18,40
Utile d'impresa 10% euro	1,84
Totale euro	20,24

Codice: B.0054.0004.0005

Descrizione: RACCORDO PER COLLEGAMENTO BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad angolo, sezione 100x100, con discendente a sezione circolare diametro 80 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0057.0003.0005	RACCORDO PER COLLEGAMENTO BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo adangolo, sezione 100x100, con discendente a sezione circolare diametro 80 mm	cad	1,0000	€4,50	€4,50

Sommano euro	4,50
Spese generali 15% euro	0,68
Sommano euro	5,18
Utile d'impresa 10% euro	0,52
Totale euro	5,70

Codice: B.0054.0004.0006

Descrizione: RACCORDO PER COLLEGAMENTO BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad angolo, sezione 100x100, con discendente a sezione circolare diametro 100 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0057.0003.0006	RACCORDO PER COLLEGAMENTO BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo adangolo, sezione 100x100, con discendente a sezione circolare diametro 100 mm	cad	1,0000	€6,50	€6,50

Sommano euro	6,50
Spese generali 15% euro	0,98
Sommano euro	7,48
Utile d'impresa 10% euro	0,75
Totale euro	8,23

Codice: B.0054.0004.0007

Descrizione: PARAFOLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione quadra 100x100

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0057.0004.0001	PARAFOLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione quadra 100x100	cad	1,0000	€1,65	€1,65

Sommano euro	1,65
Spese generali 15% euro	0,25
Sommano euro	1,90
Utile d'impresa 10% euro	0,19
Totale euro	2,09

Codice: B.0054.0004.0008

Descrizione: PARAFOLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione circolare da 75 a 125 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0057.0004.0002	PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione circolare da 75 a 125 mm	cad	1,0000	€1,65	€1,65

Sommano euro	1,65
Spese generali 15% euro	0,25
Sommano euro	1,90
Utile d'impresa 10% euro	0,19
Totale euro	2,09

B.0054.0005 - Chiusino

Codice:	B.0054.0005.0001
Descrizione:	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 100x100 con scarico diametro 32-80
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0057.0005.0001	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 100x100 con scarico diametro 32-80	cad	1,0000	€3,40	€3,40

Sommano euro	3,40
Spese generali 15% euro	0,51
Sommano euro	3,91
Utile d'impresa 10% euro	0,39
Totale euro	4,30

Codice:	B.0054.0005.0002
Descrizione:	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 150x150 con scarico diametro 40-125
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0057.0005.0002	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 150x150 con scarico diametro 40-125	cad	1,0000	€6,60	€6,60

Sommano euro	6,60
Spese generali 15% euro	0,99
Sommano euro	7,59
Utile d'impresa 10% euro	0,76
Totale euro	8,35

Codice:	B.0054.0005.0003
Descrizione:	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 20x20 con scarico diametro 63-90
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0057.0005.0003	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 20x20 con scarico diametro 63-90	cad	1,0000	€12,65	€12,65

Sommano euro	12,65
Spese generali 15% euro	1,90
Sommano euro	14,55
Utile d'impresa 10% euro	1,45
Totale euro	16,00

Codice:	B.0054.0005.0004
Descrizione:	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 30x30 con scarico diametro 100-200
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0057.0005.0004	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 30x30 con scarico diametro 100-200	cad	1,0000	€21,00	€21,00

Sommano euro	21,00
Spese generali 15% euro	3,15
Sommano euro	24,15
Utile d'impresa 10% euro	2,42
Totale euro	26,57



B.0055 - ADESIVI

B.0055.0001 - Adesivo in polvere

Codice:	B.0055.0001.0001
Descrizione:	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici suintonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0004	€44,91	€0,02
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0001	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0001	€34,39	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0003	€21,97	€0,01
A.0059.0001.0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici suintonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni	kg	1,0000	€0,48	€0,48

Sommano euro	0,51
Spese generali 15% euro	0,08
Sommano euro	0,59
Utile d'impresa 10% euro	0,06
Totale euro	0,65

Codice:	B.0055.0001.0002
Descrizione:	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per l'incollaggio in interno di pannelli isolanti del tipo espansi o estrusi
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0003	€44,91	€0,01
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0001	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0001	€34,39	€0,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0003	€21,97	€0,01
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0031	€12,87	€0,04
A.0059.0001.0002	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per l'incollaggio in interno di pannelli isolanti del tipo espansi o estrusi	kg	1,0000	€1,68	€1,68

Sommano euro	1,75
Spese generali 15% euro	0,26
Sommano euro	2,01
Utile d'impresa 10% euro	0,20
Totale euro	2,21

B.0055.0002 - Adesivo poliuretano bicomponente

Codice:	B.0055.0002.0001
Descrizione:	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0004	€44,91	€0,02
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0001	€44,91	€0,01
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0001	€34,39	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0003	€21,97	€0,01
A.0059.0002.0001	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO, per impianti sportivi	kg	1,0000	€5,73	€5,73

Sommano euro	5,76
Spese generali 15% euro	0,86
Sommano euro	6,62
Utile d'impresa 10% euro	0,66
Totale euro	7,28

Codice:	B.0055.0002.0002
Descrizione:	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PARQUETS IN LEGNO
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0004	€44,91	€0,02
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0001	€44,91	€0,01

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0001	€34,39	€0,00
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0003	€21,97	€0,01
A.0059.0002.0002	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PARQUETS IN LEGNO	kg	1,0000	€5,73	€5,73

Sommano euro	5,76
Spese generali 15% euro	0,86
Sommano euro	6,62
Utile d'impresa 10% euro	0,66
Totale euro	7,28



B.0056 - BATTISCOPIA

B.0056.0001 - Zoccoletto

Codice:	B.0056.0001.0001
Descrizione:	ZOCIOLETO BATTISCOPIA IN MONOCOTTURA con sguscio sulla costa superiore dimensioni 25/30 x 8
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0061.0001.0001	ZOCIOLETO BATTISCOPIA IN MONOCOTTURA con sguscio sulla costa superiore dimensioni 25/30 x 8	m	1,0000	€2,49	€2,49

Sommano euro	2,49
Spese generali 15% euro	0,37
Sommano euro	2,86
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,15

Codice:	B.0056.0001.0002
Descrizione:	ZOCIOLETO BATTISCOPIA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BIANCONE TIRRENO
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0061.0001.0002	ZOCIOLETO BATTISCOPIA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BIANCONE TIRRENO	m	1,0000	€2,51	€2,51

Sommano euro	2,51
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,89
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,18

Codice:	B.0056.0001.0003
Descrizione:	ZOCIOLETO BATTISCOPIA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BIANCO DI CARRARA
Unitá di misura:	m



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0003	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega **in marmoBIANCO DI CARRARA	m	1,0000	€2,51	€2,51

Sommano euro	2,51
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,89
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,18

Codice: B.0056.0001.0004

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo ROSSO VERONA

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0004	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo ROSSO VERONA	m	1,0000	€4,29	€4,29

Sommano euro	4,29
Spese generali 15% euro	0,64
Sommano euro	4,93
Utile d'impresa 10% euro	0,49
Totale euro	5,42

Codice: B.0056.0001.0005

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo ARABESCATO

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0005	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo ARABESCATO	m	1,0000	€7,14	€7,14

Sommano euro	7,14
Spese generali 15% euro	1,07
Sommano euro	8,21
Utile d'impresa 10% euro	0,82
Totale euro	9,03



Codice: B.0056.0001.0006

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo NERO MARQUINIA

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0006	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo NERO MARQUINIA	m	1,0000	€7,86	€7,86

Sommano euro	7,86
Spese generali 15% euro	1,18
Sommano euro	9,04
Utile d'impresa 10% euro	0,90
Totale euro	9,94

Codice: B.0056.0001.0007

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BARDIGLIO

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0007	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BARDIGLIO	m	1,0000	€9,51	€9,51

Sommano euro	9,51
Spese generali 15% euro	1,43
Sommano euro	10,94
Utile d'impresa 10% euro	1,09
Totale euro	12,03

Codice: B.0056.0001.0008

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo ROSA DEL PORTOGALLO

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0008	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo ROSA DEL PORTOGALLO	m	1,0000	€11,30	€11,30

Sommano euro	11,30
Spese generali 15% euro	1,70
Sommano euro	13,00
Utile d'impresa 10% euro	1,30
Totale euro	14,30



Codice: B.0056.0001.0009

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BIANCONE TIRRENO

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0009	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BIANCONE TIRRENO	m	1,0000	€3,79	€3,79

Sommano euro	3,79
Spese generali 15% euro	0,57
Sommano euro	4,36
Utile d'impresa 10% euro	0,44
Totale euro	4,80

Codice: B.0056.0001.0010

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BIANCO DI CARRARA

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0010	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BIANCO DI CARRARA	m	1,0000	€4,65	€4,65

Sommano euro	4,65
Spese generali 15% euro	0,70
Sommano euro	5,35
Utile d'impresa 10% euro	0,54
Totale euro	5,89

Codice: B.0056.0001.0011

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo ROSSO VERONA

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0011	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo ROSSO VERONA	m	1,0000	€5,72	€5,72



Sommano euro	5,72
Spese generali 15% euro	0,86
Sommano euro	6,58
Utile d'impresa 10% euro	0,66
Totale euro	7,24

Codice:	B.0056.0001.0012
Descrizione:	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo ARABESCATO
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0012	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo ARABESCATO	m	1,0000	€9,44	€9,44

Sommano euro	9,44
Spese generali 15% euro	1,42
Sommano euro	10,86
Utile d'impresa 10% euro	1,09
Totale euro	11,95

Codice:	B.0056.0001.0013
Descrizione:	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo NERO MARQUINIA
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0013	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo NERO MARQUINIA	m	1,0000	€10,01	€10,01

Sommano euro	10,01
Spese generali 15% euro	1,50
Sommano euro	11,51
Utile d'impresa 10% euro	1,15
Totale euro	12,66

Codice:	B.0056.0001.0014
Descrizione:	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BARDIGLIO
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0014	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BARDIGLIO	m	1,0000	€12,29	€12,29

Sommano euro	12,29
Spese generali 15% euro	1,84
Sommano euro	14,13
Utile d'impresa 10% euro	1,41
Totale euro	15,54

Codice:	B.0056.0001.0015
Descrizione:	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo ROSA DEL PORTOGALLO
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0015	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo ROSA DEL PORTOGALLO	m	1,0000	€11,51	€11,51

Sommano euro	11,51
Spese generali 15% euro	1,73
Sommano euro	13,24
Utile d'impresa 10% euro	1,32
Totale euro	14,56

Codice:	B.0056.0001.0016
Descrizione:	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granito ROSA NULE
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0016	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granito ROSA NULE	m	1,0000	€6,94	€6,94

Sommano euro	6,94
Spese generali 15% euro	1,04
Sommano euro	7,98
Utile d'impresa 10% euro	0,80
Totale euro	8,78



Codice: B.0056.0001.0017

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granito GHIANDONE

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0017	ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2;levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granitoGHIANDONE	m	1,0000	€8,00	€8,00

Sommano euro	8,00
Spese generali 15% euro	1,20
Sommano euro	9,20
Utile d'impresa 10% euro	0,92
Totale euro	10,12

Codice: B.0056.0001.0018

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granito ROSA BETA

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0018	ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2;levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granitoROSA BETA	m	1,0000	€7,29	€7,29

Sommano euro	7,29
Spese generali 15% euro	1,09
Sommano euro	8,38
Utile d'impresa 10% euro	0,84
Totale euro	9,22

Codice: B.0056.0001.0019

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granito GRIGIO PERLA

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0019	ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2;levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granitoGRIGIO PERLA	m	1,0000	€7,65	€7,65

Sommano euro	7,65
Spese generali 15% euro	1,15
Sommano euro	8,80
Utile d'impresa 10% euro	0,88
Totale euro	9,68



Codice: B.0056.0001.0020

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granito NERO AFRICA

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0020	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2;levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granitoNERO AFRICA	m	1,0000	€12,29	€12,29

Sommano euro	12,29
Spese generali 15% euro	1,84
Sommano euro	14,13
Utile d'impresa 10% euro	1,41
Totale euro	15,54

Codice: B.0056.0001.0021

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granito NERO ASSOLUTO

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0021	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2;levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granitoNERO ASSOLUTO	m	1,0000	€21,23	€21,23

Sommano euro	21,23
Spese generali 15% euro	3,18
Sommano euro	24,41
Utile d'impresa 10% euro	2,44
Totale euro	26,85

Codice: B.0056.0001.0022

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'incidenza dei pezzi speciali verniciato naturale-dim.65x12 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0022	ZOCCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'incidenza dei pezzi speciali verniciato naturale-dim.65x12 mm	m	1,0000	€3,80	€3,80



Sommano euro	3,80
Spese generali 15% euro	0,57
Sommano euro	4,37
Utile d'impresa 10% euro	0,44
Totale euro	4,81

Codice:	B.0056.0001.0023
Descrizione:	ZOCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'incidenza dei pezzi speciali verniciato e colorato - dim.70x10 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0023	ZOCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'incidenza dei pezzi speciali verniciato e colorato - dim.70x10 mm	m	1,0000	€4,00	€4,00

Sommano euro	4,00
Spese generali 15% euro	0,60
Sommano euro	4,60
Utile d'impresa 10% euro	0,46
Totale euro	5,06

Codice:	B.0056.0001.0024
Descrizione:	ZOCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'incidenza dei pezzi speciali laccato bianco - dim.70x10 mm
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0024	ZOCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'incidenza dei pezzi speciali laccato bianco - dim.70x10 mm	m	1,0000	€4,00	€4,00

Sommano euro	4,00
Spese generali 15% euro	0,60
Sommano euro	4,60
Utile d'impresa 10% euro	0,46
Totale euro	5,06

Codice:	B.0056.0001.0025
Descrizione:	ZOCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'incidenza dei pezzi speciali verniciato e colorato - dim.70x14 mm
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0025	ZOCCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'incidenza dei pezzi speciali verniciato e colorato - dim.70x14 mm	m	1,0000	€4,22	€4,22

Sommano euro	4,22
Spese generali 15% euro	0,63
Sommano euro	4,85
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,33

Codice: B.0056.0001.0026

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'incidenza dei pezzi speciali laccato bianco - dim.70x14 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0026	ZOCCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'incidenza dei pezzi speciali laccato bianco - dim.70x14 mm	m	1,0000	€4,93	€4,93

Sommano euro	4,93
Spese generali 15% euro	0,74
Sommano euro	5,67
Utile d'impresa 10% euro	0,57
Totale euro	6,24

Codice: B.0056.0001.0027

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO COMPENSATO E CURVATO, trattato con vernici antimuffa trasparenti, completo di anima in abete da fissare a parete con chiodi acciaio altezza cm 6

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0027	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO COMPENSATO E CURVATO, trattato con vernici antimuffatrasparenti, completo di anima in abete da fissare a parete con chiodi acciaio altezza cm 6	m	1,0000	€5,20	€5,20

Sommano euro	5,20
Spese generali 15% euro	0,78
Sommano euro	5,98
Utile d'impresa 10% euro	0,60
Totale euro	6,58



Codice: B.0056.0001.0028

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO COMPENSATO E CURVATO, trattato con vernici antimuffa trasparenti, completo di anima in abete da fissare a parete con chiodi acciaio altezza cm 8

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0028	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO COMPENSATO E CURVATO, trattato con vernici antimuffatrasparenti, completo di anima in abete da fissare a parete con chiodi acciaio altezza cm 8	m	1,0000	€5,80	€5,80

Sommano euro	5,80
Spese generali 15% euro	0,87
Sommano euro	6,67
Utile d'impresa 10% euro	0,67
Totale euro	7,34

Codice: B.0056.0001.0029

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO COMPENSATO E CURVATO, trattato con vernici antimuffa trasparenti, completo di anima in abete da fissare a parete con chiodi acciaio altezza cm 10

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0029	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO COMPENSATO E CURVATO, trattato con vernici antimuffatrasparenti, completo di anima in abete da fissare a parete con chiodi acciaio altezza cm 10	m	1,0000	€8,40	€8,40

Sommano euro	8,40
Spese generali 15% euro	1,26
Sommano euro	9,66
Utile d'impresa 10% euro	0,97
Totale euro	10,63

Codice: B.0056.0001.0030

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, da montare a parete in aderenza con collanti neoprenici - spessore mm 3 in barre da 60 mm di altezza

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0030	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, da montare a parete in aderenza con collanti neoprenici - spessore mm 3 in barre da 60 mm di altezza	m	1,0000	€5,36	€5,36

Sommano euro	5,36
Spese generali 15% euro	0,80
Sommano euro	6,16
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,78



Codice: B.0056.0001.0031
Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, da montare a parete in aderenza con collanti neoprenici - spessore mm 3 angolari da 60 mm di altezza
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0031	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, da montare a parete in aderenza con collanti neoprenici - spessore mm 3 angolari da 60 mm di altezza	cad	1,0000	€6,15	€6,15

Sommano euro	6,15
Spese generali 15% euro	0,92
Sommano euro	7,07
Utile d'impresa 10% euro	0,71
Totale euro	7,78

Codice: B.0056.0001.0032
Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, da montare a parete in aderenza con collanti neoprenici - spessore mm 3 in barre da 100 mm di altezza
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0032	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, da montare a parete in aderenza con collanti neoprenici - spessore mm 3 in barre da 100 mm di altezza	m	1,0000	€6,15	€6,15

Sommano euro	6,15
Spese generali 15% euro	0,92
Sommano euro	7,07
Utile d'impresa 10% euro	0,71
Totale euro	7,78

Codice: B.0056.0001.0033
Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, da montare a parete in aderenza con collanti neoprenici - spessore mm 3 angolari da 100 mm di altezza
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0033	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, da montare a parete in aderenza con collanti neoprenici - spessore mm 3 angolari da 100 mm di altezza	cad	1,0000	€6,94	€6,94

Sommano euro	6,94
Spese generali 15% euro	1,04
Sommano euro	7,98
Utile d'impresa 10% euro	0,80
Totale euro	8,78



Codice: B.0056.0001.0034

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, con sguscio sagomato di raccordo al pavimento di lunghezza mm 57;spessore mm 3 in barre da 100 mm di altezza

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0034	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, con sguscio sagomato di raccordoal pavimento di lunghezza mm 57;spessore mm 3 in barre da 100 mm di altezza	m	1,0000	€7,65	€7,65

Sommano euro	7,65
Spese generali 15% euro	1,15
Sommano euro	8,80
Utile d'impresa 10% euro	0,88
Totale euro	9,68

Codice: B.0056.0001.0035

Descrizione: ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, con sguscio sagomato di raccordo al pavimento di lunghezza mm 57;spessore mm 3 angolari da 100 mm di altezza

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0061.0001.0035	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, con sguscio sagomato di raccordoal pavimento di lunghezza mm 57;spessore mm 3 angolari da 100 mm di altezza	cad	1,0000	€7,65	€7,65

Sommano euro	7,65
Spese generali 15% euro	1,15
Sommano euro	8,80
Utile d'impresa 10% euro	0,88
Totale euro	9,68



B.0057 - INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI

B.0057.0001 - Controtelaio

Codice:	B.0057.0001.0001
Descrizione:	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimensioni di cm 7x2.5 PER FINESTRA
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0167	€41,01	€0,68
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0167	€34,39	€0,57
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0063.0001.0001	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimensioni di cm 7x2.5 PER FINESTRA	cad	1,0000	€32,60	€32,60

Sommano euro	35,96
Spese generali 15% euro	5,39
Sommano euro	41,35
Utile d'impresa 10% euro	4,13
Totale euro	45,48

Codice:	B.0057.0001.0002
Descrizione:	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimensioni di cm 7x2.5 PER PORTAFINESTRA
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0167	€41,01	€0,68

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0167	€34,39	€0,57
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0063.0001.0002	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO delle dimensioni di cm 7x2.5 PER PORTAFINESTRA	cad	1,0000	€46,00	€46,00

Sommano euro	49,36
Spese generali 15% euro	7,40
Sommano euro	56,76
Utile d'impresa 10% euro	5,68
Totale euro	62,44

Codice: B.0057.0001.0003

Descrizione: TELAIO MONOBLOCCO predisposto per il montaggio dell'infisso interno di FINESTRA o PORTAFINESTRA in unico blocco con l' infisso esterno ad AVVOLGIBILE costituito da CASSONETTO e da imbotte a tutto giro in legno massello della stessa essenza dell' infisso, e della larghezza fino a 16 cm con finitura identica a quella della finestra, compreso il controtelaio damurare in abete con zanche in acciaio zincato IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0001.0003	TELAIO MONOBLOCCO predisposto per il montaggio dell'infisso interno di FINESTRA o PORTAFINESTRA in unico blocco con l' infisso esterno ad AVVOLGIBILE costituito da CASSONETTO e da imbotte a tutto giro in legno massello della stessa essenza dell' infisso	cad	1,0000	€298,85	€298,85

Sommano euro	298,85
Spese generali 15% euro	44,83
Sommano euro	343,68
Utile d'impresa 10% euro	34,37
Totale euro	378,05

Codice: B.0057.0001.0004

Descrizione: TELAIO MONOBLOCCO predisposto per il montaggio dell'infisso interno di FINESTRA o PORTAFINESTRA in unico blocco con l' infisso esterno ad AVVOLGIBILE costituito da CASSONETTO e da imbotte a tutto giro in legno massello della stessa essenza dell' infisso, e della larghezza fino a 16 cm con finitura identica a quella della finestra, compreso il controtelaio damurare in abete con zanche in acciaio zincato IN MASSELLO DI PITCH-PINE

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0001.0004	TELAIO MONOBLOCCO predisposto per il montaggio dell'infisso interno di FINESTRA o PORTAFINESTRA in unico blocco con l' infisso esterno ad AVVOLGIBILE costituito da CASSONETTO e da imbotte a tutto giro in legno massello della stessa essenza dell' infisso	cad	1,0000	€349,01	€349,01

Sommano euro	349,01
Spese generali 15% euro	52,35
Sommano euro	401,36
Utile d'impresa 10% euro	40,14
Totale euro	441,50

Codice: B.0057.0001.0005

Descrizione: TELAIO MONOBLOCCO predisposto per il montaggio dell'infisso interno di FINESTRA o PORTAFINESTRA in unico blocco con l' infisso esterno ad AVVOLGIBILE costituito da CASSONETTO e da imbotte a tutto giro in legno massello della stessa essenza dell' infisso, e della larghezza fino a 16 cm con finitura identica a quella della finestra, compreso il controtelaio damurare in abete con zanche in acciaio zincato IN MASSELLO DI MOGANO-SAPELLE

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0001.0005	TELAIO MONOBLOCCO predisposto per il montaggio dell'infisso interno di FINESTRA o PORTAFINESTRA in unico blocco con l' infisso esterno ad AVVOLGIBILE costituito da CASSONETTO e da imbotte a tutto giro in legno massello della stessa essenza dell' infisso	cad	1,0000	€347,08	€347,08

Sommano euro	347,08
Spese generali 15% euro	52,06
Sommano euro	399,14
Utile d'impresa 10% euro	39,91
Totale euro	439,05

Codice: B.0057.0001.0006

Descrizione: TELAIO MONOBLOCCO predisposto per il montaggio dell'infisso interno di FINESTRA o PORTAFINESTRA in unico blocco con l' infisso esterno ad AVVOLGIBILE costituito da CASSONETTO e da imbotte a tutto giro in legno massello della stessa essenza dell' infisso, e della larghezza fino a 16 cm con finitura identica a quella della finestra, compreso il controtelaio damurare in abete con zanche in acciaio zincato IN MASSELLO DI DOUGLAS

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0001.0006	TELAIO MONOBLOCCO predisposto per il montaggio dell'infisso interno di FINESTRA o PORTAFINESTRA in unico blocco con l' infisso esterno ad AVVOLGIBILE costituito da CASSONETTO e da imbotte a tutto giro in legno massello della stessa essenza dell' infisso	cad	1,0000	€181,86	€181,86



Sommano euro	181,86
Spese generali 15% euro	27,28
Sommano euro	209,14
Utile d'impresa 10% euro	20,91
Totale euro	230,05

B.0057.0002 - Infisso

Codice:	B.0057.0002.0001
Descrizione:	INFISSO DI FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta tipo AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0063.0002.0001	INFISSO DI FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa in	cad	1,0000	€257,00	€257,00

Sommano euro	261,08
Spese generali 15% euro	39,16
Sommano euro	300,24
Utile d'impresa 10% euro	30,02
Totale euro	330,26



Codice: B.0057.0002.0002

Descrizione: INFISSO DI FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta tipo AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0063.0002.0002	INFISSO DI FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa in	cad	1,0000	€333,00	€333,00

Sommano euro	337,08
Spese generali 15% euro	50,56
Sommano euro	387,64
Utile d'impresa 10% euro	38,76
Totale euro	426,40

Codice: B.0057.0002.0003

Descrizione: INFISSO DI PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta tipo AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0063.0003.0001	INFISSO DI PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Travers	cad	1,0000	€376,00	€376,00

Sommano euro	380,08
Spese generali 15% euro	57,01
Sommano euro	437,09
Utile d'impresa 10% euro	43,71
Totale euro	480,80

Codice: B.0057.0002.0004

Descrizione: INFISSO DI PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta tipo AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0063.0003.0002	INFISSO DI PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traver	cad	1,0000	€538,00	€538,00

Sommano euro	542,08
Spese generali 15% euro	81,31
Sommano euro	623,39
Utile d'impresa 10% euro	62,34
Totale euro	685,73



Codice: B.0057.0002.0005

Descrizione: INFISSO DI FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarpe ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0063.0002.0003	INFISSO DI FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente all'agguarni	cad	1,0000	€291,00	€291,00

Sommano euro	295,08
Spese generali 15% euro	44,26
Sommano euro	339,34
Utile d'impresa 10% euro	33,93
Totale euro	373,27

Codice: B.0057.0002.0006

Descrizione: INFISSO DI FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarpe ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0063.0002.0004	INFISSO DI FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro del-lasezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizionedi tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente allaguarni	cad	1,0000	€376,50	€376,50

Sommano euro	380,58
Spese generali 15% euro	57,09
Sommano euro	437,67
Utile d'impresa 10% euro	43,77
Totale euro	481,44

Codice: B.0057.0002.0007

Descrizione: INFISSO DI PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0063.0003.0003	INFISSO DI PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla	cad	1,0000	€424,50	€424,50

Sommano euro	428,58
Spese generali 15% euro	64,29
Sommano euro	492,87
Utile d'impresa 10% euro	49,29
Totale euro	542,16



Codice: B.0057.0002.0008

Descrizione: INFISSO DI PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati all'esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0063.0003.0004	INFISSO DI PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente all	cad	1,0000	€607,50	€607,50

Sommano euro	611,58
Spese generali 15% euro	91,74
Sommano euro	703,32
Utile d'impresa 10% euro	70,33
Totale euro	773,65

Codice: B.0057.0002.0009

Descrizione: INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MURARE PER FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrolea in ferro verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernice sintetica, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0002.0005	NFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MURARE PER FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadrieri con	cad	1,0000	€316,00	€316,00

Sommano euro	320,08
Spese generali 15% euro	48,01
Sommano euro	368,09
Utile d'impresa 10% euro	36,81
Totale euro	404,90

Codice: B.0057.0002.0010

Descrizione: INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MURARE PER FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrolea in ferro verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernice sintetica, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0063.0002.0006	INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MURARE PER FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadrieri co	cad	1,0000	€356,00	€356,00

Sommano euro	360,08
Spese generali 15% euro	54,01
Sommano euro	414,09
Utile d'impresa 10% euro	41,41
Totale euro	455,50



Codice: B.0057.0002.0011

Descrizione: INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MURARE PER PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 squadri ed 1 mezzo squadra. Chiusura con ferroleva in ferro verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarpe ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernice sintetica, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0063.0003.0005	INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MURARE PER PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri n	cad	1,0000	€364,00	€364,00

Sommano euro	368,08
Spese generali 15% euro	55,21
Sommano euro	423,29
Utile d'impresa 10% euro	42,33
Totale euro	465,62

Codice: B.0057.0002.0012

Descrizione: INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MURARE PER PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 squadri ed 1 mezzo squadra. Chiusura con ferroleva in ferro verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarpe ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernice sintetica, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0063.0003.0006	INFISSO ESTERNO A PERSIANA ALLA ROMANA A MURARE PER PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di m 45x64 circa. Palmette della sezione di mm 43x12 circa. Ferramenta di sostegno con squadri n	cad	1,0000	€546,00	€546,00



Sommano euro	550,08
Spese generali 15% euro	82,51
Sommano euro	632,59
Utile d'impresa 10% euro	63,26
Totale euro	695,85

Codice: B.0057.0002.0013

Descrizione: INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA FINESTRA 1 ANTA cm 80x140, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0500	€34,39	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0063.0002.0013	INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA FINESTRA 1 ANTA cm 80x140, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di	cad	1,0000	€827,50	€827,50

Sommano euro	831,42
Spese generali 15% euro	124,71
Sommano euro	956,13
Utile d'impresa 10% euro	95,61
Totale euro	1051,74



Codice: B.0057.0002.0014

Descrizione: INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA FINESTRA 2 ANTE cm 120x140, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferrolea in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0500	€34,39	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0063.0002.0014	INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA FINESTRA 2 ANTE cm 120x140, PORTELLONE CON TELAIO,E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di	cad	1,0000	€919,00	€919,00

Sommano euro	922,92
Spese generali 15% euro	138,44
Sommano euro	1061,36
Utile d'impresa 10% euro	106,14
Totale euro	1167,50



Codice: B.0057.0002.0015

Descrizione: INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrolea in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0500	€34,39	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0063.0003.0013	INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione	cad	1,0000	€1008,00	€1008,00

Sommano euro	1011,92
Spese generali 15% euro	151,79
Sommano euro	1163,71
Utile d'impresa 10% euro	116,37
Totale euro	1280,08



Codice: B.0057.0002.0016

Descrizione: INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all'interno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Portellone con telaio - Telaio maestro della sezione di mm 55x55 circa, anta realizzata con telaio perimetrale della sezione di mm 26x67 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Cerniere tipo Anuba bronzata in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrolea in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0500	€34,39	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0063.0003.0014	INFISSO A MONOBLOCCO COMPOSTO DA PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230, PORTELLONE CON TELAIO, E SPALLA DI GIUNZIONE CON PROFONDIT VARIABILE FINO A cm 22 IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA. Finestra - Telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezio	cad	1,0000	€1442,00	€1442,00

Sommano euro	1445,92
Spese generali 15% euro	216,89
Sommano euro	1662,81
Utile d'impresa 10% euro	166,28
Totale euro	1829,09

B.0057.0003 - Portellone



Codice: B.0057.0003.0001

Descrizione: PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0063.0004.0001	PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvit	cad	1,0000	€338,00	€338,00

Sommano euro	342,08
Spese generali 15% euro	51,31
Sommano euro	393,39
Utile d'impresa 10% euro	39,34
Totale euro	432,73

Codice: B.0057.0003.0002

Descrizione: PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 2 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0004.0002	PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvi	cad	1,0000	€379,50	€379,50

Sommano euro	383,58
Spese generali 15% euro	57,54
Sommano euro	441,12
Utile d'impresa 10% euro	44,11
Totale euro	485,23

Codice: B.0057.0003.0003

Descrizione: PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferrole in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0063.0004.0003	PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa	cad	1,0000	€388,41	€388,41

Sommano euro	392,49
Spese generali 15% euro	58,87
Sommano euro	451,36
Utile d'impresa 10% euro	45,14
Totale euro	496,50



Codice: B.0057.0003.0004

Descrizione: PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa avvitate al telaio dalla parte interna. Ferramenta di sostegno con squadri neri con cardine a murare in numero di 3 ad anta. Chiusura con ferroleva in ferro zincato verniciato nero con 3 punti di chiusura. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0063.0004.0004	PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, realizzato con un telaio perimetrale della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali con giunzione fra di esse ad incastro della sezione di mm 19x60 circa	cad	1,0000	€582,60	€582,60

Sommano euro	586,68
Spese generali 15% euro	88,00
Sommano euro	674,68
Utile d'impresa 10% euro	67,47
Totale euro	742,15

B.0057.0004 - Maggiorazione

Codice: B.0057.0004.0001

Descrizione: MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO ESTERNO A PORTELLONE O PERSIANA PER FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, per fornitura con inserimento telaio in legno a murare delle stesse caratteristiche e finiture delle ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0002.0007	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO ESTERNO A PORTELLONE O PERSIANA PER FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, per fornitura con inserimento telaio in legno a murare delle stesse caratteristiche e finiture delle ante.	cad	1,0000	€134,39	€134,39

Sommano euro	134,39
Spese generali 15% euro	20,16
Sommano euro	154,55
Utile d'impresa 10% euro	15,45
Totale euro	170,00



Codice: B.0057.0004.0002

Descrizione: MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO ESTERNO A PORTELLONE O PERSIANA PER FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, per fornitura con inserimento telaio in legno a murare delle stesse caratteristiche e finiture delle ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0002.0008	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO ESTERNO A PORTELLONE O PERSIANA PER FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, per fornitura con inserimento telaio in legno a murare delle stesse caratteristiche e finiture delle ante.	cad	1,0000	€151,80	€151,80

Sommano euro	151,80
Spese generali 15% euro	22,77
Sommano euro	174,57
Utile d'impresa 10% euro	17,46
Totale euro	192,03

Codice: B.0057.0004.0003

Descrizione: MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO ESTERNO A PORTELLONE O PERSIANA PER PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, per fornitura con inserimento telaio in legno a murare delle stesse caratteristiche e finiture delle ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0003.0007	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO ESTERNO A PORTELLONE O PERSIANA PER PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, per fornitura con inserimento telaio in legno a murare delle stesse caratteristiche e finiture delle ante.	cad	1,0000	€154,95	€154,95

Sommano euro	154,95
Spese generali 15% euro	23,24
Sommano euro	178,19
Utile d'impresa 10% euro	17,82
Totale euro	196,01

Codice: B.0057.0004.0004

Descrizione: MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO ESTERNO A PORTELLONE O PERSIANA PER PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, per fornitura con inserimento telaio in legno a murare delle stesse caratteristiche e finiture delle ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0003.0008	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO ESTERNO A PORTELLONE O PERSIANA PER PORTAFINESTRA 2 ANTEcm 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, per fornitura con inserimento telaio in legno amurare delle stesse caratteristiche e finiture delle ante.	cad	1,0000	€233,20	€233,20

Sommano euro	233,20
Spese generali 15% euro	34,98
Sommano euro	268,18
Utile d'impresa 10% euro	26,82
Totale euro	295,00

Codice:	B.0057.0004.0005
Descrizione:	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA per realizzazioni IN LEGNO YELLOW-PINE rispetto allinfisso realizzato IN LEGNO PINO DI SVEZIA.
Unità di misura:	perc.

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0002.0015	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA per realizzazioni IN LEGNO YELLOW-PINE rispetto allinfisso realizzato IN LEGNO PINO DI SVEZIA.	perc.	1,0000	€102,70	€102,70

Sommano euro	102,70
Spese generali 15% euro	15,40
Sommano euro	118,10
Utile d'impresa 10% euro	11,81
Totale euro	129,91

Codice:	B.0057.0004.0006
Descrizione:	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA per realizzazioni IN LEGNO MOGANO-MERANTI rispetto allinfisso realizzato IN LEGNO PINO DI SVEZIA.
Unità di misura:	perc.

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0002.0016	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA per realizzazioni IN LEGNO MOGANO-MERANTI rispetto allinfisso realizzato IN LEGNO PINO DI SVEZIA.	perc.	1,0000	€142,30	€142,30

Sommano euro	142,30
Spese generali 15% euro	21,35
Sommano euro	163,65
Utile d'impresa 10% euro	16,37
Totale euro	180,02



Codice: B.0057.0004.0007

Descrizione: MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA per realizzazioni IN LEGNO DI CASTAGNO rispetto allinfisso realizzato IN LEGNO PINO DI SVEZIA.

Unità di misura: perc.

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0002.0017	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA per realizzazioni IN LEGNO DI CASTAGNO rispetto allinfisso realizzato IN LEGNO PINO DI SVEZIA.	perc.	1,0000	€173,95	€173,95

Sommano euro	173,95
Spese generali 15% euro	26,09
Sommano euro	200,04
Utile d'impresa 10% euro	20,00
Totale euro	220,04

Codice: B.0057.0004.0008

Descrizione: MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA per realizzazioni IN LEGNO DI ROVERE rispetto allinfisso realizzato IN LEGNO PINO DI SVEZIA.

Unità di misura: perc.

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0002.0018	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA per realizzazioni IN LEGNO DI ROVERE rispetto allinfisso realizzato IN LEGNO PINO DI SVEZIA.	perc.	1,0000	€181,82	€181,82

Sommano euro	181,82
Spese generali 15% euro	27,27
Sommano euro	209,09
Utile d'impresa 10% euro	20,91
Totale euro	230,00

Codice: B.0057.0004.0009

Descrizione: MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI FINESTRA ad unanta per la dotazione di sistema di apertura-chiusura ad ANTA-RIBALTA in sostituzione del normale sistema ad anta verticale.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0002.0019	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI FINESTRA ad unanta per la dotazione di sistema di apertura-chiusura ad ANTA-RIBALTA in sostituzione del normale sistema ad anta verticale.	cad	1,0000	€130,00	€130,00

Sommano euro	130,00
Spese generali 15% euro	19,50
Sommano euro	149,50
Utile d'impresa 10% euro	14,95
Totale euro	164,45



Codice: B.0057.0004.0010

Descrizione: MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI FINESTRA a due ante per la dotazione di sistema di apertura-chiusura ad ANTA-RIBALTA in sostituzione del normale sistema ad anta verticale.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0002.0020	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI FINESTRA a due ante per la dotazione di sistema di apertura-chiusura ad ANTA-RIBALTA in sostituzione del normale sistema ad anta verticale.	cad	1,0000	€200,00	€200,00

Sommano euro	200,00
Spese generali 15% euro	30,00
Sommano euro	230,00
Utile d'impresa 10% euro	23,00
Totale euro	253,00

Codice: B.0057.0004.0011

Descrizione: MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI PORTAFINESTRA ad un'anta per la dotazione di sistema di apertura-chiusura ad ANTA-RIBALTA in sostituzione del normale sistema ad anta verticale.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0003.0015	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI PORTAFINESTRA ad un'anta per la dotazione di sistema di apertura-chiusura ad ANTA-RIBALTA in sostituzione del normale sistema ad anta verticale.	cad	1,0000	€145,00	€145,00

Sommano euro	145,00
Spese generali 15% euro	21,75
Sommano euro	166,75
Utile d'impresa 10% euro	16,68
Totale euro	183,43

Codice: B.0057.0004.0012

Descrizione: MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI PORTAFINESTRA a due ante per la dotazione di sistema di apertura-chiusura ad ANTA-RIBALTA in sostituzione del normale sistema ad anta verticale.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0063.0003.0016	MAGGIOR COSTO DELL'INFISSO DI PORTAFINESTRA a due ante per la dotazione di sistema di apertura-chiusura ad ANTA-RIBALTA in sostituzione del normale sistema ad anta verticale.	cad	1,0000	€220,00	€220,00



Sommano euro	220,00
Spese generali 15% euro	33,00
Sommano euro	253,00
Utile d'impresa 10% euro	25,30
Totale euro	278,30

B.0057.0005 - Avvolgibile e cassonetto

Codice: B.0057.0005.0001

Descrizione: AVVOLGIBILE IN PVC, peso da 4.5 a 5 kg/mq, colori vari, comprese guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con relativa puleggia, cinghia, cassetta, avvolgicinghia e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento, escluso il cassonetto coprirullo. Minimo di fatturazione di mq 1,75 per misure nette maggiorate di cm 5 in larghezza e cm 30 in altezza

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0063.0005.0001	AVVOLGIBILE IN PVC, peso da 4.5 a 5 kg/mq, colori vari, comprese guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con relativa puleggia, cinghia, cassetta, avvolgicinghia e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento, escluso il casson	cad	1,0000	€112,87	€112,87

Sommano euro	113,65
Spese generali 15% euro	17,05
Sommano euro	130,70
Utile d'impresa 10% euro	13,07
Totale euro	143,77

Codice: B.0057.0005.0002

Descrizione: CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE in legno abete e truciolare, con frontale apribile e pitturato con idropittura lavabile traspirante

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0500	€34,39	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0063.0005.0002	CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE in legno abete e truciolare, con frontale apribile e pitturato con idropittura lavabile traspirante	cad	1,0000	€101,75	€101,75



Sommano euro	105,67
Spese generali 15% euro	15,85
Sommano euro	121,52
Utile d'impresa 10% euro	12,15
Totale euro	133,67

B.0057.0006 - Finestra e portafinestra

Codice:	B.0057.0006.0001
Descrizione:	<p>FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da truciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.</p>
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0500	€34,39	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0063.0002.0009	FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, g	cad	1,0000	€408,50	€408,50

Sommano euro	412,42
Spese generali 15% euro	61,86
Sommano euro	474,28
Utile d'impresa 10% euro	47,43
Totale euro	521,71



Codice: B.0057.0006.0002

Descrizione: FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da truciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0500	€34,39	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0063.0002.0010	FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta,	cad	1,0000	€552,00	€552,00

Sommano euro	555,92
Spese generali 15% euro	83,39
Sommano euro	639,31
Utile d'impresa 10% euro	63,93
Totale euro	703,24



Codice: B.0057.0006.0003

Descrizione: PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da truciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0500	€34,39	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0063.0003.0009	PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'a	cad	1,0000	€592,00	€592,00

Sommano euro	595,92
Spese generali 15% euro	89,39
Sommano euro	685,31
Utile d'impresa 10% euro	68,53
Totale euro	753,84



Codice: B.0057.0006.0004

Descrizione: PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta, gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 23. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarne ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da truciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0500	€34,39	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0063.0003.0010	PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'	cad	1,0000	€834,00	€834,00

Sommano euro	837,92
Spese generali 15% euro	125,69
Sommano euro	963,61
Utile d'impresa 10% euro	96,36
Totale euro	1059,97



Codice: B.0057.0006.0005

Descrizione: FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da truciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0500	€34,39	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0063.0002.0011	FINESTRA 1 ANTA cm 80x140 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriorio	cad	1,0000	€384,00	€384,00

Sommano euro	387,92
Spese generali 15% euro	58,19
Sommano euro	446,11
Utile d'impresa 10% euro	44,61
Totale euro	490,72



Codice: B.0057.0006.0006

Descrizione: FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a tre punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarma ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da truciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0500	€34,39	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0063.0002.0012	FINESTRA 2 ANTE cm 120x140 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriori	cad	1,0000	€519,50	€519,50

Sommano euro	523,42
Spese generali 15% euro	78,51
Sommano euro	601,93
Utile d'impresa 10% euro	60,19
Totale euro	662,12



Codice: B.0057.0006.0007

Descrizione: PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarpe ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da truciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0500	€34,39	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0063.0003.0011	PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 80x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato	cad	1,0000	€556,00	€556,00

Sommano euro	559,92
Spese generali 15% euro	83,99
Sommano euro	643,91
Utile d'impresa 10% euro	64,39
Totale euro	708,30



Codice: B.0057.0006.0008

Descrizione: PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa inferiore del telaio delle portefinestre con alluminio a norma disabili. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocamera dello spessore di mm 20. Coprifili in legno della stessa essenza della finestra e della sezione di mm 10x45 circa su due lati all'interno. Cerniere in acciaio tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta AGB a quattro punti di chiusura. Comando con martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarpe ed antimuffa, data ad immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura dell'impregnante. Cassonetto copriavvolgibile costituito da telaio perimetrale in legno della sezione di mm 25x25 circa e da truciolare nobilitato bianco dello spessore di mm 10. Telo avvolgibile in PVC del peso medio di Kg /mq 5. Accessori per avvolgibile comprendenti il rullo ottagonale in lamiera dello spessore di 5/10 di mm, pulegge e cuscinetti, avvolgitore con comando della molla con cintino nylon. La misura dell'infisso e' riferita alla luce architettonica del vano sul profilo esterno del prospetto.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0500	€34,39	€1,72
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0063.0003.0012	PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x230 TIPO MONOBLOCCO, CASSONETTO E AVVOLGIBILE CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato	cad	1,0000	€783,00	€783,00

Sommano euro	786,92
Spese generali 15% euro	118,04
Sommano euro	904,96
Utile d'impresa 10% euro	90,50
Totale euro	995,46



B.0058 - PORTE INTERNE E PORTONCINI

B.0058.0001 - Porta interna

Codice:	B.0058.0001.0001
Descrizione:	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0020.0002.0001	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata co	cad	1,0000	€256,00	€256,00

Sommano euro	265,76
Spese generali 15% euro	39,86
Sommano euro	305,62
Utile d'impresa 10% euro	30,56
Totale euro	336,18



Codice: B.0058.0001.0002

Descrizione: PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 IN TANGANIKKA avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi impiallacciati in essenza Tanganika e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta ed impiallacciati. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura al poliuretano colorato, con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0020.0002.0002	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 IN TANGANIKKA avente: anta mobilecieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli f	cad	1,0000	€263,00	€263,00

Sommano euro	272,76
Spese generali 15% euro	40,91
Sommano euro	313,67
Utile d'impresa 10% euro	31,37
Totale euro	345,04

Codice: B.0058.0001.0003

Descrizione: PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70- 80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Castagno. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature per l'aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0020.0002.0003	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Castagno. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in M	cad	1,0000	€954,00	€954,00

Sommano euro	963,76
Spese generali 15% euro	144,56
Sommano euro	1108,32
Utile d'impresa 10% euro	110,83
Totale euro	1219,15

Codice: B.0058.0001.0004

Descrizione: PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI FRASSINO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70- 80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Frassino. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature per l'aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0020.0002.0004	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI FRASSINO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Frassino. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in M	cad	1,0000	€1075,00	€1075,00

Sommano euro	1084,76
Spese generali 15% euro	162,71
Sommano euro	1247,47
Utile d'impresa 10% euro	124,75
Totale euro	1372,22



Codice: B.0058.0001.0005

Descrizione: PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI NOCE TANGANIK A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Tanganika. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature per l'aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0020.0002.0005	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI NOCE TANGANIK A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Tanganika. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatu	cad	1,0000	€810,00	€810,00

Sommano euro	819,76
Spese generali 15% euro	122,96
Sommano euro	942,72
Utile d'impresa 10% euro	94,27
Totale euro	1036,99

Codice: B.0058.0001.0006

Descrizione: PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI MOGANO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70- 80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Mogano. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF impiallacciato e incastrato sui montanti e sulle traverse (spessore mm 22). Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato con apposite scanalature per l'aletta delle mostre e guarnizione antirumore della sezione di mm 105x40. Mostre in listellare impiallacciato con aletta ad incastro sul telaio della sezione di mm 70x10 circa. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia in ottone lucido. Verniciatura al poliuretano trasparente o colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0020.0002.0006	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI MOGANO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70- 80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Mogano. Cornici ferma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in MDF	cad	1,0000	€885,00	€885,00

Sommano euro	894,76
Spese generali 15% euro	134,21
Sommano euro	1028,97
Utile d'impresa 10% euro	102,90
Totale euro	1131,87

Codice: B.0058.0001.0007

Descrizione: PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: anta mobile, dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura. Tamburata con pannelli fibrolegnosi di MDF di mm 15 al grezzo e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Disegni secondo modello, ricavati con incisioni realizzate a pantografo. Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio ottonato. Chiusura con serratura tipo patent e comando con maniglia esclusa dal prezzo. Verniciatura al poliuretano pigmentato bianco o colorato con colori pastello con finitura satinata previa mano di fondo e carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0020.0002.0007	PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: anta mobile, dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura. Tamburata con pannelli fibrolegnosi di MDF di mm 1	cad	1,0000	€505,00	€505,00

Sommano euro	514,76
Spese generali 15% euro	77,21
Sommano euro	591,97
Utile d'impresa 10% euro	59,20
Totale euro	651,17

B.0058.0002 - Portoncino



Codice: B.0058.0002.0001

Descrizione: PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 80-90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarpe ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1500	€41,01	€6,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0020.0004.0001	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 80-90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pa	cad	1,0000	€725,00	€725,00

Sommano euro	739,65
Spese generali 15% euro	110,95
Sommano euro	850,60
Utile d'impresa 10% euro	85,06
Totale euro	935,66

Codice: B.0058.0002.0002

Descrizione: PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 80-90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarpe ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1500	€41,01	€6,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0020.0004.0002	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 80-90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pann	cad	1,0000	€775,00	€775,00

Sommano euro	789,65
Spese generali 15% euro	118,45
Sommano euro	908,10
Utile d'impresa 10% euro	90,81
Totale euro	998,91

Codice: B.0058.0002.0003

Descrizione: PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarne ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1500	€41,01	€6,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0020.0004.0003	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli	cad	1,0000	€810,00	€810,00

Sommano euro	824,65
Spese generali 15% euro	123,70
Sommano euro	948,35
Utile d'impresa 10% euro	94,83
Totale euro	1043,18



Codice: B.0058.0002.0004

Descrizione: PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarpe ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1500	€41,01	€6,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0020.0004.0004	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli	cad	1,0000	€905,00	€905,00

Sommano euro	919,65
Spese generali 15% euro	137,95
Sommano euro	1057,60
Utile d'impresa 10% euro	105,76
Totale euro	1163,36

Codice: B.0058.0002.0005

Descrizione: PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 160-180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarpe ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1500	€41,01	€6,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0020.0004.0005	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 160-180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200	cad	1,0000	€1450,00	€1450,00

Sommano euro	1464,65
Spese generali 15% euro	219,70
Sommano euro	1684,35
Utile d'impresa 10% euro	168,43
Totale euro	1852,78

Codice:	B.0058.0002.0006
Descrizione:	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 160-180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1500	€41,01	€6,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0020.0004.0006	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 160-180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55	cad	1,0000	€1550,00	€1550,00

Sommano euro	1564,65
Spese generali 15% euro	234,70
Sommano euro	1799,35
Utile d'impresa 10% euro	179,93
Totale euro	1979,28



Codice: B.0058.0002.0007

Descrizione: PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 160-180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarpe ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1500	€41,01	€6,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0020.0004.0007	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 160-180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa	cad	1,0000	€1620,00	€1620,00

Sommano euro	1634,65
Spese generali 15% euro	245,20
Sommano euro	1879,85
Utile d'impresa 10% euro	187,98
Totale euro	2067,83

Codice: B.0058.0002.0008

Descrizione: PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 160-180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarpe ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1500	€41,01	€6,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0020.0004.0008	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE SIMMETRICHE IN MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 160-180x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa	cad	1,0000	€1810,00	€1810,00

Sommano euro	1824,65
Spese generali 15% euro	273,70
Sommano euro	2098,35
Utile d'impresa 10% euro	209,83
Totale euro	2308,18

Codice:	B.0058.0002.0009
Descrizione:	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1500	€41,01	€6,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0020.0004.0009	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di m	cad	1,0000	€1232,50	€1232,50

Sommano euro	1247,15
Spese generali 15% euro	187,07
Sommano euro	1434,22
Utile d'impresa 10% euro	143,42
Totale euro	1577,64



Codice: B.0058.0002.0010

Descrizione: PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo allesterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarpe ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1500	€41,01	€6,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0020.0004.0010	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI YELLOW-PINE, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 2	cad	1,0000	€1317,50	€1317,50

Sommano euro	1332,15
Spese generali 15% euro	199,82
Sommano euro	1531,97
Utile d'impresa 10% euro	153,20
Totale euro	1685,17

B.0058.0003 - Controtelaio

Codice: B.0058.0003.0001

Descrizione: CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0020.0003.0001	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA A BATTENTE in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2.	cad	1,0000	€15,00	€15,00

Sommano euro	24,76
Spese generali 15% euro	3,71
Sommano euro	28,47
Utile d'impresa 10% euro	2,85
Totale euro	31,32



Codice: B.0058.0003.0002
Descrizione: CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0020.0003.0002	CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA.	cad	1,0000	€170,00	€170,00

Sommano euro	179,76
Spese generali 15% euro	26,96
Sommano euro	206,72
Utile d'impresa 10% euro	20,67
Totale euro	227,39

B.0058.0004 - Maggiorazione

Codice: B.0058.0004.0001
Descrizione: MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per fornitura con anta da cm 90.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0020.0002.0008	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per fornitura con anta da cm 90.	cad	1,0000	€63,60	€63,60

Sommano euro	63,60
Spese generali 15% euro	9,54
Sommano euro	73,14
Utile d'impresa 10% euro	7,31
Totale euro	80,45

Codice: B.0058.0004.0002
Descrizione: MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per realizzazione di PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA cm 70-80-90x210 escluso controtelaio a scomparsa.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0020.0002.0009	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per realizzazione di PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA cm 70-80-90x210 escluso controtelaio a scomparsa.	cad	1,0000	€180,00	€180,00



Sommano euro	180,00
Spese generali 15% euro	27,00
Sommano euro	207,00
Utile d'impresa 10% euro	20,70
Totale euro	227,70

Codice:	B.0058.0004.0003
Descrizione:	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA CIECA per esecuzione di foro per alloggiamento vetro tipo VISARM 33, 6/7 antinfortunistico, inclusi vetro dimensione cm 60x180 e listelli fermavetro asportabili.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0020.0002.0010	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA CIECA per esecuzione di foro per alloggiamento vetro tipo VISARM 33, 6/7 antinfortunistico, inclusi vetro dimensione cm 60x180 e listelli fermavetro asportabili.	cad	1,0000	€145,00	€145,00

Sommano euro	145,00
Spese generali 15% euro	21,75
Sommano euro	166,75
Utile d'impresa 10% euro	16,68
Totale euro	183,43

Codice:	B.0058.0004.0004
Descrizione:	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA CIECA per esecuzione di foro per alloggiamento vetro tipo VISARM 33, satinato, inclusi vetro dimensione cm 60x180 e listelli fermavetro asportabili.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0020.0002.0011	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA CIECA per esecuzione di foro per alloggiamento vetro tipo VISARM 33, satinato, inclusi vetro dimensione cm 60x180 e listelli fermavetro asportabili.	cad	1,0000	€190,00	€190,00

Sommano euro	190,00
Spese generali 15% euro	28,50
Sommano euro	218,50
Utile d'impresa 10% euro	21,85
Totale euro	240,35



B.0059 - INFISSI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI

B.0059.0001 - Finestra o portafinestra

Codice:	B.0059.0001.0001
Descrizione:	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannelli bugnati dello spessore di mm 25 circa, sono specchiati ed incastrati ai traversi verticali e orizzontali. Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarma ed antimuffa, trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa carteggiatura dell'impregnante.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1500	€41,01	€6,15
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0020.0004.0011	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55	cad	1,0000	€1377,00	€1377,00

Sommano euro	1391,65
Spese generali 15% euro	208,75
Sommano euro	1600,40
Utile d'impresa 10% euro	160,04
Totale euro	1760,44

Codice:	B.0059.0001.0002
Descrizione:	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 Alluminio naturale
Unità di misura:	m ²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0064.0001.0001	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75, realizzata con profilati di alluminio estrusi: legaEN AW 6060 (m ²	1,0000	€280,00	€280,00

Sommano euro	286,47
Spese generali 15% euro	42,97
Sommano euro	329,44
Utile d'impresa 10% euro	32,94
Totale euro	362,38

Codice:	B.0059.0001.0003
Descrizione:	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 Alluminio elettrocolorato
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0064.0001.0002	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75, realizzata con profilati di alluminio estrusi: legaEN AW 6060 (m ²	1,0000	€308,00	€308,00

Sommano euro	314,47
Spese generali 15% euro	47,17
Sommano euro	361,64
Utile d'impresa 10% euro	36,16
Totale euro	397,80



Codice: B.0059.0001.0004

Descrizione: FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 Alluminio naturale

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0064.0001.0003	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 STH a giunto centrale, ad interruzione del ponte termico, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75, realizzata con profilati di	m ²	1,0000	€328,00	€328,00

Sommano euro	334,47
Spese generali 15% euro	50,17
Sommano euro	384,64
Utile d'impresa 10% euro	38,46
Totale euro	423,10

Codice: B.0059.0001.0005

Descrizione: FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 Alluminio elettrocolorato

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0064.0001.0004	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 STH a giunto centrale, ad interruzione del ponte termico, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75, realizzata con profilati di	m ²	1,0000	€360,80	€360,80



Sommano euro	367,27
Spese generali 15% euro	55,09
Sommano euro	422,36
Utile d'impresa 10% euro	42,24
Totale euro	464,60

Codice:	B.0059.0001.0006
Descrizione:	FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con cassonetto con minimo di fatturazione mq 2,00 Alluminio naturale
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0064.0001.0005	FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata con profilati di alluminio estrusi: lega EN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2), cassonetto in alluminio e	m^2	1,0000	€390,00	€390,00

Sommano euro	396,47
Spese generali 15% euro	59,47
Sommano euro	455,94
Utile d'impresa 10% euro	45,59
Totale euro	501,53

Codice:	B.0059.0001.0007
Descrizione:	FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con cassonetto con minimo di fatturazione mq 2,00 alluminio elettrocolorato
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0064.0001.0006	FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata con profilati di alluminio estrusi: lega EN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2), cassonetto in alluminio e	m ²	1,0000	€429,00	€429,00

Sommano euro	435,47
Spese generali 15% euro	65,32
Sommano euro	500,79
Utile d'impresa 10% euro	50,08
Totale euro	550,87

Codice:	B.0059.0001.0008
Descrizione:	FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in lordo telaio piu' cassonetto con minimo di fatturazione mq 2 00 Alluminio naturale
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0064.0001.0007	FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 STH a giunto centrale, ad interruzione del ponte termico, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata con profilati di alluminio estrusi: lega EN AW 6060(EN573-3 e E	m ²	1,0000	€487,00	€487,00

Sommano euro	493,47
Spese generali 15% euro	74,02
Sommano euro	567,49
Utile d'impresa 10% euro	56,75
Totale euro	624,24

Codice:	B.0059.0001.0009
Descrizione:	FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in lordo telaio piu' cassonetto con minimo di fatturazione mq 2 00 Alluminio elettrocromato
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0333	€35,87	€1,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0064.0001.0008	FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 STH a giunto centrale, ad interruzione del ponte termico, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata con profilati di alluminio estrusi: lega EN AW 6060(EN573-3 e E	m ²	1,0000	€535,70	€535,70

Sommano euro	542,17
Spese generali 15% euro	81,33
Sommano euro	623,50
Utile d'impresa 10% euro	62,35
Totale euro	685,85



B.0060 - INFISSI IN PVC ED ACCESSORI

B.0060.0001 - Finestra

Codice:	B.0060.0001.0001
Descrizione:	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40 ad un'anta.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0001.0004	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con	cad	1,0000	€348,50	€348,50

Sommano euro	356,68
Spese generali 15% euro	53,50
Sommano euro	410,18
Utile d'impresa 10% euro	41,02
Totale euro	451,20

Codice:	B.0060.0001.0002
Descrizione:	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0001.0001	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI- DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con	cad	1,0000	€512,00	€512,00

Sommano euro	520,18
Spese generali 15% euro	78,03
Sommano euro	598,21
Utile d'impresa 10% euro	59,82
Totale euro	658,03

Codice: B.0060.0001.0003

Descrizione: INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40 ad un'anta.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0001.0002	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni reali	cad	1,0000	€448,00	€448,00

Sommano euro	456,18
Spese generali 15% euro	68,43
Sommano euro	524,61
Utile d'impresa 10% euro	52,46
Totale euro	577,07



Codice: B.0060.0001.0004

Descrizione: INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0001.0003	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni reali	cad	1,0000	€663,00	€663,00

Sommano euro	671,18
Spese generali 15% euro	100,68
Sommano euro	771,86
Utile d'impresa 10% euro	77,19
Totale euro	849,05

Codice: B.0060.0001.0005

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGIBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40+cassonetto; ad un'anta.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0065.0001.0005	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGIBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali;	cad	1,0000	€423,50	€423,50

Sommano euro	431,68
Spese generali 15% euro	64,75
Sommano euro	496,43
Utile d'impresa 10% euro	49,64
Totale euro	546,07

Codice: B.0060.0001.0006

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGIBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40+cassonetto; a due ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0001.0006	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGIBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali;	cad	1,0000	€538,00	€538,00

Sommano euro	546,18
Spese generali 15% euro	81,93
Sommano euro	628,11
Utile d'impresa 10% euro	62,81
Totale euro	690,92



Codice: B.0060.0001.0007

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGIBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+ 4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x1,40+cassonetto; ad un'anta.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0001.0007	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGIBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti	cad	1,0000	€376,00	€376,00

Sommano euro	384,18
Spese generali 15% euro	57,63
Sommano euro	441,81
Utile d'impresa 10% euro	44,18
Totale euro	485,99

Codice: B.0060.0001.0008

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGIBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+ 4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40+cassonetto; a due ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0065.0001.0008	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGIBILE, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CONFINITURA LEGNO, rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti	cad	1,0000	€420,00	€420,00

Sommano euro	428,18
Spese generali 15% euro	64,23
Sommano euro	492,41
Utile d'impresa 10% euro	49,24
Totale euro	541,65

B.0060.0002 - Portafinestra

Codice:	B.0060.0002.0001
Descrizione:	INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI- DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x2,30 ad un'anta.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0002.0001	INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta aribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI- DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate	cad	1,0000	€525,00	€525,00

Sommano euro	533,18
Spese generali 15% euro	79,98
Sommano euro	613,16
Utile d'impresa 10% euro	61,32
Totale euro	674,48



Codice: B.0060.0002.0002

Descrizione: INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0002.0002	INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate	cad	1,0000	€760,00	€760,00

Sommano euro	768,18
Spese generali 15% euro	115,23
Sommano euro	883,41
Utile d'impresa 10% euro	88,34
Totale euro	971,75

Codice: B.0060.0002.0003

Descrizione: INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x2,30 ad un'anta.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0002.0003	INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzion	cad	1,0000	€730,00	€730,00



Sommano euro	738,18
Spese generali 15% euro	110,73
Sommano euro	848,91
Utile d'impresa 10% euro	84,89
Totale euro	933,80

Codice: B.0060.0002.0004

Descrizione: INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0002.0004	INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, con anta a ribalta, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzion	cad	1,0000	€1074,00	€1074,00

Sommano euro	1082,18
Spese generali 15% euro	162,33
Sommano euro	1244,51
Utile d'impresa 10% euro	124,45
Totale euro	1368,96

Codice: B.0060.0002.0005

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x2,30+cassonetto; ad un'anta.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0002.0005	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istitu	cad	1,0000	€527,50	€527,50

Sommano euro	535,68
Spese generali 15% euro	80,35
Sommano euro	616,03
Utile d'impresa 10% euro	61,60
Totale euro	677,63

Codice: B.0060.0002.0006

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30+cassonetto; a due ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0002.0006	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istitu	cad	1,0000	€672,50	€672,50

Sommano euro	680,68
Spese generali 15% euro	102,10
Sommano euro	782,78
Utile d'impresa 10% euro	78,28
Totale euro	861,06



Codice: B.0060.0002.0007

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,90x2,30+cassonetto; ad un'anta.

Unita' di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0002.0007	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilascia	cad	1,0000	€450,00	€450,00

Sommano euro	458,18
Spese generali 15% euro	68,73
Sommano euro	526,91
Utile d'impresa 10% euro	52,69
Totale euro	579,60

Codice: B.0060.0002.0008

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30+cassonetto; a due ante.

Unita' di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0065.0002.0008	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON AVVOLGIBILE IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciati	cad	1,0000	€510,00	€510,00

Sommano euro	518,18
Spese generali 15% euro	77,73
Sommano euro	595,91
Utile d'impresa 10% euro	59,59
Totale euro	655,50

B.0060.0003 - Infisso esterno a persiana

Codice: B.0060.0003.0001

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0001.0009	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giun	cad	1,0000	€686,00	€686,00

Sommano euro	694,18
Spese generali 15% euro	104,13
Sommano euro	798,31
Utile d'impresa 10% euro	79,83
Totale euro	878,14



Codice: B.0060.0003.0002

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0001.0010	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giun	cad	1,0000	€1127,00	€1127,00

Sommano euro	1135,18
Spese generali 15% euro	170,28
Sommano euro	1305,46
Utile d'impresa 10% euro	130,55
Totale euro	1436,01

Codice: B.0060.0003.0003

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0065.0001.0011	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficia	cad	1,0000	€874,00	€874,00

Sommano euro	882,18
Spese generali 15% euro	132,33
Sommano euro	1014,51
Utile d'impresa 10% euro	101,45
Totale euro	1115,96

Codice: B.0060.0003.0004

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0001.0012	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficia	cad	1,0000	€1449,00	€1449,00

Sommano euro	1457,18
Spese generali 15% euro	218,58
Sommano euro	1675,76
Utile d'impresa 10% euro	167,58
Totale euro	1843,34



Codice: B.0060.0003.0005

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 a un'anta.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0001.0013	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; co	cad	1,0000	€730,00	€730,00

Sommano euro	738,18
Spese generali 15% euro	110,73
Sommano euro	848,91
Utile d'impresa 10% euro	84,89
Totale euro	933,80

Codice: B.0060.0003.0006

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0065.0001.0014	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; co	cad	1,0000	€1277,00	€1277,00

Sommano euro	1285,18
Spese generali 15% euro	192,78
Sommano euro	1477,96
Utile d'impresa 10% euro	147,80
Totale euro	1625,76

Codice:	B.0060.0003.0007
Descrizione:	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+ 4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato zincato zincato dimensione tipo 0,70x1,40 a un'anta.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0001.0015	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti u	cad	1,0000	€925,00	€925,00

Sommano euro	933,18
Spese generali 15% euro	139,98
Sommano euro	1073,16
Utile d'impresa 10% euro	107,32
Totale euro	1180,48



Codice: B.0060.0003.0008

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+ 4; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0001.0016	INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti u	cad	1,0000	€1539,00	€1539,00

Sommano euro	1547,18
Spese generali 15% euro	232,08
Sommano euro	1779,26
Utile d'impresa 10% euro	177,93
Totale euro	1957,19

Codice: B.0060.0003.0009

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 a un'anta.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0065.0002.0009	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con	cad	1,0000	€1061,00	€1061,00

Sommano euro	1069,18
Spese generali 15% euro	160,38
Sommano euro	1229,56
Utile d'impresa 10% euro	122,96
Totale euro	1352,52

Codice:	B.0060.0003.0010
Descrizione:	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0002.0010	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con	cad	1,0000	€1322,00	€1322,00

Sommano euro	1330,18
Spese generali 15% euro	199,53
Sommano euro	1529,71
Utile d'impresa 10% euro	152,97
Totale euro	1682,68



Codice: B.0060.0003.0011

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 a un'anta.

Unita' di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0002.0011	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti uf	cad	1,0000	€1343,00	€1343,00

Sommano euro	1351,18
Spese generali 15% euro	202,68
Sommano euro	1553,86
Utile d'impresa 10% euro	155,39
Totale euro	1709,25

Codice: B.0060.0003.0012

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

Unita' di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0065.0002.0012	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE FISSE, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti uf	cad	1,0000	€1721,00	€1721,00

Sommano euro	1729,18
Spese generali 15% euro	259,38
Sommano euro	1988,56
Utile d'impresa 10% euro	198,86
Totale euro	2187,42

Codice:	B.0060.0003.0013
Descrizione:	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 a un'anta.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0002.0013	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficial	cad	1,0000	€1117,00	€1117,00

Sommano euro	1125,18
Spese generali 15% euro	168,78
Sommano euro	1293,96
Utile d'impresa 10% euro	129,40
Totale euro	1423,36



Codice: B.0060.0003.0014

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0002.0014	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti official	cad	1,0000	€1597,00	€1597,00

Sommano euro	1605,18
Spese generali 15% euro	240,78
Sommano euro	1845,96
Utile d'impresa 10% euro	184,60
Totale euro	2030,56

Codice: B.0060.0003.0015

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 0,70x2,30 a un'anta.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0065.0002.0015	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CONFINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istitu	cad	1,0000	€1422,00	€1422,00

Sommano euro	1430,18
Spese generali 15% euro	214,53
Sommano euro	1644,71
Utile d'impresa 10% euro	164,47
Totale euro	1809,18

Codice:	B.0060.0003.0016
Descrizione:	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 6/7; accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0002.0016	INFISSO MONOBLOCCO DI PORTAFINESTRA CON PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, IN PVC, CONFINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istitu	cad	1,0000	€1763,00	€1763,00

Sommano euro	1771,18
Spese generali 15% euro	265,68
Sommano euro	2036,86
Utile d'impresa 10% euro	203,69
Totale euro	2240,55

Codice:	B.0060.0003.0017
Descrizione:	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta.
Unità di misura:	cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0001	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con gi	cad	1,0000	€256,00	€256,00

Sommano euro	264,18
Spese generali 15% euro	39,63
Sommano euro	303,81
Utile d'impresa 10% euro	30,38
Totale euro	334,19

Codice: B.0060.0003.0018

Descrizione: INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0002	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con gi	cad	1,0000	€486,00	€486,00

Sommano euro	494,18
Spese generali 15% euro	74,13
Sommano euro	568,31
Utile d'impresa 10% euro	56,83
Totale euro	625,14



Codice: B.0060.0003.0019

Descrizione: INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un'anta.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0003	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con gi	cad	1,0000	€380,00	€380,00

Sommano euro	388,18
Spese generali 15% euro	58,23
Sommano euro	446,41
Utile d'impresa 10% euro	44,64
Totale euro	491,05

Codice: B.0060.0003.0020

Descrizione: INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0004	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con gi	cad	1,0000	€744,00	€744,00



Sommano euro	752,18
Spese generali 15% euro	112,83
Sommano euro	865,01
Utile d'impresa 10% euro	86,50
Totale euro	951,51

Codice:	B.0060.0003.0021
Descrizione:	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0005	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURALEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti uffici	cad	1,0000	€341,00	€341,00

Sommano euro	349,18
Spese generali 15% euro	52,38
Sommano euro	401,56
Utile d'impresa 10% euro	40,16
Totale euro	441,72

Codice:	B.0060.0003.0022
Descrizione:	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0006	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURALEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti uffici	cad	1,0000	€638,00	€638,00

Sommano euro	646,18
Spese generali 15% euro	96,93
Sommano euro	743,11
Utile d'impresa 10% euro	74,31
Totale euro	817,42

Codice: B.0060.0003.0023

Descrizione: INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un'anta.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0007	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURALEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti uffici	cad	1,0000	€518,00	€518,00

Sommano euro	526,18
Spese generali 15% euro	78,93
Sommano euro	605,11
Utile d'impresa 10% euro	60,51
Totale euro	665,62



Codice: B.0060.0003.0024

Descrizione: INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

Unita' di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0008	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE FISSE, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURALEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti uffici	cad	1,0000	€1025,00	€1025,00

Sommano euro	1033,18
Spese generali 15% euro	154,98
Sommano euro	1188,16
Utile d'impresa 10% euro	118,82
Totale euro	1306,98

Codice: B.0060.0003.0025

Descrizione: INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta.

Unita' di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0009	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti ufficiali;	cad	1,0000	€300,00	€300,00



Sommano euro	308,18
Spese generali 15% euro	46,23
Sommano euro	354,41
Utile d'impresa 10% euro	35,44
Totale euro	389,85

Codice:	B.0060.0003.0026
Descrizione:	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0010	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali;	cad	1,0000	€671,35	€671,35

Sommano euro	679,53
Spese generali 15% euro	101,93
Sommano euro	781,46
Utile d'impresa 10% euro	78,15
Totale euro	859,61

Codice:	B.0060.0003.0027
Descrizione:	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un'anta.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0011	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali;	cad	1,0000	€436,00	€436,00

Sommano euro	444,18
Spese generali 15% euro	66,63
Sommano euro	510,81
Utile d'impresa 10% euro	51,08
Totale euro	561,89

Codice: B.0060.0003.0028

Descrizione: INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0012	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali;	cad	1,0000	€946,50	€946,50

Sommano euro	954,68
Spese generali 15% euro	143,20
Sommano euro	1097,88
Utile d'impresa 10% euro	109,79
Totale euro	1207,67



Codice: B.0060.0003.0029

Descrizione: INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x1,40 ad un'anta.

Unita' di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0013	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti	cad	1,0000	€392,00	€392,00

Sommano euro	400,18
Spese generali 15% euro	60,03
Sommano euro	460,21
Utile d'impresa 10% euro	46,02
Totale euro	506,23

Codice: B.0060.0003.0030

Descrizione: INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante.

Unita' di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita'	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0014	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformita' alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita' rilasciato da istituti	cad	1,0000	€728,00	€728,00



Sommano euro	736,18
Spese generali 15% euro	110,43
Sommano euro	846,61
Utile d'impresa 10% euro	84,66
Totale euro	931,27

Codice:	B.0060.0003.0031
Descrizione:	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 0,70x2,30 ad un'anta.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0015	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti	cad	1,0000	€589,00	€589,00

Sommano euro	597,18
Spese generali 15% euro	89,58
Sommano euro	686,76
Utile d'impresa 10% euro	68,68
Totale euro	755,44

Codice:	B.0060.0003.0032
Descrizione:	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e chiusura dimensione tipo 1,20x2,30 a due ante.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0065.0003.0016	INFISSO ESTERNO A PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI, DA ZANCCARE A MURO, IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti	cad	1,0000	€1067,00	€1067,00

Sommano euro	1075,18
Spese generali 15% euro	161,28
Sommano euro	1236,46
Utile d'impresa 10% euro	123,65
Totale euro	1360,11



B.0061 - INFISSI IN ACCIAIO ED ACCESSORI

B.0061.0001 - Infisso

Codice:	B.0061.0001.0001
Descrizione:	INFISSO DI FINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato completo di controcassa in lamiera d'acciaio zincato e di accessori di assemblaggio, chiusura e movimento in lega presso-fusa; esclusi i vetri. Misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,50
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0066.0001.0001	INFISSO DI FINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato completo di con	m^2	1,0000	€173,00	€173,00

Sommano euro	181,18
Spese generali 15% euro	27,18
Sommano euro	208,36
Utile d'impresa 10% euro	20,84
Totale euro	229,20

Codice:	B.0061.0001.0002
Descrizione:	INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato; completo di controcassa in lamiera d'acciaio zincato e di accessori di assemblaggio, chiusura e movimento in lega presso-fusa; esclusi i vetri. Misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,50
Unità di misura:	m^2



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0066.0001.0002	INFISSO DI PORTAFINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato; completo	m ²	1,0000	€173,00	€173,00

Sommano euro	181,18
Spese generali 15% euro	27,18
Sommano euro	208,36
Utile d'impresa 10% euro	20,84
Totale euro	229,20

Codice: B.0061.0001.0003

Descrizione: INFISSO MONOBLOCCO PER FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato completo di cassetto pure in acciaio preverniciato, avvolgibile in PVC e relativi accessori; controcassa in lamiera d'acciaio zincato ed elementi di assemblaggio, chiusura e movimento in lega pressofusa; esclusi i vetri. Misurata lordo telaio più cassetto, minimo di fatturazione mq 1,50

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0667	€41,01	€2,73
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0333	€34,39	€1,15
A.0066.0001.0003	INFISSO MONOBLOCCO PER FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico	m ²	1,0000	€260,00	€260,00

Sommano euro	268,18
Spese generali 15% euro	40,23
Sommano euro	308,41
Utile d'impresa 10% euro	30,84
Totale euro	339,25



B.0062 - PORTONCINI BLINDATI

B.0062.0001 - Porta blindata

Codice:	B.0062.0001.0001
Descrizione:	PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/ maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 ~ con mazzetta >30 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,3000	€41,01	€12,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,2000	€41,01	€8,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0067.0001.0001	PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura di sicurezza a 3 punti di chi	cad	1,0000	€793,50	€793,50

Sommano euro	822,79
Spese generali 15% euro	123,42
Sommano euro	946,21
Utile d'impresa 10% euro	94,62
Totale euro	1040,83



Codice: B.0062.0001.0002

Descrizione: PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 ~ con mazzetta >30 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,3000	€41,01	€12,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,2000	€41,01	€8,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0067.0001.0002	PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura di sicurezza a 3 punti	cad	1,0000	€915,00	€915,00

Sommano euro	944,29
Spese generali 15% euro	141,64
Sommano euro	1085,93
Utile d'impresa 10% euro	108,59
Totale euro	1194,52

Codice: B.0062.0001.0003

Descrizione: PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura movimento ad ingranaggi, a cilindro, con n. 5 chiavi, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,3000	€41,01	€12,30

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,2000	€41,01	€8,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0067.0001.0003	PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura movimento ad ingranaggi, a ci	cad	1,0000	€1020,00	€1020,00

Sommano euro	1049,29
Spese generali 15% euro	157,39
Sommano euro	1206,68
Utile d'impresa 10% euro	120,67
Totale euro	1327,35

Codice:	B.0062.0001.0004
Descrizione:	PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura movimento ad ingranaggi, a cilindro, con n. 5 chiavi, manigliera (pomolo fisso/ maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in laterizio, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 ~ con mazzetta >30 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,3000	€41,01	€12,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,2000	€41,01	€8,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0067.0001.0004	PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura movimento ad ingranaggi	cad	1,0000	€1068,00	€1068,00

Sommano euro	1097,29
Spese generali 15% euro	164,59
Sommano euro	1261,88
Utile d'impresa 10% euro	126,19
Totale euro	1388,07



Codice: B.0062.0001.0005

Descrizione: PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 ~ con mazzetta >30 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,3000	€41,01	€12,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,2000	€41,01	€8,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0067.0001.0005	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa den	cad	1,0000	€995,00	€995,00

Sommano euro	1024,29
Spese generali 15% euro	153,64
Sommano euro	1177,93
Utile d'impresa 10% euro	117,79
Totale euro	1295,72

Codice: B.0062.0001.0006

Descrizione: PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,3000	€41,01	€12,30

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,2000	€41,01	€8,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0067.0001.0006	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistiro	cad	1,0000	€1043,00	€1043,00

Sommano euro	1072,29
Spese generali 15% euro	160,84
Sommano euro	1233,13
Utile d'impresa 10% euro	123,31
Totale euro	1356,44

Codice:	B.0062.0001.0007
Descrizione:	PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asimmetriche o simmetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plasticata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,3000	€41,01	€12,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,2000	€41,01	€8,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0067.0001.0007	PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asimmetriche o simmetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibenta	cad	1,0000	€1719,00	€1719,00

Sommano euro	1748,29
Spese generali 15% euro	262,24
Sommano euro	2010,53
Utile d'impresa 10% euro	201,05
Totale euro	2211,58



Codice: B.0062.0001.0008

Descrizione: PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asimmetriche o simmetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x200-205-220, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chiavi, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,3000	€41,01	€12,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,2000	€41,01	€8,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0067.0001.0008	PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asimmetriche o simmetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x200-205-220, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10,	cad	1,0000	€1768,00	€1768,00

Sommano euro	1797,29
Spese generali 15% euro	269,59
Sommano euro	2066,88
Utile d'impresa 10% euro	206,69
Totale euro	2273,57

Codice: B.0062.0001.0009

Descrizione: PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,3000	€41,01	€12,30

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,2000	€41,01	€8,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0067.0001.0009	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x200-205-210, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa de	cad	1,0000	€1048,00	€1048,00

Sommano euro	1077,29
Spese generali 15% euro	161,59
Sommano euro	1238,88
Utile d'impresa 10% euro	123,89
Totale euro	1362,77

Codice:	B.0062.0001.0010
Descrizione:	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,3000	€41,01	€12,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,2000	€41,01	€8,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0067.0001.0010	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - ad un'anta, dimensioni 80-85-90x195-197-198-202-204- 220, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistiro	cad	1,0000	€1198,00	€1198,00

Sommano euro	1227,29
Spese generali 15% euro	184,09
Sommano euro	1411,38
Utile d'impresa 10% euro	141,14
Totale euro	1552,52



Codice: B.0062.0001.0011

Descrizione: PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o simmetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero, manigliera (pomolo fisso/maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,3000	€41,01	€12,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,2000	€41,01	€8,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0067.0001.0011	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o simmetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibenta	cad	1,0000	€1868,00	€1868,00

Sommano euro	1897,29
Spese generali 15% euro	284,59
Sommano euro	2181,88
Utile d'impresa 10% euro	218,19
Totale euro	2400,07

Codice: B.0062.0001.0012

Descrizione: PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o simmetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x200-205-220, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densità, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a cilindro 3M con Cilindro yale Power (chiave/pomolo) con n. 3 chiavi protetto da defender in acciaio fin. nero, manigliera (pomolo fisso/ maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,3000	€41,01	€12,30
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,2000	€41,01	€8,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0067.0001.0012	PORTA BLINDATA CLASSE 3 - a due ante asimmetriche o simmetriche, dimensioni 100-110-120-130-140x200-205-220, in acciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzato con lamiere 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10,	cad	1,0000	€1918,00	€1918,00

Sommano euro	1947,29
Spese generali 15% euro	292,09
Sommano euro	2239,38
Utile d'impresa 10% euro	223,94
Totale euro	2463,32

B.0062.0002 - Maggiorazione porta blindata

Codice:	B.0062.0002.0001
Descrizione:	MAGGIOR COSTO PORTA BLINDATA, luce netta altezza da 150 a 215, luce netta larghezza da 20 a 49,9, per rivestimento in alluminio o acciaio inox, laccato bianco, nero, verde o rosso.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0002.0001	MAGGIOR COSTO PORTA BLINDATA, luce netta altezza da 150 a 215, luce netta larghezza da 20 a 49,9, per rivestimento in alluminio o acciaio inox, laccato bianco, nero, verde o rosso.	cad	1,0000	€286,00	€286,00

Sommano euro	286,00
Spese generali 15% euro	42,90
Sommano euro	328,90
Utile d'impresa 10% euro	32,89
Totale euro	361,79

Codice:	B.0062.0002.0002
Descrizione:	MAGGIOR COSTO PORTA BLINDATA, luce netta altezza da 150 a 215, luce netta larghezza da 50 a 95, per rivestimento in alluminio o acciaio inox, laccato bianco, nero, verde o rosso.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0002.0002	MAGGIOR COSTO PORTA BLINDATA, luce netta altezza da 150 a 215, luce netta larghezza da 50 a 95, per rivestimento in alluminio o acciaio inox, laccato bianco, nero, verde o rosso.	cad	1,0000	€404,00	€404,00



Sommano euro	404,00
Spese generali 15% euro	60,60
Sommano euro	464,60
Utile d'impresa 10% euro	46,46
Totale euro	511,06

Codice:	B.0062.0002.0003
Descrizione:	MAGGIOR COSTO PORTA BLINDATA, luce netta altezza da 150 a 215, luce netta larghezza da 20 a 49,9, per rivestimento in alluminio o acciaio inox, finitura finto legno ciliegio, douglas, mogano, noce o rovere.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0002.0003	MAGGIOR COSTO PORTA BLINDATA, luce netta altezza da 150 a 215, luce netta larghezza da 20 a 49,9, per rivestimento in alluminio o acciaio inox, finitura finto legno ciliegio, douglas, mogano, noce o rovere.	cad	1,0000	€391,00	€391,00

Sommano euro	391,00
Spese generali 15% euro	58,65
Sommano euro	449,65
Utile d'impresa 10% euro	44,97
Totale euro	494,62

Codice:	B.0062.0002.0004
Descrizione:	MAGGIOR COSTO PORTA BLINDATA, luce netta altezza da 150 a 215, luce netta larghezza da 50 a 95, per rivestimento in alluminio o acciaio inox, finitura finto legno ciliegio, douglas, mogano, noce o rovere.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0002.0004	MAGGIOR COSTO PORTA BLINDATA, luce netta altezza da 150 a 215, luce netta larghezza da 50 a 95, per rivestimento in alluminio o acciaio inox, finitura finto legno ciliegio, douglas, mogano, noce o rovere.	cad	1,0000	€469,00	€469,00

Sommano euro	469,00
Spese generali 15% euro	70,35
Sommano euro	539,35
Utile d'impresa 10% euro	53,94
Totale euro	593,29

B.0062.0003 - Porta tagliafuoco



Codice: B.0062.0003.0001

Descrizione: PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostro di tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 800x2050 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0001	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilin	cad	1,0000	€257,50	€257,50

Sommano euro	285,41
Spese generali 15% euro	42,81
Sommano euro	328,22
Utile d'impresa 10% euro	32,82
Totale euro	361,04

Codice: B.0062.0003.0002

Descrizione: PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostro di tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 800x2150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0002	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilin	cad	1,0000	€265,00	€265,00

Sommano euro	292,91
Spese generali 15% euro	43,94
Sommano euro	336,85
Utile d'impresa 10% euro	33,69
Totale euro	370,54



Codice: B.0062.0003.0003

Descrizione: PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostro di tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1300x2050 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0003	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilin	cad	1,0000	€349,50	€349,50

Sommano euro	377,41
Spese generali 15% euro	56,61
Sommano euro	434,02
Utile d'impresa 10% euro	43,40
Totale euro	477,42

Codice: B.0062.0003.0004

Descrizione: PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostro di tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1300x2150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0004	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilin	cad	1,0000	€361,50	€361,50



Sommano euro	389,41
Spese generali 15% euro	58,41
Sommano euro	447,82
Utile d'impresa 10% euro	44,78
Totale euro	492,60

Codice:	B.0062.0003.0005
Descrizione:	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostri di tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 800x2050 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0005	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cili	cad	1,0000	€308,00	€308,00

Sommano euro	335,91
Spese generali 15% euro	50,39
Sommano euro	386,30
Utile d'impresa 10% euro	38,63
Totale euro	424,93

Codice:	B.0062.0003.0006
Descrizione:	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostri di tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 800x2150 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0003.0006	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cili	cad	1,0000	€322,00	€322,00

Sommano euro	349,91
Spese generali 15% euro	52,49
Sommano euro	402,40
Utile d'impresa 10% euro	40,24
Totale euro	442,64

Codice: B.0062.0003.0007

Descrizione: PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostri di tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1300x2050 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0007	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cili	cad	1,0000	€431,50	€431,50

Sommano euro	459,41
Spese generali 15% euro	68,91
Sommano euro	528,32
Utile d'impresa 10% euro	52,83
Totale euro	581,15

Codice: B.0062.0003.0008

Descrizione: PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostri di tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1300x2150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0008	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cili	cad	1,0000	€451,00	€451,00

Sommano euro	478,91
Spese generali 15% euro	71,84
Sommano euro	550,75
Utile d'impresa 10% euro	55,08
Totale euro	605,83

Codice: B.0062.0003.0009

Descrizione: PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0009	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilin	cad	1,0000	€566,00	€566,00

Sommano euro	593,91
Spese generali 15% euro	89,09
Sommano euro	683,00
Utile d'impresa 10% euro	68,30
Totale euro	751,30



Codice: B.0062.0003.0010

Descrizione: PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0010	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilin	cad	1,0000	€591,00	€591,00

Sommano euro	618,91
Spese generali 15% euro	92,84
Sommano euro	711,75
Utile d'impresa 10% euro	71,18
Totale euro	782,93

Codice: B.0062.0003.0011

Descrizione: PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0011	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilin	cad	1,0000	€613,00	€613,00



Sommano euro	640,91
Spese generali 15% euro	96,14
Sommano euro	737,05
Utile d'impresa 10% euro	73,71
Totale euro	810,76

Codice: B.0062.0003.0012

Descrizione: PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 2000x2150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0012	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilin	cad	1,0000	€625,00	€625,00

Sommano euro	652,91
Spese generali 15% euro	97,94
Sommano euro	750,85
Utile d'impresa 10% euro	75,09
Totale euro	825,94

Codice: B.0062.0003.0013

Descrizione: PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0013	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cili	cad	1,0000	€665,00	€665,00

Sommano euro	692,91
Spese generali 15% euro	103,94
Sommano euro	796,85
Utile d'impresa 10% euro	79,69
Totale euro	876,54

Codice: B.0062.0003.0014

Descrizione: PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0014	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cili	cad	1,0000	€696,50	€696,50

Sommano euro	724,41
Spese generali 15% euro	108,66
Sommano euro	833,07
Utile d'impresa 10% euro	83,31
Totale euro	916,38



Codice: B.0062.0003.0015

Descrizione: PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1600x2150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0015	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cili	cad	1,0000	€732,50	€732,50

Sommano euro	760,41
Spese generali 15% euro	114,06
Sommano euro	874,47
Utile d'impresa 10% euro	87,45
Totale euro	961,92

Codice: B.0062.0003.0016

Descrizione: PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 2000x2150 mm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0016	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cili	cad	1,0000	€771,00	€771,00



Sommano euro	798,91
Spese generali 15% euro	119,84
Sommano euro	918,75
Utile d'impresa 10% euro	91,88
Totale euro	1010,63

Codice: B.0062.0003.0017

Descrizione: PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta, HVM 1815/2610, LVM 620/1340, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x55 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 60 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco ?1000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. colore nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio.

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0017	PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, ad unanta, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x55 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silic	m^2	1,0000	€1293,00	€1293,00

Sommano euro	1320,91
Spese generali 15% euro	198,14
Sommano euro	1519,05
Utile d'impresa 10% euro	151,91
Totale euro	1670,96



Codice: B.0062.0003.0018

Descrizione: PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, ad unanta, HVM 1815/2610, LVM 620/1200, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 90 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglia antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0018	PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, ad unanta, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silic	m ²	1,0000	€2239,00	€2239,00

Sommano euro	2266,91
Spese generali 15% euro	340,04
Sommano euro	2606,95
Utile d'impresa 10% euro	260,70
Totale euro	2867,65

Codice: B.0062.0003.0019

Descrizione: PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta, HVM 1815/2610, LVM 620/1200, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 120 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglia antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco ?1000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio.

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0019	PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio sili	m ²	1,0000	€2684,00	€2684,00

Sommano euro	2711,91
Spese generali 15% euro	406,79
Sommano euro	3118,70
Utile d'impresa 10% euro	311,87
Totale euro	3430,57

Codice: B.0062.0003.0020

Descrizione: PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante, HVM 1815/2610, LVM 560+360/1140+1140, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x55 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 60 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco ?1000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0020	PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x55 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silic	m ²	1,0000	€1302,00	€1302,00

Sommano euro	1329,91
Spese generali 15% euro	199,49
Sommano euro	1529,40
Utile d'impresa 10% euro	152,94
Totale euro	1682,34



Codice: B.0062.0003.0021

Descrizione: PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, a due ante, HVM 1815/2610, LVM 560+360/1140+1140, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 90 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco ?1000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0021	PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 90, a due ante, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silic	m ²	1,0000	€2265,00	€2265,00

Sommano euro	2292,91
Spese generali 15% euro	343,94
Sommano euro	2636,85
Utile d'impresa 10% euro	263,69
Totale euro	2900,54

Codice: B.0062.0003.0022

Descrizione: PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante, HVM 1815/2610, LVM 560+360/1140+ 1140, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 120 trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco ?1000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. col. nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiusura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x80 o L 74x80 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0022	PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battenti vetrati con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x80 in acciaio 20/10 verniciato e coibentato con calcio sili	m ²	1,0000	€2710,00	€2710,00

Sommano euro	2737,91
Spese generali 15% euro	410,69
Sommano euro	3148,60
Utile d'impresa 10% euro	314,86
Totale euro	3463,46

Codice:	B.0062.0003.0023
Descrizione:	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, manigliera incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoli-estere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0023	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/femminacon st	cad	1,0000	€1885,00	€1885,00

Sommano euro	1912,91
Spese generali 15% euro	286,94
Sommano euro	2199,85
Utile d'impresa 10% euro	219,99
Totale euro	2419,84



Codice: B.0062.0003.0024

Descrizione: PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, manigliera incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0024	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/femmina con stru	cad	1,0000	€2591,00	€2591,00

Sommano euro	2618,91
Spese generali 15% euro	392,84
Sommano euro	3011,75
Utile d'impresa 10% euro	301,18
Totale euro	3312,93

Codice: B.0062.0003.0025

Descrizione: PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/ 3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, manigliera incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0025	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 500/1200, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/femminacon st	cad	1,0000	€3174,00	€3174,00

Sommano euro	3201,91
Spese generali 15% euro	480,29
Sommano euro	3682,20
Utile d'impresa 10% euro	368,22
Totale euro	4050,42

Codice: B.0062.0003.0026

Descrizione: PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglia incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoli-estere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0026	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/ femmina con	cad	1,0000	€2724,00	€2724,00

Sommano euro	2751,91
Spese generali 15% euro	412,79
Sommano euro	3164,70
Utile d'impresa 10% euro	316,47
Totale euro	3481,17



Codice: B.0062.0003.0027

Descrizione: PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, manigliera incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0027	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/ femmina con s	cad	1,0000	€3253,00	€3253,00

Sommano euro	3280,91
Spese generali 15% euro	492,14
Sommano euro	3773,05
Utile d'impresa 10% euro	377,31
Totale euro	4150,36

Codice: B.0062.0003.0028

Descrizione: PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiere in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, manigliera incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0028	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1201/1600, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/ femmina con	cad	1,0000	€4056,00	€4056,00

Sommano euro	4083,91
Spese generali 15% euro	612,59
Sommano euro	4696,50
Utile d'impresa 10% euro	469,65
Totale euro	5166,15

Codice: B.0062.0003.0029

Descrizione: PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, maniglia incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoli-estere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0029	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 1,5 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/ femmina con	cad	1,0000	€3054,00	€3054,00

Sommano euro	3081,91
Spese generali 15% euro	462,29
Sommano euro	3544,20
Utile d'impresa 10% euro	354,42
Totale euro	3898,62



Codice: B.0062.0003.0030

Descrizione: PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, manigliera incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0030	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/femmina con stru	cad	1,0000	€3560,00	€3560,00

Sommano euro	3587,91
Spese generali 15% euro	538,19
Sommano euro	4126,10
Utile d'impresa 10% euro	412,61
Totale euro	4538,71

Codice: B.0062.0003.0031

Descrizione: PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/ femmina con struttura a sandwich 85 mm realizzati con lamiera in acciaio 8/10 verniciate o preverniciate, coibentazione interna con materassino in lana di roccia ad alta densità, manigliera incassata rettangolare (vaschetta + vaschetta) in acciaio fin. col. nero opaco, guarnizione autoespandente fumi caldi col. nero, cassonetti laterali in lamiera elettrozincata verniciata con contrappesi in ghisa e guide verticali di scorrimento predisposti per fissaggio a tasselli, labirinto fumi perimetrale in lamiera elettrozincata verniciata, carrelli di scorrimento in acciaio su cuscinetti a sfere, piastrina termofusibile 70 x portone N.A. con sganci manuale, ammortizzatore idraulico monostelo di fine corsa, verniciatura a polvere epossipoliestere nel colore Avorio chiaro, installazione in ambienti INTERNI non esposti a sole e pioggia su parete in C.A. o CLS, apertura a scorrere verso lalto con mazzetta >300 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0003.0031	PORTONE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO SCORREVOLE VERTICALE, HVM 1601/2000, LVM 500/3900, fino a 2,8 mq, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, battente cieco composto da uno o piu' pannelli modulari maschio/ femmina con	cad	1,0000	€4585,00	€4585,00

Sommano euro	4612,91
Spese generali 15% euro	691,94
Sommano euro	5304,85
Utile d'impresa 10% euro	530,49
Totale euro	5835,34

B.0062.0004 - Maggiorazione porta tagliafuoco

Codice:	B.0062.0004.0001
Descrizione:	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UNANTA per realizzazione finestratura, incluso vetro trasparente, avente misure 300x400 mm.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0004.0001	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UNANTA per realizzazione finestratura, incluso vetro trasparente, avente misure 300x400 mm.	cad	1,0000	€214,00	€214,00

Sommano euro	214,00
Spese generali 15% euro	32,10
Sommano euro	246,10
Utile d'impresa 10% euro	24,61
Totale euro	270,71

Codice:	B.0062.0004.0002
Descrizione:	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 AD UNANTA per realizzazione finestratura, incluso vetro trasparente, avente misure 300x400 mm.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0004.0002	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 AD UNANTA per realizzazione finestratura, incluso vetro trasparente, avente misure 300x400 mm.	cad	1,0000	€376,00	€376,00



Sommano euro	376,00
Spese generali 15% euro	56,40
Sommano euro	432,40
Utile d'impresa 10% euro	43,24
Totale euro	475,64

Codice:	B.0062.0004.0003
Descrizione:	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UNANTA per realizzazione finestratura, incluso vetro trasparente, avente misure 400x600 mm.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0004.0003	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UNANTA per realizzazione finestratura, incluso vetro trasparente, avente misure 400x600 mm.	cad	1,0000	€370,00	€370,00

Sommano euro	370,00
Spese generali 15% euro	55,50
Sommano euro	425,50
Utile d'impresa 10% euro	42,55
Totale euro	468,05

Codice:	B.0062.0004.0004
Descrizione:	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 AD UNANTA per realizzazione finestratura, incluso vetro trasparente, avente misure 400x600 mm.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0004.0004	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 AD UNANTA per realizzazione finestratura, incluso vetro trasparente, avente misure 400x600 mm.	cad	1,0000	€714,00	€714,00

Sommano euro	714,00
Spese generali 15% euro	107,10
Sommano euro	821,10
Utile d'impresa 10% euro	82,11
Totale euro	903,21

Codice:	B.0062.0004.0005
Descrizione:	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE ANTE per realizzazione finestratura su entrambe le ante, inclusi vetri trasparenti, avente misure 300x400 mm.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0004.0005	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE ANTE per realizzazione finestratura su entrambe le ante, inclusi vetri trasparenti, avente misure 300x400 mm.	cad	1,0000	€428,00	€428,00



Sommano euro	428,00
Spese generali 15% euro	64,20
Sommano euro	492,20
Utile d'impresa 10% euro	49,22
Totale euro	541,42

Codice:	B.0062.0004.0006
Descrizione:	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE ANTE per realizzazione finestratura su entrambe le ante, inclusi vetri trasparenti, avente misure 300x400 mm.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0004.0006	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE ANTE per realizzazione finestratura su entrambe le ante, inclusi vetri trasparenti, avente misure 300x400 mm.	cad	1,0000	€752,00	€752,00

Sommano euro	752,00
Spese generali 15% euro	112,80
Sommano euro	864,80
Utile d'impresa 10% euro	86,48
Totale euro	951,28

Codice:	B.0062.0004.0007
Descrizione:	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE ANTE per realizzazione finestratura su entrambe le ante, inclusi vetri trasparenti, avente misure 400x600 mm.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0004.0007	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE ANTE per realizzazione finestratura su entrambe le ante, inclusi vetri trasparenti, avente misure 400x600 mm.	cad	1,0000	€740,00	€740,00

Sommano euro	740,00
Spese generali 15% euro	111,00
Sommano euro	851,00
Utile d'impresa 10% euro	85,10
Totale euro	936,10

Codice:	B.0062.0004.0008
Descrizione:	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE ANTE per realizzazione finestratura su entrambe le ante, inclusi vetri trasparenti, avente misure 400x600 mm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0004.0008	MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE ANTE per realizzazione finestratura su entrambe le ante, inclusi vetri trasparenti, avente misure 400x600 mm	cad	1,0000	€1428,00	€1428,00

Sommano euro	1428,00
Spese generali 15% euro	214,20
Sommano euro	1642,20
Utile d'impresa 10% euro	164,22
Totale euro	1806,42

B.0062.0005 - Accessori

Codice: B.0062.0005.0001

Descrizione: MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0005.0001	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il	cad	1,0000	€131,00	€131,00

Sommano euro	131,00
Spese generali 15% euro	19,65
Sommano euro	150,65
Utile d'impresa 10% euro	15,07
Totale euro	165,72

Codice: B.0062.0005.0002

Descrizione: MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte vetrate tagliafuoco, minimo anta L=350 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0067.0005.0002	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte vetrate tagliafuoco, minimo anta L=350 mm, per il deflusso controll	cad	1,0000	€174,00	€174,00

Sommano euro	174,00
Spese generali 15% euro	26,10
Sommano euro	200,10
Utile d'impresa 10% euro	20,01
Totale euro	220,11

Codice: B.0062.0005.0003

Descrizione: MOTORE 600 NW PER PORTONE TAGLIAFUOCO, max 7,5 mq o H=2440 mm. Kit motore 600 NW in autoapprendimento comprensivo di: 1 telecomando, scheda ricevente, 1 coppia di fotocellule, 1 guida unica di scorrimento in acciaio, trasmissione a cinghia.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,5000	€35,87	€17,94
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,1250	€35,87	€4,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0067.0005.0003	MOTORE 600 NW PER PORTONE TAGLIAFUOCO, max 7,5 mq o H=2440 mm. Kit motore 600 NW in autoapprendimento comprensivo di: 1 telecomando, scheda ricevente, 1 coppia di fotocellule, 1 guida unica di scorrimento in acciaio, trasmissione a cinghia.	cad	1,0000	€472,00	€472,00

Sommano euro	499,91
Spese generali 15% euro	74,99
Sommano euro	574,90
Utile d'impresa 10% euro	57,49
Totale euro	632,39



B.0063 - SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE)

B.0063.0001 - Serranda

Codice:	B.0063.0001.0001
Descrizione:	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 2,00 a 3,60 per altezza da 2,00 a 2,70
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0001	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 2,00 a 3,60 per altezza da 2,00 a 2,70	m^2	1,0000	€125,00	€125,00

Sommano euro	133,97
Spese generali 15% euro	20,10
Sommano euro	154,07
Utile d'impresa 10% euro	15,41
Totale euro	169,48

Codice:	B.0063.0001.0002
Descrizione:	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 3.60 a 4,50 per altezza da 2,10 a 2,70
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0002	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 3,60 a 4,50 per altezza da 2,10 a 2,70	m ²	1,0000	€160,00	€160,00

Sommano euro	168,97
Spese generali 15% euro	25,35
Sommano euro	194,32
Utile d'impresa 10% euro	19,43
Totale euro	213,75

Codice:	B.0063.0001.0003
Descrizione:	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0003	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70	m ²	1,0000	€180,00	€180,00

Sommano euro	188,97
Spese generali 15% euro	28,35
Sommano euro	217,32
Utile d'impresa 10% euro	21,73
Totale euro	239,05

Codice:	B.0063.0001.0004
Descrizione:	SERRANDA AD AVVOLGERE in lamiera d'acciaio zincata, completa di serratura, rullo con due molle e guide in acciaio. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+45 cm e l.+ 6 cm spessore 8/10 mm
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0068.0001.0004	SERRANDA AD AVVOLGERE in lamiera d'acciaio zincata, completa di serratura, rullo con due molle e guide in acciaio. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+45 cm. e l.+6 cm. spessore 8/10 mm	m ²	1,0000	€79,00	€79,00

Sommano euro	87,45
Spese generali 15% euro	13,12
Sommano euro	100,57
Utile d'impresa 10% euro	10,06
Totale euro	110,63

Codice: B.0063.0001.0005

Descrizione: SERRANDA AD AVVOLGERE in lamiera d'acciaio zincata, completa di serratura, rullo con due molle e guide in acciaio. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+45 cm e l.+ 6 cm spessore 10/10 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0005	SERRANDA AD AVVOLGERE in lamiera d'acciaio zincata, completa di serratura, rullo con due molle e guide in acciaio. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+45 cm. e l.+6 cm. spessore 10/10 mm	m ²	1,0000	€84,00	€84,00

Sommano euro	92,45
Spese generali 15% euro	13,87
Sommano euro	106,32
Utile d'impresa 10% euro	10,63
Totale euro	116,95

Codice: B.0063.0001.0006

Descrizione: SERRANDA AD AVVOLGERE A GIORNO in elementi tubolari zincati; completa di serratura, rullo con due molle e guide in acciaio. Minimo di fatturazione mq 5,00 per h.+45 cm. e l.+6 cm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0006	SERRANDA AD AVVOLGERE A GIORNO in elementi tubolari zincati; completa di serratura, rullo con due molle e guide in acciaio. Minimo di fatturazione mq 5,00 per h.+45 cm. e l.+6 cm	m ²	1,0000	€99,00	€99,00



Sommano euro	107,45
Spese generali 15% euro	16,12
Sommano euro	123,57
Utile d'impresa 10% euro	12,36
Totale euro	135,93

Codice:	B.0063.0001.0007
Descrizione:	SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d'acciaio zincato, completa di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore 8/10 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0007	SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d'acciaio zincato, completa di guide e di serratura.Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore 8/10 mm	m^2	1,0000	€148,00	€148,00

Sommano euro	156,45
Spese generali 15% euro	23,47
Sommano euro	179,92
Utile d'impresa 10% euro	17,99
Totale euro	197,91

Codice:	B.0063.0001.0008
Descrizione:	SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d'acciaio zincato, completa di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore 10/10 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0008	SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d'acciaio zincato, completa di guide e di serratura.Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore 10/10 mm	m^2	1,0000	€168,00	€168,00

Sommano euro	176,45
Spese generali 15% euro	26,47
Sommano euro	202,92
Utile d'impresa 10% euro	20,29
Totale euro	223,21



B.0063.0002 - Motorizzazione

Codice: B.0063.0002.0001
Descrizione: MOTORIZZAZIONE elettromeccanica per BASCULANTE con incorporata centralina di controllo, radio ricevente monocanale, timer di chiusura automatico e lampeggio; 1 radio trasmettitore monocanale, sblocco a chiave
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0068.0002.0001	MOTORIZZAZIONE elettromeccanica per BASCULANTE con incorporata centralina di controllo, radio ricevente monocanale, timer di chiusura automatico e lampeggio; 1 radio trasmettitore monocanale, sblocco a chiave	cad	1,0000	€1680,00	€1680,00

Sommano euro	1680,00
Spese generali 15% euro	252,00
Sommano euro	1932,00
Utile d'impresa 10% euro	193,20
Totale euro	2125,20

Codice: B.0063.0002.0002
Descrizione: MOTORIZZAZIONE elettromeccanica per SERRANDA AD AVVOLGERE con dispositivo anticaduta, centralina, freno elettromagnetico, radio ricevente, cellula fotoelettrica, antenna, lampeggiatore, pulsantiera etc.. portata kg.350
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0068.0002.0002	MOTORIZZAZIONE elettromeccanica per SERRANDA AD AVVOLGERE con dispositivo anticaduta, centralina, freno elettromagnetico, radio ricevente, cellula fotoelettrica, antenna, lampeggiatore, pulsantiera etc.. portata kg.350	cad	1,0000	€2460,00	€2460,00

Sommano euro	2460,00
Spese generali 15% euro	369,00
Sommano euro	2829,00
Utile d'impresa 10% euro	282,90
Totale euro	3111,90

Codice: B.0063.0002.0003
Descrizione: MOTORIZZAZIONE elettromeccanica per SERRANDA AD AVVOLGERE con dispositivo anticaduta, centralina, freno elettromagnetico, radio ricevente, cellula fotoelettrica, antenna, lampeggiatore, pulsantiera etc.. portata kg.750
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0068.0002.0003	MOTORIZZAZIONE elettromeccanica per SERRANDA AD AVVOLGERE con dispositivo anticaduta, centralina, freno elettromagnetico, radio ricevente, cellula fotoelettrica, antenna, lampeggiatore, pulsantiera etc.. portata kg.750	cad	1,0000	€2670,00	€2670,00



Sommano euro	2670,00
Spese generali 15% euro	400,50
Sommano euro	3070,50
Utile d'impresa 10% euro	307,05
Totale euro	3377,55

Codice:	B.0063.0002.0004
Descrizione:	MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO per serranda ad avvolgere, per USO NON INTENSIVO, completa di selettore e pulsantiera o chiave, con freno portata kg.350
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0068.0002.0004	MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO per serranda ad avvolgere, per USO NON INTENSIVO, completa di selettore e pulsantiera o chiave, con freno portata kg.350	cad	1,0000	€420,00	€420,00

Sommano euro	420,00
Spese generali 15% euro	63,00
Sommano euro	483,00
Utile d'impresa 10% euro	48,30
Totale euro	531,30

Codice:	B.0063.0002.0005
Descrizione:	MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO per serranda ad avvolgere, per USO NON INTENSIVO, completa di selettore e pulsantiera o chiave, con freno portata kg.700, con due motori
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0068.0002.0005	MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO per serranda ad avvolgere, per USO NON INTENSIVO, completa di selettore e pulsantiera o chiave, con freno portata kg.700, con due motori	cad	1,0000	€770,00	€770,00

Sommano euro	770,00
Spese generali 15% euro	115,50
Sommano euro	885,50
Utile d'impresa 10% euro	88,55
Totale euro	974,05

B.0063.0003 - Cannelletto

Codice:	B.0063.0003.0001
Descrizione:	CANCELLETTO RIDUCIBILE in lamiera d'acciaio zincato dello spessore di 12/10, completo di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm e l.+30 cm.
Unità di misura:	m ²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,1000	€41,01	€4,10
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0333	€41,01	€1,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0003.0001	CANCELLETTO RIDUCIBILE in lamiera d'acciaio zincato dello spessore di 12/10, completo di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm e l.+30 cm.	m ²	1,0000	€138,00	€138,00

Sommano euro	146,45
Spese generali 15% euro	21,97
Sommano euro	168,42
Utile d'impresa 10% euro	16,84
Totale euro	185,26

B.0063.0004 - Barriera

Codice: B.0063.0004.0001

Descrizione: Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad encoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in 3 secondi. Con asta telescopica fino a 3,00 m.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0003	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70	m ²	1,0000	€180,00	€180,00

Sommano euro	188,97
Spese generali 15% euro	28,35
Sommano euro	217,32
Utile d'impresa 10% euro	21,73
Totale euro	239,05



Codice: B.0063.0004.0002

Descrizione: Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad encoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in 3 secondi. Con asta telescopica fino a 4,00 m.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0003	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70	m ²	1,0000	€180,00	€180,00

Sommano euro	188,97
Spese generali 15% euro	28,35
Sommano euro	217,32
Utile d'impresa 10% euro	21,73
Totale euro	239,05

Codice: B.0063.0004.0003

Descrizione: Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad encoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max. 2 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 4,00 m.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0003	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70	m ²	1,0000	€180,00	€180,00



Sommano euro	188,97
Spese generali 15% euro	28,35
Sommano euro	217,32
Utile d'impresa 10% euro	21,73
Totale euro	239,05

Codice:	B.0063.0004.0004
Descrizione:	Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad encoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max. 3 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 5,00 m.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0003	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70	m ²	1,0000	€180,00	€180,00

Sommano euro	188,97
Spese generali 15% euro	28,35
Sommano euro	217,32
Utile d'impresa 10% euro	21,73
Totale euro	239,05

Codice:	B.0063.0004.0005
Descrizione:	Barriera automatica con sistema di rilevamento ostacolo ad encoder magnetico con inversione del movimento anche negli ultimi 5 cm di corsa, rallentamento in apertura e chiusura, conforme norma EN 60335-2-103. Costituita da corpo in alluminio e acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura termoindurente, incluso piastra di fissaggio da interrare, adesivi, centrale elettronica e lampeggiatore incorporata, sistema a sblocco manuale con chiave, batteria tampone. Centrale elettronica con funzioni di autoapprendimento corsa, chiusura automatica, funzione park per controllo parcheggio, sistema gestione fotocellule, encoder, lampeggiatore. Funzionamento continuo (180 cicli) in mancanza di corrente. Apertura in max. 3 secondi, adatta per uso intensivo. Con asta telescopica fino a 6,00 m.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0003	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70	m ²	1,0000	€180,00	€180,00

Sommano euro	188,97
Spese generali 15% euro	28,35
Sommano euro	217,32
Utile d'impresa 10% euro	21,73
Totale euro	239,05

B.0063.0005 - Automatismo

Codice:	B.0063.0005.0001
Descrizione:	Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori oleodinamici reversibili con blocco in chiusura per cancello a battente con peso anta max 300 kg e lunghezza anta fino a 1,80 m, completo di quadro elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa antinfortunistica.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0003	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70	m ²	1,0000	€180,00	€180,00

Sommano euro	188,97
Spese generali 15% euro	28,35
Sommano euro	217,32
Utile d'impresa 10% euro	21,73
Totale euro	239,05

Codice:	B.0063.0005.0002
Descrizione:	Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori oleodinamici reversibili con blocco in chiusura per cancello a battente con peso anta max 300 kg e lunghezza anta fino a 2,50 m, completo di quadro elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa antinfortunistica.
Unità di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0003	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70	m ²	1,0000	€180,00	€180,00

Sommano euro	188,97
Spese generali 15% euro	28,35
Sommano euro	217,32
Utile d'impresa 10% euro	21,73
Totale euro	239,05

Codice: B.0063.0005.0003

Descrizione: Automatismo per cancelli a battente costituito da due operatori oleodinamici reversibili con blocco in apertura e chiusura per cancello a battente con peso anta max 400 kg e lunghezza anta fino a 7,00 m, completo di quadro elettronico IP55, antenna, telecomando, coppia di fotocellule, selettore a chiave, lampeggiatore, cartello segnalatore conforme normativa antinfortunistica.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0068.0001.0003	SERRANDA BASCULANTE contrappesata, in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 4,50 a 5,00 per altezza da 2,10 a 2,70	m ²	1,0000	€180,00	€180,00

Sommano euro	188,97
Spese generali 15% euro	28,35
Sommano euro	217,32
Utile d'impresa 10% euro	21,73
Totale euro	239,05



B.0064 - PORTONI BASCULANTI E SEZIONALI

B.0064.0001 - Porta basculante

Codice:	B.0064.0001.0001
Descrizione:	PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a mq di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3000 x 2500 con minimo fatturazione 6,0 mq.
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0069.0001.0001	PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione sup	m^2	1,0000	€62,00	€62,00

Sommano euro	70,97
Spese generali 15% euro	10,65
Sommano euro	81,62
Utile d'impresa 10% euro	8,16
Totale euro	89,78



Codice: B.0064.0001.0002

Descrizione: PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a mq di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3000 x 2800 con minimo fatturazione 6,0 mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0069.0001.0002	PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione sup	m ²	1,0000	€69,00	€69,00

Sommano euro	77,97
Spese generali 15% euro	11,70
Sommano euro	89,67
Utile d'impresa 10% euro	8,97
Totale euro	98,64

Codice: B.0064.0001.0003

Descrizione: PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a mq di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 2500 con minimo fatturazione 6,0 mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0069.0001.0003	PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione sup	m ²	1,0000	€66,00	€66,00

Sommano euro	74,97
Spese generali 15% euro	11,25
Sommano euro	86,22
Utile d'impresa 10% euro	8,62
Totale euro	94,84

Codice: B.0064.0001.0004

Descrizione: PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a mq di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 2800 con minimo fatturazione 6,0 mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0069.0001.0004	PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione sup	m ²	1,0000	€72,00	€72,00

Sommano euro	80,97
Spese generali 15% euro	12,15
Sommano euro	93,12
Utile d'impresa 10% euro	9,31
Totale euro	102,43



Codice: B.0064.0001.0005

Descrizione: PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a mq di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 4500 x 2500 con minimo fatturazione 8,0 mq

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0069.0001.0005	PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione sup	m ²	1,0000	€83,00	€83,00

Sommano euro	91,97
Spese generali 15% euro	13,80
Sommano euro	105,77
Utile d'impresa 10% euro	10,58
Totale euro	116,35

Codice: B.0064.0001.0006

Descrizione: PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione superiore a 1000 ore in camera umidostatica. Telaio perimetrale da fissare a zanche universali composto da: spalle mm 100-125, traversa superiore mm 120 e traversa inferiore asportabile. Carter in lamiera d'acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi in cemento, da fissare al telaio. Battente realizzato con doghe profilate in lamiera d'acciaio preverniciata e graffate a punto freddo, con rinforzi orizzontali di collegamento. Equipaggiata di sistema di sicurezza anticaduta, serratura a cilindro tipo Yale fino a 3 punti di chiusura, maniglie in PVC nero, interna ed esterna nella parte superiore e maniglia a ponte nella parte inferiore con cordino per manovra manuale. Valutata a mq di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 4500 x 2800 con minimo fatturazione 8,0 mq

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05
A.0069.0001.0006	PORTA BASCULANTE in lamiera d'acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 C colore chiaro protetta con film in PVC. Lamiera conforme norme EN 10147 e EN 10169 resistente a corrosione sup	m ²	1,0000	€97,00	€97,00

Sommano euro	105,97
Spese generali 15% euro	15,90
Sommano euro	121,87
Utile d'impresa 10% euro	12,19
Totale euro	134,06

B.0064.0002 - Portone sezionale

Codice: B.0064.0002.0001

Descrizione: PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna gofrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna gofrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3000 x 2500

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0069.0002.0001	PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoes	cad	1,0000	€1476,00	€1476,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05

Sommano euro	1484,97
Spese generali 15% euro	222,75
Sommano euro	1707,72
Utile d'impresa 10% euro	170,77
Totale euro	1878,49



Codice: B.0064.0002.0002

Descrizione: PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna gofrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna gofrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 2500

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0069.0002.0002	PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoes	cad	1,0000	€1632,00	€1632,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05

Sommano euro	1640,97
Spese generali 15% euro	246,15
Sommano euro	1887,12
Utile d'impresa 10% euro	188,71
Totale euro	2075,83

Codice: B.0064.0002.0003

Descrizione: PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna gofrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna gofrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a mq di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 3000

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0069.0002.0003	PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretana sp. mm 40 esenteda CFC, autoes	cad	1,0000	€1853,00	€1853,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05

Sommano euro	1861,97
Spese generali 15% euro	279,30
Sommano euro	2141,27
Utile d'impresa 10% euro	214,13
Totale euro	2355,40

Codice:	B.0064.0002.0004
Descrizione:	PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretana sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna gofrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna gofrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a mq di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 3500 x 3500
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0069.0002.0004	PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretana sp. mm 40 esenteda CFC, autoes	cad	1,0000	€2453,00	€2453,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05

Sommano euro	2461,97
Spese generali 15% euro	369,30
Sommano euro	2831,27
Utile d'impresa 10% euro	283,13
Totale euro	3114,40



Codice: B.0064.0002.0005

Descrizione: PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 micr. Superficie esterna gofrata legno con 3 nervature colore bianco e superficie interna gofrata stucco colore bianco. Guide di scorrimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di presa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a mq di vano architettonico misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 4500 x 3000

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,1000	€44,91	€4,49
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0333	€44,91	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0069.0002.0005	PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con albero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'acciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esente da CFC, autoes	cad	1,0000	€2285,00	€2285,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,1650	€0,01	€0,05

Sommano euro	2293,97
Spese generali 15% euro	344,10
Sommano euro	2638,07
Utile d'impresa 10% euro	263,81
Totale euro	2901,88

B.0064.0003 - Accessori portone sezionale

Codice: B.0064.0003.0001

Descrizione: MOTORIZZAZIONE PORTONE SEZIONALE per dimensioni fino a 7,5 mq o altezza massima mm 2440, comprendente kit motore, telecomando, coppia fotocellule, guida di scorrimento e supporto in acciaio, sistema di trasmissione a cinghia, sbloccomotore, lampeggiatore.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0069.0002.0006	MOTORIZZAZIONE PORTONE SEZIONALE per dimensioni fino a 7,5 mq o altezza massima mm 2440, comprendente kit motore, telecomando, coppia fotocellule, guida di scorrimento e supporto in acciaio, sistema di trasmissione a cinghia, sbloccomotore, lampeggiatore.	cad	1,0000	€540,00	€540,00



Sommano euro	540,00
Spese generali 15% euro	81,00
Sommano euro	621,00
Utile d'impresa 10% euro	62,10
Totale euro	683,10

Codice:	B.0064.0003.0002
Descrizione:	MOTORIZZAZIONE PORTONE SEZIONALE per dimensioni oltre 7,5 mq o altezza massima mm 3000, comprendente kit motore, telecomando, coppia fotocellule, guida di scorrimento e supporto in acciaio, sistema di trasmissione a cinghia, sbloccomotore, lampeggiatore.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0069.0002.0007	MOTORIZZAZIONE PORTONE SEZIONALE per dimensioni oltre 7,5 mq o altezza massima mm 3000, comprendente kit motore, telecomando, coppia fotocellule, guida di scorrimento e supporto in acciaio, sistema di trasmissione a cinghia, sbloccomotore, lampeggiatore.	cad	1,0000	€607,00	€607,00

Sommano euro	607,00
Spese generali 15% euro	91,05
Sommano euro	698,05
Utile d'impresa 10% euro	69,80
Totale euro	767,85

Codice:	B.0064.0003.0003
Descrizione:	MAGGIOR PREZZO DI PORTONE SEZIONALE per fornitura con griglia di aerazione sempre aperta a superficie liscia dimensioni mm 480 x 98 con superficie di aerazione 250 cmq.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0069.0002.0008	MAGGIOR PREZZO DI PORTONE SEZIONALE per fornitura con griglia di aerazione sempre aperta a superficie liscia dimensioni mm 480 x 98 con superficie di aerazione 250 cmq.	cad	1,0000	€45,00	€45,00

Sommano euro	45,00
Spese generali 15% euro	6,75
Sommano euro	51,75
Utile d'impresa 10% euro	5,18
Totale euro	56,93



B.0065 - VETRI E CRISTALLI

B.0065.0001 - Cristallo

Codice:	B.0065.0001.0001
Descrizione:	CRISTALLO FLOAT spessore mm 3
Unitá di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0001	CRISTALLO FLOAT **spessore mm 3	m^2	1,0000	€13,40	€13,40

Sommano euro	15,07
Spese generali 15% euro	2,26
Sommano euro	17,33
Utile d'impresa 10% euro	1,73
Totale euro	19,06

Codice:	B.0065.0001.0002
Descrizione:	CRISTALLO FLOAT spessore mm 4
Unitá di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0002	CRISTALLO FLOAT spessore mm 4	m^2	1,0000	€17,41	€17,41

Sommano euro	19,08
Spese generali 15% euro	2,86
Sommano euro	21,94
Utile d'impresa 10% euro	2,19
Totale euro	24,13



Codice: B.0065.0001.0003
Descrizione: CRISTALLO FLOAT spessore mm 5
Unitá di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0003	CRISTALLO FLOAT **spessore mm 5	m ²	1,0000	€21,26	€21,26

Sommano euro	22,93
Spese generali 15% euro	3,44
Sommano euro	26,37
Utile d'impresa 10% euro	2,64
Totale euro	29,01

Codice: B.0065.0001.0004
Descrizione: CRISTALLO FLOAT spessore mm 6
Unitá di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0004	CRISTALLO FLOAT **spessore mm 6	m ²	1,0000	€28,15	€28,15

Sommano euro	29,82
Spese generali 15% euro	4,47
Sommano euro	34,29
Utile d'impresa 10% euro	3,43
Totale euro	37,72

Codice: B.0065.0001.0005
Descrizione: CRISTALLO FLOAT spessore mm 8
Unitá di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0005	CRISTALLO FLOAT spessore mm 8	m ²	1,0000	€37,54	€37,54



Sommano euro	39,21
Spese generali 15% euro	5,88
Sommano euro	45,09
Utile d'impresa 10% euro	4,51
Totale euro	49,60

Codice: B.0065.0001.0006
Descrizione: CRISTALLO FLOAT spessore mm 10
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0006	CRISTALLO FLOAT spessore mm 10	m ²	1,0000	€46,05	€46,05

Sommano euro	47,72
Spese generali 15% euro	7,16
Sommano euro	54,88
Utile d'impresa 10% euro	5,49
Totale euro	60,37

Codice: B.0065.0001.0007
Descrizione: CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 3
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0007	CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 3	m ²	1,0000	€21,00	€21,00

Sommano euro	22,67
Spese generali 15% euro	3,40
Sommano euro	26,07
Utile d'impresa 10% euro	2,61
Totale euro	28,68

Codice: B.0065.0001.0008
Descrizione: CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 4
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0008	CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO **spessore mm 4	m ²	1,0000	€25,85	€25,85

Sommano euro	27,52
Spese generali 15% euro	4,13
Sommano euro	31,65
Utile d'impresa 10% euro	3,16
Totale euro	34,81

Codice: B.0065.0001.0009

Descrizione: CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 5

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0009	CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 5	m ²	1,0000	€30,26	€30,26

Sommano euro	31,93
Spese generali 15% euro	4,79
Sommano euro	36,72
Utile d'impresa 10% euro	3,67
Totale euro	40,39

Codice: B.0065.0001.0010

Descrizione: CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 6

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0010	CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 6	m ²	1,0000	€37,45	€37,45

Sommano euro	39,12
Spese generali 15% euro	5,87
Sommano euro	44,99
Utile d'impresa 10% euro	4,50
Totale euro	49,49



Codice: B.0065.0001.0011

Descrizione: CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 8

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0011	CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 8	m ²	1,0000	€52,35	€52,35

Sommano euro	54,02
Spese generali 15% euro	8,10
Sommano euro	62,12
Utile d'impresa 10% euro	6,21
Totale euro	68,33

Codice: B.0065.0001.0012

Descrizione: CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 10

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0012	CRISTALLO COLORATO PARSOL BRONZO-GRIGIO spessore mm 10	m ²	1,0000	€66,32	€66,32

Sommano euro	67,99
Spese generali 15% euro	10,20
Sommano euro	78,19
Utile d'impresa 10% euro	7,82
Totale euro	86,01

Codice: B.0065.0001.0013

Descrizione: CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 3

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0013	CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 3	m ²	1,0000	€37,00	€37,00



Sommano euro	38,67
Spese generali 15% euro	5,80
Sommano euro	44,47
Utile d'impresa 10% euro	4,45
Totale euro	48,92

Codice: B.0065.0001.0014
Descrizione: CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 4
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0014	CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 4	m ²	1,0000	€42,00	€42,00

Sommano euro	43,67
Spese generali 15% euro	6,55
Sommano euro	50,22
Utile d'impresa 10% euro	5,02
Totale euro	55,24

Codice: B.0065.0001.0015
Descrizione: CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 5
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0015	CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 5	m ²	1,0000	€50,04	€50,04

Sommano euro	51,71
Spese generali 15% euro	7,76
Sommano euro	59,47
Utile d'impresa 10% euro	5,95
Totale euro	65,42

Codice: B.0065.0001.0016
Descrizione: CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 6
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0016	CRISTALLO BASSOEMISSIVO SEMIRIFLETTENTE spessore mm 6	m ²	1,0000	€65,00	€65,00

Sommano euro	66,67
Spese generali 15% euro	10,00
Sommano euro	76,67
Utile d'impresa 10% euro	7,67
Totale euro	84,34

Codice: B.0065.0001.0017

Descrizione: CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO" spessore mm 3

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0017	CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO" spessore mm 3	m ²	1,0000	€37,18	€37,18

Sommano euro	38,85
Spese generali 15% euro	5,83
Sommano euro	44,68
Utile d'impresa 10% euro	4,47
Totale euro	49,15

Codice: B.0065.0001.0018

Descrizione: CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO" spessore mm 4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0018	CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO" spessore mm 4	m ²	1,0000	€45,00	€45,00

Sommano euro	46,67
Spese generali 15% euro	7,00
Sommano euro	53,67
Utile d'impresa 10% euro	5,37
Totale euro	59,04



Codice: B.0065.0001.0019
Descrizione: CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO" spessore mm 5
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0019	CRISTALLO RIFLETTENTE "ANTELIO" spessore mm 5	m ²	1,0000	€52,00	€52,00

Sommano euro	53,67
Spese generali 15% euro	8,05
Sommano euro	61,72
Utile d'impresa 10% euro	6,17
Totale euro	67,89

Codice: B.0065.0001.0020
Descrizione: CRISTALLO STRATIFICATO ANTIFONDAMENTO VISARM 6/7 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0020	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIFONDAMENTO VISARM 6/7 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172	m ²	1,0000	€41,84	€41,84

Sommano euro	43,51
Spese generali 15% euro	6,53
Sommano euro	50,04
Utile d'impresa 10% euro	5,00
Totale euro	55,04

Codice: B.0065.0001.0021
Descrizione: CRISTALLO STRATIFICATO ANTIFONDAMENTO VISARM 8/9 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0021	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDA- MENTO VISARM 8/9 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172	m ²	1,0000	€49,23	€49,23

Sommano euro	50,90
Spese generali 15% euro	7,63
Sommano euro	58,53
Utile d'impresa 10% euro	5,85
Totale euro	64,38

Codice:	B.0065.0001.0022
Descrizione:	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VISARM 10/11 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0022	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMEN- TO VISARM 10/11 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172	m ²	1,0000	€69,27	€69,27

Sommano euro	70,94
Spese generali 15% euro	10,64
Sommano euro	81,58
Utile d'impresa 10% euro	8,16
Totale euro	89,74

Codice:	B.0065.0001.0023
Descrizione:	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VISARM 11/12 BIANCO TRASPARENTE UNI 9186
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0023	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMEN- TO VISARM 11/12 BIANCO TRASPARENTE UNI 9186	m ²	1,0000	€85,97	€85,97

Sommano euro	87,64
Spese generali 15% euro	13,15
Sommano euro	100,79
Utile d'impresa 10% euro	10,08
Totale euro	110,87



Codice: B.0065.0001.0024
Descrizione: CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VISARM 19/21 BIANCO TRASPARENTE UNI 9186
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0024	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VISARM 19/21 BIANCO TRASPARENTE UNI 9186	m ²	1,0000	€212,00	€212,00

Sommano euro	213,67
Spese generali 15% euro	32,05
Sommano euro	245,72
Utile d'impresa 10% euro	24,57
Totale euro	270,29

Codice: B.0065.0001.0025
Descrizione: CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VISARM 6/7 BRONZO TRASPARENTE
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0025	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VISARM 6/7 BRONZO TRASPARENTE	m ²	1,0000	€53,20	€53,20

Sommano euro	54,87
Spese generali 15% euro	8,23
Sommano euro	63,10
Utile d'impresa 10% euro	6,31
Totale euro	69,41

Codice: B.0065.0001.0026
Descrizione: CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VISARM 8/9 BRONZO TRASPARENTE
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0026	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VISARM 8/9 BRONZO TRASPARENTE	m ²	1,0000	€66,11	€66,11

Sommano euro	67,78
Spese generali 15% euro	10,17
Sommano euro	77,95
Utile d'impresa 10% euro	7,79
Totale euro	85,74

Codice: B.0065.0001.0027

Descrizione: CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VISARM 10/11 BRONZO TRASPARENTE (plastico 0.38)

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0027	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VISARM 10/11 BRONZO TRASPARENTE (plastico 0.38)	m ²	1,0000	€76,44	€76,44

Sommano euro	78,11
Spese generali 15% euro	11,72
Sommano euro	89,83
Utile d'impresa 10% euro	8,98
Totale euro	98,81

Codice: B.0065.0001.0028

Descrizione: CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPACO, BIANCO, BIANCO LATTE **VISARM 6/7

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0028	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPACO, BIANCO, BIANCO LATTE **VISARM 6/7	m ²	1,0000	€66,11	€66,11

Sommano euro	67,78
Spese generali 15% euro	10,17
Sommano euro	77,95
Utile d'impresa 10% euro	7,79
Totale euro	85,74



Codice: B.0065.0001.0029
Descrizione: CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPACO, BIANCO, BIANCO LATTE**VISARM 8/9
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0029	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPACO, BIANCO, BIANCO LATTE**VISARM 8/9	m ²	1,0000	€73,34	€73,34

Sommano euro	75,01
Spese generali 15% euro	11,25
Sommano euro	86,26
Utile d'impresa 10% euro	8,63
Totale euro	94,89

Codice: B.0065.0001.0030
Descrizione: CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPACO, BIANCO, BIANCO LATTE**VISARM 10/11
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0001.0030	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPACO, BIANCO, BIANCO LATTE**VISARM 10/11	m ²	1,0000	€79,53	€79,53

Sommano euro	81,20
Spese generali 15% euro	12,18
Sommano euro	93,38
Utile d'impresa 10% euro	9,34
Totale euro	102,72

Codice: B.0065.0001.0031
Descrizione: CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 18/19 BIANCO TRASPARENTE
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0400	€41,01	€1,64

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0070.0001.0031	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE **BLINDOVIS 18/19 BIANCO TRASPARENTE	m ²	1,0000	€132,45	€132,45

Sommano euro	136,67
Spese generali 15% euro	20,50
Sommano euro	157,17
Utile d'impresa 10% euro	15,72
Totale euro	172,89

Codice:	B.0065.0001.0032
Descrizione:	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27 BIANCO TRASPARENTE
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0400	€41,01	€1,64
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0070.0001.0032	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27 BIANCO TRASPARENTE	m ²	1,0000	€181,56	€181,56

Sommano euro	185,78
Spese generali 15% euro	27,87
Sommano euro	213,65
Utile d'impresa 10% euro	21,36
Totale euro	235,01

Codice:	B.0065.0001.0033
Descrizione:	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38 BIANCO TRASPARENTE
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0400	€41,01	€1,64
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0070.0001.0033	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38 BIANCO TRASPARENTE	m ²	1,0000	€263,92	€263,92

Sommano euro	268,14
Spese generali 15% euro	40,22
Sommano euro	308,36
Utile d'impresa 10% euro	30,84
Totale euro	339,20



Codice: B.0065.0001.0034
Descrizione: CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 18/19 BRONZO TRASPARENTE
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0400	€41,01	€1,64
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0070.0001.0034	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 18/19 BRONZO TRASPARENTE	m ²	1,0000	€190,00	€190,00

Sommano euro	194,22
Spese generali 15% euro	29,13
Sommano euro	223,35
Utile d'impresa 10% euro	22,33
Totale euro	245,68

Codice: B.0065.0001.0035
Descrizione: CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27 BRONZO TRASPARENTE
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0400	€41,01	€1,64
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0070.0001.0035	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 26/27 BRONZO TRASPARENTE	m ²	1,0000	€205,00	€205,00

Sommano euro	209,22
Spese generali 15% euro	31,38
Sommano euro	240,60
Utile d'impresa 10% euro	24,06
Totale euro	264,66

Codice: B.0065.0001.0036
Descrizione: CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38 BRONZO TRASPARENTE
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0400	€41,01	€1,64
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0070.0001.0036	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 36/38 BRONZO TRASPARENTE	m ²	1,0000	€250,21	€250,21

Sommano euro	254,43
Spese generali 15% euro	38,16
Sommano euro	292,59
Utile d'impresa 10% euro	29,26
Totale euro	321,85

B.0065.0002 - Specchio

Codice:	B.0065.0002.0001
Descrizione:	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 3
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0002.0001	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 3	m ²	1,0000	€24,50	€24,50

Sommano euro	26,17
Spese generali 15% euro	3,93
Sommano euro	30,10
Utile d'impresa 10% euro	3,01
Totale euro	33,11

Codice:	B.0065.0002.0002
Descrizione:	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 4
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0002.0002	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 4	m ²	1,0000	€29,50	€29,50

Sommano euro	31,17
Spese generali 15% euro	4,68
Sommano euro	35,85
Utile d'impresa 10% euro	3,58
Totale euro	39,43



Codice: B.0065.0002.0003

Descrizione: SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 5

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0002.0003	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 5	m ²	1,0000	€32,50	€32,50

Sommano euro	34,17
Spese generali 15% euro	5,13
Sommano euro	39,30
Utile d'impresa 10% euro	3,93
Totale euro	43,23

Codice: B.0065.0002.0004

Descrizione: SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 6

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0002.0004	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BIANCO spessore mm 6	m ²	1,0000	€43,00	€43,00

Sommano euro	44,67
Spese generali 15% euro	6,70
Sommano euro	51,37
Utile d'impresa 10% euro	5,14
Totale euro	56,51

Codice: B.0065.0002.0005

Descrizione: SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BRONZO/GRIGIO spessore mm 4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0002.0005	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BRONZO/GRIGIO spessore mm 4	m ²	1,0000	€38,00	€38,00



Sommano euro	39,67
Spese generali 15% euro	5,95
Sommano euro	45,62
Utile d'impresa 10% euro	4,56
Totale euro	50,18

Codice:	B.0065.0002.0006
Descrizione:	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BRONZO/GRIGIO spessore mm 6
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0002.0006	SPECCHIO LUCE CRISTALLO - BRONZO/GRIGIO spessore mm 6	m^2	1,0000	€52,00	€52,00

Sommano euro	53,67
Spese generali 15% euro	8,05
Sommano euro	61,72
Utile d'impresa 10% euro	6,17
Totale euro	67,89

B.0065.0003 - Vetro

Codice:	B.0065.0003.0001
Descrizione:	VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6 mm colore bianco
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0001	VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6 mm **colore bianco	m^2	1,0000	€25,00	€25,00

Sommano euro	26,67
Spese generali 15% euro	4,00
Sommano euro	30,67
Utile d'impresa 10% euro	3,07
Totale euro	33,74

Codice:	B.0065.0003.0002
Descrizione:	VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6 mm colorato
Unità di misura:	m^2

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0002	VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6 mm colorato	m ²	1,0000	€34,70	€34,70

Sommano euro	36,37
Spese generali 15% euro	5,46
Sommano euro	41,83
Utile d'impresa 10% euro	4,18
Totale euro	46,01

Codice: B.0065.0003.0003
Descrizione: VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colore bianco
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0003	VETRO RETINATO spessore 4/6 mm **colore bianco	m ²	1,0000	€20,58	€20,58

Sommano euro	22,25
Spese generali 15% euro	3,34
Sommano euro	25,59
Utile d'impresa 10% euro	2,56
Totale euro	28,15

Codice: B.0065.0003.0004
Descrizione: VETRO RETINATO spessore 4/6 mm colorato giallo
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0004	VETRO RETINATO spessore 4/6 mm **colorato giallo	m ²	1,0000	€54,00	€54,00

Sommano euro	55,67
Spese generali 15% euro	8,35
Sommano euro	64,02
Utile d'impresa 10% euro	6,40
Totale euro	70,42



Codice: B.0065.0003.0005

Descrizione: VETRO MATTONE 19x19x8 bianco trasparente tipo 3190/DO-DI

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0027	€41,01	€0,11
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0013	€41,01	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0027	€21,97	€0,06
A.0070.0003.0005	VETRO MATTONE 19x19x8 bianco trasparente, tipo 3190/DO-DI	cad	1,0000	€7,02	€7,02

Sommano euro	7,24
Spese generali 15% euro	1,09
Sommano euro	8,33
Utile d'impresa 10% euro	0,83
Totale euro	9,16

Codice: B.0065.0003.0006

Descrizione: VETRO MATTONE 19x19x8 colorato tipo 3190/DO

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0027	€41,01	€0,11
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0013	€41,01	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0027	€21,97	€0,06
A.0070.0003.0006	VETRO MATTONE 19x19x8 colorato, tipo 3190/DO	cad	1,0000	€10,40	€10,40

Sommano euro	10,62
Spese generali 15% euro	1,59
Sommano euro	12,21
Utile d'impresa 10% euro	1,22
Totale euro	13,43

Codice: B.0065.0003.0007

Descrizione: VETRO MATTONE 19x19x8 bianco satinato, tipo 3190/DO

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0027	€41,01	€0,11
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0013	€41,01	€0,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0027	€21,97	€0,06
A.0070.0003.0007	VETRO MATTONE 19x19x8 bianco satinato, tipo 3190/DO	cad	1,0000	€11,10	€11,10



Sommano euro	11,32
Spese generali 15% euro	1,70
Sommano euro	13,02
Utile d'impresa 10% euro	1,30
Totale euro	14,32

Codice:	B.0065.0003.0008
Descrizione:	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 3-6-3
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0008	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore **spessore 3-6-3	m^2	1,0000	€38,00	€38,00

Sommano euro	39,67
Spese generali 15% euro	5,95
Sommano euro	45,62
Utile d'impresa 10% euro	4,56
Totale euro	50,18

Codice:	B.0065.0003.0009
Descrizione:	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-6-4
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0009	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore **spessore 4-6-4	m^2	1,0000	€43,00	€43,00

Sommano euro	44,67
Spese generali 15% euro	6,70
Sommano euro	51,37
Utile d'impresa 10% euro	5,14
Totale euro	56,51

Codice:	B.0065.0003.0010
Descrizione:	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 5-6-5
Unità di misura:	m^2



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0010	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 5-6-5	m ²	1,0000	€50,00	€50,00

Sommano euro	51,67
Spese generali 15% euro	7,75
Sommano euro	59,42
Utile d'impresa 10% euro	5,94
Totale euro	65,36

Codice: B.0065.0003.0011

Descrizione: VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6-6-6

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0011	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6-6-6	m ²	1,0000	€60,00	€60,00

Sommano euro	61,67
Spese generali 15% euro	9,25
Sommano euro	70,92
Utile d'impresa 10% euro	7,09
Totale euro	78,01

Codice: B.0065.0003.0012

Descrizione: VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-9-4

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0012	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-9-4	m ²	1,0000	€43,00	€43,00



Sommano euro	44,67
Spese generali 15% euro	6,70
Sommano euro	51,37
Utile d'impresa 10% euro	5,14
Totale euro	56,51

Codice:	B.0065.0003.0013
Descrizione:	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-4
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0013	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-4	m^2	1,0000	€43,00	€43,00

Sommano euro	44,67
Spese generali 15% euro	6,70
Sommano euro	51,37
Utile d'impresa 10% euro	5,14
Totale euro	56,51

Codice:	B.0065.0003.0014
Descrizione:	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-15-4
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0014	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-15-4	m^2	1,0000	€32,80	€32,80

Sommano euro	34,47
Spese generali 15% euro	5,17
Sommano euro	39,64
Utile d'impresa 10% euro	3,96
Totale euro	43,60

Codice:	B.0065.0003.0015
Descrizione:	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-6/7
Unità di misura:	m^2



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0015	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-6/7	m ²	1,0000	€47,70	€47,70

Sommano euro	49,37
Spese generali 15% euro	7,41
Sommano euro	56,78
Utile d'impresa 10% euro	5,68
Totale euro	62,46

Codice: B.0065.0003.0016

Descrizione: VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float colore latte spessore 4-12-6/7

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0016	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float colore latte spessore 4-12-6/7	m ²	1,0000	€64,40	€64,40

Sommano euro	66,07
Spese generali 15% euro	9,91
Sommano euro	75,98
Utile d'impresa 10% euro	7,60
Totale euro	83,58

Codice: B.0065.0003.0017

Descrizione: VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float satinato spessore 4-12-6/7

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0017	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float satinato spessore 4-12-6/7	m ²	1,0000	€75,30	€75,30



Sommano euro	76,97
Spese generali 15% euro	11,55
Sommano euro	88,52
Utile d'impresa 10% euro	8,85
Totale euro	97,37

Codice:	B.0065.0003.0018
Descrizione:	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-8/9
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0018	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-8/9	m^2	1,0000	€57,50	€57,50

Sommano euro	59,17
Spese generali 15% euro	8,88
Sommano euro	68,05
Utile d'impresa 10% euro	6,80
Totale euro	74,85

Codice:	B.0065.0003.0019
Descrizione:	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-10/11
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0019	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-10/11	m^2	1,0000	€60,40	€60,40

Sommano euro	62,07
Spese generali 15% euro	9,31
Sommano euro	71,38
Utile d'impresa 10% euro	7,14
Totale euro	78,52

Codice:	B.0065.0003.0020
Descrizione:	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-11/12
Unità di misura:	m^2



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0020	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-11/12	m ²	1,0000	€82,80	€82,80

Sommano euro	84,47
Spese generali 15% euro	12,67
Sommano euro	97,14
Utile d'impresa 10% euro	9,71
Totale euro	106,85

Codice: B.0065.0003.0021

Descrizione: VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-6/7

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0021	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-6/7	m ²	1,0000	€60,40	€60,40

Sommano euro	62,07
Spese generali 15% euro	9,31
Sommano euro	71,38
Utile d'impresa 10% euro	7,14
Totale euro	78,52

Codice: B.0065.0003.0022

Descrizione: VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 8/9-12-8/9

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0022	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 8/9-12-8/9	m ²	1,0000	€83,40	€83,40



Sommano euro	85,07
Spese generali 15% euro	12,76
Sommano euro	97,83
Utile d'impresa 10% euro	9,78
Totale euro	107,61

Codice:	B.0065.0003.0023
Descrizione:	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-10/11
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0023	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-10/11	m^2	1,0000	€74,75	€74,75

Sommano euro	76,42
Spese generali 15% euro	11,46
Sommano euro	87,88
Utile d'impresa 10% euro	8,79
Totale euro	96,67

Codice:	B.0065.0003.0024
Descrizione:	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-11/12
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0070.0003.0024	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-11/12	m^2	1,0000	€97,20	€97,20

Sommano euro	98,87
Spese generali 15% euro	14,83
Sommano euro	113,70
Utile d'impresa 10% euro	11,37
Totale euro	125,07



Codice: B.0065.0003.0025

Descrizione: CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm passo 111 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	4,1800	€1,00	€4,18
A.0071.0001.0001	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, di spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario passo 111 mm	m ²	1,0000	€17,94	€17,94

Sommano euro	24,13
Spese generali 15% euro	3,62
Sommano euro	27,75
Utile d'impresa 10% euro	2,78
Totale euro	30,53

Codice: B.0065.0003.0026

Descrizione: CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm passo 100 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	4,1800	€1,00	€4,18

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0071.0001.0002	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, di spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario passo 100 mm	m ²	1,0000	€19,95	€19,95

Sommano euro	26,14
Spese generali 15% euro	3,92
Sommano euro	30,06
Utile d'impresa 10% euro	3,01
Totale euro	33,07

Codice: B.0065.0003.0027

Descrizione: CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm passo 90 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,2200	€1,00	€5,22
A.0071.0001.0003	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, di spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario passo 90 mm	m ²	1,0000	€22,16	€22,16

Sommano euro	29,39
Spese generali 15% euro	4,41
Sommano euro	33,80
Utile d'impresa 10% euro	3,38
Totale euro	37,18



Codice: B.0065.0003.0028

Descrizione: CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm, di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene nero passo 111 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	4,1800	€1,00	€4,18
A.0071.0001.0004	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo camp	m ²	1,0000	€24,60	€24,60

Sommano euro	30,79
Spese generali 15% euro	4,62
Sommano euro	35,41
Utile d'impresa 10% euro	3,54
Totale euro	38,95

Codice: B.0065.0003.0029

Descrizione: CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm, di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene nero passo 100 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	4,1800	€1,00	€4,18
A.0071.0001.0005	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo camp	m ²	1,0000	€26,81	€26,81

Sommano euro	33,00
Spese generali 15% euro	4,95
Sommano euro	37,95
Utile d'impresa 10% euro	3,80
Totale euro	41,75

Codice: B.0065.0003.0030

Descrizione: CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso fino a 500 mm, di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale, spessore 25 mm, imbustato in polietilene nero passo 90 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,2200	€1,00	€5,22
A.0071.0001.0006	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, con il 15% di area perforata con fori da 2 mm e passo 5 mm, profilate con bordi arrotondati, colore corrente secondo camp	m ²	1,0000	€29,39	€29,39



Sommano euro	36,62
Spese generali 15% euro	5,49
Sommano euro	42,11
Utile d'impresa 10% euro	4,21
Totale euro	46,32

Codice:	B.0065.0003.0031
Descrizione:	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, passo 100 mm e profilate con bordi arrotondate, con interposto profili intermedi del tipo cieco posti a scatto fra doga e doga, colore laccato ,completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm colore laccato
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	4,3900	€1,00	€4,39
A.0071.0001.0007	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, passo 100 mm e profilate con bordi arrotondate, con interposto profili intermedi del tipo cieco posti a scatto fra doga e	m^2	1,0000	€37,46	€37,46

Sommano euro	43,86
Spese generali 15% euro	6,58
Sommano euro	50,44
Utile d'impresa 10% euro	5,04
Totale euro	55,48

Codice:	B.0065.0003.0032
Descrizione:	CONTROSOFFITTO PER ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,6 mm, larghezza 80 mm, altezza 15 mm, passo 100 mm, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di profili intermedi in alluminio posti a scatto fra doga e doga del tipo cieco, di coprifilo perimetrale in alluminio, spessore 0.6 mm e di clips antiganciamento-antivibrazione
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	7,3300	€1,00	€7,33
A.0071.0001.0008	CONTROSOFFITTO PER ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,6 mm, larghezza 80 mm, altezza 15 mm, passo 100 mm, colore corrente secondo campionario, completo di profili intermedi in alluminio posti a scatto	m ²	1,0000	€42,83	€42,83

Sommano euro	52,17
Spese generali 15% euro	7,83
Sommano euro	60,00
Utile d'impresa 10% euro	6,00
Totale euro	66,00

Codice: B.0065.0003.0033

Descrizione: CONTROSOFFITTO MULTIMODULARE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 30 mm, altezza 15 mm, passo 50 mm, profilate con bordi scatolati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di profili intermedi in alluminio posti a scatto fra doga e doga del tipo cieco e di coprifilo perimetrale in alluminio

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	3,7200	€1,00	€3,72
A.0071.0001.0009	CONTROSOFFITTO MULTIMODULARE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIOPREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 30 mm, altezza 15 mm, passo 50 mm, profilate con bordi scatolati, colore corrente secondo campionario, completo di profili interme	m ²	1,0000	€34,45	€34,45



Sommano euro	40,18
Spese generali 15% euro	6,03
Sommano euro	46,21
Utile d'impresa 10% euro	4,62
Totale euro	50,83

Codice:	B.0065.0003.0034
Descrizione:	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili per un ribasso sino a 500 mm e di corpi filo perimetrale in alluminio da 16 mm colore corrente secondo campionario
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	4,1800	€1,00	€4,18
A.0071.0001.0010	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato colore corrente secondo campionario	m^2	1,0000	€24,51	€24,51

Sommano euro	30,70
Spese generali 15% euro	4,61
Sommano euro	35,31
Utile d'impresa 10% euro	3,53
Totale euro	38,84

Codice:	B.0065.0003.0035
Descrizione:	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili per un ribasso sino a 500 mm e di corpi filo perimetrale in alluminio da 16 mm colore laccato
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	4,1800	€1,00	€4,18
A.0071.0001.0011	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato colore laccato	m ²	1,0000	€28,10	€28,10

Sommano euro	34,29
Spese generali 15% euro	5,14
Sommano euro	39,43
Utile d'impresa 10% euro	3,94
Totale euro	43,37

Codice: B.0065.0003.0036

Descrizione: CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato, colore corrente secondo campionario, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di coprifilo perimetrale in alluminio da 16 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello spessore di 25 mm imbustato in polietilene nero

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	4,1800	€1,00	€4,18
A.0071.0001.0012	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, profilate con giunto chiuso incassato, colore corrente secondo campionario, completo di materassino fonoa	m ²	1,0000	€32,03	€32,03



Sommano euro	38,22
Spese generali 15% euro	5,73
Sommano euro	43,95
Utile d'impresa 10% euro	4,40
Totale euro	48,35

Codice:	B.0065.0003.0037
Descrizione:	CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA DOGHE PIANE PREVERNICIAATE, spessore 0,8 mm, larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo 100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo, colore bianco, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero a passo modulare, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di clips di bloccaggio realizzati in alluminio preverniciato colore nero satinato, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" 23x23 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello spessore di 25 mm imbustato in polietilene nero doghe in acciaio
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,4700	€1,00	€5,47
A.0071.0001.0013	CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA DOGHE PIANE PREVERNICIAATE, spessore 0,8 mm, larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo 100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo, colore bianco, completo di clips di bloccaggio realizzate in alluminio prevernici	m^2	1,0000	€46,47	€46,47

Sommano euro	53,95
Spese generali 15% euro	8,09
Sommano euro	62,04
Utile d'impresa 10% euro	6,20
Totale euro	68,24

Codice:	B.0065.0003.0038
Descrizione:	CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA DOGHE PIANE PREVERNICIAATE, spessore 0,8 mm, larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo 100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo, colore bianco, completo di traversine con incastri portadoghe in acciaio smaltato a fuoco colore nero a passo modulare, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm, di clips di bloccaggio realizzati in alluminio preverniciato colore nero satinato, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" 23x23 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale dello spessore di 25 mm imbustato in polietilene nero doghe in alluminio
Unità di misura:	m^2

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	4,9600	€1,00	€4,96
A.0071.0001.0014	CONTROSOFFITTO PER IMPIANTI SPORTIVI COMPOSTO DA DOGHE PIANE PREVERNICATE, spessore 0,8 mm, larghezza 70 mm, altezza 25 mm, passo 100 mm, profilate con bordi a spigolo vivo, colore bianco, completo di clips di bloccaggio realizzate in alluminio prevernici	m ²	1,0000	€49,18	€49,18

Sommano euro	56,15
Spese generali 15% euro	8,42
Sommano euro	64,57
Utile d'impresa 10% euro	6,46
Totale euro	71,03

Codice: B.0065.0003.0039

Descrizione: CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANNELLI RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario, completo di traversine portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco satinato o nero satinato e di barrette filettate di sospensione regolabili in altezza passo 100 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,6800	€1,00	€5,68
A.0071.0001.0015	CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANNELLI RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario passo 100 mm	m ²	1,0000	€25,80	€25,80

Sommano euro	33,49
Spese generali 15% euro	5,02
Sommano euro	38,51
Utile d'impresa 10% euro	3,85
Totale euro	42,36



Codice:	B.0065.0003.0040
Descrizione:	CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANNELLI RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario, completo di traversine portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco satinato o nero satinato e di barrette filettate di sospensione regolabili in altezza passo 150 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,6800	€1,00	€5,68
A.0071.0001.0016	CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANNELLI RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario passo 150 mm	m^2	1,0000	€17,30	€17,30

Sommano euro	24,99
Spese generali 15% euro	3,75
Sommano euro	28,74
Utile d'impresa 10% euro	2,87
Totale euro	31,61

Codice:	B.0065.0003.0041
Descrizione:	CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANNELLI RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario, completo di traversine portadoghe in alluminio preverniciato colore bianco satinato o nero satinato e di barrette filettate di sospensione regolabili in altezza passo 200 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,6800	€1,00	€5,68

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0071.0001.0017	CONTROSOFFITTO A SCHERMO COMPOSTO DA PANNELLI RICAVATI DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, con bordi profilati, altezza 101 mm, spessore 0,6 mm, colore corrente secondo campionario passo 200 mm	m ²	1,0000	€12,94	€12,94

Sommano euro	20,63
Spese generali 15% euro	3,10
Sommano euro	23,73
Utile d'impresa 10% euro	2,37
Totale euro	26,10

Codice: B.0065.0003.0042

Descrizione: CONTROSOFFITTO PER ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, colore corrente secondo campionario, profilate con giunto chiuso incassato, completo di traversine con incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore nero a passo modulare, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di coprifilo perimetrale in alluminio spessore 0,6 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	7,3300	€1,00	€7,33
A.0071.0001.0018	CONTROSOFFITTO PER ESTERNI COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO D'ALLUMINIO PREVERNICIATO, spessore 0,5 mm, larghezza 84 mm, altezza 12,2 mm, passo 100 mm, colore corrente secondo campionario, profilate con giunto chiuso incassato	m ²	1,0000	€28,31	€28,31

Sommano euro	37,65
Spese generali 15% euro	5,65
Sommano euro	43,30
Utile d'impresa 10% euro	4,33
Totale euro	47,63



Codice: B.0065.0003.0043

Descrizione: CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per l'allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 50x50 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,4200	€1,00	€5,42
A.0071.0001.0019	CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli g	m ²	1,0000	€81,78	€81,78

Sommano euro	89,21
Spese generali 15% euro	13,38
Sommano euro	102,59
Utile d'impresa 10% euro	10,26
Totale euro	112,85

Codice: B.0065.0003.0044

Descrizione: CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per l'allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 75x75 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,4200	€1,00	€5,42
A.0071.0001.0020	CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli g	m ²	1,0000	€54,69	€54,69

Sommano euro	62,12
Spese generali 15% euro	9,32
Sommano euro	71,44
Utile d'impresa 10% euro	7,14
Totale euro	78,58

Codice: B.0065.0003.0045

Descrizione: CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per l'allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 86x86 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,4200	€1,00	€5,42
A.0071.0001.0021	CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli g	m ²	1,0000	€47,62	€47,62



Sommano euro	55,05
Spese generali 15% euro	8,26
Sommano euro	63,31
Utile d'impresa 10% euro	6,33
Totale euro	69,64

Codice: B.0065.0003.0046

Descrizione: CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per l'allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 100x100 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,4200	€1,00	€5,42
A.0071.0001.0022	CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli g	m ²	1,0000	€40,89	€40,89

Sommano euro	48,32
Spese generali 15% euro	7,25
Sommano euro	55,57
Utile d'impresa 10% euro	5,56
Totale euro	61,13

Codice: B.0065.0003.0047

Descrizione: CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per l'allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 120x120 mm

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,4200	€1,00	€5,42
A.0071.0001.0023	CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli g	m ²	1,0000	€34,25	€34,25

Sommano euro	41,68
Spese generali 15% euro	6,25
Sommano euro	47,93
Utile d'impresa 10% euro	4,79
Totale euro	52,72

Codice: B.0065.0003.0048

Descrizione: CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per l'allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 150x150 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,4200	€1,00	€5,42
A.0071.0001.0024	CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli g	m ²	1,0000	€27,52	€27,52



Sommano euro	34,95
Spese generali 15% euro	5,24
Sommano euro	40,19
Utile d'impresa 10% euro	4,02
Totale euro	44,21

Codice: B.0065.0003.0049

Descrizione: CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli grigliati 600x1200 mm, completo di clips per l'allineamento automatico allo stesso livello dei correnti principali e secondari, di sottogiunto per corrente principale in alluminio, di coprifili perimetrali, di sospensioni in acciaio laminato a freddo zincato con molla in acciaio diametro 1,8 mm e tondini di sospensione in acciaio zincato diam.4 mm per un ribasso sino a 500 mm modulo 200x200 mm

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,4200	€1,00	€5,42
A.0071.0001.0025	CONTROSOFFITTO GRIGLIATO A MAGLIA QUADRATA composto da elementi ricavati da nastro in alluminio preverniciato, colore corrente secondo cartella, maglie formate da profili ad U larghi 10 mm e alti 50 mm con bordi risbordati di 2,5 mm, dimensioni pannelli g	m^2	1,0000	€20,45	€20,45

Sommano euro	27,88
Spese generali 15% euro	4,18
Sommano euro	32,06
Utile d'impresa 10% euro	3,21
Totale euro	35,27

Codice: B.0065.0003.0050

Descrizione: CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dimensioni 600x600 mm, ricavati da nastro d'acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm, con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, verniciato con polveri a base di poliestere spessore minimo 70 micron, colore bianco RAL, completo di coprifilo perimetrale in alluminio di dimensioni 23x23 mm colore bianco, di sottostruttura CLIP-IN in acciaio zincato e di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	7,6400	€1,00	€7,64
A.0071.0001.0026	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI CIECHI, dimensioni 600x600 mm, ricavati da nastro d'acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm, con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, verniciatura eseguita con polveri a base di poliestere spessore minimo 70 micron,	m ²	1,0000	€24,38	€24,38

Sommano euro	34,03
Spese generali 15% euro	5,11
Sommano euro	39,14
Utile d'impresa 10% euro	3,91
Totale euro	43,05

Codice: B.0065.0003.0051

Descrizione: CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI, dimensioni 600x600 mm, ricavati da nastro d'acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm, con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, superficie perforata 16%, diametro fori 0.25 mm, verniciato con polveri a base di poliestere spessore minimo 70 micron, colore bianco RAL, completo di coprifilo perimetrale in alluminio di dimensioni 23x23 mm colore bianco, di sottostruttura CLIPS-IN in acciaio zincato, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di materassino fonoassorbente in lana mineale imbustata in polietilene nero dello spessore di 25 mm e densità 16 Kg/mc

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	7,6400	€1,00	€7,64
A.0071.0001.0027	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI, dimensioni 600x600 mm, ricavati da nastro d'acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm, con risbordi alti 35 mm e spigoli smussati, superficie perforata 16%, diametro fori 0.25 mm, verniciato con polveri a bas	m ²	1,0000	€32,24	€32,24



Sommano euro	41,89
Spese generali 15% euro	6,28
Sommano euro	48,17
Utile d'impresa 10% euro	4,82
Totale euro	52,99

Codice: B.0065.0003.0052

Descrizione: CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifiло perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale imbustato in polietilene nero spessore 25 mm struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm

Unità di misura: m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0028	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di strutt	m^2	1,0000	€29,10	€29,10

Sommano euro	36,62
Spese generali 15% euro	5,49
Sommano euro	42,11
Utile d'impresa 10% euro	4,21
Totale euro	46,32

Codice: B.0065.0003.0053

Descrizione: CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifiло perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale imbustato in polietilene nero spessore 25 mm struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm

Unità di misura: m^2

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0029	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di strutt	m ²	1,0000	€30,67	€30,67

Sommano euro	38,19
Spese generali 15% euro	5,73
Sommano euro	43,92
Utile d'impresa 10% euro	4,39
Totale euro	48,31

Codice: B.0065.0003.0054

Descrizione: CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGERITO, con struttura completamente nascosta, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di finitura: completamente liscia, leggermente bucciata o con fori rotondi non passanti.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0030	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGERITO, con struttura completamente nascosta, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di finitura: completamente liscia, leggermente bucciata o con fori rotondi non passanti.	m ²	1,0000	€17,00	€17,00

Sommano euro	24,52
Spese generali 15% euro	3,68
Sommano euro	28,20
Utile d'impresa 10% euro	2,82
Totale euro	31,02



Codice: B.0065.0003.0055

Descrizione: CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGERITO, con struttura semi-nascosta da 24 mm, resistenza al fuoco REI 120, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di finitura: fessurata, granulata, con microperforazioni, a quadrotti, con decoro geometrico o con scanalature ondulate parallele.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0031	CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO ALLEGERITO, con struttura semi-nascosta da 24 mm, resistenza al fuoco REI 120, dimensioni 600x600 mm, con diversi tipi di finitura: fessurata, granulata, con microperforazioni, a quadrotti	m ²	1,0000	€8,80	€8,80

Sommano euro	16,32
Spese generali 15% euro	2,45
Sommano euro	18,77
Utile d'impresa 10% euro	1,88
Totale euro	20,65

Codice: B.0065.0003.0056

Descrizione: CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO RIVESTITO PREVERNICIATO IN COLORE BIANCO, con struttura nascosta, dimensioni 600x600 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con diversi tipi di foratura: lineare, quadrata regolare, quadrata regolare e banda centrale non perforata, tonda regolare, tonda regolare e banda centrale non perforata. Tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0032	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN GESSO RIVESTITO PREVERNICIATO IN COLORE BIANCO, con struttura nascosta, dimensioni 600x600 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con diversi tipi di foratura: lineare, quadrata regolare, quadrat	m ²	1,0000	€34,60	€34,60

Sommano euro	42,12
Spese generali 15% euro	6,32
Sommano euro	48,44
Utile d'impresa 10% euro	4,84
Totale euro	53,28

Codice: B.0065.0003.0057

Descrizione: CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO RIVESTITO NON VERNICIATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con foratura quadrata regolare e tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. Le lastre hanno i quattro bordi assottigliati.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0033	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO RIVESTITO NON VERNICIATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con foratura quadrata regolare e tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. Le lastre han	m ²	1,0000	€20,20	€20,20

Sommano euro	27,72
Spese generali 15% euro	4,16
Sommano euro	31,88
Utile d'impresa 10% euro	3,19
Totale euro	35,07



Codice: B.0065.0003.0058

Descrizione: CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x19mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso presentano uno strato di primer vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno seminasosta.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0034	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x19mm. I pannelli hanno una superficie liscia	m ²	1,0000	€34,33	€34,33

Sommano euro	41,85
Spese generali 15% euro	6,28
Sommano euro	48,13
Utile d'impresa 10% euro	4,81
Totale euro	52,94

Codice: B.0065.0003.0059

Descrizione: CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x22mm. I pannelli hanno una superficie leggermente granulata con invisibili microperforazioni, sul dorso presentano uno strato di primer e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0071.0001.0035	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x22mm. I pannelli hanno una superficie legger	m ²	1,0000	€39,06	€39,06

Sommano euro	46,58
Spese generali 15% euro	6,99
Sommano euro	53,57
Utile d'impresa 10% euro	5,36
Totale euro	58,93

Codice: B.0065.0003.0060

Descrizione: CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x20mm e 1200x600x20mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0036	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x20mm e 1200x600x20mm. I pannelli hanno una s	m ²	1,0000	€25,51	€25,51

Sommano euro	33,03
Spese generali 15% euro	4,95
Sommano euro	37,98
Utile d'impresa 10% euro	3,80
Totale euro	41,78



Codice: B.0065.0003.0061

Descrizione: CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x25mm e 1200x600x25mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0037	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x25mm e 1200x600x25mm. I pannelli hanno una s	m ²	1,0000	€33,96	€33,96

Sommano euro	41,48
Spese generali 15% euro	6,22
Sommano euro	47,70
Utile d'impresa 10% euro	4,77
Totale euro	52,47

Codice: B.0065.0003.0062

Descrizione: CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x15mm. I pannelli hanno una superficie liscia o finemente lavorata con sottili perforazioni irregolari caratterizzata da una verniciatura antimicrobica, che previene lo sviluppo di batteri, sul dorso presentano uno strato di primer e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0038	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x15mm. I pannelli hanno una superficie liscia	m ²	1,0000	€17,88	€17,88

Sommano euro	25,40
Spese generali 15% euro	3,81
Sommano euro	29,21
Utile d'impresa 10% euro	2,92
Totale euro	32,13

Codice: B.0065.0003.0063

Descrizione: CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO LAMINATI con fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi i lati, dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie liscia laminata (essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) con verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0039	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO LAMINATI con fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi i lati, dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie liscia laminata (essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) c	m ²	1,0000	€95,32	€95,32

Sommano euro	102,84
Spese generali 15% euro	15,43
Sommano euro	118,27
Utile d'impresa 10% euro	11,83
Totale euro	130,10



Codice: B.0065.0003.0064

Descrizione: CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO LAMINATI con fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi i lati, dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie perforata laminata (essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) con verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0040	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO LAMINATI con fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi i lati, dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie perforata laminata (essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio)	m ²	1,0000	€161,70	€161,70

Sommano euro	169,22
Spese generali 15% euro	25,38
Sommano euro	194,60
Utile d'impresa 10% euro	19,46
Totale euro	214,06

Codice: B.0065.0003.0065

Descrizione: CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO IMPIALLACCIATO nell'essenza Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni 600x600x13mm. I pannelli hanno una superficie liscia impiallacciata con verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0071.0001.0041	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO IMPIALLACCIATO nellessenza Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni 600x600x13mm. I pannelli hanno una superficie liscia impiallacciata con verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sull	m ²	1,0000	€120,36	€120,36

Sommano euro	127,88
Spese generali 15% euro	19,18
Sommano euro	147,06
Utile d'impresa 10% euro	14,71
Totale euro	161,77

Codice: B.0065.0003.0066

Descrizione: CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO IMPIALLACCIATO nellessenza Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni 600x600x13mm. I pannelli hanno una superficie perforata impiallacciata con verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0042	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO IMPIALLACCIATO nellessenza Ciliegio, Acero, Faggio, dimensioni 600x600x13mm. I pannelli hanno una superficie perforata impiallacciata con verniciatura acrilica anti UV e vengono inseriti in appoggio su	m ²	1,0000	€186,51	€186,51

Sommano euro	194,03
Spese generali 15% euro	29,10
Sommano euro	223,13
Utile d'impresa 10% euro	22,31
Totale euro	245,44

Codice: B.0065.0003.0067

Descrizione: CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ACCIAIO elettro-galvanizzato post- verniciato mediante polveri di poliestere applicate con processo elettrostatico, dimensioni 600x600x24mm. I pannelli hanno una superficie liscia o perforata e vengono installati dal basso su orditura di sostegno.

Unità di misura: m²

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0043	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ACCIAIO elettro-galvanizzato post-verniciato mediante polveri di poliestere applicate con processo elettrostatico, dimensioni 600x600x24mm. I pannelli hanno una superficie liscia o perforata e vengono instal	m ²	1,0000	€42,77	€42,77

Sommano euro	50,29
Spese generali 15% euro	7,54
Sommano euro	57,83
Utile d'impresa 10% euro	5,78
Totale euro	63,61

Codice: B.0065.0003.0068

Descrizione: CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 75mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista da 15mm.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0044	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 75mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista da 15mm.	m ²	1,0000	€96,44	€96,44

Sommano euro	103,96
Spese generali 15% euro	15,59
Sommano euro	119,55
Utile d'impresa 10% euro	11,95
Totale euro	131,50



Codice:	B.0065.0003.0069
Descrizione:	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 100mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista da 15mm.
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0045	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 100mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista da 15mm.	m^2	1,0000	€66,60	€66,60

Sommano euro	74,12
Spese generali 15% euro	11,12
Sommano euro	85,24
Utile d'impresa 10% euro	8,52
Totale euro	93,76

Codice:	B.0065.0003.0070
Descrizione:	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 150mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista da 15mm.
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0071.0001.0046	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 150mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista da 15mm.	m ²	1,0000	€47,50	€47,50

Sommano euro	55,02
Spese generali 15% euro	8,25
Sommano euro	63,27
Utile d'impresa 10% euro	6,33
Totale euro	69,60

Codice: B.0065.0003.0071

Descrizione: CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 200mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista da 15mm.

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0250	€41,01	€1,03
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0125	€41,01	€0,51
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0125	€34,39	€0,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0071.0002.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	cad	5,0000	€1,00	€5,00
A.0071.0001.0047	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN ALLUMINIO colore Bianco, Nero, Alluminio, resistenza al fuoco Classe 0, dimensioni 600x600x37mm, maglia da 200mm. I pannelli vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista da 15mm.	m ²	1,0000	€37,09	€37,09

Sommano euro	44,61
Spese generali 15% euro	6,69
Sommano euro	51,30
Utile d'impresa 10% euro	5,13
Totale euro	56,43



B.0066 - CONTROSOFFITTI

B.0066.0001 - Controsoffitto



B.0067 - FRANGISOLE

B.0067.0001 - Frangisole

Codice:	B.0067.0001.0001
Descrizione:	FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 69 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0072.0001.0001	FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine modulari c	m^2	1,0000	€52,68	€52,68

Sommano euro	54,69
Spese generali 15% euro	8,20
Sommano euro	62,89
Utile d'impresa 10% euro	6,29
Totale euro	69,18

Codice:	B.0067.0001.0002
Descrizione:	FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 74 mm
Unità di misura:	m^2

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0072.0001.0002	FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine modulari c	m ²	1,0000	€51,55	€51,55

Sommano euro	53,56
Spese generali 15% euro	8,03
Sommano euro	61,59
Utile d'impresa 10% euro	6,16
Totale euro	67,75

Codice: B.0067.0001.0003

Descrizione: FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine modulari con incastri portadoghe in alluminio smaltato a fuoco colore bianco passo 86 mm

Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0200	€41,01	€0,82
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0100	€41,01	€0,41
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0100	€34,39	€0,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0072.0001.0003	FRANGISOLE COMPOSTO DA DOGHE PIANE RICAVATE DA NASTRO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO A FUOCO, passo 0.6 mm, larghezza 84 mm, altezza 16 mm, profilate con sezione a "C" a bordi arrotondati, colore corrente secondo campionario, completo di traversine modulari c	m ²	1,0000	€44,46	€44,46

Sommano euro	46,47
Spese generali 15% euro	6,97
Sommano euro	53,44
Utile d'impresa 10% euro	5,34
Totale euro	58,78



B.0068 - CUPOLE ACRILICHE

B.0068.0001 - A parete semplice

Codice:	B.0068.0001.0001
Descrizione:	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 45 cm
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0417	€34,39	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0073.0001.0001	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 45 cm	cad	1,0000	€229,00	€229,00

Sommano euro	272,25
Spese generali 15% euro	40,84
Sommano euro	313,09
Utile d'impresa 10% euro	31,31
Totale euro	344,40

Codice:	B.0068.0001.0002
Descrizione:	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 70 cm
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0417	€34,39	€1,43

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0073.0001.0002	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 70 cm	cad	1,0000	€277,00	€277,00

Sommano euro	320,25
Spese generali 15% euro	48,04
Sommano euro	368,29
Utile d'impresa 10% euro	36,83
Totale euro	405,12

Codice: B.0068.0001.0003

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 80 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0417	€34,39	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0073.0001.0003	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 80 cm	cad	1,0000	€291,00	€291,00

Sommano euro	334,25
Spese generali 15% euro	50,14
Sommano euro	384,39
Utile d'impresa 10% euro	38,44
Totale euro	422,83

Codice: B.0068.0001.0004

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 95 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0833	€34,39	€2,87

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0073.0001.0004	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 95 cm	cad	1,0000	€328,00	€328,00

Sommano euro	374,51
Spese generali 15% euro	56,18
Sommano euro	430,69
Utile d'impresa 10% euro	43,07
Totale euro	473,76

Codice:	B.0068.0001.0005
Descrizione:	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 100 cm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0833	€34,39	€2,87
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0073.0001.0005	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 100 cm	cad	1,0000	€351,00	€351,00

Sommano euro	397,51
Spese generali 15% euro	59,63
Sommano euro	457,14
Utile d'impresa 10% euro	45,71
Totale euro	502,85

Codice:	B.0068.0001.0006
Descrizione:	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 120 cm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0833	€34,39	€2,87

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0073.0001.0006	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 120 cm	cad	1,0000	€405,00	€405,00

Sommano euro	451,51
Spese generali 15% euro	67,73
Sommano euro	519,24
Utile d'impresa 10% euro	51,92
Totale euro	571,16

Codice: B.0068.0001.0007

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 155 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,4628	€41,01	€59,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,1667	€34,39	€5,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0073.0001.0007	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 155 cm	cad	1,0000	€532,00	€532,00

Sommano euro	605,05
Spese generali 15% euro	90,76
Sommano euro	695,81
Utile d'impresa 10% euro	69,58
Totale euro	765,39

Codice: B.0068.0001.0008

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 170 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,7066	€41,01	€69,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,1667	€34,39	€5,73

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0073.0001.0008	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 170 cm	cad	1,0000	€597,00	€597,00

Sommano euro	680,04
Spese generali 15% euro	102,01
Sommano euro	782,05
Utile d'impresa 10% euro	78,21
Totale euro	860,26

Codice:	B.0068.0001.0009
Descrizione:	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 200 cm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,9503	€41,01	€79,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0001.0009	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 200 cm	cad	1,0000	€719,00	€719,00

Sommano euro	818,57
Spese generali 15% euro	122,78
Sommano euro	941,35
Utile d'impresa 10% euro	94,13
Totale euro	1035,48

Codice:	B.0068.0001.0010
Descrizione:	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 45x45 cm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0417	€34,39	€1,43

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0073.0001.0010	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 45x45 cm	cad	1,0000	€240,00	€240,00

Sommano euro	283,25
Spese generali 15% euro	42,49
Sommano euro	325,74
Utile d'impresa 10% euro	32,57
Totale euro	358,31

Codice:	B.0068.0001.0011
Descrizione:	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 70x70 cm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0417	€34,39	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0073.0001.0011	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 70x70 cm	cad	1,0000	€289,00	€289,00

Sommano euro	332,25
Spese generali 15% euro	49,84
Sommano euro	382,09
Utile d'impresa 10% euro	38,21
Totale euro	420,30

Codice:	B.0068.0001.0012
Descrizione:	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 80x80 cm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0417	€34,39	€1,43

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0073.0001.0012	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 80x80 cm	cad	1,0000	€306,00	€306,00

Sommano euro	349,25
Spese generali 15% euro	52,39
Sommano euro	401,64
Utile d'impresa 10% euro	40,16
Totale euro	441,80

Codice: B.0068.0001.0013

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 95x95 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0833	€34,39	€2,87
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0073.0001.0013	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 95x95 cm	cad	1,0000	€323,00	€323,00

Sommano euro	369,51
Spese generali 15% euro	55,43
Sommano euro	424,94
Utile d'impresa 10% euro	42,49
Totale euro	467,43

Codice: B.0068.0001.0014

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 100x100 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0833	€34,39	€2,87

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0073.0001.0014	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 100x100 cm	cad	1,0000	€358,00	€358,00

Sommano euro	404,51
Spese generali 15% euro	60,68
Sommano euro	465,19
Utile d'impresa 10% euro	46,52
Totale euro	511,71

Codice: B.0068.0001.0015

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 120x120 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0833	€34,39	€2,87
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0073.0001.0015	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 120x120 cm	cad	1,0000	€429,00	€429,00

Sommano euro	475,51
Spese generali 15% euro	71,33
Sommano euro	546,84
Utile d'impresa 10% euro	54,68
Totale euro	601,52

Codice: B.0068.0001.0016

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 155x155 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,4628	€41,01	€59,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,1667	€34,39	€5,73

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0073.0001.0016	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 155x155 cm	cad	1,0000	€519,00	€519,00

Sommano euro	592,05
Spese generali 15% euro	88,81
Sommano euro	680,86
Utile d'impresa 10% euro	68,09
Totale euro	748,95

Codice: B.0068.0001.0017

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 170x170 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,7066	€41,01	€69,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,1667	€34,39	€5,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0073.0001.0017	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 170x170 cm	cad	1,0000	€589,00	€589,00

Sommano euro	672,04
Spese generali 15% euro	100,81
Sommano euro	772,85
Utile d'impresa 10% euro	77,29
Totale euro	850,14

Codice: B.0068.0001.0018

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 180x180cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,7066	€41,01	€69,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,1667	€34,39	€5,73

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0073.0001.0018	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 180x180cm	cad	1,0000	€633,00	€633,00

Sommano euro	716,04
Spese generali 15% euro	107,41
Sommano euro	823,45
Utile d'impresa 10% euro	82,35
Totale euro	905,80

Codice: B.0068.0001.0019

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 200x200 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,9503	€41,01	€79,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0001.0019	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 200x200 cm	cad	1,0000	€760,00	€760,00

Sommano euro	859,57
Spese generali 15% euro	128,93
Sommano euro	988,50
Utile d'impresa 10% euro	98,85
Totale euro	1087,35

Codice: B.0068.0001.0020

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 100x40 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0030	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 100x40 cm	cad	1,0000	€301,50	€301,50

Sommano euro	361,07
Spese generali 15% euro	54,16
Sommano euro	415,23
Utile d'impresa 10% euro	41,52
Totale euro	456,75

Codice: B.0068.0001.0021

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x100 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0031	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x100 cm	cad	1,0000	€466,00	€466,00

Sommano euro	525,57
Spese generali 15% euro	78,84
Sommano euro	604,41
Utile d'impresa 10% euro	60,44
Totale euro	664,85

Codice: B.0068.0001.0022

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x40 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0032	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x40 cm	cad	1,0000	€402,00	€402,00

Sommano euro	461,57
Spese generali 15% euro	69,24
Sommano euro	530,81
Utile d'impresa 10% euro	53,08
Totale euro	583,89

Codice: B.0068.0001.0023

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x100 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,4628	€41,01	€59,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0032	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x100 cm	cad	1,0000	€526,00	€526,00

Sommano euro	605,57
Spese generali 15% euro	90,84
Sommano euro	696,41
Utile d'impresa 10% euro	69,64
Totale euro	766,05

Codice: B.0068.0001.0024

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x150 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,7066	€41,01	€69,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0034	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x150 cm	cad	1,0000	€663,00	€663,00

Sommano euro	752,57
Spese generali 15% euro	112,89
Sommano euro	865,46
Utile d'impresa 10% euro	86,55
Totale euro	952,01

Codice: B.0068.0001.0025

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x70 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0035	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x70 cm	cad	1,0000	€354,00	€354,00

Sommano euro	413,57
Spese generali 15% euro	62,04
Sommano euro	475,61
Utile d'impresa 10% euro	47,56
Totale euro	523,17

Codice: B.0068.0001.0026

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 80x250 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,4628	€41,01	€59,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0036	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 80x250 cm	cad	1,0000	€546,00	€546,00

Sommano euro	625,57
Spese generali 15% euro	93,84
Sommano euro	719,41
Utile d'impresa 10% euro	71,94
Totale euro	791,35

Codice: B.0068.0001.0027

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x100 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,7066	€41,01	€69,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0037	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x100 cm	cad	1,0000	€580,00	€580,00

Sommano euro	669,57
Spese generali 15% euro	100,44
Sommano euro	770,01
Utile d'impresa 10% euro	77,00
Totale euro	847,01

Codice: B.0068.0001.0028

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x220 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,4628	€41,01	€59,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0038	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x220 cm	cad	1,0000	€567,00	€567,00

Sommano euro	646,57
Spese generali 15% euro	96,99
Sommano euro	743,56
Utile d'impresa 10% euro	74,36
Totale euro	817,92

Codice: B.0068.0001.0029

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x200 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,7066	€41,01	€69,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0039	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE SEMPLICE CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x200 cm	cad	1,0000	€600,00	€600,00

Sommano euro	689,57
Spese generali 15% euro	103,44
Sommano euro	793,01
Utile d'impresa 10% euro	79,30
Totale euro	872,31

B.0068.0002 - A parete doppia

Codice: B.0068.0002.0001

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 45 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0417	€34,39	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0073.0002.0001	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura lucenetta diametro 45 cm	cad	1,0000	€282,00	€282,00

Sommano euro	325,25
Spese generali 15% euro	48,79
Sommano euro	374,04
Utile d'impresa 10% euro	37,40
Totale euro	411,44

Codice: B.0068.0002.0002

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 70 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0417	€34,39	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0073.0002.0002	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 70 cm	cad	1,0000	€343,00	€343,00

Sommano euro	386,25
Spese generali 15% euro	57,94
Sommano euro	444,19
Utile d'impresa 10% euro	44,42
Totale euro	488,61

Codice: B.0068.0002.0003

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 80 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0417	€34,39	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0073.0002.0003	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 80 cm	cad	1,0000	€363,00	€363,00

Sommano euro	406,25
Spese generali 15% euro	60,94
Sommano euro	467,19
Utile d'impresa 10% euro	46,72
Totale euro	513,91

Codice: B.0068.0002.0004

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 95 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0833	€34,39	€2,87
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0073.0002.0004	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 95 cm	cad	1,0000	€409,50	€409,50

Sommano euro	456,01
Spese generali 15% euro	68,40
Sommano euro	524,41
Utile d'impresa 10% euro	52,44
Totale euro	576,85

Codice: B.0068.0002.0005

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 100 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0833	€34,39	€2,87
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0073.0002.0005	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 100 cm	cad	1,0000	€436,00	€436,00

Sommano euro	482,51
Spese generali 15% euro	72,38
Sommano euro	554,89
Utile d'impresa 10% euro	55,49
Totale euro	610,38

Codice: B.0068.0002.0006

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 120 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0833	€34,39	€2,87
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0073.0002.0006	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 120 cm	cad	1,0000	€506,00	€506,00

Sommano euro	552,51
Spese generali 15% euro	82,88
Sommano euro	635,39
Utile d'impresa 10% euro	63,54
Totale euro	698,93

Codice: B.0068.0002.0007

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 155 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,4628	€41,01	€59,99

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,1667	€34,39	€5,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0073.0002.0007	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 155 cm	cad	1,0000	€670,00	€670,00

Sommano euro	743,05
Spese generali 15% euro	111,46
Sommano euro	854,51
Utile d'impresa 10% euro	85,45
Totale euro	939,96

Codice: B.0068.0002.0008

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 170 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,7066	€41,01	€69,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,1667	€34,39	€5,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0073.0002.0008	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 170 cm	cad	1,0000	€758,00	€758,00

Sommano euro	841,04
Spese generali 15% euro	126,16
Sommano euro	967,20
Utile d'impresa 10% euro	96,72
Totale euro	1063,92

Codice: B.0068.0002.0009

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 200 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,9503	€41,01	€79,98

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0009	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base circolare fissa senza apertura luce netta diametro 200 cm	cad	1,0000	€1018,00	€1018,00

Sommano euro	1117,57
Spese generali 15% euro	167,63
Sommano euro	1285,20
Utile d'impresa 10% euro	128,52
Totale euro	1413,72

Codice: B.0068.0002.0010

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 45x45 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0417	€34,39	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0073.0002.0010	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 45x45 cm	cad	1,0000	€293,00	€293,00

Sommano euro	336,25
Spese generali 15% euro	50,44
Sommano euro	386,69
Utile d'impresa 10% euro	38,67
Totale euro	425,36

Codice: B.0068.0002.0011

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 70x70 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0417	€34,39	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0073.0002.0011	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 70x70 cm	cad	1,0000	€355,00	€355,00

Sommano euro	398,25
Spese generali 15% euro	59,74
Sommano euro	457,99
Utile d'impresa 10% euro	45,80
Totale euro	503,79

Codice: B.0068.0002.0012

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 80x80 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0417	€34,39	€1,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0073.0002.0012	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 80x80 cm	cad	1,0000	€378,00	€378,00

Sommano euro	421,25
Spese generali 15% euro	63,19
Sommano euro	484,44
Utile d'impresa 10% euro	48,44
Totale euro	532,88

Codice: B.0068.0002.0013

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 95x95 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0833	€34,39	€2,87
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0073.0002.0013	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 95x95 cm	cad	1,0000	€401,00	€401,00

Sommano euro	447,51
Spese generali 15% euro	67,13
Sommano euro	514,64
Utile d'impresa 10% euro	51,46
Totale euro	566,10

Codice: B.0068.0002.0014

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 100x100 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0833	€34,39	€2,87
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0073.0002.0014	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 100x100 cm	cad	1,0000	€443,00	€443,00

Sommano euro	489,51
Spese generali 15% euro	73,43
Sommano euro	562,94
Utile d'impresa 10% euro	56,29
Totale euro	619,23

Codice: B.0068.0002.0015

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 120x120 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0833	€34,39	€2,87
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0073.0002.0015	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 120x120 cm	cad	1,0000	€529,00	€529,00

Sommano euro	575,51
Spese generali 15% euro	86,33
Sommano euro	661,84
Utile d'impresa 10% euro	66,18
Totale euro	728,02

Codice: B.0068.0002.0016

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 155x155 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,4628	€41,01	€59,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,1667	€34,39	€5,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0073.0002.0016	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 155x155 cm	cad	1,0000	€647,00	€647,00

Sommano euro	720,05
Spese generali 15% euro	108,01
Sommano euro	828,06
Utile d'impresa 10% euro	82,81
Totale euro	910,87

Codice: B.0068.0002.0017

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 170x170 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,7066	€41,01	€69,99

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,1667	€34,39	€5,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0073.0002.0017	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 170x170 cm	cad	1,0000	€738,00	€738,00

Sommano euro	821,04
Spese generali 15% euro	123,16
Sommano euro	944,20
Utile d'impresa 10% euro	94,42
Totale euro	1038,62

Codice: B.0068.0002.0018

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 180x180cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,7066	€41,01	€69,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,1667	€34,39	€5,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0073.0002.0018	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparenteo bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 180x180cm	cad	1,0000	€794,00	€794,00

Sommano euro	877,04
Spese generali 15% euro	131,56
Sommano euro	1008,60
Utile d'impresa 10% euro	100,86
Totale euro	1109,46

Codice: B.0068.0002.0019

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 200x200 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,9503	€41,01	€79,98

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0019	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente bianco opale diffusore, composta da una base quadrata fissa senza apertura luce netta 200x200 cm	cad	1,0000	€1059,00	€1059,00

Sommano euro	1158,57
Spese generali 15% euro	173,78
Sommano euro	1332,35
Utile d'impresa 10% euro	133,23
Totale euro	1465,58

Codice: B.0068.0002.0020

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 100x40 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0020	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 100x40 cm	cad	1,0000	€367,50	€367,50

Sommano euro	427,07
Spese generali 15% euro	64,06
Sommano euro	491,13
Utile d'impresa 10% euro	49,11
Totale euro	540,24

Codice: B.0068.0002.0021

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x100 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0021	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x100 cm	cad	1,0000	€572,00	€572,00

Sommano euro	631,57
Spese generali 15% euro	94,74
Sommano euro	726,31
Utile d'impresa 10% euro	72,63
Totale euro	798,94

Codice: B.0068.0002.0022

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x40 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0022	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x40 cm	cad	1,0000	€483,00	€483,00

Sommano euro	542,57
Spese generali 15% euro	81,39
Sommano euro	623,96
Utile d'impresa 10% euro	62,40
Totale euro	686,36

Codice: B.0068.0002.0023

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x100 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,4628	€41,01	€59,99

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0023	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 200x100 cm	cad	1,0000	€647,00	€647,00

Sommano euro	726,57
Spese generali 15% euro	108,99
Sommano euro	835,56
Utile d'impresa 10% euro	83,56
Totale euro	919,12

Codice: B.0068.0002.0024

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x150 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,7066	€41,01	€69,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0024	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x150 cm	cad	1,0000	€842,00	€842,00

Sommano euro	931,57
Spese generali 15% euro	139,74
Sommano euro	1071,31
Utile d'impresa 10% euro	107,13
Totale euro	1178,44

Codice: B.0068.0002.0025

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x70 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,9750	€41,01	€39,98

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0025	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x70 cm	cad	1,0000	€434,00	€434,00

Sommano euro	493,57
Spese generali 15% euro	74,04
Sommano euro	567,61
Utile d'impresa 10% euro	56,76
Totale euro	624,37

Codice: B.0068.0002.0026

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 80x250 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,4628	€41,01	€59,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0026	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 80x250 cm	cad	1,0000	€669,00	€669,00

Sommano euro	748,57
Spese generali 15% euro	112,29
Sommano euro	860,86
Utile d'impresa 10% euro	86,09
Totale euro	946,95

Codice: B.0068.0002.0027

Descrizione: CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x100 cm

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,7066	€41,01	€69,99

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0027	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 250x100 cm	cad	1,0000	€718,00	€718,00

Sommano euro	807,57
Spese generali 15% euro	121,14
Sommano euro	928,71
Utile d'impresa 10% euro	92,87
Totale euro	1021,58

Codice:	B.0068.0002.0028
Descrizione:	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x220 cm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,4628	€41,01	€59,99
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0028	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 120x220 cm	cad	1,0000	€705,00	€705,00

Sommano euro	784,57
Spese generali 15% euro	117,69
Sommano euro	902,26
Utile d'impresa 10% euro	90,23
Totale euro	992,49

Codice:	B.0068.0002.0029
Descrizione:	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente o bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x200 cm
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	1,7066	€41,01	€69,99

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,2500	€34,39	€8,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0073.0002.0029	CUPOLA IN METACRILATO A PARETE DOPPIA CON FORMA A VELA di colore neutro trasparente bianco opale diffusore, composta da una base rettangolare fissa senza apertura luce netta 150x200 cm	cad	1,0000	€753,00	€753,00

Sommano euro	842,57
Spese generali 15% euro	126,39
Sommano euro	968,96
Utile d'impresa 10% euro	96,90
Totale euro	1065,86



B.0069 - GRUPPI ACCESSORI PER APPARECCHI SANITARI

B.0069.0001 - Fontanella /beverina ed accessori

Codice:	B.0069.0001.0001
Descrizione:	GRUPPO ACCESSORI PER FONTANELLA/BEVERINA, completo di rubinetto di ritorno, bocchello con zampillo, sifone da 1", rubinetto di arresto con flessibile con rubinetto manuale
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0008.0002	GRUPPO ACCESSORI PER FONTANELLA/BEVERINA, completo di rubinetto di ritorno, bocchello con zampillo, sifone da 1", rubinetto di arresto con flessibile con rubinetto manuale	cad	1,0000	€42,90	€42,90

Sommano euro	42,90
Spese generali 15% euro	6,44
Sommano euro	49,34
Utile d'impresa 10% euro	4,93
Totale euro	54,27

Codice:	B.0069.0001.0002
Descrizione:	GRUPPO ACCESSORI PER FONTANELLA/BEVERINA, completo di rubinetto di ritorno, bocchello con zampillo, sifone da 1", rubinetto di arresto con flessibile con rubinetto a pulsante
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0008.0003	GRUPPO ACCESSORI PER FONTANELLA/BEVERINA, completo di rubinetto di ritorno, bocchello con zampillo, sifone da 1", rubinetto di arresto con flessibile con rubinetto a pulsante	cad	1,0000	€78,64	€78,64

Sommano euro	78,64
Spese generali 15% euro	11,80
Sommano euro	90,44
Utile d'impresa 10% euro	9,04
Totale euro	99,48



Codice: B.0069.0001.0003

Descrizione: GRUPPO ACCESSORI PER FONTANELLA/BEVERINA, completo di rubinetto di ritorno, bocchello con zampillo, sifone da 1", rubinetto di arresto con flessibile con rubinetto a pedale

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0008.0004	GRUPPO ACCESSORI PER FONTANELLA/BEVERINA, completo di rubinetto di ritorno, bocchello con zampillo, sifone da 1", rubinetto di arresto con flessibile con rubinetto a pedale	cad	1,0000	€92,94	€92,94

Sommano euro	92,94
Spese generali 15% euro	13,94
Sommano euro	106,88
Utile d'impresa 10% euro	10,69
Totale euro	117,57

B.0069.0002 - Miscelatore

Codice: B.0069.0002.0001

Descrizione: MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie pesante con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0012.0001	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie pesante con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4"	cad	1,0000	€107,24	€107,24

Sommano euro	107,24
Spese generali 15% euro	16,09
Sommano euro	123,33
Utile d'impresa 10% euro	12,33
Totale euro	135,66

Codice: B.0069.0002.0002

Descrizione: MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto,

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0012.0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto,	cad	1,0000	€64,34	€64,34



Sommano euro	64,34
Spese generali 15% euro	9,65
Sommano euro	73,99
Utile d'impresa 10% euro	7,40
Totale euro	81,39

Codice:	B.0069.0002.0003
Descrizione:	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie pesante con bocca d'erogazione dotata di getto orientabile e rompigitto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4"
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0012.0003	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie pesante con bocca d'erogazione dotata di getto orientabile e rompigitto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4"	cad	1,0000	€107,24	€107,24

Sommano euro	107,24
Spese generali 15% euro	16,09
Sommano euro	123,33
Utile d'impresa 10% euro	12,33
Totale euro	135,66

Codice:	B.0069.0002.0004
Descrizione:	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigitto
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0012.0004	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigitto	cad	1,0000	€67,91	€67,91

Sommano euro	67,91
Spese generali 15% euro	10,19
Sommano euro	78,10
Utile d'impresa 10% euro	7,81
Totale euro	85,91

Codice:	B.0069.0002.0005
Descrizione:	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2"
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0012.0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccia a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con racc	cad	1,0000	€100,08	€100,08

Sommano euro	100,08
Spese generali 15% euro	15,01
Sommano euro	115,09
Utile d'impresa 10% euro	11,51
Totale euro	126,60

B.0069.0003 - Vaso ed accessori

Codice:	B.0069.0003.0001
Descrizione:	CASSETTA ALTA IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0003.0005	CASSETTA ALTA IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori	cad	1,0000	€57,17	€57,17

Sommano euro	63,42
Spese generali 15% euro	9,51
Sommano euro	72,93
Utile d'impresa 10% euro	7,29
Totale euro	80,22

Codice:	B.0069.0003.0002
Descrizione:	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0600	€44,91	€2,69
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0400	€44,91	€1,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0074.0003.0006	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori	cad	1,0000	€75,80	€75,80



Sommano euro	82,05
Spese generali 15% euro	12,31
Sommano euro	94,36
Utile d'impresa 10% euro	9,44
Totale euro	103,80

Codice: B.0069.0003.0003
Descrizione: SEDILE/COPERCHIO per vaso, con anima in legno e rivestimento in poliестere
Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0074.0003.0007	SEDILE/COPERCHIO per vaso, con anima in legno e rivestimento in poliестere	cad	1,0000	€48,42	€48,42

Sommano euro	48,42
Spese generali 15% euro	7,26
Sommano euro	55,68
Utile d'impresa 10% euro	5,57
Totale euro	61,25

Codice: B.0069.0003.0004
Descrizione: SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante
Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0074.0003.0008	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante	cad	1,0000	€41,80	€41,80

Sommano euro	41,80
Spese generali 15% euro	6,27
Sommano euro	48,07
Utile d'impresa 10% euro	4,81
Totale euro	52,88

Codice: B.0069.0003.0005
Descrizione: APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet
Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
A.0074.0003.0010	APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet	cad	1,0000	€46,47	€46,47

Sommano euro	46,47
Spese generali 15% euro	6,97
Sommano euro	53,44
Utile d'impresa 10% euro	5,34
Totale euro	58,78



Codice: B.0069.0003.0006

Descrizione: SPARTIACQUE per vaso alla turca da 1", canotto di raccordo apparecchio-muro da 1"

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0003.0013	SPARTIACQUE per vaso alla turca da 1", canotto di raccordo apparecchio-muro da 1"	cad	1,0000	€21,44	€21,44

Sommano euro	21,44
Spese generali 15% euro	3,22
Sommano euro	24,66
Utile d'impresa 10% euro	2,47
Totale euro	27,13

Codice: B.0069.0003.0007

Descrizione: BATTERIA CATIS per cassetta di cacciata, completa di ogni accessorio e galleggiante a sfera

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0011.0002	BATTERIA CATIS per cassetta di cacciata, completa di ogni accessorio e galleggiante a sfera	cad	1,0000	€50,04	€50,04

Sommano euro	50,04
Spese generali 15% euro	7,51
Sommano euro	57,55
Utile d'impresa 10% euro	5,76
Totale euro	63,31

B.0069.0004 - Orinatoio ed accessori

Codice: B.0069.0004.0001

Descrizione: GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO A CONCHIGLIA, consistente in curva di scarico con bicchiere e gruppo erogatore con rubinetto a cappuccio

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0009.0002	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO A CONCHIGLIA, consistente in curva di scarico con bicchiere e gruppo erogatore con rubinetto a cappuccio	cad	1,0000	€25,03	€25,03

Sommano euro	25,03
Spese generali 15% euro	3,75
Sommano euro	28,78
Utile d'impresa 10% euro	2,88
Totale euro	31,66



Codice: B.0069.0004.0002

Descrizione: GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO A CONCHIGLIA, consistente in curva di scarico con bicchiere e gruppo erogatore con rubinetto a maniglia

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0009.0003	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO A CONCHIGLIA, consistente in curva di scarico con bicchiere e gruppo erogatore con rubinetto a maniglia	cad	1,0000	€35,74	€35,74

Sommano euro	35,74
Spese generali 15% euro	5,36
Sommano euro	41,10
Utile d'impresa 10% euro	4,11
Totale euro	45,21

Codice: B.0069.0004.0003

Descrizione: GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO A CONCHIGLIA, consistente in curva di scarico con bicchiere e gruppo erogatore con rubinetto temporizzato a pulsante

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0009.0004	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO A CONCHIGLIA, consistente in curva di scarico con bicchiere e gruppo erogatore con rubinetto temporizzato a pulsante	cad	1,0000	€57,20	€57,20

Sommano euro	57,20
Spese generali 15% euro	8,58
Sommano euro	65,78
Utile d'impresa 10% euro	6,58
Totale euro	72,36

Codice: B.0069.0004.0004

Descrizione: GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE, consistente in sifone e raccordo di scarico, rubinetto con curva di alimentazione da 1/2" con rubinetto a cappuccio

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0009.0007	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE, consistente in sifone e raccordo di scarico, rubinetto con curva di alimentazione da 1/2" con rubinetto a cappuccio	cad	1,0000	€64,34	€64,34

Sommano euro	64,34
Spese generali 15% euro	9,65
Sommano euro	73,99
Utile d'impresa 10% euro	7,40
Totale euro	81,39



Codice: B.0069.0004.0005

Descrizione: GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE, consistente in sifone e raccordo di scarico, rubinetto con curva di alimentazione da 1/2" con rubinetto a maniglia

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0009.0008	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE, consistente in sifone e raccordo di scarico, rubinetto con curva di alimentazione da 1/2" con rubinetto a maniglia	cad	1,0000	€71,50	€71,50

Sommano euro	71,50
Spese generali 15% euro	10,73
Sommano euro	82,23
Utile d'impresa 10% euro	8,22
Totale euro	90,45

Codice: B.0069.0004.0006

Descrizione: GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE, consistente in sifone e raccordo di scarico, rubinetto con curva di alimentazione da 1/2" con rubinetto temporizzato

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0009.0009	GRUPPO ACCESSORI PER ORINATOIO VERTICALE SOSPESO A PARETE, consistente in sifone e raccordo di scarico, rubinetto con curva di alimentazione da 1/2" con rubinetto temporizzato	cad	1,0000	€78,64	€78,64

Sommano euro	78,64
Spese generali 15% euro	11,80
Sommano euro	90,44
Utile d'impresa 10% euro	9,04
Totale euro	99,48

B.0069.0005 - Accessori

Codice: B.0069.0005.0001

Descrizione: GRIGLIA PER VUOTATOIO

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0010.0002	GRIGLIA PER VUOTATOIO	cad	1,0000	€71,50	€71,50

Sommano euro	71,50
Spese generali 15% euro	10,73
Sommano euro	82,23
Utile d'impresa 10% euro	8,22
Totale euro	90,45



Codice: B.0069.0005.0002
Descrizione: CURVA ALIMENTAZIONE VUOTATOIO, da 1", completa di morsetto ad espansione
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0010.0003	CURVA ALIMENTAZIONE VUOTATOIO, da 1", completa di morsetto ad espansione	cad	1,0000	€32,17	€32,17

Sommano euro	32,17
Spese generali 15% euro	4,83
Sommano euro	37,00
Utile d'impresa 10% euro	3,70
Totale euro	40,70

Codice: B.0069.0005.0003
Descrizione: MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo di alluminio, diametro 21/x27, rivestito in nylon, diametro esterno 35mm, viti di fissaggio fuori vista protette da chiocciola di chiusura a scatto
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0003.0016	MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo di alluminio, diametro 21/x27, rivestito in nylon, diametro esterno 35mm, viti di fissaggio fuori vista protette da chiocciola di chiusura a scatto	cad	1,0000	€89,37	€89,37

Sommano euro	89,37
Spese generali 15% euro	13,41
Sommano euro	102,78
Utile d'impresa 10% euro	10,28
Totale euro	113,06

Codice: B.0069.0005.0004
Descrizione: COLONNA DI SCARICO COMPLETA PER VASCAtipo con troppo pieno e scarico a saltarello, con sifone
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0011.0001	COLONNA DI SCARICO COMPLETA PER VASCAtipo con troppo pieno e scarico a saltarello, con sifone	cad	1,0000	€107,24	€107,24

Sommano euro	107,24
Spese generali 15% euro	16,09
Sommano euro	123,33
Utile d'impresa 10% euro	12,33
Totale euro	135,66



Codice: B.0069.0005.0005

Descrizione: GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0074.0011.0003	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	cad	1,0000	€53,61	€53,61

Sommano euro	53,61
Spese generali 15% euro	8,04
Sommano euro	61,65
Utile d'impresa 10% euro	6,17
Totale euro	67,82



B.0070 - ASCENSORI E MONTACARICHI

B.0070.0001 - Ascensore

Codice:	B.0070.0001.0001
Descrizione:	IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 480 kg, 6 persone, 4 fermate
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
A.0075.0001.0001	IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 480 kg, 6 persone, 4 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo	cad	1,0000	€28100,00	€28100,00

Sommano euro	28246,46
Spese generali 15% euro	4,00
Sommano euro	28250,46
Utile d'impresa 10% euro	2,00
Totale euro	28252,46

Codice:	B.0070.0001.0002
Descrizione:	IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 630 kg, 8 persone, 4 fermate
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
A.0075.0001.0002	IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI, portata 630 kg, 8 persone, 4 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo	cad	1,0000	€32300,00	€32300,00



Sommano euro	32446,46
Spese generali 15% euro	4,00
Sommano euro	32450,46
Utile d'impresa 10% euro	3,00
Totale euro	32453,46

Codice:	B.0070.0001.0003
Descrizione:	IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI,portata 1000 kg, 13 persone, 4 fermate
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
A.0075.0001.0003	IMPIANTO ASCENSORE ELETTRICO A FUNI,portata 1000 kg, 13 persone, 4 fermate. Fornitofranco cantiere incluso trasporto ed imballo	cad	1,0000	€39500,00	€39500,00

Sommano euro	39646,46
Spese generali 15% euro	5,00
Sommano euro	39651,46
Utile d'impresa 10% euro	3,00
Totale euro	39654,46

Codice:	B.0070.0001.0004
Descrizione:	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 450 kg, 5 persone, 5 fermate
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
A.0075.0001.0007	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 450 kg, 5 persone, 5 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo	cad	1,0000	€20360,00	€20360,00

Sommano euro	20506,46
Spese generali 15% euro	3,00
Sommano euro	20509,46
Utile d'impresa 10% euro	2,00
Totale euro	20511,46



Codice: B.0070.0001.0005

Descrizione: ASCENSORE OLEODINAMICO portata 630 kg, 8 persone, 5 fermate

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
A.0075.0001.0008	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 630 kg, 8 persone, 5 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo	cad	1,0000	€28200,00	€28200,00

Sommano euro	28346,46
Spese generali 15% euro	4,00
Sommano euro	28350,46
Utile d'impresa 10% euro	2,00
Totale euro	28352,46

Codice: B.0070.0001.0006

Descrizione: ASCENSORE OLEODINAMICO portata 800 kg, 10 persone, 5 fermate

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
A.0075.0001.0009	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 800 kg, 10 persone, 5 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo	cad	1,0000	€31650,00	€31650,00

Sommano euro	31796,46
Spese generali 15% euro	4,00
Sommano euro	31800,46
Utile d'impresa 10% euro	3,00
Totale euro	31803,46

Codice: B.0070.0001.0007

Descrizione: ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1000 kg, 13 persone, 5 fermate

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
A.0075.0001.0010	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1000 kg, 13 persone, 5 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo	cad	1,0000	€35300,00	€35300,00

Sommano euro	35446,46
Spese generali 15% euro	5,00
Sommano euro	35451,46
Utile d'impresa 10% euro	3,00
Totale euro	35454,46

Codice: B.0070.0001.0008

Descrizione: ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1800 kg, 23 persone, 5 fermate

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
A.0075.0001.0011	ASCENSORE OLEODINAMICO portata 1800 kg, 23 persone, 5 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo	cad	1,0000	€42850,00	€42850,00

Sommano euro	42996,46
Spese generali 15% euro	6,00
Sommano euro	43002,46
Utile d'impresa 10% euro	4,00
Totale euro	43006,46

B.0070.0002 - Pedana elevatrice

Codice: B.0070.0002.0001

Descrizione: PEDANA ELEVATRICE CON STRUTTURA AUTOPORTANTE corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per esterni

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0075.0002.0001	PEDANA ELEVATRICE CON STRUTTURA AUTOPORTANTE corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per esterni. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo	cad	1,0000	€25550,00	€25550,00

Sommano euro	25696,46
Spese generali 15% euro	3,00
Sommano euro	25699,46
Utile d'impresa 10% euro	2,00
Totale euro	25701,46

Codice:	B.0070.0002.0002
Descrizione:	PEDANA ELEVATRICE ENTRO VANO IN MURATURA corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per interni
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
A.0075.0002.0003	PEDANA ELEVATRICE ENTRO VANO IN MURATURA corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per interni. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo	cad	1,0000	€15350,00	€15350,00

Sommano euro	15496,46
Spese generali 15% euro	2,00
Sommano euro	15498,46
Utile d'impresa 10% euro	1,00
Totale euro	15499,46

Codice:	B.0070.0002.0003
Descrizione:	PEDANA ELEVATRICE MONTALETTIGA corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 600 kg, installazione per interni
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
A.0075.0002.0005	PEDANA ELEVATRICE MONTALETTIGA corsa m 4,00 circa e fermate 2, portata 600 kg, installazione per interni. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo	cad	1,0000	€16600,00	€16600,00



Sommano euro	16746,46
Spese generali 15% euro	2,00
Sommano euro	16748,46
Utile d'impresa 10% euro	1,00
Totale euro	16749,46

Codice:	B.0070.0002.0004
Descrizione:	PEDANA ELEVATRICE corsa m 2,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione per esterni
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
A.0075.0002.0007	PEDANA ELEVATRICE corsa m 2,00 circa e fermate 2, portata 300 kg, installazione peresterni. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo	cad	1,0000	€10400,00	€10400,00

Sommano euro	10546,46
Spese generali 15% euro	1,00
Sommano euro	10547,46
Utile d'impresa 10% euro	1,00
Totale euro	10548,46

B.0070.0003 - Montaletto

Codice:	B.0070.0003.0001
Descrizione:	IMPIANTO MONTALETTI elettrico a funi, portata 2000 kg, 26 persone, 4 fermate
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
A.0075.0003.0001	IMPIANTO MONTALETTI elettrico a funi, portata 2000 kg, 26 persone, 4 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo	cad	1,0000	€71900,00	€71900,00

Sommano euro	72046,46
Spese generali 15% euro	10,00
Sommano euro	72056,46
Utile d'impresa 10% euro	7,00
Totale euro	72063,46



B.0070.0004 - Servoscala

Codice:	B.0070.0004.0001
Descrizione:	IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per 1 rampe rettilinea, lunghezza percorso m 3,50 circa; installazione per interni
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
A.0075.0004.0001	IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per 1 rampe rettilinea, lunghezza percorso m 3,50 circa; installazione per interni. Fornito franco cantiere incluso trasporto edimballo	cad	1,0000	€8500,00	€8500,00

Sommano euro	8646,46
Spese generali 15% euro	1,00
Sommano euro	8647,46
Utile d'impresa 10% euro	864,75
Totale euro	9512,21

Codice:	B.0070.0004.0002
Descrizione:	IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per 2 rampe incluso 2 curve pianerottolo, lunghezza percorso m 9,00 circa; installazione per interni
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0003.0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,0000	€34,39	€34,39
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
A.0075.0004.0002	IMPIANTO SERVOSCALA portata 230 kg per 2 rampe incluso 2 curve pianerottolo, lunghezza percorso m 9,00 circa; installazione per interni. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo	cad	1,0000	€13200,00	€13200,00

Sommano euro	13346,46
Spese generali 15% euro	2,00
Sommano euro	13348,46
Utile d'impresa 10% euro	1,00
Totale euro	13349,46



B.0071 - SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO

B.0071.0001 - Antiruggine

Codice:	B.0071.0001.0001
Descrizione:	Fondo antiruggine a solvente, a rapida essiccazione, monocomponente, a base di resine alchidiche corto olio e fosfato di zinco, da impiegare come primer per superfici di ferro o acciaio sabbiato, per applicazioni interne o esterne a debole aggressione chimica; specifico per i cicli di verniciatura a base di rivestimento intumescente impiegati nella protezione dal fuoco di strutture metalliche.
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0120	€36,61	€0,44
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0001.0001	Fondo antiruggine a solvente, a rapida essiccazione, monocomponente, a base di resine alchidiche corto olio e fosfato di zinco, da impiegare come primer per superfici di ferro o acciaio sabbiato, per applicazioni interne o esterne a debole aggressione chi	kg	1,0000	€11,11	€11,11

Sommano euro	11,62
Spese generali 15% euro	1,74
Sommano euro	13,36
Utile d'impresa 10% euro	1,34
Totale euro	14,70

Codice:	B.0071.0001.0002
Descrizione:	Fondo antiruggine a due componenti, a base di resine epossidiche in solvente e fosfato di zinco, da impiegare come intermedio di adesione su lamiera zincata a caldo o su superfici trattate con zincanti inorganici; intermedio di verniciatura, specifico per cicli a base di rivestimento intumescente impiegati per la protezione dal fuoco di supporti zincati.
Unità di misura:	kg

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0120	€36,61	€0,44
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0001.0002	Fondo antiruggine a due componenti, a base di resine epossidiche in solvente e fosfato di zinco, da impiegare come intermedio di adesione su lamiera zincata a caldo o su superfici trattate con zincanti inorganici; intermedio di verniciatura, specifico per	kg	1,0000	€8,92	€8,92

Sommano euro	9,43
Spese generali 15% euro	1,41
Sommano euro	10,84
Utile d'impresa 10% euro	1,08
Totale euro	11,92

B.0071.0002 - Rivestimento

Codice: B.0071.0002.0001

Descrizione: Rivestimento bicomponente poliuretano a solvente, incolore, con buone caratteristiche di resistenza all'acqua e all'azione meccanica. Da impiegare come sistema protettivo antincendio, impiegato per ridurre la reazione al fuoco di manufatti di legno e derivati, posti all'interno di fabbricati civili ed industriali. Prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. La quantità di prodotto da applicare è di 500 g/m² (corrispondente a 475 m film umido, 200 m film secco), in relazione all'omologazione ottenuta. Avente massa volumica 1000 g/l, residuo secco in peso circa 42%, viscosità 15 - 21 (DIN/4, 20C).

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0120	€36,61	€0,44
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0002.0001	Rivestimento bicomponente poliuretano a solvente, incolore, con buone caratteristiche di resistenza all'acqua e all'azione meccanica. Da impiegare come sistema protettivo antincendio, impiegato per ridurre la reazione al fuoco di manufatti di legno e de	kg	1,0000	€11,30	€11,30

Sommano euro	11,81
Spese generali 15% euro	1,77
Sommano euro	13,58
Utile d'impresa 10% euro	1,36
Totale euro	14,94



Codice: B.0071.0002.0002

Descrizione: Rivestimento intumescente trasparente, incolore, monocomponente, a base di speciali resine in dispersione acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare una schiuma avente proprietà termoisolanti, quando sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio. Da impiegare come sistema protettivo antincendio, impiegato per ridurre la reazione al fuoco di manufatti di legno o derivati e per incrementare la resistenza al fuoco di elementi da costruzione di legno (travi, pilastri) posti all'interno di fabbricati civili e industriali. Omologato e certificato come prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. La quantità di prodotto da applicare è di 400 g/m² (corrispondente a 350 m film umido, 220 m film secco), in relazione all'omologazione ottenuta. Deve essere protetto con la finitura successiva, che costituisce parte integrante del prodotto verniciante ignifugo. Avente massa volumica 1350 g/l, residuo secco in peso circa 65%, viscosità tissotropica.

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0120	€36,61	€0,44
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0002.0002	Rivestimento intumescente trasparente, incolore, monocomponente, a base di specialiresine in dispersione acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare una schiuma avente proprietà termoisolanti, quando sottoposto all'azione della fiamma o a	kg	1,0000	€12,76	€12,76

Sommano euro	13,27
Spese generali 15% euro	1,99
Sommano euro	15,26
Utile d'impresa 10% euro	1,53
Totale euro	16,79

Codice: B.0071.0002.0003

Descrizione: Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, vermiculite ed additivi speciali, esente da amianto e silice libera; peso specifico circa 320 kg/mc, classe di reazione al fuoco M0 incombustibile.

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0137	€36,61	€0,50
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0002.0003	Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, vermiculite ed additivi speciali, esente da amianto e silice libera; peso specifico circa 320 kg/mc, classe d	kg	1,0000	€2,27	€2,27



Sommano euro	2,84
Spese generali 15% euro	0,43
Sommano euro	3,27
Utile d'impresa 10% euro	0,33
Totale euro	3,60

Codice:	B.0071.0002.0004
Descrizione:	Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, lana di roccia e additivi, esente da amianto e silice libera; classe di reazione al fuoco M0 incombustibile
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0082	€36,61	€0,30
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0002.0004	Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, lana di roccia e additivi, esente da amianto e silice libera; classe di reazione al fuoco M0 incombustibile	kg	1,0000	€1,75	€1,75

Sommano euro	2,12
Spese generali 15% euro	0,32
Sommano euro	2,44
Utile d'impresa 10% euro	0,24
Totale euro	2,68

Codice:	B.0071.0002.0005
Descrizione:	Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, sfere di polistirene e additivi, esente da amianto e silice libera; classe di reazione al fuoco M0 incombustibile
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0137	€36,61	€0,50
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0002.0005	Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, sfere di polistirene e additivi, esente da amianto e silice libera; classe di reazione al fuoco M0 incombustibile	kg	1,0000	€2,27	€2,27



Sommano euro	2,84
Spese generali 15% euro	0,43
Sommano euro	3,27
Utile d'impresa 10% euro	0,33
Totale euro	3,60

B.0071.0003 - Prodotto verniciante

Codice:	B.0071.0003.0001
Descrizione:	Prodotto verniciante a base solvente, costituito da polimeri acrilici e specifiche sostanze reattive in grado di generare, quando sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio, una schiuma avente proprietà termoisolanti. Da impiegare come sistema protettivo antincendio di tipo intumescente, specifico per incrementare la resistenza al fuoco di elementi strutturali di acciaio di fabbricati ad uso civile o industriale. Avente massa volumica 1350 g/l e residuo secco in peso circa 77%.
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0120	€36,61	€0,44
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0003.0001	Prodotto verniciante a base solvente, costituito da polimeri acrilici e specifiche sostanze reattive in grado di generare, quando sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio, una schiuma avente proprietà termoisolanti. Da impiegare come	kg	1,0000	€9,80	€9,80

Sommano euro	10,31
Spese generali 15% euro	1,55
Sommano euro	11,86
Utile d'impresa 10% euro	1,19
Totale euro	13,05

Codice:	B.0071.0003.0002
Descrizione:	Prodotto verniciante a base di polimeri vinilici in dispersione acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare, quando sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio, una schiuma avente proprietà isolanti. Da impiegare come protettivo antincendio, specifico per incrementare la resistenza al fuoco di elementi strutturali in acciaio. Avente massa volumica 1350 g/l e residuo secco in peso circa 70%.
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0120	€36,61	€0,44
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0003.0002	Prodotto verniciante a base di polimeri vinilici in dispersione acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare, quando sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio, una schiuma avente proprietà isolanti. Da impiegare come pr	kg	1,0000	€9,90	€9,90

Sommano euro	10,41
Spese generali 15% euro	1,56
Sommano euro	11,97
Utile d'impresa 10% euro	1,20
Totale euro	13,17

Codice: B.0071.0003.0003

Descrizione: Prodotto verniciante a base di polimeri vinilici in dispersione acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare una schiuma avente proprietà termoisolanti, se sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio. Da impiegare come protettivo antincendio, specifico per la protezione dal fuoco di elementi di compartimentazione in muratura e cartongesso e per incrementare la resistenza al fuoco di strutture in calcestruzzo, cemento armato, precompresso e latero/cemento. Avente massa volumica 1300 g/l e residuo secco in peso circa 68%.

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0120	€36,61	€0,44
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0003.0004	Prodotto verniciante a base di polimeri vinilici in dispersione acquosa e specifiche sostanze reattive in grado di generare una schiuma avente proprietà termoisolanti, se sottoposto all'azione della fiamma o al calore di un incendio. Da impiegare come pro	kg	1,0000	€9,60	€9,60

Sommano euro	10,11
Spese generali 15% euro	1,52
Sommano euro	11,63
Utile d'impresa 10% euro	1,16
Totale euro	12,79



Codice: B.0071.0003.0004

Descrizione: Prodotto verniciante ignifugo trasparente, avente caratteristiche di resistenza all'acqua e all'azione meccanica. Il prodotto è fornito in due componenti: il prodotto di base, costituito da una dispersione acquosa di polimeri uretano- acrilici, e un indurente da miscelare alla base al momento dell'applicazione. Campi d'impiego: protettivo antincendio, impiegato per ridurre la reazione al fuoco di manufatti di legno o derivati; idoneo anche per la protezione dal fuoco di manufatti di legno soggetti a calpestio o abrasione, e per limitare la reazione al fuoco di pavimentazioni di legno. Certificato ed omologato come prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. Avente massa volumica 1100 g/l, residuo secco in peso circa 33%, viscosità tissotropica.

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0120	€36,61	€0,44
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0003.0003	Prodotto verniciante ignifugo trasparente, avente caratteristiche di resistenza all'acqua e all'azione meccanica. Il prodotto è fornito in due componenti: il prodotto di base, costituito da una dispersione acquosa di polimeri uretano- acrilici, e un indu	kg	1,0000	€18,33	€18,33

Sommano euro	18,84
Spese generali 15% euro	2,83
Sommano euro	21,67
Utile d'impresa 10% euro	2,17
Totale euro	23,84

B.0071.0004 - Primer

Codice: B.0071.0004.0001

Descrizione: Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di polimeri sintetici ed additivi speciali, per supporti metallici o cementizi.

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0137	€36,61	€0,50
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0004.0001	Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di polimeri sintetici ed additivi speciali, per supporti metallici o cementizi.	kg	1,0000	€9,56	€9,56



Sommano euro	10,13
Spese generali 15% euro	1,52
Sommano euro	11,65
Utile d'impresa 10% euro	1,17
Totale euro	12,82

Codice:	B.0071.0004.0002
Descrizione:	Primer monocomponente in emulsione acquosa, per supporti cementizi in genere. Peso specifico 1,00 +/- 0,05 g/cc.
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0137	€36,61	€0,50
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0004.0002	Primer monocomponente in emulsione acquosa, per supporti cementizi in genere. Peso specifico 1,00 +/- 0,05 g/cc.	kg	1,0000	€3,86	€3,86

Sommano euro	4,43
Spese generali 15% euro	0,66
Sommano euro	5,09
Utile d'impresa 10% euro	0,51
Totale euro	5,60

Codice:	B.0071.0004.0003
Descrizione:	Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di resine sintetiche, per supporti metallici in genere. Peso specifico 1,15 +/-0,05 g/cc.
Unità di misura:	kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0137	€36,61	€0,50
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0004.0003	Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di resine sintetiche, per supporti metallici in genere. Peso specifico 1,15 +/-0,05 g/cc.	kg	1,0000	€6,98	€6,98

Sommano euro	7,55
Spese generali 15% euro	1,13
Sommano euro	8,68
Utile d'impresa 10% euro	0,87
Totale euro	9,55



B.0071.0005 - Protettivo

Codice: B.0071.0005.0002

Descrizione: Finitura protettiva per rivestimenti intumescenti, monocomponente, trasparente, incolore, a base solvente e copolimeri acrilici. Da impiegare come strato di finitura per sistemi intumescenti; finitura protettiva specifica per il prodotto verniciante ignifugo, impiegato per la protezione passiva dal fuoco dei materiali da costruzione di legno. Certificato ed omologato come prodotto verniciante ignifugo di Classe 1 omologato ai sensi del DM 6/3/1992. Avente massa volumica 900 g/l, residuo secco in peso circa 22%, viscosità 40 - 80 (ISO/6, 20C).

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0120	€36,61	€0,44
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0005.0002	Finitura protettiva per rivestimenti intumescenti, monocomponente, trasparente, incolore, a base solvente e copolimeri acrilici. Da impiegare come strato di finitura per sistemi intumescenti; finitura protettiva specifica per il prodotto verniciante ignif	kg	1,0000	€11,00	€11,00

Sommano euro	11,51
Spese generali 15% euro	1,73
Sommano euro	13,24
Utile d'impresa 10% euro	1,32
Totale euro	14,56

Codice: B.0071.0005.0001

Descrizione: Protettivo monocomponente per trattamenti intumescenti. Peso specifico 1,15 +/- 0,05 g/cc.

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0137	€36,61	€0,50
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0005.0001	Protettivo monocomponente per trattamenti intumescenti. Peso specifico 1,15 +/- 0,05g/cc.	kg	1,0000	€7,56	€7,56

Sommano euro	8,13
Spese generali 15% euro	1,22
Sommano euro	9,35
Utile d'impresa 10% euro	0,94
Totale euro	10,29



B.0071.0006 - Lastra, coppella ed accessori

Codice:	B.0071.0006.0001
Descrizione:	Lastra a base di silicati per la protezione passiva all'incendio con elevata resistenza meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc, esente da amianto, omologata in classe 0, spessore mm 10
Unità di misura:	m ²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0410	€36,61	€1,50
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0050	€36,61	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0100	€12,87	€0,13
A.0076.0006.0001	Lastra a base di silicati per la protezione passiva all'incendio con elevata resistenza meccanica. Peso specifico: +/- 900 kg/mc, esente da amianto, omologata in classe 0, spessore mm 10	m ²	1,0000	€19,69	€19,69

Sommano euro	21,72
Spese generali 15% euro	3,26
Sommano euro	24,98
Utile d'impresa 10% euro	2,50
Totale euro	27,48

Codice:	B.0071.0006.0002
Descrizione:	Coppella in silicato di calcio, esente da amianto, omologata in classe 0, spessore mm 10
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,1366	€36,61	€5,00
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0050	€36,61	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0100	€12,87	€0,13
A.0076.0006.0002	Coppella in silicato di calcio, esente da amianto, omologata in classe 0, spessore mm 10	m	1,0000	€15,75	€15,75

Sommano euro	21,28
Spese generali 15% euro	3,19
Sommano euro	24,47
Utile d'impresa 10% euro	2,45
Totale euro	26,92



Codice: B.0071.0006.0003

Descrizione: Accessori per fissaggio coppella in silicato di calcio

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0410	€36,61	€1,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0076.0006.0003	Accessori per fissaggio di coppella in silicato di calcio	m	1,0000	€3,00	€3,00

Sommano euro	4,72
Spese generali 15% euro	0,71
Sommano euro	5,43
Utile d'impresa 10% euro	0,54
Totale euro	5,97

B.0071.0007 - Dispersione di resine

Codice: B.0071.0007.0001

Descrizione: Dispersione di resine acriliche in soluzione acquosa, contenente speciali additivi che promuovono ladesione su supporti di conglomerato cementizio e prevengono la formazione di muffe e batteri. Da impiegare come fondo isolante per edilizia; particolarmente idoneo per il trattamento preliminare di superfici in laterizio, calcestruzzo, cemento armato e precompresso; specifico come fondo di adesione nei cicli di verniciatura a base di rivestimenti intumescenti impiegati per la protezione dal fuoco di strutture in conglomerato cementizio. Avente massa volumica 1025 g/l e residuo secco in peso circa 25%.

Unità di misura: kg

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0120	€36,61	€0,44
B.0002.0002.0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t	ora	0,0007	€36,61	€0,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0013	€21,97	€0,03
B.0006.0007.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	0,0013	€12,87	€0,02
A.0076.0007.0001	Dispersione di resine acriliche in soluzione acquosa, contenente speciali additivi che promuovono ladesione su supporti di conglomerato cementizio e prevengono la formazione di muffe e batteri. Da impiegare come fondo isolante per edilizia; particolarment	kg	1,0000	€5,40	€5,40

Sommano euro	5,91
Spese generali 15% euro	0,89
Sommano euro	6,80
Utile d'impresa 10% euro	0,68
Totale euro	7,48



B.0072 - FOSSE BIOLOGICHE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE

B.0072.0001 - Vasca IMHOFF

Codice:	B.0072.0001.0001
Descrizione:	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel compartimento superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il compartimento inferiore è destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Il dimensionamento della vasca è effettuato prevedendo, in conformità alla normativa, per la decantazione un volume di 50 l/abitante e per la digestione dei fanghi un volume di 100 l/abitante. La monoliticità deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Modello fino a 5 utenti, dimensioni esterne cm 230x200x140h, capacità camera di decantazione/digestione pari a 250/500 litri
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0077.0001.0001	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango	cad	1,0000	€872,00	€872,00

Sommano euro	872,00
Spese generali 15% euro	130,80
Sommano euro	1002,80
Utile d'impresa 10% euro	100,28
Totale euro	1103,08



Codice: B.0072.0001.0002

Descrizione: VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel compartimento superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il compartimento inferiore è destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Il dimensionamento della vasca è effettuato prevedendo, in conformità alla normativa, per la decantazione un volume di 50 l/abitante e per la digestione dei fanghi un volume di 100 l/abitante. La monoliticità deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Modello da 6 a 10 utenti, dimensioni esterne cm 230x200x153h, capacità camera di decantazione/digestione pari a 500/1000 litri

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0077.0001.0002	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango	cad	1,0000	€886,00	€886,00

Sommano euro	886,00
Spese generali 15% euro	132,90
Sommano euro	1018,90
Utile d'impresa 10% euro	101,89
Totale euro	1120,79

Codice: B.0072.0001.0003

Descrizione: VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel compartimento superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il compartimento inferiore è destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Il dimensionamento della vasca è effettuato prevedendo, in conformità alla normativa, per la decantazione un volume di 50 l/abitante e per la digestione dei fanghi un volume di 100 l/abitante. La monoliticità deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Modello da 11 a 15 utenti, dimensioni esterne cm 230x200x165h, capacità camera di decantazione/digestione pari a 750/1500 litri

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0077.0001.0003	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango	cad	1,0000	€1041,00	€1041,00

Sommano euro	1041,00
Spese generali 15% euro	156,15
Sommano euro	1197,15
Utile d'impresa 10% euro	119,72
Totale euro	1316,87



Codice: B.0072.0001.0004

Descrizione: VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto inferiore è destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Il dimensionamento della vasca è effettuato prevedendo, in conformità alla normativa, per la decantazione un volume di 50 l/abitante e per la digestione dei fanghi un volume di 100 l/abitante. La monoliticità deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Modello da 15 a 20 utenti, dimensioni esterne cm 230x200x185h, capacità camera di decantazione/digestione pari a 1000/2000 litri

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0077.0001.0004	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango	cad	1,0000	€1211,00	€1211,00

Sommano euro	1211,00
Spese generali 15% euro	181,65
Sommano euro	1392,65
Utile d'impresa 10% euro	139,27
Totale euro	1531,92

Codice: B.0072.0001.0005

Descrizione: VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto inferiore è destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Il dimensionamento della vasca è effettuato prevedendo, in conformità alla normativa, per la decantazione un volume di 50 l/abitante e per la digestione dei fanghi un volume di 100 l/abitante. La monoliticità deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Modello da 20 a 25 utenti, dimensioni esterne cm 230x200x220h, capacità camera di decantazione/digestione pari a 1250/2500 litri

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0077.0001.0005	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango	cad	1,0000	€1382,00	€1382,00



Sommano euro	1382,00
Spese generali 15% euro	207,30
Sommano euro	1589,30
Utile d'impresa 10% euro	158,93
Totale euro	1748,23

Codice: B.0072.0001.0006

Descrizione: VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel compartimento superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il compartimento inferiore è destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Il dimensionamento della vasca è effettuato prevedendo, in conformità alla normativa, per la decantazione un volume di 50 l/abitante e per la digestione dei fanghi un volume di 100 l/abitante. La monoliticità deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Modello da 30 a 40 utenti, dimensioni esterne cm 220x305x200h, capacità camera di decantazione/digestione pari a 2000/4000 litri

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0077.0001.0006	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango	cad	1,0000	€1581,00	€1581,00

Sommano euro	1581,00
Spese generali 15% euro	237,15
Sommano euro	1818,15
Utile d'impresa 10% euro	181,82
Totale euro	1999,97

Codice: B.0072.0001.0007

Descrizione: VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel compartimento superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il compartimento inferiore è destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Il dimensionamento della vasca è effettuato prevedendo, in conformità alla normativa, per la decantazione un volume di 50 l/abitante e per la digestione dei fanghi un volume di 100 l/abitante. La monoliticità deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Modello da 50 a 60 utenti, dimensioni esterne cm 230x400x180h, capacità camera di decantazione/digestione pari a 3000/6000 litri

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0077.0001.0007	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango	cad	1,0000	€1922,00	€1922,00

Sommano euro	1922,00
Spese generali 15% euro	288,30
Sommano euro	2210,30
Utile d'impresa 10% euro	221,03
Totale euro	2431,33

Codice:	B.0072.0001.0008
Descrizione:	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Il dimensionamento della vasca e' effettuato prevedendo, in conformità alla normativa, per la decantazione un volume di 50 l/abitante e per la digestione dei fanghi un volume di 100 l/abitante. La monoliticità deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Modello da 70 a 80 utenti, dimensioni esterne cm 230x400x220h, capacità camera di decantazione/digestione pari a 4000/8000 litri
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0077.0001.0008	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango	cad	1,0000	€2205,00	€2205,00

Sommano euro	2205,00
Spese generali 15% euro	330,75
Sommano euro	2535,75
Utile d'impresa 10% euro	253,58
Totale euro	2789,33



Codice: B.0072.0001.0009

Descrizione: VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto inferiore è destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Il dimensionamento della vasca è effettuato prevedendo, in conformità alla normativa, per la decantazione un volume di 50 l/abitante e per la digestione dei fanghi un volume di 100 l/abitante. La monoliticità deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Modello da 90 a 100 utenti, dimensioni esterne cm 240x450x245h, capacità camera di decantazione/digestione pari a 5000/10000 litri

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0077.0001.0009	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformità L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compartimenti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango	cad	1,0000	€2660,00	€2660,00

Sommano euro	2660,00
Spese generali 15% euro	399,00
Sommano euro	3059,00
Utile d'impresa 10% euro	305,90
Totale euro	3364,90



B.0073 - TUBI E LASTRE IN PIOMBO

B.0073.0001 - Tubo o lastre

Codice:	B.0073.0001.0001
Descrizione:	TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametro mm 80x84,6
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0100	€35,87	€0,36
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0050	€35,87	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0078.0001.0001	TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametro mm 80x84,6	m	1,0000	€7,75	€7,75

Sommano euro	8,51
Spese generali 15% euro	1,28
Sommano euro	9,79
Utile d'impresa 10% euro	0,98
Totale euro	10,77

Codice:	B.0073.0001.0002
Descrizione:	TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametro mm 100x106
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0100	€35,87	€0,36
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0050	€35,87	€0,18
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0078.0001.0002	TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametro mm 100x106	m	1,0000	€9,30	€9,30

Sommano euro	10,06
Spese generali 15% euro	1,51
Sommano euro	11,57
Utile d'impresa 10% euro	1,16
Totale euro	12,73



Codice: B.0073.0001.0003
Descrizione: PIOMBO in lastre spessore mm 3
Unità di misura: m²

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0200	€35,87	€0,72
B.0002.0002.0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t	ora	0,0100	€35,87	€0,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0078.0001.0003	PIOMBO in lastre spessore mm 3	m ²	1,0000	€43,69	€43,69

Sommano euro	45,21
Spese generali 15% euro	6,78
Sommano euro	51,99
Utile d'impresa 10% euro	5,20
Totale euro	57,19