



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E  
CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON DERIVANTI DA ATTIVITÀ  
SANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA**

## **CHIARIMENTI**

### **CHIARIMENTO n. 1**

**DOMANDA:** Allegato 1 Capitolato Tecnico - Pag. 16:

Relativamente ai C.E.R. 190801 e 190805 viene richiesta la fornitura di contenitori rigidi di varia volumetria. Si chiede di precisare quali capacità potrebbero essere richieste.

**RISPOSTA:** Attualmente i due rifiuti non sono espressione di fabbisogni, pertanto non deve essere fornita la campionatura.

### **CHIARIMENTO n. 2**

**DOMANDA:** Allegato 1 Capitolato Tecnico - Pag. 17:

Qualora un guasto della bilancia a bordo del mezzo impedisse la produzione dell’attestato di pesatura, è consentita la verifica visiva del peso da parte di un rappresentante del produttore?

**RISPOSTA:** Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara, par. 6 del Capitolato Tecnico.

### **CHIARIMENTO n. 3**

**DOMANDA:** Allegato 1 Capitolato Tecnico - Pag. 17:

Considerato che il peso a destino è quello riconosciuto a valore legale qualora si riscontrassero differenze tra il peso verificato a destino e quello indicato in partenza, quale peso verrà riconosciuto all’operatore economico?

**RISPOSTA:** Si rinvia a quanto riportato nell’Allegato 4 Schema di convenzione, art. 14, comma 6:  
*“La remunerazione del servizio per tutti i rifiuti oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell’IVA”.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

#### **CHIARIMENTO n. 4**

**DOMANDA:** Allegato 1 Capitolato Tecnico - Pag. 19:

1. Quali sono le strutture che presentano il rischio di rilevazione di una anomalia radiometrica del rifiuto sanitario presso la quale dovrà essere presente un portale radiometrico?
2. La verifica negativa della presenza di radioattività residua sui rifiuti in partenza da una struttura sanitaria non esclude che a destino il portale radiometrico rilevi un'attività residua. In questo caso come dovrà essere gestita tale situazione? I relativi costi saranno a carico del produttore del rifiuto?
3. Le strutture sanitarie sono dotate di procedura per la tracciabilità interna dei rifiuti dei pazienti sottoposti a trattamento radioterapico?

**RISPOSTA:** Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara, par. 7 del Capitolato Tecnico.

In riferimento a quanto richiesto, relativamente alla procedura di tracciabilità interna dei rifiuti dei pazienti sottoposti a trattamento radioterapico, si ritiene sia un elemento non rilevante ai fini della predisposizione dell'offerta.

#### **CHIARIMENTO n. 5**

**DOMANDA:** Allegato 1 Capitolato Tecnico:

Per il caricamento dei rifiuti sui mezzi di trasporto si richiede di precisare se gli automezzi potranno avvicinarsi ai depositi temporanei dei rifiuti sanitari escludendo interventi con attrezzature di caricamento meccanici (carrelli elevatori, transpallet, attrezzature similari) o di personale destinato al facchinaggio e/o qualsiasi intervento di prelievo interno alle strutture sanitarie considerato che i rifiuti saranno conferiti da personale dell'azienda sanitaria nel deposito temporaneo della struttura?

**RISPOSTA:** È escluso dal presente appalto il servizio di movimentazione interna dai luoghi di produzione ai depositi temporanei e alle isole ecologiche. Per quanto riguarda la logistica si fa riferimento alla proposta che l'impresa concorrente deve presentare e alle soluzioni tecniche che intende adottare per l'organizzazione del deposito temporaneo e dell'area ecologica e a quanto acquisito in sede di sopralluogo.

#### **CHIARIMENTO n. 6**

**DOMANDA:** Allegato 1 Capitolato Tecnico - Art. 5:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

1. In relazione a quanto richiesto per i contenitori destinati ai C.E.R. 180103, 180202, 180108 si chiede se è consentita la proposta di contenitori esterni rigidi in cartone previsti dalla normativa A.D.R. per gli imballaggi delle merci pericolose e omologati per il medesimo utilizzo?

**RISPOSTA:** Si rinvia a quanto indicato nella documentazione di gara, laddove nella tabella apposita vengono specificate le caratteristiche (par. 5 del Capitolato tecnico).

**CHIARIMENTO n. 7**

**DOMANDA:** Allegato 4 Schema di Convenzione - Art. 8, comma 8:

1. il fornitore rinuncia espressamente a richieste di compenso derivanti da maggiore onerosità delle attività svolte dalle aziende sanitarie. Considerato che il servizio è regolato dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara quali richieste potrebbero pervenire dalle aziende sanitarie tali da rendere più oneroso il servizio?

2. all'operatore economico è consentito di sottrarsi a richieste di servizio da parte delle aziende sanitarie non conformi al capitolato speciale e al disciplinare di gara?

**RISPOSTA:** Fermo restando che nello Schema di Convenzione sono presenti condizioni generali di contratto generalmente previste e adottate, i Fornitori aggiudicatari e le Aziende sanitarie contraenti dovranno attenersi a quanto riportato nella documentazione di gara.

**CHIARIMENTO n. 8**

**DOMANDA:** Schema di convenzione - Art. 9, comma 1, lettera g):

1. Si stabilisce la manleva in relazione a diritti di privativa di terzi. Quali sono i diritti di privativa che i terzi potrebbero vantare nella procedura in oggetto?

**RISPOSTA:** Lo Schema di Convenzione riporta condizioni generali di contratto.

**CHIARIMENTO n. 9**

**DOMANDA:** Allegato 4 Schema di convenzione - Art. 13, comma 7:

1. Nel caso si verificassero le condizioni previste dall'articolo 13, comma 7, i pagamenti che verrebbero sospesi dall'azienda sanitaria sarebbero esclusivamente quelli oggetto di contestazione o deve essere inteso che potrebbero essere sospesi genericamente tutti i pagamenti nei confronti del fornitore?

**RISPOSTA:** Si conferma che la sospensione dei pagamenti è relativa all'oggetto dell'inadempimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

#### **CHIARIMENTO n. 10**

**DOMANDA:** Allegato 4 Schema di convenzione - Art. 14, comma 6:

1. Considerato che il peso a destino è quello che ha valore legale, qualora si riscontrassero differenze di peso tra quello verificato in partenza e quello verificato a destino superiore alle tolleranze di legge dei diversi sistemi di pesatura quale peso verrà riconosciuto all'operatore economico? (vedi anche richiesta chiarimento punto 3)

**RISPOSTA:** Si rinvia a quanto riportato nell'Allegato 4 Schema di convenzione, art. 14, comma 6:  
*“La remunerazione del servizio per tutti i rifiuti oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell'IVA”*

#### **CHIARIMENTO n. 11**

**DOMANDA:** Allegato 4 Schema di convenzione - Art 14, comma 7:

1. L'articolo sancisce che la remunerazione del servizio avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza al netto dei contenitori, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta espressi in euro al netto dell'IVA. Nel caso venissero offerti contenitori a perdere e che, di conseguenza, la tara del contenitore costituisse rifiuto anch'essa verrebbe riconosciuto il peso loro del contenitore?

**RISPOSTA:** Nella documentazione di gara ed in particolare nell'Allegato 4 Schema di Convenzione all'art. 14 comma 6 e 7 si riporta che:

*“La remunerazione del servizio per tutti i rifiuti oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell'IVA.*

*In particolare per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18.01.03\* - 18.02.02\*) e medicinali citotossici e citostatici (CER 18.01.08\*) la remunerazione del servizio avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza al netto dei contenitori, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in euro al netto dell'IVA.”*

Pertanto anche nel caso di contenitori monouso, per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (CER 18.01.03\* - 18.02.02\*) e medicinali citotossici e citostatici (CER 18.01.08\*), il peso degli stessi deve essere scorporato dal peso utilizzato per la remunerazione del servizio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

**CHIARIMENTO n. 12**

**DOMANDA:** Allegato 4 Schema di convenzione - Art. 17, comma 8:

1. Parrebbe di comprendere che oltre alla penale applicata dall'azienda sanitaria contraente, limitatamente al valore dell'ordinativo di fornitura, verrebbe applicata anche la penale da parte della Centrale di committenza calcolata sul valore totale della convenzione che sarebbe teorico almeno sino alla eventuale adesione da parte di tutte le aziende sanitarie. Con ciò costituendo una rilevante penalizzazione nei confronti dell'operatore economico perché l'importo sulla quale verrebbe applicata la penale della Centrale di committenza riguarderebbe anche ordinativi sulla quale potrebbero non essere applicate penali da parte delle aziende sanitarie contraenti. Si chiede di chiarire meglio l'applicazione delle penali nella fattispecie in esame.

**RISPOSTA:** Nell'articolo 17 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione al comma 1 si riporta:

*“Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica la Centrale regionale di committenza e/o l’Azienda Sanitaria contraente applicherà/anno una penale pari a Euro 25,00 fino alla trasmissione della reportistica.”* La penale, che può essere applicata sia dalla Centrale regionale di committenza che dall’Azienda sanitaria è espressa in termini assoluti (25 euro al giorno) e viene applicata dall’Amministrazione nei confronti del quale è riferibile l’inadempimento; il comma 8 si riferisce al limite massimo (10%) delle penali applicabili dato dalla somma delle penali già applicate dalla Centrale regionale e da ciascuna azienda Sanitaria.

**CHIARIMENTO n. 13**

**DOMANDA:** Disciplinare di gara - Art. 6.2, comma 3:

1. Viene richiesta la documentazione e schede tecniche relativi alla conformità A.D.R. degli automezzi. Poiché l'accordo A.D.R. non prevede una documentazione particolare attestante quanto richiesto (in passato un collaudo presso gli uffici della Motorizzazione civile) ma esclusivamente un adeguamento del veicolo alle condizioni espresse nel medesimo accordo A.D.R. sotto la responsabilità del proprietario, è ritenuta sufficiente una dichiarazione attestante la rispondenza del veicolo alla normativa A.D.R. rilasciata dal proprietario del veicolo?

**RISPOSTA:** Si conferma.

**CHIARIMENTO n. 14**

**DOMANDA:** Disciplinare di gara - Art. 6.3.1:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

1. Viene specificato che il prezzo €/kg per i rifiuti sanitari speciali a rischio infettivo (C.E.R. 180103 e 180202) non potrà essere superiore a 1,6 €/kg. Si chiede quali modalità di analisi siano state impiegate e quali voci di costo siano state considerate per determinare il prezzo di 1,6 €/kg.

**RISPOSTA:** La base d'asta è frutto dell'analisi dei prezzi unitari rilevati e trasmessi dalle Aziende Sanitarie e delle ultime basi d'asta/aggiudicazioni a livello nazionale di gara effettuate da altri soggetti aggregatori.

**CHIARIMENTO n. 15**

**DOMANDA:** Disciplinare di gara - Art. 8:

1. Nel caso in cui sia stato richiesto, entro il termine del 20.06.2017, il sopralluogo facoltativo ma che, per ragioni non dipendenti dall'operatore economico, lo stesso avvenisse dopo il termine del 30.06.2017 previsto per la richiesta di chiarimenti si chiede quali possibilità sono concesse all'operatore economico per richiedere chiarimenti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto (proroga del termine per la richiesta di chiarimenti?);

**RISPOSTA:** Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

**CHIARIMENTO n. 16**

**DOMANDA:** Considerato che solo dal 19.06.2017 è stata resa disponibile l'integrale e cospicua documentazione di gara sul sito internet della Centrale di committenza si chiede, al fine di un esame approfondito della stessa, se è prevista una proroga dei termini di presentazione dell'offerta.

**RISPOSTA:** Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

**CHIARIMENTO n. 17**

**DOMANDA:** In relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 pubblicato sulla G.U.R.I. del 05.05.2017 ed entrato in vigore il 20.05.2017 si chiede di chiarire:

1. se la documentazione relativa alla procedura in oggetto, pubblicata sulla GUCE/S del 02.06.2017, n. 210194-2017 debba essere ancora aggiornata dalla stazione appaltante alle nuove disposizioni o se sia da ritenersi già aggiornata;
2. qualora la documentazione della procedura di gara fosse da ritenersi aggiornata si chiede di specificare quali sono i documenti e gli articoli da ritenersi aggiornati.

**RISPOSTA:** La documentazione di gara è stata predisposta in coerenza alla normativa vigente al momento dell'indizione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

**CHIARIMENTO n. 18**

**DOMANDA:** Nell'allegato 3 - schema offerta economica - non sono presenti tutti i codici C.E.R. per i quali, nell'art. 5 del capitolato tecnico, vengono richiesti i contenitori per la loro raccolta. Si chiede di chiarire se lo schema di offerta deve essere integrato con i codici C.E.R. mancanti o se, viceversa, deve essere intesa come una richiesta di fornitura di contenitori per rifiuti che non saranno oggetto di ritiro e smaltimento e che, di conseguenza, non dovranno essere oggetto di offerta economica.

**RISPOSTA:** I contenitori indicati i cui codici CER non sono riportati in offerta economica non fanno parte dell'offerta economica.

**CHIARIMENTO n. 19**

**DOMANDA:** Punto 6.3.1 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA – Pag. 36

Il valore complessivo dell'offerta non potrà essere pari o superiore per ciascun lotto al valore posto a base d'asta. Non sono ammessi prezzi offerti pari a zero. In entrambi i lotti si specifica che il prezzo €/kg così come indicato a seguire per rifiuti sanitari speciali pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03\* - 18 02 02\*) non potrà essere superiore a €/kg 1,6.

- Considerato che dal "Report annuale sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali sanitari in Sardegna" di cui l'ultimo risale al 2015, ben si evince che il costo medio del servizio svolto per le Strutture Sanitarie Pubbliche, a livello Regionale, per i rifiuti a rischio infettivo, si aggira intorno a 2,156 €/kg, al netto dell'IVA;
- Considerate le problematiche geografiche Regionali legate alla conformazione logistica del territorio, al numero di ambulatori in esso dislocati ed agli esigui quantitativi prodotti in alcuni territori (esempio ASSSL Lanusei – Ambulatori Guardia Medica siti in Perdasdefogu, Seui, Talana etc.);
- Considerato che gli unici due impianti di destino finale presenti in Sardegna sono siti in Provincia di Cagliari, implicando dei costi di trasporto elevati per il servizio svolto in Province molto distanti;
- Viste le precedenti considerazioni, Vi chiediamo da cosa derivi il prezzo unitario indicato nel disciplinare (€/kg 1,60), e se sia ipotizzabile una rivalutazione dell'importo massimo ammissibile che riteniamo sottostimato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

**RISPOSTA:** La base d'asta è frutto dell'analisi dei prezzi unitari rilevati e trasmessi dalle Aziende Sanitarie e delle ultime basi d'asta/aggiudicazioni a livello nazionale di gara effettuate da altri soggetti aggregatori. Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

#### **CHIARIMENTO n. 20**

**DOMANDA:** Punto 6.3.1 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA – Pag. 37

Fermo restando quanto sopra per i rifiuti sanitari speciali pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03\* - 18 02 02\*) e per i medicinali citotossici e citostatici (CER 18 01 08\*), la remunerazione del servizio avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati alla partenza, al netto dei contenitori. Per tali tipologie di rifiuto l'impresa concorrente dovrà indicare nell'Offerta Economica il prezzo unitario per chilogrammo al netto del peso dei contenitori.

Parte del Servizio è svolto utilizzando dei contenitori a perdere che andranno ad incenerimento come rifiuto, per cui il peso complessivo dei rifiuti è costituito anche dal peso dei contenitori. In questo caso come ci si dovrebbe comportare?

**RISPOSTA:** Nello specifico dei codici CER sopra riportati, il peso del contenitore non viene remunerato in quanto sarà remunerato solo il quantitativo di kg del rifiuto al netto del peso dei contenitori moltiplicato per il prezzo indicato in gara, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati contenitori monouso o riutilizzabili.

#### **CHIARIMENTO n. 21**

**DOMANDA:** Punto 7 – Campionatura – Pag. 40

La campionatura dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto riepilogativo in duplice copia in cui saranno riportati i seguenti dati:

- nome commerciale;
- descrizione del campione;
- codice aziendale delle imprese concorrenti e di quelle produttrici se diverse;
- quantità di pezzi acclusi.

Cosa si intende per “codice aziendale delle imprese concorrenti e di quelle produttrici se diverse”?  
Quale dato dobbiamo inserire?





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

**RISPOSTA:** Nel documento di trasporto deve essere inserito il codice assegnato al prodotto; nel caso in cui il codice assegnato dall'impresa concorrente sia diverso da quello assegnato dal produttore del contenitore, andranno riportati entrambi.

#### **CHIARIMENTO n. 22**

**DOMANDA:** Punto 11 – DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI – Pag. 52

In particolare in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83, la Centrale regionale, a seguito dell'aggiudicazione, procederà a richiedere la seguente documentazione:

- per i requisiti di cui al paragrafo 3, lett. f): copia dei contratti, fatture e certificazione di regolare esecuzione, rilasciata dalle Aziende sanitarie pubbliche/private committenti delle forniture rese nell'ultimo triennio. In caso di contratto in corso di esecuzione, attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni già rese rilasciata dalle Aziende committenti.

Da tale documentazione si dovrà evincere:

- il contratto di riferimento;
- il periodo di svolgimento;
- Il tipo dell'attività svolta;
- l'azienda sanitaria pubblica/privata committente.

La documentazione richiesta dalla stazione appaltante, dovrà pervenire attraverso la sezione "Messaggi" della procedura di gara, o a mezzo PEC all'indirizzo [centraledicommissenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:centraledicommissenza@pec.regione.sardegna.it), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma e corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000 e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Tale documentazione dovrà pervenire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.

In questo contesto trova applicazione la normativa vigente in materia di "Decertificazioni" (Legge 183/2011 art.15, Comma 1) e, in tal caso, è sufficiente un'autocertificazione con allegati i contatti degli uffici pubblici cui chiedere riscontro?

**RISPOSTA:** Si conferma.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

### **CHIARIMENTO n. 23**

#### **DOMANDA:** Punto 5 – FORNITURA DI CONTENITORI ED ETICHETTE

Il punto in questione riporta una dettagliata descrizione dei contenitori richiesti, in funzione dei rifiuti, tra questi sono presenti i seguenti rifiuti CER:

**CER 170403** Piombo

**CER 160209\*** Trasformatori contenenti PCB

**CER 190801** Vaglio

**CER 190805** Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

**CER 190904** Carbone attivo esaurito

**CER 190905** Resine a scambio ionico saturate o esaurite

Tali CER non sono però presenti ne nell'elenco del PUNTO 11 del Capitolato tecnico, e neanche nell'allegato 3 (SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA).

**RISPOSTA:** I rifiuti indicati non sono espressione di fabbisogni, pertanto per questi non deve essere fornita la campionatura.

### **CHIARIMENTO n. 24**

#### **DOMANDA:** Punto 6: SISTEMA DI PESATURA PAG.18

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, in alternativa alla pesatura in uscita dall'Azienda, è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l'impiego di apposito conta-litri, fermo restando l'obbligo di verificare il peso a destino.

Sarebbe ipotizzabile l'utilizzo di Bulk Graduati?

**RISPOSTA:** Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

### **CHIARIMENTO n. 25**

**DOMANDA:** Nel gruppo "Altri Rifiuti Pericolosi" è indicato il CER 160506\*, ma la descrizione è quella del 160505 – chiediamo conferma dell'eventuale refuso, per cui la descrizione sia: "sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

Altri rifiuti pericolosi	6	060404*	rifiuti contenenti mercurio
		070510*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
		070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 30.12.2014 L 370/59 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
		080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
		090104*	soluzioni di fissaggio
		150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
		150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
		160506*	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
		200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
		160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
		130308*	oli sintetici isolanti e oli termovettori
		160303*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose

**RISPOSTA:** Si conferma che trattasi di un rifiuto. Il codice CER 160506\* è esatto; la sua descrizione corretta è "sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio".

**CHIARIMENTO n. 26**

**DOMANDA:** Nel gruppo dei "Rifiuti da raccolta differenziata" sono presenti due diversi CER nella Stessa riga (150107 e 150109). Vorremo sapere se i quantitativi indicati, anche nel documento "QUANTITATIVI TRIENNALI COMPLESSIVI", derivano dalla somma dei quantitativi dei due CER.

**RISPOSTA:** Trattasi di rifiuto. I quantitativi riportati sono riferiti esclusivamente al fabbisogno del CER 150107 "Imballaggi di vetro".

**CHIARIMENTO n. 27**

**DOMANDA:** La formulazione dell'offerta economica prevede l'indicazione di prezzi unitari per gruppo di rifiuti da Voi individuato. Tali gruppi di rifiuti, però, sono estremamente eterogenei, come ad esempio i rifiuti del Gruppo 6 (altri rifiuti pericolosi) e del Gruppo 7 (altri rifiuti non pericolosi). In quest'ultimo, ad esempio, sono presenti i CER 180107 – 080318 – 170107, i cui costi di gestione sono estremamente differenti.

Sarebbe ipotizzabile una modifica del modulo di offerta, con indicazione di prezzi unitari per singolo rifiuto?

**RISPOSTA:** Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

#### **CHIARIMENTO n. 28**

**DOMANDA:** Presa visione dei CER in Offerta per i diversi presidi e dei report annuali (SUB – Allegati 1B) riscontriamo la mancata indicazione di rifiuti che attualmente ritiriamo e smaltiamo, come ad esempio:

CER 150107 (VETRO) – ASSL SANLURI

CER 150104 (PIOMBO) – A.O. BROTZU

CER 160215\* (COMPONENTI ELETTRICI PERICOLOSI) A.O. BROTZU

CER 170107 (INERTI) A.O. BROTZU

Vorremo gentilmente sapere se vi sia stata dimenticanza.

#### **RISPOSTA:**

Attualmente per i rifiuti di cui al chiarimento risulta comunicato solo il fabbisogno per il CER 150104 da parte dell'AO Brotzu (13 kg/anno) non preso in considerazione data l'esiguità del valore stesso. Le restanti tipologie di rifiuto non sono state espressione dei fabbisogni comunicati dalle Aziende sanitarie. Si specifica comunque che essendo la gara finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro, laddove il codice CER sia stato inserito in offerta economica, le Aziende Sanitarie potranno inserire i quantitativi richiesti in sede di emissione dell'Ordinativo.

#### **CHIARIMENTO n. 29**

**DOMANDA:** ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE - art. 14, comma 7

L'Articolo prevede che per i rifiuti sanitari (CER 180103 - 180202) e per i medicinali citotossici e citostatici (CER 180108) la remunerazione del servizio avvenga sulla base dei chilogrammi di rifiuto gestito, pesato alla partenza al netto dei contenitori, moltiplicato per i prezzi unitari presentati in sede di offerta.

Si chiede se verrà applicato lo stesso sistema di remunerazione anche nel caso di utilizzo di contenitori rigidi in cartone monouso.

**RISPOSTA:** Si conferma.

#### **CHIARIMENTO n. 30**

**DOMANDA:** ALLEGATO 4 SCHEMA DI CONVENZIONE - art. 27, comma 2

L'articolo prevede che al termine del contratto l'Azienda Sanitaria Contraente acquisisca la proprietà delle sole attrezzature individuate nella relazione tecnica, da cui risulti la permanenza nella disponibilità dell'Azienda stessa.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

Si chiede di meglio specificare tale punto.

**RISPOSTA:** Come indicato nell'Allegato 9 Schema di relazione tecnica, nella sezione relativa al **“Deposito temporaneo Cisterne Isole Ecologiche”** l'impresa concorrente dovrà indicare, tra le altre, le attrezzature che intende proporre ed in particolare quelle che, al termine del contratto, resteranno di proprietà dell'Azienda Sanitaria e quali saranno rimosse, nonché le modalità con cui tali attrezzature saranno rimosse, le aree ripristinate, etc.

**CHIARIMENTO n. 31**

**DOMANDA:** ALLEGATO 9 SCHEMA RELAZIONE TECNICA - paragrafo inerente “Deposito temporaneo Cisterne Isole Ecologiche”

In tale paragrafo si chiede al Fornitore di descrivere i servizi di pulizia dei depositi temporanei/isole ecologiche, ma in nessun documento di gara vengono indicate modalità e cadenze relative a tale servizio. Si chiede di conoscere i servizi minimi richiesti.

**RISPOSTA:** Come indicato nell'Allegato 9 Schema di relazione tecnica, nella sezione relativa al **“Deposito temporaneo Cisterne Isole Ecologiche”** l'impresa concorrente dovrà dichiarare l'impegno ad eseguire i servizi di pulizia presso i depositi temporanei/isole ecologiche, in linea con il punto J, elemento di valutazione indicato nel disciplinare di gara **“Allestimento delle aree di deposito temporaneo”**.

**CHIARIMENTO n. 32**

**DOMANDA:** SUB ALLEGATO 1B.1 al Capitolato Tecnico

Nel sub allegato 1B.1 relativo alla ASSL SASSARI non sono indicate le frequenze di trasporto esterno ovvero il trasporto dall'isola ecologica/deposito temporaneo all'impianto di destinazione.

Nello stesso sub allegato il personale indicato per la ASSL Sassari e per l'A.O.U. di Sassari, addetto alla gestione del servizio, risulta inferiore rispetto a quello attualmente impiegato.

Si chiede di poter conoscere tali dati.

**RISPOSTA:** Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara, non sono disponibili ulteriori informazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

**CHIARIMENTO n. 33**

**DOMANDA:** ALLEGATO 1 Capitolato Tecnico paragrafo 5

Nella tabella relativa alle tipologie di contenitori da fornire vengono richieste cisterne e contenitori rigidi per il condizionamento del rifiuto identificato dal CER 190801.

Si chiede di conoscere le strutture in cui tale tipologia di rifiuto viene prodotto non essendo indicata in nessuna scheda del Sub Allegato 1B.

**RISPOSTA:** Il codice CER indicato attualmente non è espressione di fabbisogni.

**CHIARIMENTO n. 34**

**DOMANDA:** SUB ALLEGATO 1B al Capitolato Tecnico

Nelle schede da 1 a 11 relative a ciascuna Azienda Sanitaria del Sub Allegato 1B al capitolato Tecnico viene elencato il personale attualmente impiegato nell'appalto e il relativo contratto applicato.

Essendo il contratto di riferimento per i servizi oggetto dell'appalto il CCNL FISE Assoambiente, si chiede di chiarire se l'azienda aggiudicataria avrà l'obbligo di applicare il suindicato contratto e il relativo articolo 6, come previsto dalla Delibera del Ministero delle Politiche Sociali n. 14475 del 26/07/2016.

**RISPOSTA:** Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara: *“Ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 100 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In particolare la società aggiudicataria si impegna ad assumere prioritariamente, qualora abbia esigenza di disporre di ulteriori risorse umane, il personale regolarmente e continuativamente impiegato dalla precedente gestione alle condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.”* Non vi sono quindi prescrizioni rispetto al contratto da applicare.

**CHIARIMENTO n. 34**

**DOMANDA:** In riferimento al punto 3, comma 2, lettera h) del disciplinare di gara, si chiede di chiarire se possa essere sufficiente, al fine di dimostrare il requisito inerente la disponibilità di almeno un impianto di destinazione finale, la dichiarazione della ditta partecipante con la quale quest'ultima



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

garantisca la possibilità di avere, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, la disponibilità dell'impianto, senza necessità che del predetto impianto sia prodotto un contratto o una convenzione sottoscritti precedentemente alla presentazione dell'offerta; ovvero se la ditta partecipante debba in ogni caso specificare quale impianto sarà destinatario dei conferimenti e presentare contratto o convenzione con cui, sempre precedentemente alla formulazione dell'offerta, lo stesso impianto si sia impegnato alla ricezione dei rifiuti in caso di aggiudicazione da parte della medesima ditta partecipante.

**RISPOSTA:** Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di gara e nell'Allegato 2A.

**CHIARIMENTO n. 35**

**DOMANDA:** In riferimento al paragrafo 4 del "Allegato 1 Capitolato Tecnico", ai fini della corretta valutazione dell'offerta economica, si richiede il numero annuo stimato delle analisi che devono essere effettuate per caratterizzare i rifiuti delle singole Aziende Sanitarie del lotto 1, specificando se merceologiche o chimiche. Infatti il medesimo CER può identificare tipologie di rifiuti differenti, che necessitano di propria autonoma caratterizzazione.

**RISPOSTA:** Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.

**CHIARIMENTO n. 36**

**DOMANDA:** In riferimento al paragrafo 4 dell'“Allegato 1 Capitolato Tecnico”, ai fini della corretta valutazione dell'offerta economica, si richiede il numero annuo stimato delle analisi che devono essere effettuate per caratterizzare i rifiuti delle singole Aziende Sanitarie del lotto 2, specificando se merceologiche o chimiche. Infatti il medesimo CER può identificare tipologie di rifiuti differenti, che necessitano di propria autonoma caratterizzazione.

**RISPOSTA:** Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.

**CHIARIMENTO n. 37**

**DOMANDA:** In riferimento al paragrafo 8 dell'“Allegato 1 Capitolato Tecnico”, ai fini della corretta valutazione dell'offerta economica, si richiede come interpretare le tabelle dei Sub-Allegati 18 foglio "Rilevazione Servizio" per la determinazione del numero totale dei punti di ritiro e delle isole ecologiche da organizzare, presenti in ciascun indirizzo di ciascuna sede.

Non è chiaro infatti come debba intendersi il numero riportato nella colonna “Punti di ritiro rifiuti”. Si richiede se il numero indicato, per i singoli CER:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

- Vada inteso come un numero totale della struttura o se sia un numero cumulativo;
- Se coincida con il numero dei depositi temporanei/isole ecologiche.

La comprensione è resa più difficoltosa dal fatto che per alcune Sedi, al medesimo indirizzo, sono presenti più righe per lo stesso CER (es. P.O. Binaghi per il CER 180103\* solido) e che nella tabella non sia presente il numero di isole ecologiche/depositi temporanei ma solo la presenza/assenza. Si richiede a titolo esemplificativo l'applicazione del metodo di lettura al P.O. Binaghi.

Il quesito è posto sia per il lotto 1 che per il lotto 2.

**RISPOSTA:** La colonna riporta il numero dei punti di ritiro rifiuti presenti in ciascuna sede dell'Azienda sanitaria, così come dichiarato dalle stesse nel compilare il questionario. Va inteso come numero totale della struttura.

**CHIARIMENTO n. 38**

**DOMANDA:** Con riferimento alle tabelle dei Sub-Allegati 1B foglio "Rilevazione attrezzature" si richiede se debbano essere intese come dotazioni minime obbligatorie.

Il quesito è posto sia per il lotto 1 che per il lotto 2.

**RISPOSTA:** Nel sub allegato 1B, nel foglio "Rilevazione attrezzature", viene riportata per ciascuna Azienda sanitaria la mera fotografia della situazione attuale.

**CHIARIMENTO n. 39**

**DOMANDA:** In riferimento al paragrafo 11 del "Disciplinare di Gara", si richiede quale sia la documentazione da fornire a riprova dei requisiti di cui al paragrafo 3, lett. f) nel caso di servizi svolti nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche, posto che la certificazione di regolare esecuzione rilasciata da Enti pubblici deve essere acquisita d'ufficio direttamente dall'Amministrazione richiedente.

Il quesito è posto sia per il lotto 1 che per il lotto 2.

**RISPOSTA:** In applicazione della normativa vigente in materia di "Decertificazioni" (Legge 183/2011 art. 15, comma 1) è sufficiente presentare un'autocertificazione con allegati i contatti degli uffici pubblici cui chiedere riscontro.

**CHIARIMENTO n. 40**

**DOMANDA:** In riferimento all'art. 8 punto 8 del "Allegato 4 - Schema di Convenzione", si richiede di elencare quali attività svolte dalle Aziende Sanitarie o da terzi autorizzati potrebbero ostacolare o





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

rendere più onerose le prestazioni contrattuali, la loro durata e l'incidenza economica massima che debba essere sopportata con rinuncia di pretesa o richiesta di compenso.

Si chiede inoltre, ove la maggiore onerosità non sia quantificata e si rivelasse economicamente insostenibile per l'aggiudicatario, se verrebbero applicate le penali in caso di recesso di quest'ultimo per tale causa.

Il quesito è posto sia per il lotto 1 che per il lotto 2.

**RISPOSTA:**

Fermo restando che nello Schema di Convenzione sono presenti condizioni generali di contratto generalmente previste e adottate, i Fornitori aggiudicatari e le Aziende sanitarie contraenti dovranno attenersi a quanto riportato nella documentazione di gara.

**CHIARIMENTO n. 41**

A seguito di una comunicazione pervenuta al Servizio della Centrale regionale di committenza e con riferimento ai dati forniti nel Sub-allegato 1B.1 – ASSL1 Sassari si segnala che nel personale attualmente impiegato nello svolgimento del servizio, devono essere incluse anche le seguenti figure. Tali dati non influiscono sul contenuto dell'offerta economica.

<b>C.C.N.L. APPLICATO</b>	<b>QUALIFICAZIONE</b>	<b>LIVELLO DI INQUADRAMENTO</b>	<b>MANSIONE</b>	<b>NUMERO ORE/SETTIMANA IMPIEGATE NEL SERVIZIO</b>	<b>ANZIANITÀ LAVORATIVA DATA ASSUNZIONE</b>
Igiene Ambientale Aziende Private FISE Assoambiente	autista	4A	Raccolta e trasporto rifiuti Consegna forniture contenitori	38	09/10/2002 Tempo pieno Indeterminato
Igiene Ambientale Aziende Private FISE Assoambiente	Impiegata amministrativa	4B	Attività amministrativa Formulari, Sistri, MUD, ecc.	19	14/05/2001 Tempo pieno Indeterminato
Igiene Ambientale Aziende Private FISE Assoambiente	autista	4B	Raccolta e trasporto rifiuti Consegna forniture contenitori	38	02/08/1999 Tempo pieno Indeterminato
Igiene Ambientale Aziende Private FISE Assoambiente	autista	4B	Raccolta e trasporto rifiuti Consegna forniture contenitori	38	01/04/2003 Tempo pieno Indeterminato