



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile
Servizio Previsione e prevenzione rischi

Prot. n. 1164 del 20.02.2014

**AVVISO PUBBLICO
PER UNA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO PER LA
FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI
RADIOCOMUNICAZIONI DMR PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA
REGIONE SARDEGNA.**

COMUNICATO SUGLI ESITI

Il Direttore del Servizio Previsione e prevenzione rischi

- VISTO l'art. 125 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006;
- VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- VISTO la propria determinazione n. 17 (prot. n. 575) del 31.01.2014 con la quale si dispone la pubblicazione di un avviso pubblico per una indagine di mercato finalizzata all'affidamento del servizio di direzione dell'esecuzione dell'appalto per la fornitura, installazione e messa in opera di un sistema di radiocomunicazioni DMR per la Protezione civile della Regione Sardegna

RENDE NOTO

Che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato per il 17.02.2014 sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

- 1) Ing. Giovanni Moro, con studio in Cagliari;
- 2) Società di ingegneria Laboratori Guglielmo Marconi spa, con sede in Pontecchio Marconi (BO);
- 3) Società di ingegneria Olos Ingegneria srl, con sede in Cagliari;
- 4) Studio Ing. Libero Cannarozzi con sede in Buccinasco (MI);
- 5) Società di ingegneria Hedya, con sede in Cagliari;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile
Servizio Previsione e prevenzione rischi

6) Società di ingegneria FGF Engineering srl, con sede in Arezzo.

Posto che, ai sensi del citato avviso pubblico, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere a sorteggiare dieci operatori economici, in caso di sussistenza di domande in tale numero, per l'invio di un'apposita lettera di invito finalizzata alla presentazione di un'offerta per l'affidamento del servizio in oggetto e, nel caso in cui fossero pervenute meno di dieci manifestazioni di interesse all'indagine di mercato, la stazione appaltante avrebbe dovuto invitare alla seconda fase della procedura tutti gli operatori economici che avessero presentato domanda, constatato che ricorre tale ultima condizione, si comunica che la stazione appaltante **procederà ad inviare apposita lettera di invito a tutti i suddetti partecipanti.**

Cagliari 19 febbraio 2014

Il Direttore del Servizio

Previsione e prevenzione rischi

Dott.ssa Antonella Giglio