



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

- VISTO il decreto dell'Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico di Direttore generale della protezione civile all' Ing. Antonio Pasquale Belloi;
- VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e in particolare gli articoli 31 e 113;
- VISTA la legge regionale n. 8/2018 ed in particolare l'art. 33;
- VISTE le Ordinanze del Commissario delegato n. 1 del 4 gennaio 2021, n. 3 del 5 febbraio 2021, n. 8 del 9 aprile 2021 e la n. 9 del 14 maggio 2021 con le quali è istituito e integrato l'Ufficio di supporto al Commissario delegato per l'emergenza;
- VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 19.02.2021, con la quale è dotato il Piano degli interventi urgenti di protezione civile ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'OCDCPC n. 721/2020, approvato dallo stesso Capo del Dipartimento con nota prot. n. 7468 del 11 febbraio 2021 a valere sulle risorse di cui alla citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020;
- RILEVATO che la scheda trasmessa dal Comune di Bitti relativa al canale del Rio Giordano, sottostante la via Brescia, riporta una segnalazione di fabbisogno pari euro 4.800.000,00 per un intervento di sistemazione idraulica volto ad assicurare portate di deflusso maggiori rispetto a quelle smaltite ante evento;
- PRESO ATTO che l'intervento così proposto, rivestendo carattere definitivo e a scala di bacino, riguarda le competenze dei soggetti individuati per la mitigazione del dissesto idrogeologico precedentemente al suddetto evento calamitoso;
- CONSIDERATO che la suddetta scheda di segnalazione identificata con ID 75 è stata, pertanto, oggetto di numerosi tavoli tecnici di discussione, poiché la realizzazione del suddetto intervento necessitava di studi di approfondimento di maggior dettaglio, non compatibili con la tempistica emergenziale;



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

- VISTA** la nota del Commissario delegato prot. n. 160 del 15 marzo 2021 con la quale si riteneva opportuno realizzare i primi interventi di ripristino della funzionalità idraulica del canale del Rio Giordano e della percorribilità della sovrastante via Brescia stimando l'importo di euro 2.400.000,00;
- VISTA** l'Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 15.07.2021, con la quale è adottato il Piano degli ulteriori interventi urgenti di protezione civile, a valere sulle risorse di cui alla citata deliberazione del 14 aprile 2021, approvato dal Capo del Dipartimento con nota prot. n. 31265 del 13.07.2021;
- PRESO ATTO** che, nell'allegato A del suddetto Piano è ricompreso l'intervento ID 75 "Ripristino funzionalità idraulica canale tombato - realizzazione pavimentazione stradale" in capo al Commissario delegato, con il seguente codice CUP E97H21002890001 per un importo pari a euro 2.141.936,53 ritenuto congruo per la realizzazione dei primi interventi di ripristino della funzionalità idraulica del canale del Rio Giordano e della percorribilità della sovrastante via Brescia;
- CONSIDERATO** che il Capo del Dipartimento della protezione civile, con la succitata nota prot. n. n. 31265 del 13.07.2021, ha invitato il Commissario delegato, in assenza di significativi avanzamenti nell'attuazione del procedimento in capo al soggetto competente alla messa in opera degli interventi contro il dissesto idrogeologico, di porre in essere quanto necessario affinché l'intervento ID 75, proposto nel Piano di cui all'ordinanza n. 10/2021, venga realizzato entro i termini di vigenza dello stato di emergenza, o, qualora emergano aspetti tecnici, procedurali e autorizzativi che non lo consentano, di valutare lo stralcio delle opere dal piano commissariale;
- RITENUTO** di dover porre in essere tutte le azioni volte alla realizzazione degli interventi di ripristino idraulico al fine di consentire la percorribilità in condizioni di sicurezza della via Brescia, compatibilmente con la tempistica emergenziale;
- CONSIDERATO** che le risultanze delle verifiche idrauliche e strutturali sull'intero canale tombato hanno evidenziato la necessità di eseguire una serie di interventi di consolidamento strutturale per l'intero sviluppo dello stesso, previa predisposizione della progettazione da parte dell'O.E. RTP Ing. M. Pisano – Geol. P. Masia – Geol. A. Puddu;
- ACCERTATO** che le lavorazioni dovranno essere eseguite nel sottosuolo, all'interno del canale tombato riconducibile alla fattispecie di "luoghi confinati" con la costante presenza di corrente



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

d'acqua, e pertanto si renderà necessario garantire una attenta sorveglianza dei lavori e pronte azioni di coordinamento tra direzione lavori – impresa esecutrice – amministrazione comunale con una maggior presenza in situ dell'ufficio di supporto del RUP;

VISTO Il Decreto del Commissario delegato n. 14 del 26.07.2021 con il quale è stato nominato RUP l'ing. Daniele Piras;

ACCERTATO che in conseguenza delle numerose attività già assegnate alle risorse specializzate della struttura commissariale, e della complessità dell'intervento per il quale occorre effettuare settimanalmente frequenti visite e verifiche in situ sullo sviluppo delle attività di cantiere con particolare riferimento alle problematiche legate alla sicurezza dei lavoratori, non è attualmente presente all'interno della struttura commissariale il personale disponibile a fornire al RUP il necessario e continuativo supporto;

RITENUTO di dover affidare all'esterno i servizi di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento "ID 75 - Ripristino funzionalità idraulica canale tombato - realizzazione pavimentazione stradale" mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, attingendo dal mercato degli operatori economici esterni iscritti al portale *e-procurement* della RAS SardegnaCAT;

VISTI I documenti di gara predisposti dal RUP e dall'ufficio di Assistenza di seguito elencati:

- a) Lettera di Invito;
- b) All. 1 Documento di indirizzo alla progettazione;
- c) All. 2 Schema di Calcolo corrispettivi;
- d) All. 3 Allegato PI – Patto di Integrità;
- e) All. 4 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- f) All. 5 MOD. A - Dichiarazione di disponibilità a negoziare e possesso dei requisiti;
- g) All. 6 MOD. B - SOLO per RT/GEIE/Consorzi ordinari COSTITUENDI: dichiarazione d'impegno alla costituzione dell'Associazione temporanea/GEIE/consorzio ordinario;
- h) All. 7 MOD. C - Dichiarazione di offerta economica;
- i) All. 8 -Schema di Contratto.

VISTA l'OCDPC N. 721/2020 all'art. 3 "Deroghe" comma 3 con cui sono derogati gli artt. 32,33,34,36,70,72,73,76 e 98 del D.lgs 50/2016 allo scopo di consentire la



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, e in particolare la deroga all'art. 36, comma 2 lettera a) consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli art. 76 e 98 riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

CONSIDERATO che l'importo stimato dei corrispettivi è pari a € 12.152,82 (dodicimilacentocinquantadue/82) (oltre IVA e contributi previdenziali), come da Prospetto riepilogativo dei corrispettivi "Allegato 2 – Schema Calcolo Corrispettivi";

PRESO ATTO che la lettera di invito all'art. 2 disciplina le opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett a) del Codice e prevede che la portata della modifica al contratto non potrà superare l'importo € 40.000 (oltre IVA e contributi previdenziali), per servizi opzionali che potranno essere affidati esclusivamente con motivata determinazione della Stazione Appaltante, alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste dal contratto originario. La natura della modifica concerne l'espletamento delle medesime prestazioni di supporto al RUP in progettazione ed esecuzione delle eventuali opere di consolidamento che si rendessero necessarie durante la esecuzione delle opere, nel caso in cui esse siano ritenute necessarie dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento, senza modificare la natura generale del contratto;

ACCERTATO che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto nonché le clausole e gli elementi ritenuti essenziali, sono tutti contenuti nella lettera d'invito allegata al presente atto e nei relativi allegati alla stessa;

CONSIDERATO che la spesa complessiva stimata di € 12.152,82 oltre gli eventuali servizi opzionali fino ad € 40.000,00, IVA e contributi previdenziali esclusi, sarà rendicontata sull'intervento ID 75 - Ripristino funzionalità idraulica canale tombato - realizzazione pavimentazione stradale;

PRESO ATTO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti nella struttura Commissariale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i e, pertanto, se ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della RAS;



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

DECRETA

- Art. 1) Di autorizzare per le motivazioni indicate in premessa, la “procedura di affidamento diretto del servizio di verifica strutturale e della funzionalità idraulica del canale tombato della via Brescia sita nel comune di Bitti (Nu) – ID 75.” ricorrendo all’applicazione dell’art. 3 comma 3 dell’ODCPC 721/2020, mediante richiesta di preventivi ad un operatore economico, scelto dal RUP tra gli iscritti nella piattaforma telematica di e-procurement SardegnaCAT con il criterio della rotazione degli incarichi ed in possesso dei requisiti di professionalità richiesti previsti nella lettera di invito.
- Art. 2) Di approvare la seguente documentazione propedeutica all’affidamento allegata al presente decreto:
- Lettera di Invito;
 - All. 1 Documento di indirizzo alla progettazione;
 - All. 2 Schema di Calcolo corrispettivi;
 - All. 3 Allegato PI – Patto di Integrità;
 - All. 4 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - All. 5 MOD. A - Dichiarazione di disponibilità a negoziare e possesso dei requisiti;
 - All. 6 MOD. B - SOLO per RT/GEIE/Consorzi ordinari COSTITUENDI: dichiarazione d’impegno alla costituzione dell’Associazione temporanea/GEIE/consorzio ordinario;
 - All. 7 MOD. C - Dichiarazione di offerta economica;
 - All. 8 -Schema di Contratto.

Il Commissario delegato

F.to Antonio Pasquale Belloi