

TIPOLOGIA INTERVENTO	EL	CIL	CILA	SCIA	PDC
Interventi di nuova costruzione					LR 23/1985_Art 3.1.b
Interventi di ristrutturazione urbanistica					LR 23/1985_Art 3.1.c
Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato				LR 23/1985_Art 10Bis.1.h	
Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato				LR 23/1985_Art 10Bis.1.i	
Interventi di ristrutturazione edilizia che incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente					LR 23/1985_Art 3.1.a
Interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente				LR 23/1985_Art 10Bis.1.f	
Interventi volti alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) siano fisicamente venuti meno nel tempo (LR 19/2013, articolo 2, comma 3)					LR 23/1985_Art 3.1.d
Opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio				LR 23/1985_Art 10Bis.1.b	
Interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio			LR 23/1985_Art 15.2.a		
Opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell'edificio				LR 23/1985_Art 10Bis.1.a	
Interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell'edificio			LR 23/1985_Art 15.2.b		
Interventi di manutenzione ordinaria	LR 23/1985_Art 15.1.a				
Interventi di mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente non rilevante, senza opere		LR 23/1985_Art 11.4			
Interventi di mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, senza opere				LR 23/1985_Art 11.7	
Interventi di demolizione senza ricostruzione			LR 23/1985_Art 15.2.j-quater		
Opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile				LR 23/1985_Art 10Bis.1.c	
Serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola				LR 23/1985_Art 10Bis.1.d	
Installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola	LR 23/1985_Art 15.1.e				
Tettoie di copertura di superficie non superiore a 30 mq, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica				LR 23/1985_Art 10Bis.1.e	
Opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della SCIA				LR 23/1985_Art 10Bis.1.g	
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq				LR 23/1985_Art 10Bis.1.j	
Interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali				LR 23/1985_Art 10Bis.1.j-bis	
Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio			LR 23/1985_Art 15.2.c		
Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio	LR 23/1985_Art 15.1.b				
Interventi di risanamento dall'amianto			LR 23/1985_Art 15.2.d		
Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a 120 giorni		LR 23/1985_Art 15.2.e			
Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a 120 giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità		LR 23/1985_Art 15.2.f			
Manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente		LR 23/1985_Art 15.2.g			
Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi		LR 23/1985_Art 15.2.h			
Interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali		LR 23/1985_Art 15.2.i			
Muri di cinta e cancellate		LR 23/1985_Art 15.2.j			
Realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc		LR 23/1985_Art 15.2.j-bis			
Installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria, e realizzazione di cavalcavia		LR 23/1985_Art 15.2.j-ter			
Installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all'esercizio dell'attività ricettiva all'aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive)		LR 23/1985_Art 15.2.k			
Installazione all'interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione		LR 23/1985_Art 15.2.l			
Realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari		LR 23/1985_Art 15.2.m			
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato	LR 23/1985_Art 15.1.c				
Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari	LR 23/1985_Art 15.1.d				
Interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette	LR 23/1985_Art 15.1.f				
Interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc	LR 23/1985_Art 15.1.g				
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni delle aree pertinenziali degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale	LR 23/1985_Art 15.1.h				
Installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti	LR 23/1985_Art 15.1.i				
Realizzazione di aree ludiche o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria	LR 23/1985_Art 15.1.j				
Interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali	LR 23/1985_Art 15.1.j-bis				
Interventi d'installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw	LR 23/1985_Art 15.1.j-ter				
Installazione di pannelli solari o fotovoltaici a servizio degli edifici, al di fuori della zona A di cui al DA 2266/U del 1983	LR 23/1985_Art 15.1.j-quater				
Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente di cui alla LR 8/2015_Articolo 30				LR 8/2015_Art 35.1	
Interventi di riuso del sottotetto esistente di cui alla LR 8/2015_Articolo 32				LR 8/2015_Art 35.1	
Interventi di recupero con incremento volumetrico del sottotetto esistente di cui alla LR 8/2015_Articolo 32				LR 8/2015_Art 35.1	
Interventi di riuso spazi di grande altezza di cui alla LR 8/2015_Articolo 33				LR 8/2015_Art 35.1	
Interventi di incremento volumetrico delle strutture turistico-ricettive esistenti di cui alla LR 8/2015_Articolo 31					LR 8/2015_Art 35.1
Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica di cui alla LR 8/2015_Articolo 38					LR 8/2015_Art 38
Interventi di rinnovo del patrimonio edilizio con demolizione e ricostruzione di cui alla LR 8/2015_Articolo 39					LR 8/2015_Art 39
Parcheggi pertinenziali (articolo 9 della legge n. 122/1989)				L 122/1989_Art 9.2	
Parcheggi non pertinenziali (NC articolo 3 DPR 380/2001)					LR 23/1985_Art 3.1.a

N	TIPOLOGIA di MASSIMA	DESCRIZIONE ESTESA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIBERA	CIL	CILA	SCIA	PdC
1	NUOVE COSTRUZIONI	Costruzione di manufatti edilizi di qualsiasi tipo, fuori terra o interrati, non avente natura temporanea	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b
		Demolizione e ricostruzione di manufatti edilizi esistenti con diversa volumetria del preesistente	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b
		Demolizione e ricostruzione di manufatti edilizi ricadenti in zona urbanistica A con stessa volumetria ma differente sagoma del preesistente	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b
		Realizzazione muri di contenimento	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b
		Ampliamento di manufatti edilizi all'esterno della sagoma esistente	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b
		Trasformazione balcone in veranda	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b
		Prolungamento della scala esistente sopra il tetto	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b
		Realizzazione scale esterne alla sagoma dell'edificio	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b
		Realizzazione di interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese cabine di trasformazione e simili, realizzati da soggetti diversi dal Comune	NC_DPR 380/2001_3.1.e2					LR 23/1985_3.1.b
		Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato	NC_DPR 380/2001_3.1.e3					LR 23/1985_3.1.b
		Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore	NC_DPR 380/2001_3.1.e5					LR 23/1985_3.1.b
		Realizzazione di manufatti pertinenziali di qualsiasi natura che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale	NC_DPR 380/2001_3.1.e6					LR 23/1985_3.1.b
		Opere di scavo, sbancamento e livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli	NC_DPR 380/2001_3.1.e1/e7					LR 23/1985_3.1.b
		Spargimento di materiali sciolti su area inedificata, finalizzata ad usi diversi da quelli agricoli	NC_DPR 380/2001_3.1.e1/e7					LR 23/1985_3.1.b
		Depositi di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato	NC_DPR 380/2001_3.1.e7					LR 23/1985_3.1.b
		Realizzazione di manufatti accessori, quali capanni, box, cassette realizzate in legno o altro materiale, gazebo chiusi con elementi permanenti e/o non facilmente rimovibili (no clip), barbecue, ecc, con volume vuoto per pieno superiore a 10 mc	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b
		Realizzazione di piscine non pertinenziali e relativi volumi tecnici	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b
		Realizzazione di locali per parheggi non pertinenziali	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b
		Realizzazione di chiosco/dehors/edicola su area privata non avente natura temporanea	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b
		Realizzazione di tettoie di copertura (anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica) e/o gazebo chiusi con elementi non permanenti e facilmente rimovibili (clip), di superficie superiore a 30 mq	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b
Realizzazione di recinzioni con opere murarie e relativi ingressi	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b		
Realizzazione di opere di pavimentazione (comprensive anche di marciapiedi e gradini per superamento di quota) e/o di finitura di spazi esterni delle aree pertinenziali degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, all'interno di comuni il cui piano urbanistico non preveda un indice di permeabilità	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b		
Realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro o destinate ad attività sportive, con creazione di volumetria e/o realizzazione di aree ludiche con fini di lucro	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_3.1.b		
Realizzazione di chiosco/dehors/edicola su area pubblica	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					REGOLAMENTO COMUNALE SPAZI PUBBLICI		
2	RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale	RU_DPR 380/2001_3.1.f					LR 23/1985_Art 3.1.c
3	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono riconducibili alla RE gli interventi di MS che interessano parti esterne dell'edificio e apportano modifiche dimensionali alle caratteristiche esistenti	RE_DPR 380/2001_3.1.d				LR 23/1985_10Bis.1.f (NO modifiche sagoma)	LR 23/1985_3.1.a (SI modifiche sagoma)
		Interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente (in zona A è necessaria anche la conservazione della sagoma dell'edificio preesistente), fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica	RE_DPR 380/2001_3.1.d				LR 23/1985_10Bis.1.f (NO modifiche sagoma)	LR 23/1985_3.1.a (SI modifiche sagoma)
		Realizzazione di soppalco abitabile (stanza, bagno, ecc)	RE_DPR 380/2001_3.1.d				LR 23/1985_10Bis.1.f	
4	RICOSTRUZIONE DI EDIFICI CROLLATI	Interventi volti alla ricostruzione di edifici crollati la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) siano fisicamente venuti meno nel tempo	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_Art 3.1.d
		Interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, se non è possibile accertarne in loco la preesistente consistenza	NC_DPR 380/2001_3.1.e1					LR 23/1985_Art 3.1.b
		Interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne in loco la preesistente consistenza	RE_DPR 380/2001_3.1.d					LR 23/1985_Art 3.1.b

N	TIPOLOGIA di MASSIMA	DESCRIZIONE ESTESA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIBERA	CIL	CILA	SCIA	PdC
5	RISANAMENTO CONSERVATIVO	Interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio	RC_DPR 380/2001_3.1.c			LR 23/1985_15.2.a (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.b (SI parti strutturali)	
		Realizzazione di fondazioni in edificio esistente	RC_DPR 380/2001_3.1.c			LR 23/1985_15.2.a (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.b (SI parti strutturali)	
		Realizzazione di vespaio in edificio esistente	RC_DPR 380/2001_3.1.c			LR 23/1985_15.2.a (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.b (SI parti strutturali)	
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Interventi necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Se interessa parti esterne dell'edificio la MS deve avvenire senza alcuna modifica dimensionale delle caratteristiche esistenti	MS_DPR 380/2001_3.1.b			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
		Interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso	MS_DPR 380/2001_3.1.b			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
		Realizzazione di soppalco non abitabile (ripostiglio, magazzino, ecc)	MS_DPR 380/2001_3.1.b			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
7	MANUTENZIONE ORDINARIA	Interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici. Se interessa parti esterne dell'edificio la MO deve avvenire senza alcuna modifica dimensionale e/o estetico/percettiva delle caratteristiche esistenti	MS_DPR 380/2001_3.1.a	LR 23/1985_15.1.a				
		Interventi necessari per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti	MS_DPR 380/2001_3.1.a	LR 23/1985_15.1.a				
8	MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE	Modifica della destinazione d'uso dell'unità immobiliare senza realizzazione di opere edili			LR 23/1985_11.4 (NO rilevante URB)		LR 23/1985_11.7 (SI rilevante URB)	
9	DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE	Demolizione di manufatti edilizi senza ricostruzione				LR 23/1985_15.2.j- quater		
10	OPERE INTERNE ALLA SINGOLA UNITA' IMMOBILIARE Modifica delle caratteristiche interne della singola unità immobiliare	Lavori finalizzati al rifacimento degli elementi presenti all'interno della singola unità immobiliare, comprensivi di eliminazione/rifacimento pareti, infissi, pavimenti, massetti, impianti, controsoffitti, ecc., nonché i lavori finalizzati alla modifica della distribuzione interna della singola unità immobiliare. Non possono alterare né l'esterno né la volumetria complessiva degli edifici.	MO_DPR 380/2001_3.1.a Se trattasi solo di finiture (esempio: pavimenti, porte, intonaci, tinteggiature, controsoffitto, ecc)	LR 23/1985_15.1.a				
			MS_DPR 380/2001_3.1.b In tutti i rimanenti casi e se non comportano modifiche delle destinazioni di uso			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
			RE_DPR 380/2001_3.1.d Qualunque intervento se comporta modifiche destinazioni uso				LR 23/1985_10Bis.1.f +11.10	
11	OPERE INTERNE ALLE UNITA' IMMOBILIARI Modifica della consistenza/numero delle unità immobiliari	Lavori finalizzati allo spostamento di alcuni locali o parti di essi da una unità immobiliare ad altra e/o unione di due unità immobiliari, con modifiche alla distribuzione interna della singola unità immobiliare, comprensivi di eliminazione/rifacimento pareti, infissi, pavimenti, massetti, ecc. Non possono alterare né l'esterno né la volumetria complessiva degli edifici.	MS_DPR 380/2001_3.1.b Tutti gli interventi se non comportano modifiche destinazioni uso			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
			RE_DPR 380/2001_3.1.d Tutti gli interventi se comportano modifiche destinazioni uso				LR 23/1985_10Bis.1.f +11.10	
12	OPERE INTERNE ALLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI	Lavori finalizzati al rifacimento degli elementi presenti nelle parti comuni o di uso comune dell'edificio, comprensivi di eliminazione/rifacimento pareti, infissi, pavimenti, massetti, impianti, ecc., nonché i lavori finalizzati alla modifica della distribuzione interna dei locali. Non possono alterare né l'esterno né la volumetria complessiva degli edifici.	MO_DPR 380/2001_3.1.a Se trattasi solo di finiture (esempio: pavimenti, porte, intonaci, tinteggiature, controsoffitto, ecc)	LR 23/1985_15.1.a				
			MS_DPR 380/2001_3.1.b In tutti i rimanenti casi e se non comportano modifiche delle destinazioni di uso			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
			RE_DPR 380/2001_3.1.d Qualunque intervento se comporta modifiche destinazioni uso				LR 23/1985_10Bis.1.f +11.10	

N	TIPOLOGIA di MASSIMA	DESCRIZIONE ESTESA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIBERA	CIL	CILA	SCIA	PdC
13	IMPIANTI (Interni/esterni all'edificio fino al punto di allaccio del gestore) Impianto idraulico (idrico/fognario) e gas	Realizzazione ex novo, mantenimento in efficienza e integrazione dell'impianto, comprensivo dei vani tecnici, delle eventuali opere murarie, dei relativi movimenti di terra, dei sanitari, della caldaia, ecc	MO_DPR 380/2001_3.1.a Mantenimento in efficienza (Sostituzione parziale + Adeguamento normativo + Riparazione anche con adeguamento)	LR 23/1985_15.1a				
			MO_DPR 380/2001_3.1.a Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuovi punti di presa)	LR 23/1985_15.1a				
			MS_DPR 380/2001_3.1.b Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuove parti dell'impianto)			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
			MS_DPR 380/2001_3.1.b Realizzazione ex novo (comprensiva anche della sostituzione integrale)			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
14	IMPIANTI (Interni/esterni all'edificio fino al punto di allaccio del gestore) Impianto condizionamento (riscaldamento/raffreddamento)	Realizzazione ex novo, mantenimento in efficienza e integrazione dell'impianto, comprensivo dei vani tecnici, delle eventuali opere murarie, dei relativi movimenti di terra, della caldaia, dei radiatori, dei condizionatori, ecc	MO_DPR 380/2001_3.1.a Mantenimento in efficienza (Sostituzione parziale + Adeguamento normativo + Riparazione anche con adeguamento)	LR 23/1985_15.1a				
			MO_DPR 380/2001_3.1.a Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuovi punti di presa)	LR 23/1985_15.1a				
			MS_DPR 380/2001_3.1.b Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuove parti dell'impianto)			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
			MS_DPR 380/2001_3.1.b Realizzazione ex novo (comprensiva anche della sostituzione integrale)			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
15	IMPIANTI (Interni/esterni all'edificio fino al punto di allaccio del gestore) Impianto elettrico, telefonico, citofonico, dati, televisione, satellite, video sorveglianza	Realizzazione ex novo, mantenimento in efficienza e integrazione dell'impianto, comprensivo dei vani tecnici, delle eventuali opere murarie, dei relativi movimenti di terra, del contatore con reltvi dispositivi di sicurezza, dei frutti, degli apparecchi utilizzatori (citofoni, lampadari, ecc), ecc	MO_DPR 380/2001_3.1.a Mantenimento in efficienza (Sostituzione parziale + Adeguamento normativo + Riparazione anche con adeguamento)	LR 23/1985_15.1a				
			MO_DPR 380/2001_3.1.a Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuovi punti di presa)	LR 23/1985_15.1a				
			MS_DPR 380/2001_3.1.b Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuove parti dell'impianto)			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
			MS_DPR 380/2001_3.1.b Realizzazione ex novo (comprensiva anche della sostituzione integrale)			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
16	IMPIANTI (Interni/esterni all'edificio) Impianti mobilità verticale o orizzontale (verticale=ascensore+scaie mobili+servoscala / orizzontale=tapis roulant)	Realizzazione ex novo, mantenimento in efficienza e integrazione dell'impianto, comprensivo dei vani tecnici, delle eventuali opere murarie e dei relativi movimenti di terra, ecc	MO_DPR 380/2001_3.1.a Mantenimento in efficienza (Sostituzione parziale + Adeguamento normativo + Riparazione anche con adeguamento)	LR 23/1985_15.1a				
			MS_DPR 380/2001_3.1.b Integrazione impianto esistente (Realizzazione nuove parti dell'impianto)			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
			MS_DPR 380/2001_3.1.b Sostituzione integrale			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
			RE_DPR 380/2001_3.1.d Realizzazione ex novo				LR 23/1985_10Bis.1.f (NO modifiche sagoma)	LR 23/1985_3.1.a (SI modifiche sagoma)

N	TIPOLOGIA di MASSIMA	DESCRIZIONE ESTESA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIBERA	CIL	CILA	SCIA	PdC
17	FACCIATA/PARETI ESTERNE	Interventi edilizi su tutti gli elementi di facciata, quali zoccolature, intonaci, rivestimenti (compresa la realizzazione di cappotti per contenimento energetico), infissi e davanzali, tinteggiature, cornicioni, gronde e pluviali, parapetti e ringhiere, ecc	MO_DPR 380/2001_3.1.a Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, senza alcuna modifica dimensionale e/o estetico/percettiva, compresi i necessari lavori di muratura di modesta entità (rappezzi parziali, sostituzione di infissi e davanzali, gronde e pluviali, parapetti e ringhiere, con altri delle medesime caratteristiche, interventi su zoccolature, intonaci, rivestimenti (compresa la realizzazione di cappotti per contenimento energetico), infissi e davanzali, tinteggiature, cornicioni, gronde e pluviali, parapetti e ringhiere, senza alterazione delle caratteristiche preesistenti, ecc	LR 23/1985_15.1a				
			MS_DPR 380/2001_3.1.b Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, con modifica delle caratteristiche estetico/percettive, compresi i necessari lavori di muratura di modesta entità (esempio: gli stessi interventi della MO quando altero le caratteristiche preesistenti, realizzazione intonaco in edificio non finito, ecc)			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
			RE_DPR 380/2001_3.1.d Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle caratteristiche dimensionali (esempio: cappotto termico, trasformazione di finestra in porta finestra, ecc)				LR 23/1985_10Bis.1.f	
			RE_DPR 380/2001_3.1.d Realizzazione ex novo/Eliminazione elementi esistenti (esempio: realizzazione ex novo o chiusure di infissi, ecc)				LR 23/1985_10Bis.1.f	
18	ELEMENTI SPORGENTI DA FACCIATA/PARETI ESTERNE	Interventi edilizi su tutti gli elementi sporgenti dalla facciata, quali balconi, terrazze, verande, tettoie, parapetti e ringhiere, ecc	MO_DPR 380/2001_3.1.a Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, senza alcuna modifica dimensionale e/o estetico/percettiva, compresi i necessari lavori di muratura di modesta entità (rappezzi parziali, ecc)	LR 23/1985_15.1a				
			MS_DPR 380/2001_3.1.b Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, con modifica delle caratteristiche estetico/percettive, compresi i necessari lavori di muratura di modesta entità			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
			RE_DPR 380/2001_3.1.d Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle caratteristiche dimensionali				LR 23/1985_10Bis.1.f (NO modifiche sagoma)	LR 23/1985_3.1.a (SI modifiche sagoma)
			RE_DPR 380/2001_3.1.d Realizzazione ex novo/Eliminazione elementi esistenti				LR 23/1985_10Bis.1.f (NO modifiche sagoma)	LR 23/1985_3.1.a (SI modifiche sagoma)
19	COPERTURA	Interventi edilizi sugli elementi costituenti la copertura di un edificio, quali modifica dei materiali di finitura della copertura, modifica dello spessore del solaio di copertura anche ai fini del contenimento energetico e della impermeabilizzazione, modifica delle pendenze e/o dello schema della copertura (da capanna a padiglione, a tetto piano, ecc), inserimento di lucernari e/o abbaini, realizzazione di terrazza a tasca, inserimento canne fumarie, sostituzione e/o inserimento nuovi elementi di orditura, gronde e pluviali, ecc.	MO_DPR 380/2001_3.1.a Qualsiasi tipo di intervento di finitura, anche parziale, senza alcuna modifica dimensionale e/o estetico/percettiva, compresi i necessari lavori di muratura di modesta entità (rappezzi parziali, sostituzione tegole/gronde/pluviali con altre delle medesime caratteristiche, interventi sui cornicioni con medesime caratteristiche, ecc)	LR 23/1985_15.1a				
			MS_DPR 380/2001_3.1.b Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle caratteristiche estetico/percettive, compresi i necessari lavori di muratura di modesta entità (esempio: gli stessi interventi della MO quando altero le caratteristiche preesistenti, modifica dei materiali di finitura della copertura, modifica dello spessore del solaio di copertura anche ai fini del contenimento energetico e della impermeabilizzazione, inserimento canne fumarie, sostituzione e/o inserimento nuovi elementi di orditura, ecc)			LR 23/1985_15.2.b (NO parti strutturali)	LR 23/1985_10Bis.1.a (SI parti strutturali)	
			RE_DPR 380/2001_3.1.d Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle caratteristiche dimensionali, ma senza alterazione della sagoma (esempio: inserimento lucernario, ecc)				LR 23/1985_10Bis.1.f	
			RE_DPR 380/2001_3.1.d Qualsiasi tipo di intervento, anche parziale, con modifica delle caratteristiche dimensionali, con alterazione della sagoma (esempio: modifica dello schema della copertura, ecc)					LR 23/1985_3.1.a
			RE_DPR 380/2001_3.1.d Modifiche di sagoma ma che non costituiscono volume urbanistico (esempio: modifica della pendenza delle falde, ecc)					LR 23/1985_3.1.a
			NC_DPR 380/2001_3.1.e1 Ogni modifica che genera volume urbanistico (esempio: modifica dello schema della copertura, modifica della pendenza delle falde, inserimento di abbaini, inserimento di terrazze a tasca, ecc)					LR 23/1985_3.1.a

N	TIPOLOGIA di MASSIMA	DESCRIZIONE ESTESA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIBERA	CIL	CILA	SCIA	PdC	
20	ALTRO	Opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che riguardi parti strutturali				LR 23/1985_10Bis.1.c		
			MS (che non riguardi parti strutturali)			LR 23/1985_15.2.b			
			MO	LR 23/1985_15.1.a					
		Piscine qualificabili come pertinenze urbanistiche e relativi vani tecnici	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che riguardi parti strutturali					LR 23/1985_10Bis.1.c	
			MS (che non riguardi parti strutturali)				LR 23/1985_15.2.b		
			MO	LR 23/1985_15.1.a					
		Parcheggi pertinenziali (articolo 9 della legge n. 122/1989)	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che riguardi parti strutturali					L 122/1989_9.2 LR 23/1985_10Bis.1.c	
			MS (che non riguardi parti strutturali)				LR 23/1985_15.2.b		
			MO	LR 23/1985_15.1.a					
		Serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che riguardi parti strutturali					LR 23/1985_10Bis.1.d	
			MS (che non riguardi parti strutturali)				LR 23/1985_15.2.b		
			MO	LR 23/1985_15.1.a					
		Tettoie di copertura (anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica) e/o Gazebo chiusi con elementi non permanenti e facilmente rimovibili (clip), di superficie non superiore a 30 mq	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che riguardi parti strutturali					LR 23/1985_10Bis.1.e	
			MS (che non riguardi parti strutturali)				LR 23/1985_15.2.b		
			MO	LR 23/1985_15.1.a					
		Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, amovibili che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che riguardi parti strutturali					LR 23/1985_10Bis.1.j	
			MS (che non riguardi parti strutturali)				LR 23/1985_15.2.b		
			MO	LR 23/1985_15.1.a					
		Interventi edilizi all'interno di aree cimiteriali, di qualsiasi natura che prevedono la realizzazione di volumetrie	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MS che riguardi parti strutturali					LR 23/1985_10Bis.1.j-bis	
			MS (che non riguardi parti strutturali)				LR 23/1985_15.2.b		
			MO	LR 23/1985_15.1.a					
		Interventi edilizi all'interno di aree cimiteriali, di qualsiasi natura che non prevedono la realizzazione di volumetrie	Realizzazione + Interventi successivi			LR 23/1985_15.1.j-bis			
			Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.c		
			MO	LR 23/1985_15.1.a					
		Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a 120 giorni, quali case mobili, roulotte, camper, imbarcazioni, palchi, tensostrutture, chioschi bar, ecc	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.e		
			MO	LR 23/1985_15.1.a					
			Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.f		
		Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a 120 giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità, quali case mobili, roulotte, camper, imbarcazioni, palchi, tensostrutture, chioschi bar, ecc	MO	LR 23/1985_15.1.a					
			Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.g		
			MO	LR 23/1985_15.1.a					
Manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.h				
	MO	LR 23/1985_15.1.a							
	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.i				
Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi	MO	LR 23/1985_15.1.a							
	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.j				
	MO	LR 23/1985_15.1.a							
Interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.k				
	MO	LR 23/1985_15.1.a							
	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.l				
Muri di cinta, cancellate e relativi ingressi	MO	LR 23/1985_15.1.a							
	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.j-bis				
	MO	LR 23/1985_15.1.a							
Manufatti accessori, quali capanni, box, casette, realizzate in legno o altro materiale, gazebo chiusi con elementi permanenti e/o non facilmente rimovibili, ecc, con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.j-ter				
	MO	LR 23/1985_15.1.a							
	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.k				
Cartellonistica stradale, anche pubblicitaria, cavalcafossi	MO	LR 23/1985_15.1.a							
	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.l				
	MO	LR 23/1985_15.1.a							
Allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all'esercizio dell'attività ricettiva all'aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive)	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.l				
	MO	LR 23/1985_15.1.a							
	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.l				
Installazione all'interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione	MO	LR 23/1985_15.1.a							
	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO				LR 23/1985_15.2.l				
	MO	LR 23/1985_15.1.a							

N	TIPOLOGIA di MASSIMA	DESCRIZIONE ESTESA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIBERA	CIL	CILA	SCIA	PdC
20	ALTRO	Realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari	Realizzazione_NC + Interventi successivi eccedenti la MO		LR 23/1985_15.2.m			
			MO	LR 23/1985_15.1.a				
		Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio	Realizzazione + Interventi successivi	LR 23/1985_15.1.b				
		Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato	Realizzazione + Interventi successivi	LR 23/1985_15.1.c				
		Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari	Realizzazione + Interventi successivi	LR 23/1985_15.1.d				
		Serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq, entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola	Realizzazione + Interventi successivi	LR 23/1985_15.1.e				
		Posizionamento di tende (ombrelloni, ecc), pergolati e rastrelliere per biciclette	Realizzazione + Interventi successivi	LR 23/1985_15.1.f				
		Recinzioni prive di opere murarie e relativi ingressi	Realizzazione + Interventi successivi	LR 23/1985_15.1.g				
		Barbecue (con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc)	Realizzazione + Interventi successivi	LR 23/1985_15.1.g				
		Opere di pavimentazione (comprensive anche di marciapiedi e gradini per superamento di quota) e di finitura di spazi esterni delle aree pertinenziali degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, in comuni il cui piano urbanistico preveda un indice di permeabilità	Realizzazione + Interventi successivi	LR 23/1985_15.1.h				
		Posizionamento di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti e insegne	Realizzazione + Interventi successivi	LR 23/1985_15.1.i				
		Realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro o destinate ad attività sportive, entrambe senza creazione di volumetria	Realizzazione + Interventi successivi	LR 23/1985_15.1.j				
		Pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw	Realizzazione + Interventi successivi	LR 23/1985_15.1.j-ter				
		Pannelli solari e fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al DA n. 2266/U del 1983	Realizzazione + Interventi successivi	LR 23/1985_15.1.j-quater				
		Interventi di risanamento dall'amianto				LR 23/1985_15.2.d		
		Camino/Canna fumaria	Fa parte dell'impianto					
Antenna TV/Satellite/radioamatori, ecc	Fa parte dell'impianto							